

Ontwerp omgevingsvergunning wateractiviteit

Vergunninghouder: Waterschap Drents Overijsselse Delta
Locatie activiteiten: Nieuwe Wetering Bovenloop in Wijhe en Broekland
Dossier: Z/25/068432
Verzoeknummer: 2025051202753
© team Vergunningen, Waterschap Drents Overijsselse Delta

1. Ontwerpbesluit

Gelet op artikel 5.1 van de Omgevingswet en de artikelen 2.111, 2.180, 2.186, 2.188, 2.192 en 2.194 van de Waterschapsverordening Waterschap Drents Overijsselse Delta en de in hoofdstuk 3 van deze vergunning vermelde overwegingen, is het dagelijks bestuur voornemens te besluiten:

- I Vergunning te verlenen aan Waterschap Drents Overijsselse Delta, Postbus 60 in Zwolle, voor:
- het aanleggen van natuurvriendelijke oevers, moerasoevers en extensief beheerde oevers binnen de A-oppervlaktewaterlichamen SW.55.16, SW.55.18, SW.55.30, SW.55.78 en SW.60.2, en binnen de overige keringen 5314 en 5315, inclusief bijbehorende beschermingszones;
 - het aanleggen van 2 vispassages binnen A-oppervlaktewaterlichaam SW.55.16;
 - het aanleggen van een trekpont met 2 aanlegsteigers binnen A-oppervlaktewaterlichaam SW.55.16 en binnen de overige keringen 5314 en 5315, inclusief bijbehorende beschermingszones;
 - het baggeren van A-oppervlaktewaterlichaam SW.55.16;
 - het dempen van een overig oppervlaktewaterlichaam.

De werkzaamheden worden uitgevoerd op diverse percelen kadastraal bekend Wijhe, secties B, C en D, en Raalte, sectie N, in de gemeente Olst-Wijhe en Raalte.

De locatie is plaatselijk bekend als Nieuwe Wetering Bovenloop tussen de Langerhorstweg in Broekland door buurtschap Elshof tot de onderbreking door de Raalterwetering in Wijhe.

- II Dat de volgende documenten onderdeel van de vergunning zijn:
- Aanvraagformulier van 12 mei 2025;
 - Projectomschrijving van februari 2025;
 - Inrichtingstekening VO, blad 1 t/m 4, versie V08 van 30 januari 2025;
 - Profielen 1 t/m 59, blad 1 t/m 7, versie V08 van 30 januari 2025;
 - Detail Ijsbaan, tek.nr. 12, versie V08 van 30 januari 2025;
 - Details vispassages, tek.nr. 14, versie V08 van 30 januari 2025;
 - Stapsteen locatie 1 variant, tek.nr. 01, versie V08 van 30 januari 2025;
 - Detail trekpont, tek.nr. 15, versie V08 van 30 januari 2025;
 - Nieuwe onderhoudsroutes, tek.nr. 01, versie V08 van 30 januari 2025.
- III De vergunning te verlenen voor onbepaalde tijd voor het hebben en onderhouden van de werken genoemd onder I.
- IV Aan de vergunning de voorschriften van hoofdstuk 2 te verbinden.

Zwolle, 19 mei 2025

het dagelijks bestuur van het
Waterschap Drents Overijsselse Delta

de secretaris-directeur de dijkgraaf

E.M. van Grol

D.S. Schoonman

2. Voorschriften

1. Het aanleggen van natuurvriendelijke oevers, moerasoevers en extensief beheerde oevers

- 1.1 De oevers langs het A-oppervlaktewaterlichaam en langs de overige kering moeten onder het profiel worden aangelegd conform de bij dit besluit behorende tekeningen "Profielen 1 t/m 59, blad 1 t/m 7, versie V08 van 30 januari 2025;
- 1.2 De oevers langs de overige kering moeten zodanig worden aangelegd dat de waterkering minimaal aan het volgende profiel voldoet:
 - Kruinhoogte : bestaande hoogte
 - Kruinbreedte : minimaal 1,50 meter
 - Talud : minimaal 1:3
- 1.3 Daar waar de kering moet worden afgegraven (ter hoogte van de "Stapsteen, locatie 1") moet, alvorens deze wordt afgegraven, een vervangende kering worden aangelegd welke aansluit op de bestaande kering volgens het profiel zoals beschreven onder voorschrift 1.2.

2. Het aanleggen van 2 vispassages bij de stuwen S419 en S10197S

- 2.1 De vispassages moeten worden aangelegd conform de bij dit besluit behorende tekening "Detailtekening vispassages, tek.nr. 14, versie V08 van 30 januari 2025".

3. Het aanleggen van een trekpont met 2 aanlegsteigers

- 3.1 De trekpont met aanlegsteigers moet worden aangelegd conform de bij dit besluit behorende tekening "Detail trekpont, tek.nr. 15, versie V08 van 30 januari 2025".
- 3.2 Het gebruik van chemisch verduurzaamd hout of andere uitlogende materialen is niet toegestaan.
- 3.3 Indien noodzakelijk voor onderhoudswerkzaamheden aan de watergang of in periodes van extreme regenval en/of versnelde waterafvoer moet het trekpontje tijdelijk uit het water worden gehaald door en op kosten van vergunninghouder en op eerste aanzeggen van het waterschap.

4. Het baggeren van A-oppervlaktewaterlichaam SW.55.16

- 3.1 De baggerwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd zoals omschreven in de "Projectbeschrijving van februari 2025".

5. Het dempen van een overig oppervlaktewaterlichaam.

- 5.1 De demping moet na inklinking een hoogteligging verkrijgen welke overeenkomt met de aangrenzende maaiveldhoogte.
- 5.2 De aanvullingen en verdichting moet geschieden in lagen van 30 centimeter.

6. Melden start werkzaamheden.

- 6.1 Minimaal 5 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden moet de vergunninghouder dit melden aan het waterschap.
- 6.2 Bovengenoemde melding kunt u [hier](#) doen of door een e-mail te zenden naar handhaving@wdodelta.nl onder vermelding van dossier: Z/25/068432 en locatie: Nieuwe Wetering Bovenloop.

7. Werkzaamheden.

- 7.1 De werkzaamheden moeten overeenkomstig de aanvraag worden uitgevoerd, tenzij in de voorschriften anders is aangegeven.
- 7.2 De vergunning moet tijdens de uitvoering van de werkzaamheden op het werk aanwezig zijn.

- 7.3. Als voor, tijdens of na de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat er voor het waterbeheer of de waterveiligheid aanvullende voorzieningen, wijzigingen in tijd, plaats of samenstelling van de werken nodig zijn, is de vergunninghouder dit verplicht op eigen kosten uit te voeren.
- 7.4. Bij nalatigheid wordt één en ander door het waterschap uitgevoerd, op kosten van de vergunninghouder.

8. Meldplicht bij ongewone voorvallen.

- 8.1. Als door een ongewoon voorval, nadelige gevolgen voor de waterkering of oppervlaktewaterlichaam zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, moet de vergunninghouder onmiddellijk maatregelen treffen om dit te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken.
- 8.2. Een ongewoon voorval moet de vergunninghouder onmiddellijk melden bij het team Handhaving, telefoonnummer 088-2331200.

9. Onderhoud en voorkomen van schade.

- 9.1. De aangebrachte/gemaakte werken moeten door en op kosten van de vergunninghouder worden onderhouden (civieltechnisch) voor de duur van de vergunning.
- 9.2. Werkstroken, oneffenheden, verzakkingen en beschadigingen aan de waterkering, het oppervlaktewaterlichaam en/of beschermingszone moeten worden hersteld.
- 9.3. De vergunninghouder moet alle mogelijke maatregelen nemen om te voorkomen dat het waterschap dan wel derden als gevolg van het gebruik van de vergunning schade lijden.

10. Revisiegegevens.

- 10.1. Uiterlijk 3 maanden na het gereedkomen van de werken moeten revisietekeningen aan het team Handhaving (e-mail: handhaving@wdodelta.nl) worden verstrekt.
- 10.2. Op deze revisietekeningen moet de locatie, afmeting en/of hoogteligging van de werken nauwkeurig zijn weergegeven.

3. Overwegingen

Aanvraag

Op 12 mei 2025 heeft Waterschap Drents Overijsselse Delta een aanvraag ingediend voor een vergunning op grond van de Omgevingswet en de Waterschapsverordening Waterschap Drents Overijsselse Delta.

De vergunning wordt aangevraagd voor het aanleggen van natuurvriendelijke oevers, moerasoevers en extensief beheerde oevers, het aanleggen van vispassages, het aanleggen van een trekpont met aanlegsteigers, het baggeren van een A-oppervlaktewaterlichaam en het dempen van een overig oppervlaktewaterlichaam.

Het aanleggen van een maaibootinlaatvoorziening is niet vergunningplichtig, maar maken wel onderdeel uit van het project Nieuwe Wetering Bovenloop.

De locatie is plaatselijk bekend als Nieuwe Wetering Bovenloop tussen de Langerhorstweg in Broekland door buurtschap Elshof tot de onderbreking door de Raalterwetering.

Doelstelling Omgevingswet en Waterschapsverordening Waterschap Drents Overijsselse Delta

De Omgevingswet beschrijft in artikel 1.3 het maatschappelijke doel van deze wet, met het oog op duurzame ontwikkeling, de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu, gericht op het in onderlinge samenhang;

- a. bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit, ook vanwege de intrinsieke waarde van de natuur, en
- b. doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke behoeften.

De fysieke leefomgeving omvat in ieder geval bouwwerken, infrastructuur, watersystemen, water, bodem, lucht, landschappen, natuur, cultureel erfgoed en het werelderfgoed.

Dit maatschappelijk doel is in onderlinge samenhang richtinggevend bij de uitvoering van het waterbeheer.

Het doel van de Waterschapsverordening Waterschap Drents Overijsselse Delta is, met het oog op de maatschappelijke doelen van artikel 1.3 van de Omgevingswet, gericht op:

- a. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen; en

De doelstellingen van het waterbeheer zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functieervulling door watersystemen. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde activiteiten verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer.

Participatie

De aanvrager heeft in de aanvraag aangegeven dat er aan participatie is gedaan.

In de bij dit besluit behorende "Projectomschrijving Nieuwe Wetering Bovenloop", Deel I hoofdstuk 8 Omgeving is de participatie beschreven.

Regelgeving

De aanvraag is naast de doelstelling van de Omgevingswet getoetst aan de volgende regelgeving:

- Kader Richtlijn Water (KRW).
- Waterschapsverordening Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Kader Richtlijn Water (KRW)

In de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) zijn regels opgesteld om verslechtering van de waterkwaliteit te voorkomen en te werken aan verbetering. Door herstel van ecosystemen in en rond het water en vermindering van vervuiling is het de bedoeling om uiterlijk in 2027 een “goede toestand” te bereiken in waterlichamen.

De aanleg van natuurvriendelijke oevers, moerasoevers en extensief beheerde oevers en de aanleg van vispassages maken onderdeel uit van het project Nieuwe Wetering Bovenloop. In de huidige situatie voldoet de Nieuwe Wetering Bovenloop nog niet aan de in de KRW gestelde opgaven. De voorgenomen maatregelen binnen dit project moeten ervoor zorgen dat deze waterloop aan de KRW-normen gaat voldoen. Hiermee wordt het ecologische doel van dit project gehaald.

Waterschapsverordening Waterschap Drents Overijsselse Delta

De activiteiten aanleggen natuurvriendelijke oevers, moerasoevers en extensief beheerde oevers zijn niet genoemd in de Waterschapsverordening Waterschap Drents Overijsselse Delta. De activiteiten vinden plaats in diverse A-oppervlaktewaterlichamen en overige keringen met bijbehorende beschermingszones en vallen daarom onder de vangnetvergunningplicht van de artikelen 2.186, 2.188, 2.192 en 2.194 van de Waterschapsverordening Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Beleid

De aanvraag is naast de doelstelling van de Omgevingswet en de doelen uit de Waterschapsverordening en de voornoemde regelgeving getoetst aan het volgende beleid:

- Waterbeheerprogramma 2022-2027 van het Waterschap Drents Overijsselse Delta.
- Beleidsregels bij de Waterschapsverordening Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Het Waterbeheerprogramma 2022-2027

Het Waterbeheerprogramma 2022-2027 van het Waterschap Drents Overijsselse Delta is de uitwerking van de ambities in onze Watervisie “Meer dan water”.

Het beschrijft wat het waterschap in de planperiode (2022-2027) wil bereiken en hoe het waterschap dat wil doen. Het is de kapstok voor de uitwerking van onze ontwikkelopgaven en het beheer van zowel ons watersysteem, onze keringen en onze rioolwaterzuiveringen.

De activiteiten en werkzaamheden uit de aanvraag zijn niet strijdig met de opgaven en maatregelen in de gebiedsuitwerking Salland als onderdeel van het waterbeheerprogramma.

Beleidsregels bij de Waterschapsverordening Waterschap Drents Overijsselse Delta

De aanvraag is getoetst aan de volgende beleidsregels:

2. Algemeen toetskader voor waterkeringen.
De aanvraag en de uit te voeren werkzaamheden voldoen aan het gestelde in beleidsregel 2. Algemeen toetskader voor waterkering. Door de werkzaamheden is er geen significante negatieve invloed op het functioneren van de waterkering. Het dagelijks beheer en onderhoud wordt hierdoor niet belemmerd.
4. Bouwwerken, exclusief windturbines, in en nabij waterkeringen

Ten behoeve van het behoud van bestaande wandelroutes wordt een trekpunt aangelegd. Hiervoor is het noodzakelijk om aan beide zijden een steiger aan te leggen. Aangezien het om een overige kering gaat, wordt de activiteit enkel getoetst of kan worden voldaan aan de instandhoudingsnorm. De werkzaamheden hebben geen significant negatieve invloed hierop waarmee kan worden voldaan aan beleidsregel 4.

7. *Ophogingen en afgravingen in en nabij waterkeringen.*

Bij de aanleg van de oevers wordt rekening gehouden met de instandhoudingsnorm welke van toepassing is voor overige keringen. In hoofdstuk 2 van dit besluit is in de voorschriften opgenomen wat de minimale eisen zijn voor het profiel van overige keringen.

12. *Dempen van een oppervlaktewaterlichaam*

Door de aanleg van natuurvriendelijke oevers, moerasoevers en extensief beheerde oevers, wordt voldoende compenserende waterberging binnen het peilgebied gecreëerd, waardoor het dempen van een overig oppervlaktewaterlichaam geen negatieve effecten zal hebben op de omgeving.

13. *Natuurvriendelijke oevers.*

Afname bergings- en doorstromingscapaciteit:

Door de aanleg van natuurvriendelijke oevers buiten het leggerprofiel is er geen sprake van een afname van de bergings- en doorstroomcapaciteit waardoor de werkzaamheden in mindere mate van invloed zijn op de hydrologische uitgangspunten.

Mogelijkheid van doelmatig onderhoud van het waterstaatswerk:

Door de KRW-maatregelen die gerealiseerd worden, verandert het beheer en onderhoud voor de Nieuwe Wetering doordat de oevers veranderen. De moeraszones en natuurvriendelijke oevers komen aan de oostzijde te liggen van het A-oppervlaktewaterlichaam. De natte delen worden eenmaal per 3 jaar breedspoor gemaaid, waarbij jaarlijks 33% gemaaid wordt. Het maaisel wordt afgevoerd. Dit geldt ook voor de droge delen. Indien nodig kunnen de droge delen ook vaker gemaaid worden. In nauw overleg met de afdeling Beheer en onderhoud van het waterschap is het onderhoudsplan opgesteld. Dit onderhoudsplan is als bijlage G aan de bij dit besluit behorende projectomschrijving toegevoegd.

Op negen locaties in het projectgebied worden inlaatplaatsen voor maaiboten aangelegd. Via deze inlaatplaatsen kunnen de maaiboten te water om onderhoud uit te voeren aan de watergang.

Effecten op ecologie en waterkwaliteit:

De natuurvriendelijke oevers en stapstenen vormen niet alleen een leefgebied voor waterdieren en –planten, maar op de overgang van nat naar droog zullen ook landdieren hier hun voordeel mee doen, denk aan libellen, riet- en watervogels en kleine zoogdieren.

17. *Steigers, vlonders en overhangende bouwwerken in of bij watergangen*

De aan te leggen steigers mogen geen belemmering vormen voor de doorstroming in de watergang en het onderhoud aan de watergang. Op basis van de bij dit besluit behorende tekening kan worden geconcludeerd dat kan worden voldaan aan de toetsingscriteria van deze beleidsregel.

Voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers in, op of nabij waterkeringen geldt dat er geen beleidsregels zijn opgesteld. Daarom zijn de betreffende activiteiten of werkzaamheden op de volgende aspecten getoetst:

- Effecten op kerende hoogte;
Conclusie: Geen effecten want huidige hoogte blijft behouden, over een (kruin)breedte van tenminste 1,5 m. Dus geen effect op de kerende hoogte.
- Effecten op stabiliteit;
Conclusie: Binnen en buitentalud zijn stabiel. Deze zijn niet steiler dan 1:3.
- Effecten op de erosiebestendigheid;
Conclusie: Er is slechts tijdelijk wat minder begroeiing door de afgraving, maar daarna weer een goede erosiebestendigheid.
- Effecten op grondwaterstromingen (piping);
Conclusie: niet relevant omdat er niet diep gegraven wordt.
- Gevolgen voor beheer en onderhoud van het waterstaatswerk;
Conclusie: De natuurvriendelijke oevers vormen geen belemmering voor het onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam, zie het onderhoudsplan (bijlage G projectomschrijving).
- Toekomstbestendigheid van de waterkering (profiel van vrije ruimte).
Conclusie: niet relevant, deze overige kering kent geen profiel van vrije ruimte.

Voor het baggeren van een A-oppervlaktewaterlichaam geldt dat er geen beleidsregels zijn opgesteld. Wanneer een A-oppervlaktewaterlichaam wordt gebaggerd volgens het leggerprofiel valt dit onder regulier onderhoud en geldt er geen vergunningplicht. Om te kunnen zorgen voor schoon en voldoende water in het landelijk gebied en het op een juiste manier uitvoeren van het waterbeheer worden de baggerwerkzaamheden uitgevoerd tot op de vaste bodem, welke lager ligt dan het leggerprofiel, van het oppervlaktewaterlichaam. De effecten van het baggeren dragen in alle opzichten bij aan de doelen van het waterschap.

Beheer en onderhoud

Er is een onderhoudsplan opgesteld waarmee de instandhouding van de waterstaatswerken wordt gewaarborgd. Dit onderhoudsplan is opgenomen in bijlage G van de bij dit besluit behorende projectomschrijving.

Gevolgen voor Legger of beheerregister

Als gevolg van de activiteiten volgens deze vergunning zullen de Legger oppervlaktewateren Waterschap Drents Overijsselse Delta en het beheerregister moeten worden aangepast met de daarvoor relevante gegevens.

Conclusie

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die zijn weergegeven in het hierboven genoemde beleid en de doelstellingen van de Omgevingswet en de doelen uit de Waterschapsverordening Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Uit de belangenafweging in bovenstaande overwegingen is gebleken dat, met inachtneming van de aan dit besluit verbonden voorschriften, de zorg, veiligheid en functie van de waterkering en/of oppervlaktewaterlichaam voldoende wordt gewaarborgd.

Er bestaat vanuit het waterschap geen bezwaar tegen het verlenen van de vergunning.

4. Procedure

Algemeen

De aanvraag is op 12 mei 2025 bij het waterschap ingediend. De aanvraag is geregistreerd in dossiernummer Z/25/068432. De aanvraag bestaat uit de volgende documenten:

- Aanvraagformulier van 12 mei 2025;
- Projectomschrijving van februari 2025;
- Inrichtingstekening VO, blad 1 t/m 4, versie V08 van 30 januari 2025;
- Profielen 1 t/m 59, blad 1 t/m 7, versie V08 van 30 januari 2025;
- Detail IJsbahn, tek.nr. 12, versie V08 van 30 januari 2025;
- Details vispassages, tek.nr. 14, versie V08 van 30 januari 2025;
- Detail trekpont, tek.nr. 15, versie V08 van 30 januari 2025.
- Detail inlaatvoorziening, tek.nr. 13, versie V08 van 30 januari 2025;
- Stapsteen locatie 1 variant, tek.nr. 01, versie V08 van 30 januari 2025;
- Standaardtekening maaiboot inlaatvoorziening;
- Nieuwe onderhoudsroutes, tek.nr. 01, versie V08 van 30 januari 2025.

Uitgebreide procedure

Voor de voorbereiding van deze vergunning wordt, op verzoek van de aanvrager, de uitgebreide procedure op grond van afdeling 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd.

Dit houdt in dat deze ontwerp-omgevingsvergunning met bijbehorende documenten 6 weken ter inzage wordt gelegd. Binnen deze termijn kan iedereen een reactie (zienswijze) op de plannen geven.

Na deze termijn worden alle ingediende zienswijzen zorgvuldig beoordeeld en beantwoord in een reactienota. Mogelijk leiden de zienswijzen nog tot een aanpassing van de plannen. Daarna neemt het dagelijks bestuur een definitief besluit op de aanvraag omgevingsvergunning.

Zienswijze

Iedereen kan binnen zes weken een reactie (zienswijze) indienen tegen dit ontwerpbesluit.

De termijn voor het indienen van een zienswijze loopt van 22 mei tot en met 2 juli 2025.

Digitaal

Hiervoor kunt u gebruik maken van het e-formulier op de website: [Zienswijze indienen | Waterschap Drents Overijsselse Delta \(wdodelta.nl\)](#) Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Een per e-mail ingediende zienswijze wordt niet in behandeling genomen.

Schriftelijk

Een schriftelijke zienswijze kan worden gestuurd naar:

Waterschap Drents Overijsselse Delta

t.a.v. team Vergunningen

Postbus 60

8000 AB ZWOLLE

Mondeling

Voor het mondeling naar voren brengen van een zienswijze kunt u uiterlijk 18 juli 2024 een afspraak maken via vergunningen@wdodelta.nl.

Contact

Voor vragen over dit besluit kunt u contact opnemen met het team Vergunningen van het waterschap, telefoon: 088-2331200; e-mail: vergunningen@wdodelta.nl.

Bijlage 1. Begripsbepalingen

In deze vergunning wordt verstaan onder:

1. **A-oppervlaktewaterlichaam:**
Een oppervlaktewaterlichaam (met een afvoercapaciteit groter dan 25 liter per seconde), met peilregulerende kunstwerken, dat als zodanig is aangegeven op de bij de verordening Waterschap Drents Overijsselse Delta behorende kaart.
2. **Beperkingengebied:**
Een bij of krachtens de verordening aangewezen gebied waar vanwege de aanwezigheid van een werk of object regels gelden over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor dat werk of object.
3. **Beschermingszone A-oppervlaktewaterlichaam:**
Aan een oppervlaktewaterlichaam grenzende zone, waarin ter bescherming van het oppervlaktewaterlichaam beperkingen van toepassing zijn. Deze beschermingszone is 5 meter breed.
4. **Dagelijks bestuur:**
Het dagelijks bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta of zijn rechtsopvolger.
5. **Dempen:**
Het geheel of gedeeltelijk verkleinen van het profiel van een oppervlaktewaterlichaam.
6. **Legger:**
Legger als bedoeld in artikel 2.39 van de Omgevingswet als het gaat om ligging, vorm, afmeting en constructie, of als bedoeld in artikel 78, tweede lid, van de Waterschapswet als het gaat om onderhoudsplichtigen of onderhoudsverplichtingen.
7. **Omgevingsvergunning:**
Een omgevingsvergunning als bedoeld in afdeling 5.1 van de wet.
8. **Ongewoon voorval:**
Een onverwachte gebeurtenis waardoor nadelige gevolgen voor een waterkering of oppervlaktewaterlichaam zijn ontstaan of kunnen ontstaan.
9. **Oppervlaktewaterlichaam:**
Het vrij aan het aardoppervlak voorkomend water met de bijbehorende waterbodem, oevers en de droge oevergebieden die zijn aangewezen in de Waterregeling.
10. **Overig oppervlaktewaterlichaam:**
Een ander oppervlaktewaterlichaam dan een A- of B-oppervlaktewaterlichaam.
11. **Waterkering:**
Kunstmatige hoogte en de bijbehorende gronden, natuurlijke hoogte of gedeelte daarvan, of hoge gronden met ondersteunende kunstwerken, die een waterkerende of mede een waterkerende functie hebben.
12. **Watersysteem:**
Oppervlaktewaterlichamen met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken en grondwater.
13. **Werken:**
Alle door menselijk toedoen ontstane of te maken constructies en objecten met toebehoren.
14. **Werkzaamheden:**
De handelingen die nodig zijn voor de realisatie en het onderhouden van de vergunde werken.