



**Gemeente
Amsterdam**

Eindverslag inspraakprocedure

Besluit tot het aanwijzen en opheffen van afvalinzamellocaties voor
de Nicolaas Anslijnstraat en omgeving

Voorwoord

Voor u ligt het eindverslag inspraakprocedure over het aanwijzen en opheffen van locaties voor afvalinzamelvoorzieningen in de Nicolaas Anslijnstraat en omgeving. In dit eindverslag zijn de binnengekomen zienswijzen (juridische woord voor de door u ingediende reactie, vraag of voorstel) verwerkt en beantwoord. Dit eindverslag wordt samen met het locatiebesluit vastgesteld door het dagelijks bestuur van het stadsdeel.

Als eerste volgt een inleiding met een beschrijving van de gevolgde procedure. Daarna volgt een algemene reactie op gemeenschappelijke zienswijzen, een overzicht van de zienswijzen en de beantwoording van specifieke zienswijzen per locatie. Op deze zienswijzen is inhoudelijk gereageerd en is aangegeven of er aanleiding is om af te wijken van de voorgestelde locatie in het ontwerp locatiebesluit.

1	Inleiding.....	3
1.1	Procedure.....	3
2	Beantwoording zienswijzen algemeen.....	4
2.1	Loopafstanden en aantal locaties	4
2.2	Volle containers, afval naast de container en zwerfafval	4
2.3	Geluidsoverlast.....	4
2.4	Stankoverlast	4
2.5	Grof afval	4
3	Zienswijzen, beantwoording en advies	5
3.1	Algemeen.....	5
3.2	Nicolaas Anslijnstraat 4, locatiecode 1068WL-4	6
3.3	Nicolaas Anslijnstraat 197, locatiecode 1068XA-197	6
3.4	Hoekenespad 18, locatiecode 1068HX-18	7
4	Resultaat	7

1 Inleiding

1.1 Procedure

Het aanwijzen, opheffen en/of wijzigen van de locaties komt tot stand door een locatiebesluit van het dagelijks bestuur van het stadsdeel. Artikel 4, Afvalstoffenverordening Amsterdam 2023 vormt hiervoor de basis. Het besluit is voorbereid met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4, Algemene wet bestuursrecht. Dat betekent dat het voorgenomen besluit is gepubliceerd en dat het ontwerp locatiebesluit gedurende zes weken ter inzage is gelegd. Bewoners (en ondernemers) konden binnen die termijn schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen. De zienswijzen worden behandeld in het eindverslag inspraakprocedure. Met inachtneming van de geldende beleidsregels wordt per locatie bepaald of de zienswijzen aanleiding geven om de locatie niet of gewijzigd vast te stellen. Het locatiebesluit en het eindverslag worden vastgesteld door het dagelijks bestuur.

Degene die zich niet kan vinden in dit besluit kan na bekendmaking rechtstreeks beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Stedelijk Kader 'bepalen locaties inzamelvoorzieningen'

Op de voorgestelde locaties is het Stedelijk Kader 'bepalen locaties inzamelvoorzieningen' van toepassing. Het Stedelijk Kader bepaalt de wijze waarop locaties van inzamelvoorzieningen worden vastgesteld en welke criteria (eisen en richtlijnen) daarbij worden afgewogen. De *eisen* geven aan waaraan een locatie *moet* voldoen. En de *richtlijnen* geven aan waarnaar wordt *gestreefd* bij het zoeken van de meest geschikte plaats. Van richtlijnen kan gemotiveerd worden afgeweken.

Communicatie

Voor bewoners van de Nicolaas Anslijnstraat en omgeving heeft op 28 januari 2025, voorafgaand aan de inspraakperiode, een bewonersavond plaatsgevonden. Alle betrokken bewoners zijn op 14 januari 2025 per brief uitgenodigd voor deze bijeenkomst en om hun suggesties te doen of vragen te stellen over de voorgestelde inzamelvoorzieningen. Bij deze bijeenkomst zijn geen vragen gesteld of opmerkingen gemaakt over de voorgestelde wijzigingen van locaties voor de afvalinzameling.

Publicatie van de bekendmaking over de inspraakperiode vond digitaal plaats op de website overheid.nl en in de Westerpost. Ook zijn er bewonersbrieven verstuurd naar alle bewoners in de Nicolaas Anslijnstraat en omgeving. In de bewonersbrief werd vermeld dat de indiening van een zienswijze tegen het ontwerpbesluit schriftelijk (per e-mail of per brief) of online mogelijk was. Het ontwerpbesluit lag in de periode van 12 februari tot en met 26 maart 2025 ter inzage bij het stadsloket Nieuw-West. Er zijn 6 zienswijzen ingediend.

Bewoners die een zienswijze hebben ingediend krijgen het eindverslag inspraakprocedure inclusief het vastgestelde locatiebesluit toegestuurd. Aan alle bewoners in de omgeving van de afvalinzamellocaties wordt een brief over het vastgestelde locatiebesluit toegestuurd.

2 Beantwoording zienswijzen algemeen

2.1 Loopafstanden en aantal locaties

Het locatieplan is opgesteld volgens de geldende eisen en richtlijnen uit het Stedelijk Kader. Daarin zijn onder andere de richtlijnen voor loopafstanden opgenomen.

De gemeente Amsterdam wil in alle stadsdelen dezelfde containers plaatsen. Hierdoor zijn er minder verschillende vuilniswagens nodig en kunnen de afvalroutes slimmer worden uitgevoerd.

Amsterdammers krijgen zo de mogelijkheid om hun afval gescheiden aan te bieden. Er wordt gezocht naar de meest effectieve manier om het afval in te zamelen. Zo worden er bijvoorbeeld milieueilanden gecreëerd, locaties waar restafval en gescheiden afval naartoe kan worden gebracht.

2.2 Volle containers, afval naast de container en zwerfafval

In stadsdeel Nieuw-West passen we het aantal afvalcontainers aan op basis van het aantal huishoudens. We hebben veel geleerd over hoe snel de containers vol raken door gegevens te verzamelen. We gebruiken de verzamelde weeggegevens om te bepalen hoeveel containers we nodig hebben. Door regelmatig naar de gegevens te kijken, zien we dat we soms de ophaalfrequentie moeten aanpassen. Als bewoners extra afval naast de containers zien, kunnen ze dit online melden of via het telefoonnummer 14020. Het is niet toegestaan om afval naast de containers te plaatsen omdat dit zwerfafval kan veroorzaken.

2.3 Geluidsoverlast

Om mogelijke geluidsoverlast te verminderen, zijn de nieuwe afvalcontainers uitgerust met een geluidsarme inwerpopening. Deze opening zorgt ervoor dat het geluid bij het openen en sluiten van de afvalcontainer wordt gedempt. Het geluid dat ontstaat tijdens het legen van de container is van korte duur en komt gemiddeld zo'n 2 keer per week voor, met een duur van ongeveer 5 minuten per lediging.

2.4 Stankoverlast

Afval in de ondergrondse container wordt ten minste eenmaal per week door de gemeente opgehaald, wat stankoverlast beperkt. Ook de verzamelcontainer voor gfe/t (groente-, fruit-, etensresten en tuinafval) is zo gemaakt dat stankoverlast in de omgeving beperkt blijven. Daarnaast worden de afvalcontainers regelmatig gereinigd.

2.5 Grof afval

Er komt een vaste plek voor het aanbieden van grof afval, passend binnen de richtlijnen van het Stedelijk Kader.

3 Zienswijzen, beantwoording en advies

De zienswijzen zijn hieronder per locatie samengevat. De beantwoording en het advies zijn daarbij aangegeven. Persoonsgegevens worden uit privacyoverwegingen niet in dit eindverslag opgenomen.

Zienswijzen op het ontwerp locatiebesluit afval inzamelvoorzieningen				
Locatie-nummer	Straat	Volgnummer zienswijze	Aantal zienswijzen	Aanpassen besluit
Algemeen	Nicolaas Anslijnstraat en omgeving	ZW-FK03-002 ZW-FK03-004 ZW-FK03-005 ZW-KF03-006	4	Gewijzigd vaststellen
1068WL-4	Nicolaas Anslijnstraat 4	ZW-FK03-003	1	Gewijzigd vaststellen
1068WL-5	Nicolaas Anslijnstraat 5			Ongewijzigd vaststellen
1068XA-196	Nicolaas Anslijnstraat 196			Ongewijzigd vaststellen
1068XA-197	Nicolaas Anslijnstraat 197	ZW-FK03-004	1	Gewijzigd vaststellen
1068HX-18	Hoekenspad 18	ZW-FK03-001 ZW-FK03-002	2	Ongewijzigd vaststellen
1068HX-1	Hoekenspad 1			Ongewijzigd vaststellen
Totaal		Indieners van zienswijzen	6	

3.1 Algemeen

Tegen het ontwerp locatiebesluit zijn **4** zienswijzen ingediend die betrekking hebben op het ontbreken van een glasbak in het nieuwe ontwerp met locatiecode 1068XA-197 en **1** zienswijze over het verduidelijken van de bewonerstekening. Daarnaast is de indeling voor containerlocatie met locatiecode 1068WL-4 gewijzigd in het ontwerpbesluit. De wijziging betreft het vervangen van één voorgenomen gfe/t-container door een papiercontainer. Deze aanpassing is niet op basis van een zienswijze gedaan, maar omdat de containers zo beter in de ondergrond passen.

Hieronder staat een samenvatting van de gestelde vragen met betrekking tot de glascontainer en bewonerstekening met de bijbehorende antwoorden:

3.1.1 Zienswijzen

1. In het hele gebied is er geen glasbak. Is het de bedoeling dat wij ons glas weggooien in de restafval containers?
2. Kan bij toekomstige bewonerstekeningen straatnamen en oriëntatiepunten worden toegevoegd voor betere leesbaarheid?

3.1.2 Beantwoording

In hoofdstuk 2 is een aantal algemene antwoorden van de zienswijzen weergegeven. Naast deze antwoorden wordt als aanvulling hieronder ingegaan op specifieke reacties.

1. Het is niet het beleid, noch de bedoeling, om een waardevolle afvalstroom zoals glas te verminderen. Aangezien er meerdere reacties zijn gekomen over het gemis van een

glascontainer in de nieuwe situatie, zal er een extra glascontainer worden toegevoegd aan de locatie met de code 1068XA-197.

2. De suggestie om bij toekomstige bewonerstekeningen straatnamen en oriëntatiepunten toe te voegen wordt meegenomen.

3.1.3 Advies

De zienswijzen geven **wel** aanleiding het ontwerpbesluit te wijzigen.

3.2 Nicolaas Anslijnstraat 4, locatiecode 1068WL-4

Tegen het ontwerp locatiebesluit om te wijzigen, is er 1 zienswijze ingediend.

3.2.1 Zienswijzen

1. Is er rekening gehouden met de beperkte mobiliteit van de oudere bewoners van het Osdorpplein Woonzorgcomplex bij de plaatsing van de containers, zodat deze goed bereikbaar blijven?

3.2.2 Beantwoording

In hoofdstuk 2 is een aantal algemene antwoorden van de zienswijzen weergegeven. Naast deze antwoorden wordt als aanvulling hieronder ingegaan op specifieke reacties.

1. Bij de plaatsing van de nieuwe afvalcontainers is rekening gehouden met de beperkte mobiliteit van de oudere bewoners van het Osdorpplein Woonzorgcomplex. Voorheen konden bewoners gebruikmaken van de tijdelijke bovengrondse containers om de hoek van het theater Meervaart. Met het nieuwe besluit zijn de afvalcontainers bewust zo veel mogelijk aan de noordkant van de Nicolaas Anslijnstraat voorzien (locatiecodes 1064WL-4 en 1068WL-5). De openbare ruimte wordt zo ingericht dat het ook voor ouderen die minder mobiel zijn goed bereikbaar is.

3.2.3 Advies

Hoewel de ingediende zienswijze **geen** aanleiding geeft om het ontwerpbesluit te wijzigen, wordt de indeling van deze containerlocatie **wel aangepast**. Het betreft de vervanging van één gfe/t-container door een papiercontainer op locatiecode 1068WL-4. Deze aanpassing is gedaan omdat de containers zo beter in de ondergrond passen.

3.3 Nicolaas Anslijnstraat 197, locatiecode 1068XA-197

Tegen het ontwerp locatiebesluit om te wijzigen, is er 1 zienswijze ingediend.

3.3.1 Zienswijzen

1. Is het mogelijk om een extra papiercontainer te plaatsen, gezien de toename van papier- en kartonafval door pakketten?

3.3.2 Beantwoording

In hoofdstuk 2 is een aantal algemene antwoorden van de zienswijzen weergegeven. Naast deze antwoorden wordt als aanvulling hieronder ingegaan op specifieke reacties.

1. Het is niet mogelijk om extra papiercontainers te plaatsen vanwege de beperkte beschikbare ruimte in de ondergrond. In dit gebied wordt gebruikgemaakt van perscontainers, waarbij één perscontainer de capaciteit heeft van drie reguliere containers. Het aantal geplaatste containers wordt berekend op basis van het aantal huishoudens en de verwachte afvalstromen. Hiermee is er al rekening gehouden met de toename van papier- en kartonafval.

3.3.3 Advies

Hoewel de ingediende zienswijze **geen** aanleiding geeft om het ontwerpbesluit te wijzigen, wordt de **indeling** van de containerlocatie **wel aangepast**. Zoals aangegeven in paragraaf 3.1 Algemeen, wordt deze locatie gewijzigd vastgesteld naar aanleiding van zienswijzen over het ontbreken van een glascontainer. Om aan deze wens tegemoet te komen en de gescheiden inzameling van glas mogelijk te maken, wordt één gfe/t-container vervangen door een glascontainer op locatiecode 1068XA-197.

3.4 Hoekenespad 18, locatiecode 1068HX-18

Tegen het ontwerp locatiebesluit om te wijzigen, zijn er 2 zienswijzen ingediend.

3.4.1 Zienswijzen

1. Waarom worden de containers verwijderd, terwijl dit een van de meest gebruikte containerlocatie in de buurt is en het weghalen ervan waarschijnlijk zal leiden tot meer zwerfafval?
2. Hoe wordt voorkomen dat de 'nieuwe' locatie overbelast raakt, aangezien deze al door veel bewoners wordt gebruikt en in het verleden heeft geleid tot overvolle containers en vuilniszakken op straat?

3.4.2 Beantwoording

In hoofdstuk 2 is een aantal algemene antwoorden van de zienswijzen weergegeven. Naast deze antwoorden wordt als aanvulling hieronder ingegaan op specifieke reacties.

1. De containers worden verwijderd vanwege de geplande nieuwbouw op deze locatie. Door deze ontwikkeling is er geen ruimte om de afvalcontainers op de huidige plek te behouden.
2. Wij begrijpen de zorgen over een mogelijke overbelasting van de nieuwe locatie. Daarom zal deze locatie nauwlettend worden gemonitord om de afvalstroom en capaciteit te evalueren. Indien blijkt dat de containers structureel overvol raken en dit leidt tot zwerfafval, zullen er passende maatregelen worden genomen.

3.4.3 Advies

De zienswijzen geven **geen** aanleiding het ontwerpbesluit te wijzigen.

4 Resultaat

Het resultaat van de terinzagelegging van de afvalinzamellocaties voor de Nicolaas Anslijnstraat is dat er **6** zienswijzen zijn binnengekomen. Deze zienswijzen zijn grondig onderzocht en de locaties zijn opnieuw bekeken. Deze zienswijzen geven **wel** aanleiding om het plan aan te passen. Er zijn **2** wijzigingen gedaan.

Naar aanleiding van de zienswijzen is de voorgenomen indeling van containerlocatie 1068XA-197 gewijzigd in het ontwerpbesluit, waarbij één voorgenomen gfe/t-container is vervangen door een glascontainer. De tweede wijziging is dat de indeling van de locatie 1068WL-4 is aangepast. Het betreft de vervanging van één gfe/t-container door een papiercontainer. Deze aanpassing is niet op basis van een zienswijze gedaan, maar omdat de containers zo beter in de ondergrond passen. De locaties 1068XA-197 en 1068WL-4 worden, ten opzichte van het ontwerpbesluit, gewijzigd vastgesteld. De overige locaties worden ongewijzigd vastgesteld.