

TinQ Nederland B.V.
[REDACTED]
Amperestraat 5
3846 AN HARDERWIJK

VERZONDEN 15 MEI 2025

Zaaknummer : OMG-057020/DMS506244
Behandelaar : [REDACTED]
DSO-nummer : n.v.t.
Betreft : Stellen maatwerkvoorschriften geluid
Locatie : Rustenburgerweg 38, Heerhugowaard

Geachte [REDACTED],

Op 2 februari 2023 is door de toenmalige inrichtinghouder (Tankstation Sijs) per brief aangegeven dat met betrekking tot het tankstation aan Rustenburgerweg 38 in Heerhugowaard per 7 februari 2023 gestopt wordt met de verkoop van LPG.

De milieuvergunning van 13 november 2009 (ambtshalve wijziging met kenmerk: Wm 09003) kan hierop worden aangepast. Door intrekking van de LPG-voorschriften uit bovenstaande vergunning vervalt de vergunning voor het tankstation aan Rustenburgerweg 38 in Heerhugowaard en zouden dus ook alle (overige) voorschriften behorende bij de milieuvergunning komen te vervallen.

Ten aanzien van de emissie en immissie van geluid zou het tankstation dan moeten voldoen aan de geluidsnormen zoals opgenomen in artikel 22.64 (en tabel 22.3.4) van het Omgevingsplan van de gemeente Dijk en Waard (hierna: Omgevingsplan). Aangezien er in de milieuvergunning van 13 november 2009 (kenmerk: Wm 09003) specifieke geluidsvoorschriften zijn opgenomen voor de locatie aan Rustenburgerweg 38 in Heerhugowaard en deze voorschriften komen te vervallen bij het intrekken van bovenstaande vergunning, worden deze middels dit besluit als maatwerkvoorschriften vastgesteld.

Besluit

Wij besluiten op grond van artikel 4.5 van de Omgevingswet (hierna: Ow) en artikel 22.45 van het Omgevingsplan de voorschriften 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 en 4.8 behorende bij de omgevingsvergunning onderdeel milieu van 13 november 2009 (kenmerk: Wm 090003) als maatwerkvoorschriften te stellen. Deze (maatwerk)voorschriften wijken af van hetgeen gesteld wordt in artikel 22.64, eerste en tweede lid, van het Omgevingsplan met betrekking tot geluid afkomstig van tankstations. Deze maatwerkvoorschriften zijn in de bijlage bij dit besluit opgenomen. Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op de betreffende activiteiten zijn er geen redenen om de maatwerkvoorschriften te weigeren.

Aan dit besluit zijn voorschriften verbonden.

Inwerkingtreding besluit

Dit besluit treedt, gelet op artikel 3:40 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb), de dag van verzending inwerking.

Procedure

Reguliere voorbereidingsprocedure

Het besluit tot het stellen van maatwerkvoorschriften is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn hiervoor is acht weken.

Bevoegd gezag

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dijk en Waard (hierna: B&W) is het bevoegd gezag met betrekking tot het stellen van maatwerkvoorschriften op grond van artikel 4.5 van de Ow in combinatie met artikel 22.45 van het Omgevingsplan. De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (hierna: OD NHN) is door B&W gemandateerd om maatwerkvoorschriften te stellen.

Horen belanghebbenden

Op grond van artikel 4:8 van de Awb moet een bestuursorgaan, voordat de beschikking wordt afgegeven, belanghebbenden, die de beschikking niet hebben aangevraagd en naar verwachting bedenkingen hebben, in de gelegenheid stellen om hun zienswijze naar voren te brengen. De te stellen maatwerkvoorschriften met betrekking tot geluid zijn niet aangevraagd. Deze maatwerkvoorschriften zijn nu als vergunningvoorschriften opgenomen in de vergunning van 13 november 2009 (kenmerk: Wm 09003). Door deze voorschriften om te zetten in maatwerkvoorschriften verandert er feitelijk niets voor zowel het tankstation als de directe omgeving ten opzichte van de huidige (vergunde) situatie. Gelet hierop hebben wij niet de verwachting dat belanghebbenden tegen dit besluit tot het stellen van maatwerkvoorschriften bedenkingen zullen hebben.

Publicatie

Een kennisgeving van de zakelijke weergave van de inhoud van deze beschikking wordt, gelet op artikel 10.20, tweede lid, van het Omgevingsbesluit, gedaan op de website: www.officielebekendmakingen.nl.

Wettelijk kader

In artikel 4.5 van de Ow in combinatie met artikel 22.45, eerste lid, van het Omgevingsplan is de mogelijkheid opgenomen tot het stellen van maatwerkvoorschriften ten aanzien van (onder andere) de in paragraaf 22.3.2 tot en met paragraaf 22.3.26 van het Omgevingsplan opgenomen bepalingen. In paragraaf 22.3.4 van het Omgevingsplan zijn artikelen met betrekking tot geluid opgenomen.

Op grond van artikel 22.45, derde lid, van het Omgevingsplan worden maatwerkvoorschriften gesteld met het oog op de belangen bedoeld in artikel 22.42 van het Omgevingsplan. Op grond van artikel 22.45, vierde lid, van het Omgevingsplan zijn op het stellen van de maatwerkvoorschriften over een milieubelastende activiteit de instructieregels in paragraaf 5.1.4 en artikel 5.165 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (hierna: Bkl) van toepassing.

Overwegingen

Wij besluiten om in afwijking van artikel 22.64, eerste en tweede lid, van het Omgevingsplan, de voorschriften 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 en 4.8 uit de omgevingsvergunning onderdeel milieu van 13 november 2009 (kenmerk: Wm 09003) als maatwerkvoorschriften te stellen. Het besluit en de te stellen maatwerkvoorschriften baseren wij op onderstaande inhoudelijke onderbouwing.

Een maatwerkvoorschrift wordt conform artikel 22.45, derde lid, van het Omgevingsplan, gesteld met het oog op de belangen, bedoeld in artikel 22.42 van het Omgevingsplan. In dit besluit hebben wij rekening gehouden met:

- a. het waarborgen van de veiligheid;
- b. het beschermen van de gezondheid; en
- c. het beschermen van het milieu, waaronder:
 1. het beschermen en verbeteren van de kwaliteit van lucht, bodem en de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
 2. het doelmatig gebruik van energie en grondstoffen;
 3. een doelmatig beheer van afvalstoffen.

Onderbouwing

Op 2 februari 2023 is door de toenmalige inrichtinghouder (Tankstation Sijs) in een brief aangegeven dat het tankstation aan Rustenburgerweg 38 in Heerhugowaard in februari 2023 is gestopt met de verkoop van LPG. De milieuvergunning van 13 november 2009 (ambtshalve wijziging met kenmerk: Wm 09003) kan hierop worden aangepast. Met het beëindigen van het afleveren van LPG en het intrekken van de bijbehorende voorschriften, worden op het tankstation aan Rustenburgerweg 38 in Heerhugowaard geen vergunningplichtige milieubelastende activiteiten (hierna: mba's) meer uitgevoerd. Hierdoor vervallen de overige voorschriften behorende bij de omgevingsvergunning van 13 november 2009 (kenmerk: Wm 09003), zodra het definitieve besluit

is genomen. Alleen als voorschriften als maatwerkvoorschriften worden gesteld, blijven deze van toepassing nadat de milieuvergunning is ingetrokken.

In de omgevingsvergunning onderdeel milieu van 13 november 2009 (kenmerk: Wm 09003) zijn de volgende voorschriften met betrekking tot geluid opgenomen:

4.1 Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar, LT}$) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden, mag ter plaatse van woningen van derden, andere geluidgevoelige bestemmingen en -voor zover binnen een afstand van 50 meter van de inrichting geen woningen van derden of geluidgevoelige bestemmingen aanwezig zijn- op enig punt 50 meter van de inrichting niet meer bedragen dan:

- 50 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur;
- 45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur;
- 40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur.

4.2 Onverminderd het in voorschrift 4.1 gestelde mogen de maximale geluidswaarden (L_{Amax}) gemeten in de meterstand 'fast', veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede de daarin verrichte werkzaamheden, niet meer bedragen dan:

- 70 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur;
- 65 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur;
- 60 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur.

4.3 Controle op of berekening van de in de voorschriften 4.1 en 4.2 vastgestelde geluidsniveaus moet geschieden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen industrielawaai (uitgave 1999), uitgegeven door het Ministerie van Volkshuisvesting en Milieubeheer. Ook de beoordeling van de meetresultaten moet overeenkomstig deze handleiding plaatsvinden.

4.4 Voorschrift 4.2 is niet van toepassing op het laden en lossen ten behoeve van de inrichting voor zover dit plaatsvindt tussen 07.00 uur en 19.00 uur.

4.5 Voorschrift 4.2 is niet van toepassing op het geluid afkomstig van vrachtwagens rijdend van, naar en op het terrein behorende bij de inrichting voor zover dit plaatsvindt tussen 07.00 en 19.00 uur.

4.6 Het laden en/of lossen van tankwagens en bevoorradingsvoertuigen is niet toegestaan gedurende de avond- en nachtperiode.

4.7 De aanwezige wasboxen/hogedrukreinigers mogen tijdens de nachtperiode van 23.00 uur tot 07.00 uur niet in werking zijn.

4.8 Tijdens het wassen van voertuigen of motoren dienen de geluidsinstallatie en de motor van het desbetreffende voertuig of van eventueel wachtende voertuigen te zijn uitgeschakeld. Dit dient bij de wascabines duidelijk door een bord te zijn aangegeven.

Bovenstaande geluidsvoorschriften zijn destijds afgeleid van het akoestisch rapport 'Definitief Akoestisch Onderzoek Tankstation Sijs Rustenburgerweg 38 1703 RX Heerhugowaard' (Milieu Technisch Adviesbureau [REDACTED] Groot, rapport: grt 98.091 van 12 oktober 1998), welke onderdeel uitmaakte van de revisievergunning van 10 mei 1999 (kenmerk: Wm 98086) en waarnaar wordt verwezen in de ambtshalve wijziging van 13 november 2009 (kenmerk: Wm 09003).

Toelichting stellen van maatwerkvoorschriften

In artikel 22.64, eerste lid, en tabel 22.3.4 van het Omgevingsplan zijn specifieke geluidsnormen opgenomen voor tankstations. Daarbij zijn in tabel 22.3.4 twee tijdsperiodes opgenomen, namelijk een dagperiode van 07.00 uur tot 21.00 uur en een nachtperiode van 21.00 uur tot 07.00 uur. Er is geen avondperiode. In dit besluit zijn maatwerkvoorschriften (4.1 en 4.2) gesteld, waarbij met betrekking tot het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar, LT}$) en maximale geluidniveau (L_{Amax}) wordt afgeweken van de twee tijdsperiodes uit artikel 22.64, eerste lid en tabel 22.3.4 van het Omgevingsplan. De afwijking betreft dat ook geluidsnormen voor de avondperiode van 19.00 uur tot 23.00 uur worden gesteld. Er zijn dus drie tijdsperiodes, namelijk een dag- (van 07.00 tot 19.00 uur), avond- (van 19.00 tot 23.00 uur) en nachtperiode (van 23.00 tot 07.00 uur). De reden hiervoor is dat het tankstation onevenredig zou worden benadeeld met betrekking tot het gebruik van de wasboxen en hogedrukreinigers als wordt aangesloten op de tijdsduur van de nachtperiode uit tabel 22.3.4 van het Omgevingsplan. Conform voorschrift 4.7 van de vergunning mogen de wasboxen en hogedrukreinigers namelijk niet in werking zijn tijdens de nachtperiode.

Bij aansluiting op de tijdsduur van de dag- en nachtperioden conform tabel 22.3.4 bij artikel 22.64, eerste lid, van het Omgevingsplan, zou dit betekenen dat de wasboxen en hogedrukreinigers al vanaf 21.00 uur buiten werking moeten zijn. Dit is twee uur per dag minder dan in de huidige vergunde situatie. Omdat uit de tekst onder het kopje 'Geluid' van de 'Belangenafweging' in de ambtshalve wijziging van 13 november 2009 (zaaknummer: Wm 09003) blijkt dat aan de gestelde geluidsnormen kan worden voldaan, zijn wij van mening dat het in dit geval redelijk is dat conform de vergunning van 13 november 2009 (kenmerk: Wm 09003) de wasboxen en hogedrukreinigers tot 23.00 uur in werking mogen zijn. Hierbij moet wel worden voldaan aan de geluidsnormen voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar, LT}$) en maximale geluidniveau (L_{Amax}) zoals opgenomen in de (maatwerk)voorschriften 4.1 en 4.2 behorende bij dit besluit. Indien hieraan wordt voldaan zal er geen sprake zijn van significant (negatieve) gevolgen voor de fysieke leefomgeving. Verder zou bij toepassing van artikel 22.64 van het Omgevingsplan het laden en lossen veel langer mogen plaatsvinden ten opzichte van (maatwerk)voorschrift 4.6. In de vergunde situatie moet gestopt worden met het laden en lossen van tankwagens en bevoorradingsvoertuigen om 18.00 uur. Gelet op artikel 22.64 van het Omgevingsplan zouden deze activiteiten tot 21.00 uur mogen plaatsvinden. Gezien de directe omgeving (woonwijk) is dit ongewenst. Gelet op voorgaande wordt in dit besluit afgeweken van artikel 22.64, tweede lid, van het Omgevingsplan en worden de voorschriften 4.1 en 4.2 als maatwerkvoorschriften gesteld.

In de voorschriften 4.4 en 4.5 behorende bij de omgevingsvergunning milieu van 13 november 2009 (kenmerk: Wm 09003) staat dat de norm voor het maximale geluidniveau (L_{Amax}) niet van toepassing is op het laden en lossen en het in- en uitrijden van vrachtwagens tussen 07.00 uur en 19.00 uur. In artikel 22.64, tweede lid, van het Omgevingsplan is tekst van een gelijke strekking opgenomen, echter met het verschil dat de tijdsduur van de dagperiode afwijkt (van 07.00 uur tot 21.00 uur). Zoals hierboven is aangegeven, is met betrekking tot het tankstation aan Rustenburgerweg 38 in Heerhugowaard voor zowel het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar, LT}$) als maximale geluidniveau (L_{Amax}) uitgegaan van drie tijdsperioden in een dag, waarbij de dagperiode duurt van 07.00 uur tot 19.00 uur. De dagperiode van artikel 22.64, tweede lid, van het Omgevingsplan wordt door dit maatwerkvoorschrift met twee uur ingekort, waardoor er vanaf 19.00 uur moet worden voldaan aan de geluidsnormen die zijn gesteld in voorschriften 4.1 en 4.2. Deze geluidsnormen gelden vanaf 19.00 uur ook voor laden en lossen, waardoor er wordt gepoogd de laad- en losactiviteiten na 19.00 uur te verminderen. Gelet op voorgaande wordt in dit maatwerkbesluit afgeweken van artikel 22.64, tweede lid, van het Omgevingsplan en worden de voorschriften 4.4 en 4.5 als maatwerkvoorschriften gesteld.

In de voorschriften 4.6, 4.7 en 4.8 behorende bij de omgevingsvergunning milieu van 13 november 2009 (kenmerk: Wm 09003) zijn nadere maatregelen gesteld voor het beperken van de geluidemissie. Indien deze voorschriften niet als maatwerkvoorschriften worden opgelegd, kan dit zorgen voor een verslechtering van de fysieke leefomgeving (geluidsoverlast). De dichtstbijzijnde geluidsgevoelige gebouwen (woningen aan Rustenburgerweg 34 en Oliemolen 11, beide in Heerhugowaard) zijn gelegen op circa 16 en 18 meter van het tankstation. Hierdoor zal tijdens het laden en lossen van tankwagens en bevoorradingsvoertuigen in de avond- en nachtperiode (voorschrift 4.6) en het gebruik van de wasboxen/hogedrukreinigers in de nachtperiode (voorschrift 4.7) niet worden voldaan aan de gestelde geluidsnormen met betrekking tot het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar, LT}$) c.q. maximale geluidniveau (L_{Amax}). Ook bij het aanzetten van een geluidsinstallatie in motorvoertuigen c.q. het stationair laten draaien van de motor tijdens het wassen in de dagperiode (voorschrift 4.8) zal niet worden voldaan aan de gestelde geluidsnormen. Daarbij zorgt dit ook nog voor onnodige geluidsoverlast, waarbij niet wordt voldaan aan de beste beschikbare technieken. Gelet op voorgaande worden de voorschriften 4.6, 4.7 en 4.8 als maatwerkvoorschriften gesteld. Hierdoor is het laden en lossen van tankwagens en bevoorradingsvoertuigen buiten de dagperiode, het gebruik maken van de wasboxen en hogedrukreinigers buiten de dag- en avondperiode en het in de dagperiode aanzetten van de geluidinstallatie c.q. motor tijdens het wassen van de voertuigen, nog steeds niet toegestaan.

Toetsing artikel 22.42 Omgevingsplan

Het stellen van maatwerkvoorschriften met betrekking tot geluid heeft geen gevolgen voor het waarborgen van de veiligheid. Omdat de (maatwerk)voorschriften met betrekking tot geluid niet wijzigen ten opzichte van de huidige (vergunde) situatie heeft dit ook geen (negatieve) gevolgen voor het beschermen van de gezondheid. Ten aanzien van het beschermen van het milieu hebben de gestelde maatwerkvoorschriften geen effecten op de kwaliteit van lucht, bodem en/of chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen, het doelmatig gebruik van energie en grondstoffen en een doelmatig beheer van afvalstoffen.

Voorschrift 4.3 (omgevingsvergunning d.d. 13 november 2009, Wm 09003)

Voorschrift 4.3 uit hoofdstuk 4 (Geluid) van de omgevingsvergunning van 13 november 2009 (kenmerk: Wm 09003) is niet als maatwerkvoorschrift opgenomen in dit besluit. Dit om de volgende reden. Met betrekking tot voorschrift 4.3 (controle op berekening overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen industrielawaai (uitgave 1999)) moet op grond van artikel 8.22, eerste lid, van de Omgevingsregeling en artikel 5.63 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (hierna: Bkl) het geluid door een activiteit worden bepaald volgens bijlage IVh van de Omgevingsregeling. Onder 6.3 van bijlage IVh van de Omgevingsregeling staat dat de meet- en rekenmethode geluid industrie is gebaseerd op de Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999, waarbij enkele wijzigingen zijn doorgevoerd. Dit artikel is van toepassing op het stellen van (geluid)regels in het Omgevingsplan. Gelet op voorgaande hoeft een verwijzing naar de Handleiding industrielawaai en vergunningverlening niet meer specifiek te worden opgenomen als (maatwerk)voorschrift.

Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het stellen van maatwerkvoorschriften zijn er geen redenen om deze te weigeren. Aan dit besluit zijn voorschriften verbonden. Deze zijn opgenomen in de bijlage.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de OD NHN via postbus@odnhn.nl of het telefoonnummer 088-102 13 00. Wij verzoeken u hierbij het zaaknummer (OMG-057020/DMS506244) te vermelden.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dijk en Waard,
naam 


Afdelingsmanager Regulering Leefomgeving
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN)

Bijlage(n): • Maatwerkvoorschriften

Kopie aan: • Gemeente Dijk en Waard (via e-mail);
 • TinQ Heerhugowaard, Rustenburgerweg 38, 1703 RX  Heerhugowaard.

Rechtsbescherming

U en andere belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen binnen zes weken, gerekend vanaf de dag na datum van verzending van dit besluit, een bezwaarschrift indienen bij de Gemeente Dijk en Waard, Postbus 390, 1700 AJ in Heerhugowaard.

Het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende bevatten:

- uw naam, adres, postcode en woonplaats;
- de datum;
- over welke beschikking het gaat (u kunt het beste een kopie van dit besluit bijsluiten);
- de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit;
- uw handtekening.

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD)

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien onverwijld spoed dit vereist, kunt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland Noord, Sectie bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem vragen om een voorlopige voorziening te treffen.

U kunt het verzoekschrift ook digitaal bij de rechtbank indienen via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.nl>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor meer informatie verwijzen wij naar www.rechtspraak.nl. Voor de behandeling van het verzoek wordt griffierecht geheven.



Bijlage:

Maatwerkvoorschriften

Op grond van artikel 22.45, eerste lid, van het Omgevingsplan verbinden wij de volgende maatwerkvoorschriften aan dit besluit.

4.1

Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{A,T}$) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden, mag ter plaatse van woningen van derden, andere geluidgevoelige bestemmingen en -voor zover binnen een afstand van 50 meter van de inrichting geen woningen van derden of geluidgevoelige bestemmingen aanwezig zijn- op enig punt 50 meter van de inrichting niet meer bedragen dan:

- 50 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur;
- 45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur;
- 40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur.

4.2

Onverminderd het in voorschrift 4.1 gestelde mogen de maximale geluidswaarden (L_{Amax}) gemeten in de meterstand 'fast', veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede de daarin verrichte werkzaamheden, niet meer bedragen dan:

- 70 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur;
- 65 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur;
- 60 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur.

4.4

Voorschrift 4.2 is niet van toepassing op het laden en lossen ten behoeve van de inrichting voor zover dit plaatsvindt tussen 07.00 uur en 19.00 uur.

4.5

Voorschrift 4.2 is niet van toepassing op het geluid afkomstig van vrachtwagens rijdend van, naar en op het terrein behorende bij de inrichting voor zover dit plaatsvindt tussen 07.00 en 19.00 uur.

4.6

Het laden en/of lossen van tankwagens en bevoorradingsvoertuigen is niet toegestaan gedurende de avond- en nachtperiode.

4.7

De aanwezige wasboxen/hogedrukreinigers mogen tijdens de nachtperiode van 23.00 uur tot 07.00 uur niet in werking zijn.

4.8

Tijdens het wassen van voertuigen of motoren dienen de geluidsinstallatie en de motor van het desbetreffende voertuig of van eventueel wachtende voertuigen te zijn uitgeschakeld. Dit dient bij de wascabines duidelijk door een bord te zijn aangegeven.



