

Omgevingsvergunning Eigen Dienst

Ons kenmerk: kenmerk 0539324776

DSO-nummer: 20250514 00093 000

Indieningsdatum: 14 mei 2025

Aanvraag: in het kort

Op 14 mei 2025 heeft het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel een aanvraag gedaan om een omgevingsvergunning voor de volgende wateractiviteiten: het plaatsen van nieuwe stuw in de (naamloze) BS52 nabij Gijzelaar te Oirschot. De stuw maakt onderdeel uit van het nog te realiseren waterbergingsgebied aan Gijzelaar in Oirschot. De gemeente wil Oirschot klimaatbestendig maken, onder andere door het afkoppelen van regenwater. Via de bestaande waterloop (BS52) stroomt het regenwater vanuit het stedelijk gebied naar de waterberging bij de Gijzelaar, waar het overtollige water opgevangen wordt. Zo wordt wateroverlast beperkt en het grondwater aangevuld. Een randvoorwaarde bij de herinrichting is dat de waterafvoerende functie van de BS52 niet belemmert mag worden.

Deze vergunning heeft betrekking op het plaatsen van de nieuwe stuw. De gemeente heeft reeds een omgevingsvergunning verkregen voor de realisatie van het waterbergingsgebied.

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel mag volgens de wet deze aanvraag beoordelen en daarover een besluit te nemen (bevoegd gezag).

Besluit

Op basis van de Omgevingswet en bijbehorende regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 en bijbehorende beleidsregels, de Algemene wet bestuursrecht, de aanvraag en de hierna beschreven redenen, besluit het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel:

de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 2.2 lid 1 van de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 te verlenen aan Waterschap de Dommel te Boxtel.

De vergunning gaat over het plaatsen van nieuwe stuw in de BS52 nabij Gijzelaar te Oirschot.

Aanvraag

Aanleiding

Het klimaat verandert en het weer wordt extremer. Dat raakt ons allemaal. Van inwoners tot boeren en van bedrijven tot overheden. De afgelopen jaren zijn we hard geconfronteerd met de gevolgen van de veranderingen van het weer. Actie van ons allemaal is nodig om onze omgeving voor iedereen leefbaar te houden.

Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Waterschap De Dommel werkt, al dan niet samen met partners, aan verschillende projecten om wateroverlast en droogte aan te pakken. Eén van deze projecten is het realiseren van een waterbergingsgebied in Oirschot. Het waterschap plaatst een geautomatiseerde stuw om het water vast te kunnen houden. De reden om de stuw te automatiseren, heeft te maken met de reactiesnelheid. Een automatische stuw reageert zelf op de situatie van dat moment. Als de waterstand te hoog wordt, dan zakt de stuw automatisch waardoor het overtollige water weg kan. Zo zet het waterschap in op het beperken van natschade en wateroverlast, terwijl we water vasthouden om droogte tegen te gaan.

Beschrijving van het waterstaatswerk waarin de handelingen plaatsvinden

In de BS52 nabij Gijzelaar te Oirschot wordt een nieuwe stuw geplaatst en geautomatiseerd, als onderdeel van een nieuw waterbergingsgebied. Onder het kopje 'Uitvoering activiteiten' wordt beschreven hoe de nieuwe stuw eruit komt te zien.

Toetsing

Hoe het besluit tot stand is gekomen leest u hieronder. Hier leest u aan welke wet- en regelgeving de activiteiten zijn getoetst. En wat de motivering is om de vergunning te verlenen.

Wettelijk kader

De Omgevingswet omschrijft in de artikelen 1.3 en 4.23 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag van de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit. In artikel 4.23 staan de doelstellingen die belangrijk zijn bij (de uitvoering van) het waterbeheer. De doelstellingen zijn verder uitgewerkt in aan de Omgevingswet verwante regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 (hierna: "Waterschapsverordening") en daarbij behorende beleidsregels.

Artikel 1.13 van de Waterschapsverordening bepaalt dat een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit op grond van deze verordening alleen kan worden verleend, als de activiteit verenigbaar is met het belang van:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

In de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet Waterschap De Dommel wordt nader uiteengezet hoe het waterschap omgaat met zijn bevoegdheid om vergunning te verlenen. Deze beleidsregels vormen het toetsingskader voor vergunningplichtige activiteiten in het watersysteem. Getoetst wordt of een activiteit geen nadelige gevolgen voor het watersysteem met zich meebrengt. Gelet op de aan het waterschap toegekende taken, waarbij een verdere ontwikkeling van het watersysteem wordt beoogd, zijn deze beleidsregels niet van toepassing op de verlening van een Vergunning Eigen Dienst.

Beleidcontext

Met deze maatregel wordt invulling gegeven aan de volgende doelstellingen uit het WPB5:

- Droge voeten: Het nog te realiseren waterbergingsgebied, waar de stuw onderdeel van uit maakt, draagt bij aan het opvangen van piekafvoer na heftige regenval. Afgekoppeld regenwater uit Oirschot wordt in dit gebied opgevangen waardoor overlast of natschade benedenstrooms van het bergingsgebied wordt beperkt. De stuw is bepalend voor de hoeveelheid water dat vastgehouden wordt in het bergingsgebied;
- Voldoende water: De stuw zorgt tevens voor het vasthouden van water in (aanloop naar) droge perioden. Het water kan in het bergingsgebied de bodem inzakken waardoor het grondwater aangevuld wordt.

Uitvoering activiteiten

Direct bovenstrooms van de weg Gijzelaar in Oirschot wordt een nieuwe stuw geplaatst in de BS52. Op Figuur 1 is de locatie met een rood bolletje weergegeven.


De stuw maakt onderdeel uit van het waterbergingsgebied dat door de gemeente wordt gerealiseerd (blauw gearceerd op figuur 1). Zij hebben daar reeds een omgevingsvergunning voor verkregen.

De nieuwe stuw is prefab geproduceerd, bestaande uit een betonnen element met een RVS kantelstuw tegen de instroomvoorziening. De stuw wordt afgedekt met een betonnen deksel en aan de achterzijde wordt een 13 m lange duiker gelegd. Boven- en benedenstrooms van de kantelstuw wordt het waterpeil gemeten. De meetapparatuur krijgt zijn energie via de zonnepanelen bovenop de stuw. Direct bovenstrooms van de stuw wordt onderwaterasfalt aangebracht op de bodem en taluds van de watergang. Dit gebeurt ook direct benedenstrooms van de uitstroomduiker. Zo wordt het inzakken van de taluds voorkomen.

De maatgeving van de stuw is als volgt:

- De effectieve doorstroombreedte van de stuw is 1,3 m. De betonnen put waartegen de stuw gemonteerd wordt heeft een afmeting van (lxbxh) 2,0 x 2,0 x 1,8 m. Dit zijn de binnenmaten.
- De uitstroomduiker, direct achter de betonnen put, is 13 m lang en heeft een diameter van 1,25 m.
- De minimale doorstroomhoogte van de stuw is 11,02 m+NAP. Dit is gelijk aan de bodemhoogte van de watergang. Het maximaal haalbare stuwpeil is 12,50 m+NAP.
- Het statische streefpeil van de stuw wordt 11,90 m+NAP.

In bijlage 2 is de technische tekening van de stuw met uitstroomduiker weergegeven, voorzien van alle relevante maatgeving.



Figuur 1, Locatie nieuwe stuw (rood bolletje) in de BS52 te Oirschot. De BS52 wordt plaatselijk verlegd (blauwe stippellijn). Het blauwe vlak geeft de begrenzing van het waterbergingsgebied weer.

Doel

Het doel van deze stuw is tweeledig; enerzijds het afgekoppelde hemelwater uit Oirschot vasthouden en vertraagd afvoeren, anderzijds water vasthouden in (aanloop naar) droge perioden.

MER-beoordeling

Op grond van bijlage V van het Omgevingsbesluit is geen MER-beoordelingsplicht benodigd.

Te verwachten effecten

Door de stuw te plaatsen in de BS52 kan er meer water worden vastgehouden (waterconservering). Na een hoosbui vult het waterbergingsgebied zich met afgekoppeld regenwater uit Oirschot. De stuw zorgt ervoor dat het regenwater gebufferd wordt en kan infiltreren naar het grondwater of vertraagd worden afgevoerd naar het watersysteem. Hierdoor wordt een piekafvoer in het watersysteem, met mogelijk wateroverlast of natschade als gevolg, beperkt. De stuw wordt zodanig ingesteld dat het bergingsgebied maximaal functioneert zonder dat er (extra) wateroverlast optreedt in de omgeving.

Hiermee draagt het bij aan de doelstellingen uit het Waterbeheerplan 5 (Droge Voeten en Voldoende water) en is het conform artikel 1.13 lid a van de Waterschapsverordening; voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste.

Omgevingsaspecten

Tijdens de planuitwerkingsfase van het waterbergingsgebied zijn diverse communicatiemomenten geweest. Er zijn 2 inloopbijeenkomsten geweest. Bewoners zijn hiervoor persoonlijk uitgenodigd. Met de direct betrokkenen zijn er verschillende keukentafelgesprekken geweest zodat het plan optimaal ingepast kon worden. Daarnaast is er een nieuwsbrief waarin alle geïnteresseerden geïnformeerd worden over de laatste stand van zaken en een doorkijk naar de nabije toekomst.

Kort voorafgaand aan de uitvoering van het project wordt er een derde inloopbijeenkomst georganiseerd. Daar stelt de aannemer zich voor en informeert hij de betrokkenen over de planning en manier van uitvoering. Er wordt een bouwboard geplaatst nabij het projectgebied. Daarnaast worden de bewoners via de nieuwsbrief geïnformeerd over laatste ontwikkelingen.

Gevolgde procedure

De aanvraag voor deze vergunning eigen dienst is gepubliceerd in het Waterschapsblad. Deze vergunning eigen dienst en de eventueel bijbehorende stukken die op dit plan betrekking hebben worden eveneens gepubliceerd in het Waterschapsblad, en liggen gedurende 6 weken ter inzage vanaf de dag na deze bekendmaking. De aanvraag vergunning eigen dienst en bijlagen zijn digitaal te raadplegen via de website: <https://www.dommel.nl/bekendmakingen>

Ondertekening

Hoogachtend,
het dagelijks bestuur, namens de,



Datum: 21 mei 2025

Bijlage 1: Rechtsbescherming

Bent u het niet eens met deze vergunning (besluit)?

Dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

Hoe maakt u bezwaar?

Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift ook een kopie van het besluit, zodat wij u sneller van dienst kunnen zijn.

Het bezwaarschrift moet ten minste bevatten (artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht):

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.

U kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie www.dommel.nl onder “aanvragen en regelen”).

Het besluit treedt direct in werking.

Ook als u een bezwaarschrift indient. U kunt een verzoek om een voorlopige voorziening indienen als u van mening bent dat het besluit niet in werking zou moeten treden, zolang nog niet op het bezwaarschrift is beslist. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kan enkel getroffen worden als sprake is van een spoedeisend belang.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Raadpleeg de nadere voorwaarden op de hiervoor genoemde website.

Als u een verzoekschrift indient, betaalt u hiervoor griffierechten.

Bijlage 2: Technische tekening stuw BS52 Gijzelaar

Als los pdf bestand toegevoegd.

