



SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

**GEMEENTE REUSEL-DE MIERDEN
&
WATERSCHAP DE DOMMEL
INZAKE**

**DOELMATIG WATERBEHEER IN DE
KERN EN BUITENGEBIED LAGE MIERDE**

Versie: 3.2

Datum: 25-4-2025



DE ONDERGETEKENDEN:

- I. De publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Reusel-De Mierden, gevestigd te (5541KB) Reusel aan het Kerkplein 3, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door [REDACTED], handelend op basis van de mandaatregeling gemeente Reusel-De Mierden 2024, hierna te noemen 'de Gemeente';
- II. De publiekrechtelijke rechtspersoon Waterschap De Dommel gevestigd te (5283 WB) Boxtel, aan de Bosscheweg 56, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door [REDACTED], handelend ter uitvoering van het besluit van het dagelijks bestuur van 20 mei 2025, hierna te noemen 'het Waterschap'; hierna gezamenlijk te noemen 'Partijen'.

1. Inleiding

De wateroverlast van de afgelopen 1,5 jaar in combinatie met het afkoppelen van Lage Mierde is voor het Waterschap aanleiding geweest om met de Gemeente tot nadere afspraken te komen over doelmatig waterbeheer. Deze afspraken worden vastgelegd in deze samenwerkingsovereenkomst (hierna te noemen 'de overeenkomst'). De overeenkomst bevat op zichzelf staande afspraken en beoogt een overkoepelende weergave te geven van de maatregelen die beide Partijen nemen om wateroverlast in het gebied te beperken. Daarbij richten Partijen zich er vooral op om het stelsel waarop het afgekoppelde water wordt geloosd, te optimaliseren en de mogelijk negatieve invloed van het afkoppelen op de waterhuishouding te minimaliseren, binnen de bestaande mogelijkheden. Partijen spannen zich in om zo efficiënt mogelijke maatregelen te treffen tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten. Een en ander met inachtneming van ieders wettelijke taken en bevoegdheden.

2. Bereik

Het bereik van deze overeenkomst betreft hoofdzakelijk de kern en het buitengebied van het dorp Lage Mierde. Het concrete gebied van uitvoering van de maatregelen is aangegeven op de overzichtstekening bij de overeenkomst (**bijlage 1**). Het grondgebied van de Provincie Noord-Brabant is daarin meegenomen, met dien verstande dat de Provincie niet participeert in deze overeenkomst.

3. Waterbeheer

De overeenkomst richt zich (voornamelijk) op maatregelen in het kader van waterbeheer. Waterbeheer is het samenspel en beheer van watervoerende sloten, wadi's, greppels en zaksloten en duikers.

4. Maatregelen

Ter optimalisatie van het watersysteem en ter beperking van wateroverlast in het gebied, voeren Partijen de maatregelen uit zoals nader uitgewerkt in het overzicht van **Bijlage 2**, waarbij tevens is aangegeven welke Partij zorgdraagt voor de desbetreffende maatregel en/of financiering daarvan. In het overzicht is tevens de realisatieplanning aangegeven.

5. Watervergunning

De Gemeente heeft op 28 april 2025 een watervergunning bij het Waterschap aangevraagd voor het afkoppelen van de bebouwde kom van Lage Mierde. De watervergunning wordt verleend op het moment van ondertekening van deze overeenkomst, met dien verstande dat de vergunningverlening plaatsvindt met inachtneming van de (wettelijke) procedures en de te betrachten zorgvuldigheid jegens derden.

6. Overige vergunningen

Voor zover voor de uitvoering van de maatregelen uit hoofde van deze overeenkomst nog andere publiekrechtelijke besluiten door het Waterschap en/of de Gemeente vereist zijn¹ zullen Partijen met inachtneming van de wettelijke taken en procedures en de te betrachten zorgvuldigheid jegens derden, de procedures tot het nemen van die besluiten met de vereiste voortvarendheid doorlopen en de totstandkoming van dergelijke besluiten zoveel als mogelijk bevorderen.

7. Watergangen en duikers

De watergangen en duikers in het gebied zijn weergegeven op de situatieschets van **Bijlage 3** en in de objectenlijst van **Bijlage 4**. Per watergang is aangegeven wie er verantwoordelijk is voor het onderhoud en hoe vaak de watergang gemaaid dient te worden. Overig onderhoud zoals uitdiepen en het verwijderen van houtopstand valt ook onder bedoeld onderhoud, maar deze werkzaamheden worden niet met een vaste frequentie maar op regiebasis uitgevoerd.

In beginsel geldt de navolgende verantwoordelijkheid voor duikers:

- in een A-watergang (hoofdwatergang) is de eigenaar van de watergang verantwoordelijk voor beheer en onderhoud van de constructie. Het waterschap is verantwoordelijk voor het doorstroomprofiel;
- in een B-watergang (gebieds-ontsluitende watergang) is de eigenaar van de watergang verantwoordelijk voor beheer en onderhoud van de constructie. De eigenaar is verantwoordelijk voor het doorstroomprofiel;
- in een C-watergang (perceelstop) is de (aangrenzende perceel) eigenaar van de watergang verantwoordelijk voor beheer en onderhoud van de constructie én voor het doorstroomprofiel.

Partijen spannen zich in om zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk vóór medio 2025 alle duikers in de kern én het buitengebied van Lage Mierde concreet in beeld te brengen. Daarbij worden de ligging, de beheer-en/ onderhoudsverantwoordelijkheid alsmede de conditie van deze duikers in kaart gebracht met het doel om structureel een adequate doorstroming te kunnen bewerkstelligen.

Gemeente spant zich in om vóór eind 2025 de onderhoudsfrequentie van de watergangen opnieuw te beoordelen en indien noodzakelijk de onderhoudsfrequentie te verhogen.

8. Communicatie

- a. Partijen zullen elkaar over en weer onmiddellijk op de hoogte stellen van belangrijke informatie of omstandigheden die gevolgen kunnen hebben voor de uitvoering van deze overeenkomst of waardoor anderszins elkaar belangen kunnen worden geraakt.
- b. Partijen spannen zich in om als een integrale overheid te communiceren en naar buiten te treden. Communicatie in de media over deze overeenkomst, dan wel over de realisatie van de

¹ Zoals vergunningen vanwege de Waterschapsverordening, ontheffingen, toestemmingen e.d.
Paraaf Waterschap Paraaf Gemeente versie 3.2

maatregelen en de gevolgen daarvan, vindt steeds plaats met voorafgaande instemming van de andere Partij en op basis van de door de ander aangeleverde dan wel geverifieerde input.

9. Toezicht

- a. Met inachtneming van ieders wettelijke taak en bevoegdheid, spannen Partijen zich in om het toezicht bij hevige wateroverlast zo efficiënt mogelijk te organiseren. Waar mogelijk vindt dit toezicht gezamenlijk plaats.
- b. Partijen informeren elkaar onverwijld op moment dat zij ten aanzien van het regulier onderhoud zaken waarnemen die in strijd zijn met doelmatig waterbeheer. Dit contact vindt plaats op een zo operationeel mogelijk niveau.

10. Voortgangsoverleg/ accountbeheer Waterbeheer

- a. Eens per jaar of zoveel vaker als Partijen nodig achten, vindt een voortgangsoverleg plaats tussen de beleidsmedewerker water van de Gemeente en de beheerders en planvormer van het Waterschap. Hierbij is er ook aandacht voor het areaal en de maaiplanning.
- b. Eéns per jaar vindt bestuurlijk overleg plaats tussen één (of meer) Dagelijks Bestuurslid/leden van het Waterschap en de wethouder van de Gemeente belast met de portefeuille water, waarbij tevens beide accounthouders aanwezig zijn. Het afkoppelplan Lage Mierde is een vast agendapunt tijdens dit overleg.
- c. Van ieder bestuurlijk overleg wordt – bij toerbeurt – schriftelijk verslag gemaakt.

11. Financieel

- a. Partijen dragen ieder de eigen (interne) kosten ter uitvoering van deze overeenkomst.
- b. Voor uitvoering van de maatregelen worden de kosten gedragen door de Partij tot wiens beheer- en of onderhoudstaak de maatregel behoort. Een en ander zoals is aangegeven op het overzicht van Bijlage 2.
- c. Van het gestelde onder a. en b. wordt alleen afgeweken wanneer dit in deze overeenkomst expliciet anders is bepaald.

12. Verantwoordelijkheid - Aansprakelijkheid

- a. Iedere Partij is zelf verantwoordelijk voor schade die verband houdt met de uitvoering van zijn/haar wettelijke taak of verantwoordelijkheid, dan wel zijn/haar handelen.
- b. Iedere Partij is zelf verantwoordelijk voor schade die verband houdt met, dan wel voortvloeit uit de uitvoering van zijn/haar aandeel in deze overeenkomst, behalve wanneer deze schade is veroorzaakt door toerekenbare tekortkoming of grove schuld van de andere Partij.
- c. De Partijen zijn jegens elkaar uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
- d. Iedere Partij vrijwaart de andere Partij voor aanspraken van derden.
- e. Partijen zullen elkaar over en weer informeren bij majeure schadeclaims in het plangebied.
- f. Partijen treden in overleg over aansprakelijkstellingen van derden waarbij mogelijk sprake is van gezamenlijke of overlappende verantwoordelijkheid.
- g. Partijen doen al het nodige om (imago)schade jegens elkaar te voorkomen.
- h. Bij het initiëren van nieuwe projecten waarbij een aanpassing van het oppervlaktewater- of grondwaterpeil wordt voorgesteld dient altijd getoetst te worden of dit van invloed kan zijn op het afkoppelplan Lage Mierde en of het afkoppelplan geen nadelige gevolgen ondervindt.

13. Bestekken aannemers/ inzet eigen uitvoeringsploegen

- a. Waterschap en Gemeente hanteren ieder een eigen beheer- en onderhoudsregime voor hun watersysteem. Voor een deel wordt gewerkt met eigen uitvoeringsmedewerkers. Het andere deel van de werkzaamheden wordt aan externe aannemers uitbesteed.

- b. Om jaarlijks te verifiëren of de beheer- en onderhoudswerkzaamheden dekkend en adequaat zijn ondergebracht, verlenen Partijen elkaar inzicht in de desbetreffende bestekken én de uitvoering daarvan. Dit onderwerp zal een vast agendapunt bij het voortgangsoverleg zijn.
- c. In voorkomende gevallen, zullen Partijen elkaar zo nodig ondersteunen met inzet van de eigen aannemer(s).

14. Reikwijdte verplichtingen

- a. De verplichtingen vanwege deze overeenkomst beperken zich uitdrukkelijk tot realisatie van de hierboven beschreven van de maatregelen zoals beschreven in de bijlage
- b. Mocht in de komende 5 jaren blijken dat náást de in sub a. bedoelde laagdrempelige maatregelen tevens majeure werkzaamheden² aan het watersysteem nodig zijn, dan gelden die niet als een verplichting op basis van deze overeenkomst. In een dergelijk geval dienen Partijen voor de planning en realisatie van die majeure werkzaamheden alsnog de reguliere besluitvormingstrajecten binnen de eigen organisaties te volgen.
- c. In geval er sprake is van een prioritaire maatregel waarvoor onvoldoende financiële middelen beschikbaar zijn, treden Partijen in overleg om die maatregel zodanig uit te voeren dat met minder kosten een vergelijkbaar resultaat kan worden gerealiseerd.

15. Duur overeenkomst - beëindiging

- a. De overeenkomst gaat in vanaf het moment van volledige ondertekening, en heeft een looptijd van 10 jaar. Na afloop van de looptijd eindigt de Overeenkomst van rechtswege.
- b. Na 5 jaar vindt evaluatie van de overeenkomst plaats.
- c. Uiterlijk 6 maanden vóór het einde van de looptijd treden Partijen in overleg over eventuele verlenging.
- d. De overeenkomst kan steeds tussentijds beëindigd worden, wanneer beide Partijen daarmee instemmen.

16. Overige bepalingen

- a. De aan deze overeenkomst gehechte bijlagen 1 tot en met 4 maken onlosmakelijk deel uit van de overeenkomst.
- b. Wijzigingen van de overeenkomst zijn alleen geldig wanneer deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide Partijen zijn ondertekend.
- c. Partijen zijn steeds gebonden aan de actuele wet- en regelgeving en blijven volledig bevoegd te besluiten binnen de kaders van de aan hen opgelegde wettelijke taken.

17. Toepasselijk recht en Geschillen

- a. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
- b. Partijen zullen er steeds naar streven om eventuele geschillen over de uitleg of uitvoering van deze overeenkomst in goed overleg met elkaar op te lossen.
- c. Mocht voornoemd overleg niet resulteren in een minnelijke oplossing, dan zal het geschil ter beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant.

² Te denken valt daarbij aan de aanleg van duikers, graafwerk voor nieuwe watergangen of aanpassingen aan verkeersbruggen etc. etc.

Namens Waterschap De Dommel



Namens de Gemeente




Reusel, 25 april 2025

Bijlagen:

1. Overzichtstekening toepasselijk gebied;
2. Overzicht uitvoering aanvullende maatregelen en door wie;
3. Situatieschets verantwoordelijkheden watergangen en duikers;
4. Objectenlijst toepasselijk gebied.



Bijlage 1. Overzichtstekening toepasselijk gebied




Bron: Vastgestelde Legger Waterstaatswerken 2023 Waterschap De Dommel


Bijlage 2. Aanvullende maatregelen


	Wie	Wat	Status/deadline
1.	Gemeente	Mogelijkheden bekijken voor extra wadi's bij hofjes (Spelthof, Seradellehof, Boekweithof).	Afgerond Wadi's niet wenselijk vanwege bodemopbouw.
2.	Gemeente	Aanvullend onderzoek wenselijkheid overstortmuren in HWA stelsel.	Afgerond feb 2025 Overstortmuren niet nodig, berging middels welput.
3.	Gemeente	Ontwerpen en hoogtes overstortconstructies uitzoeken en diverse ontwerpen langs elkaar leggen. Waar nodig opnieuw rekenen.	Afgerond feb 2025 Geen aanpassingen nodig.
4.	Gemeente	Uitzoeken van wie technische constructie duiker Bernardusweg is	Afgerond Technische constructie is van Provincie.
5.	Gemeente	Op overzichtslijst SOK en in maaibestek gemeente de sloot langs de Bernardusweg toevoegen voor onderhoud gemeente, 2x per jaar	Afgerond feb 2025. Mogelijkheid tot 2x per jaar maaien wordt vóór november 2025 bekeken.
6.	Gemeente	Aanvullend peilbuizen plaatsen/grondwaterstanden aanvullend in beeld laten brengen	Geen peilbuizen geplaatst. Aanvullende memo om grondwaterstanden in beeld te brengen wordt door Sweco opgesteld. Vóór december 2025 mogelijkheid aanvullende peilbuizen langdurige monitoring bekijken.
7.	Waterschap	Onderhoud van de watergang langs provinciale weg van hofjes t/m Bernardusweg met provincie kortsluiten (2x per jaar maaien).	November 2025
8.	Waterschap	Onderhoud van de watergang langs provinciale weg van hofjes t/m Bernardusweg indien mogelijk onderbrengen bij waterschap.	November 2025
9.	Waterschap	Aanvullend onderhoud van de watergang langs provinciale weg van hofjes t/m Bernardusweg: uitdiepen.	Werkzaamheden gepland voor mei 2025
10.	Waterschap	Duiker Bernardusweg laten schoonmaken	Werkzaamheden gepland voor mei 2025
11.	Waterschap	Verwijderen stuw nabij hofjes	Werkzaamheden gepland voor mei 2025
12.	Waterschap	Nagaan of aanvullend onderhoud nodig is op de B-watergang tussen Bernardusweg en Vestweg.	Afgerond

			Niet noodzakelijk, vanwege hoogte lozingspunt is doorstroming gewaarborgd.
13.	Waterschap	Nagaan of de B-watergang tussen Bernardusweg en Vestweg voor onderhoud naar waterschap kan ipv provincie. Indien dit niet mogelijk is, sloot toevoegen aan de schouw.	Afgerond Betreft B-watergang, dus wordt niet onderhouden door waterschap. Watergang staat wel op de schouw.
14.	Waterschap	Nagaan of de watergang daadwerkelijk vanaf het lozingspunt op de Kloosterstraat een A-watergang is en of deze al wordt onderhouden door het waterschap. Indien noodzakelijk toevoegen aan onderhoudsregime of contact opnemen met provincie/gemeente.	Afgerond Betreft een A-watergang, opgenomen in onderhoud waterschap.
15.	Waterschap	Nagaan of de bodem van de watergang bij de Kloosterstraat uitgediept moet worden.	Werkzaamheden gepland voor mei 2025
16.	Waterschap	Onderhoudsregime van de RS90-AA aanpassen vanaf de overstort tot aan Raamsloop (2x per jaar).	Afgerond Watergang wordt 2x per jaar gemaaid.
17.	Waterschap	Nogmaals nagaan of er inderdaad weinig tot geen opstuwing berekend wordt bij duiker Bernardusweg en of een optimalisatie noodzakelijk is.	Maart 2025
18.	Gemeente	Gemeentelijke duiker rond 300 langs de Elzenstraat vervangen door een rond 600	Juni 2025
19.	Waterschap	Gemeentelijke duiker rond 300 langs de Elzenstraat vervangen door een rond 600	Mei 2025
20.	Waterschap	Versmalling duiker onder provinciale weg (tussen Bernardusweg en Neterselsedijk) verwijderen.	Werkzaamheden gepland voor mei 2025

Bijlage 3. Overzicht verantwoordelijkheden onderhoud watergangen en duikers







Bijlage 4. Objectenlijst

Als separaat excel bestand toegevoegd.

	Object	Objectnummer (indien beschikbaar)	Locatie	Eigenaar	Verantwoordelijk onderhoud	Frequentie	Status
Kunstwerk	Schotbalkstuw	ST0001850	Tussen Boekweithof en Seradellehof	WS De Dommel	WS De Dommel	n.v.t.	Wordt verwijderd
Kunstwerk	Schotbalkstuw	ST0000449		WS De Dommel	WS De Dommel	n.v.t.	Buiten gebruik
Kunstwerk	Duiker	DSH0013450	Ter hoogte van Seradellehof in watergang RS 83_H0101	WS De Dommel	WS De Dommel	n.v.t.	Wordt verwijderd
Kunstwerk	Duiker	RS83-KDU1	Bernardusweg bij rotonde	Provincie	WS De Dommel: doorstroming Provincie: civiele constructie	niet gedefinieerd	
Kunstwerk	Duiker	RS83-KDU2	Tussen Bernardusweg en Netterselsedijk	Provincie	WS De Dommel: doorstroming Provincie: civiele constructie	niet gedefinieerd	
Kunstwerk	Duiker	6111361-6111362	Kruist de Kloosterstraat	Gemeente	Gemeente: doorstroming Gemeente: civiele constructie	1 keer per 5 jaar	
Kunstwerk	Duiker	6111039-6111038	Ter hoogte van Kloosterstraat 47	Gemeente	Gemeente: civiele constructie		
Kunstwerk	Duiker	BERE-0386-KDU2	Wellenseind ongeveer ter hoogte van huisnummer 1, B-watergang BERE-0386_H01	Provincie	WS De Dommel: doorstroming Provincie: civiele constructie	niet gedefinieerd	
Kunstwerk	Duiker	In aanleg	Kloosterstraat, A-watergang RS 90-AA_H0101	Gemeente	WS De Dommel: doorstroming Gemeente: civiele constructie	Schouw 1 keer per jaar	In aanleg
Kunstwerk	Duiker	DSH0024011	Kruising Elzenstraat, A-watergang RS 90-AA_H0101	Gemeente	WS De Dommel: doorstroming Gemeente: civiele constructie	Schouw 1 keer per jaar	Wordt vergroot
Kunstwerk	Duiker	In afwachting van registratie	A-watergang RS 90-AA_H0102, ter hoogte van het afgaande schelpenpad	WS De Dommel	WS De Dommel: doorstroming WS De Dommel: civiele constructie	niet gedefinieerd	Wordt vergroot
Kunstwerk	In/uitstroomvoorziening	6R11065	Spelthof	Gemeente	Gemeente	Schouw 1 keer per jaar, preventief reinigen 1 keer per 5 jaar	
Kunstwerk	In/uitstroomvoorziening	6R11058	Boekweithof	Gemeente	Gemeente	Schouw 1 keer per jaar, preventief reinigen 1 keer per 5 jaar	
Kunstwerk	In/uitstroomvoorziening	6R11049	Seradellehof	Gemeente	Gemeente	Schouw 1 keer per jaar, preventief reinigen 1 keer per 5 jaar	
Kunstwerk	In/uitstroomvoorziening	In afwachting van registratie	Bernardusweg	Gemeente	Gemeente	Schouw 1 keer per jaar, preventief reinigen 1 keer per 5 jaar	
Kunstwerk	In/uitstroomvoorziening	6R11021	Vestweg	Gemeente	Gemeente	Schouw 1 keer per jaar, preventief reinigen 1 keer per 5 jaar	
Kunstwerk	In/uitstroomvoorziening	In afwachting van registratie	Kloosterstraat	Gemeente	Gemeente	Schouw 1 keer per jaar, preventief reinigen 1 keer per 5 jaar	
Kunstwerk	In/uitstroomvoorziening	In afwachting van registratie	Kloosterstraat (vuilwater)	Gemeente	Gemeente	Preventief reinigen 1 keer per 5 jaar	
Watergang	Watergang	RS 83_H0101	Ter hoogte van Spelthof, Boekweithof, Seradellehof	WS De Dommel	Provincie	2 keer per jaar	A-Watergang
Watergang	Watergang	MDE02 H2451	Slootzijde + bodem langs Bernardusweg	Gemeente	Gemeente	1 keer per jaar	C-Watergang
Watergang	Watergang	MDE02 H2451	Slootzijde langs perceel MDE02 H2195	Gemeente	Particulier	indien noodzakelijk voor doorstroming	C-Watergang
Watergang	Watergang	MDE02 H2194	Ter hoogte van Bernardusweg	Provincie	Provincie	1 keer per jaar	C-Watergang
Watergang	Watergang	BERE-0387	Ter hoogte van Vestweg	Provincie	Provincie	1 keer per jaar	Schouwslot
Watergang	Watergang	MDE02 H178	Langs provinciale weg N269 tussen Vestweg en Kloosterstraat	Provincie	Provincie	1 keer per jaar	C-Watergang
Watergang	Watergang	BERE-0386	Van Kloosterstraat tot duiker ter hoogte Wellenseind 1	Provincie	Provincie	1 keer per jaar	Schouwslot
Watergang	Watergang	BERE-0386	Ter hoogte van perceel MDE02 H1644, MDE02 H1643	Particulier	Particulier	1 keer per jaar	Schouwslot
Watergang	Watergang	BERE-0386	MDE02 H1019	Gemeente	Gemeente	1 keer per jaar	Schouwslot
Watergang	Watergang	MDE02 H1448	Sloot langs de Kloosterstraat, ter hoogte van huisnummer 47	Gemeente	Gemeente	1 keer per jaar	C-Watergang
Watergang	Watergang	MDE02 H2278	Zijde langs de Kloosterstraat	Gemeente	Gemeente	1 keer per jaar	C-Watergang
Watergang	Watergang	MDE02 H2275	Zijde langs particulier perceel	Gemeente	Particulier	indien noodzakelijk voor doorstroming	C-Watergang
Watergang	Watergang	RS90-AA_H01	Van Kloosterstraat tot de watergang Raamsliep	WS De Dommel	WS De Dommel	2 keer per jaar	A-Watergang
Watergang	Watergang	RS90-AA_H0101	Van Kloosterstraat tot de watergang Raamsliep	WS De Dommel	WS De Dommel	2 keer per jaar	A-Watergang
Watergang	Watergang	MDE02 H101	Zijde langs Elzenstraat + bodem	Gemeente	Gemeente	1 keer per jaar	C-Watergang
Watergang	Watergang	MDE02 H1213; MDE02 H1211; MDE02 H109; MDE02 H2559	Zijde langs particuliere percelen	Gemeente	Particulier	indien noodzakelijk voor doorstroming	C-Watergang