

Handhavingsorganisatie

[Geanonimiseerd]

Uw brief van

Uw kenmerk

Ons kenmerk

BWT-00101GGB25

Aantal bijlagen

Datum

23 mei 2025

Onderwerp

Terrasvergunning

AANVRAAG

Op 24 januari 2025 hebben wij van [Geanonimiseerd]Wagenstraat 193.

De terrassen hebben een totale oppervlakte van 80,13 m² verdeeld als volgt:

Het betreft de volgende afmetingen:

- een zomer- en winterterras aan de gevel, inclusief terrasafscheidings en parasols (1), met een oppervlakte van 12 m², verdeeld over 4 meter lengte langs de gevel gerekend en 3 meter breedte/diepte;
- een zomer- en winterterras aan de gevel, inclusief terrasafscheidings en parasols (2), met een oppervlakte van 22,5 m², zoals vermeld op de tekening bijgevoegd bij deze vergunning;
- een zomer- en winterterras aan de gevel, inclusief terrasafscheidings en parasols (3), met een oppervlakte van 4 m², zoals vermeld op de tekening bijgevoegd bij deze vergunning;
- een zomer- en winterterras tegenover de gevel, inclusief parasols (4), met een oppervlakte van 4,11 m², verdeeld over 2,35 meter lengte langs de gevel gerekend en 1,75 meter breedte/diepte;
- een zomer- en winterterras tegenover de gevel, inclusief parasols (5), met een oppervlakte van 20,77 m², verdeeld over 6,2 meter lengte langs de gevel gerekend en 3,35 meter breedte/diepte;
- een zomerterras op een parkeervak tegenover de gevel, inclusief parasols (6), met een oppervlakte van 16,75 m², verdeeld over 5 meter lengte en 3,35 meter breedte/diepte.

BEOORDELING

De aanvraag is getoetst aan:

- artikel 2:10 tweede en derde lid van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag (APV);
- de 'Beleidsregel vergunningverlening terrassen Den Haag 2016' d.d. 11 februari 2022' (RIS311502);
- de 'Beleidsregel tot vierde wijziging van de beleidsregel Vergunningverlening Terrassen Den Haag 2016' d.d. 7 februari 2023 (RIS314500);
- de 'Beleidsregel tot vijfde wijziging van de beleidsregel Vergunningverlening Terrassen Den Haag 2016' d.d. 27 juni 2023 (RIS315988);
- de 'Richtlijnen vergunningsvrije terrassen Den Haag 2016' d.d. 9 februari 2016 (RIS291636);
- het 'Vaststellen van de richtlijnen tot wijziging van de richtlijnen vergunningsvrije terrassen Den Haag 2016' d.d. 3 maart 2020 (RIS304800).

Advies:

Uit de toets is komen vast te staan dat de terrassen niet zijn vrijgesteld van de vergunningplicht.

[Geanonimiseerd]

Wij hebben de aanvraag om advies voorgelegd aan de wegbeheerder van het stadsdeel Centrum (hierna: wegbeheerder), de Adviescommissie Openbare Ruimte (hierna: ACOR), en het Vooroverleg over Verkeerszaken.

Advies Wegbeheerder

In het advies van 17 maart 2025 adviseert de wegbeheerder **positief** over de gevraagde vergunning voor het plaatsen van de terrassen, vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid, hinder voor de omgeving en/of een inbreuk op het doelmatig onderhoud en beheer van de weg.

Advies ACOR

In het advies van 27 november 2024 adviseert de ACOR **positief** over het plaatsen van de terrassen vanuit het oogpunt uiterlijk aanzien van de openbare ruimte.

Motivatie ACOR

De ACOR adviseert het College van B&W akkoord te gaan met de terrassen met uitzondering van gevelterras 3, omdat dit terras deel uitmaakt van de loper in de Wagenstraat: een belangrijke, drukbelopen route naar station Hollands Spoor. Ten behoeve van de toegang tot het pand Bierkade 1, dient een minimale doorloopruimte van 1,50m te worden gewaarborgd.

Advies VOV

In het advies van 15 augustus 2024 adviseert het VOV negatief over het plaatsen van de terrassen vanuit het oogpunt verkeerskwaliteit in de openbare ruimte.

Motivatie VOV

Voorgelegd aan het VOV wordt de aanvraag voor een terrasvergunning nabij de hoek Wagenstraat – Dunne Bierkade. Uit de aanvraag is niet duidelijk op te maken welke terrassen nu reeds gegund zijn en welke er nu worden voorgelegd. Voor de beoordeling gaat het VOV uit van de situatietekening met 6 los van elkaar zijnde terrassen (tekeningnummer THEA-2025-001 dd. 20-01-2025). Daarbij merkt het VOV op dat terrasnummer 3 in de natuurlijke gidslijn (rooilijn van de Wagenstraat) ligt, waardoor de oversteek van de Dunne Bierkade voor voetgangers met een visuele beperking wordt belemmerd. Het VOV adviseert een strook van 1,50 meter breed parallel aan de rooilijn van de Wagenstraat vrij te houden van terrassen. Op de overige terrassen heeft het VOV geen opmerkingen, behoudens het standaard advies de aanwezige brandkraanputten in het trottoir vrij te houden.

Het VOV houdt zijn advies aan op terrasnummer 3 en adviseert positief op de overige terrassen

Conclusie:

In de tekening aangeleverd op 21 mei 2025 is terras 3 zodanig aangepast dat de loper vrij wordt gehouden. Daarmee is voldaan aan de adviezen van de ACOR en het VOV. Omdat op de overige adviezen positief is geadviseerd, zullen wij overgaan tot verlenging van de gevraagde vergunning.

Gelet op:

- artikel 2:10 derde lid APV;
- de ‘Beleidsregel vergunningverlening terrassen Den Haag 2016’ d.d. 9 februari 2016 (RIS291635);
- de ‘Beleidsregel tot vierde wijziging van de beleidsregel Vergunningverlening Terrassen Den Haag 2016’ d.d. 7 februari 2023 (RIS314500).

BESLUIT

Wij besluiten:

- I. aan [Geanonimiseerd] voor het plaatsen van terrassen met een oppervlakte van 80,13 m² aan en tegenover de gevel van het pand aan de Wagenstraat 193 in Den Haag, **te verlenen;**
- II. dat de maatvoering van de terrassen als volgt verdeeld zijn:
 - een zomer- en winterterras aan de gevel, inclusief terrasafscheidings en parasols (1), met een oppervlakte van 12 m², verdeeld over 4 meter lengte langs de gevel gerekend en 3 meter breedte/diepte;
 - een zomer- en winterterras aan de gevel, inclusief terrasafscheidings en parasols (2), met een oppervlakte van 22,5 m², zoals vermeld op de tekening bijgevoegd bij deze vergunning;
 - een zomer- en winterterras aan de gevel, inclusief terrasafscheidings en parasols (3), met een oppervlakte van 4 m², zoals vermeld op de tekening bijgevoegd bij deze vergunning;
 - een zomer- en winterterras tegenover de gevel, inclusief parasols (4), met een oppervlakte van 4,11 m², verdeeld over 2,35 meter lengte langs de gevel gerekend en 1,75 meter breedte/diepte;
 - een zomer- en winterterras tegenover de gevel, inclusief parasols (5), met een oppervlakte van 20,77 m², verdeeld over 6,2 meter lengte langs de gevel gerekend en 3,35 meter breedte/diepte;
 - een zomerterras op een parkeervak tegenover de gevel, inclusief parasols (6), met een oppervlakte van 16,75 m², verdeeld over 5 meter lengte en 3,35 meter breedte/diepte
- III. **dat deze vergunning geldig is ingaande 23 mei 2025 tot 23 mei 2030;**
- IV. **dat buiten het terrasseizoen (1 maart tot en met 31 oktober) het parkeerplaatsterras (terras 6) volledig dient te zijn verwijderd en de ruimte weer beschikbaar als parkeerplaats dient te zijn;**
- V. aan deze vergunning voorschriften te verbinden.

VOORSCHRIFTEN

1. de terrassen moeten worden gesitueerd zoals aangegeven op de gewaarmerkte tekening met nummer BWT-00101GGB25 die bij de vergunning hoort;
2. in straten met een verkeersfunctie wordt voor de trottoirs altijd een minimale obstakelvrije doorloopruimte van 1,50 meter in een rechte lijn gehanteerd;
3. de drank- en voedselverstrekking op terrassen moet direct vanuit het daarbij behorende bedrijfspand plaatsvinden: geen tappunten, servieskasten e.d. zijn toegestaan als deze direct verplaatsbaar zijn, geen reclame bevatten en niet fungeren als terrasafscheiding;
4. het plaatsen van terraselementen moet binnen de maatvoering van de vergunning voor de terrassen geschieden;
5. parasols (zonder zijflappen) mogen slechts worden toegepast, indien deze een semi-permanent karakter hebben en als afzonderlijke elementen herkenbaar blijven. Parasols mogen niet groter zijn dan de vergunde terrassen, moeten inklapbaar zijn en mogen niet in de grond verankerd zijn zonder schriftelijke toestemming van de gemeente;
6. terrasafscheidings bij terrassen aan de gevel zijn slechts toegestaan indien deze haaks en in rechte lijn geplaatst worden tegen de gevel van het bijbehorende bedrijfspand. Deze mogen maximaal 1,50 meter hoog zijn en vanaf 1 meter hoogte transparant zijn;
7. in geval van het parkeerplaatsterras zijn terrasafscheidings toegestaan aan de rijbaanzijde en aan beide kanten van het terras, maar niet aan de trottoirzijde. De maximale hoogte is 90 cm;
8. de terrassen mogen geen hinder opleveren voor de omgeving en geen inbreuk doen op het doelmatig beheer en onderhoud van de weg. Daarnaast mag geen schade worden toegebracht aan de weg;
9. in geval van een bijzondere situatie is het niet toegestaan de terrassen te plaatsen. Onder een bijzondere situatie wordt verstaan een situatie waarbij het uit het oogpunt van de verdeling van de gebruiksmogelijkheden van de weg nodig wordt geacht dat de locatie van de terrassen gevrijwaard wordt van obstakels. In die gevallen moet de exploitant dan wel zijn gemachtigde voor eigen rekening of risico er voor zorg dragen dat de locatie obstakelvrij wordt opgeleverd. Een bijzondere situatie kan zich voordoen bij staatsbezoeken, aangelegenheden waarbij leden van het Koninklijk Huis zijn betrokken, demonstraties met verhoogd risico, grote evenementen inclusief de op- en afbouwperiode of gebeurtenissen van overeenkomstige aard. Het gaat hier om terrassen die zijn gesitueerd binnen het evenemententerrein dan wel binnen de begrenzing rondom de bijzondere gebeurtenis.
10. deze vergunning moet op eerste vordering van de politie, de brandweer en/of van de ambtenaren van de Dienst Stadsbeheer worden getoond en desgewenst ter inzage worden gegeven.

Verder wijzen wij vergunninghouder op de volgende zaken:

1. voor het realiseren van de terrassen (al dan niet) met een overkapping, luifel en het verankeren van parasols, is eveneens een omgevingsvergunning, activiteit bouwen vereist. Deze omgevingsvergunning dient te zijn afgegeven voordat de terrassen worden geplaatst. Voor meer informatie hierover kan contact opgenomen worden met de dienst Stedelijke Ontwikkeling, afdeling Vergunningen en Toezicht 070-353 4340 of aostadsdelen@denhaag.nl met betrekking tot het gebruik van de terrassen bij een recreatie-inrichting zijn tevens de voorschriften als gesteld in het 'Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer' van toepassing;
2. het gebruik van de gemeentegrond waarop de terrassen zijn gelegen kan worden opgeschort als hierin werkzaamheden worden verricht;
3. voor het hebben van een overkapping of een luifel boven de terrassen, dat aan het perceel van de recreatie-inrichting grenst, geldt dat een melding dan wel een aanvraag omgevingsvergunning bij de Dienst Stedelijke Ontwikkeling benodigd is;
4. alle schade, die als gevolg van het plaatsen, de aanwezigheid of de verwijdering van de terrasvoorwerpen aan eigendommen van de gemeente of van derden wordt toegebracht, is voor rekening van de vergunninghouder;
5. met betrekking tot de brandveiligheid zijn de regels van het 'Besluit bouwwerken leefomgeving' van toepassing op grond waarvan onder andere terraselementen niet voor nooduitgangen en niet in vluchtwegen mogen worden geplaatst;
6. naast de verleende terrasvergunning is er ook een exploitatievergunning nodig om te exploiteren op de terrassen of door het exploiteren van een melding plichtige horeca-inrichting;
7. voor het in gebruik nemen van de openbare straat wordt door de Dienst Publiekszaken precario geheven;
8. uitstillingsborden ten behoeve van de terrassen mogen alleen binnen de vergunde oppervlakte worden geplaatst.

Burgemeester en wethouders van Den Haag,
namens deze:

[Geanonimiseerd]

BEZWAARSCHRIFT

Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. **Stuur dit uiterlijk binnen zes weken na de datum bekendmaking van het besluit in.**

Maakt u gebruik van internet? Dien uw bezwaarschrift dan in via www.denhaag.nl/bezwaar. U heeft hiervoor DigiD nodig. Op www.denhaag.nl/bezwaar vindt u meer informatie. E-mailen kan niet.

Beschikt u niet over internet, dan kunt u het bezwaarschrift ook opsturen naar het volgende adres:

Burgemeester en wethouders van Den Haag,
AWB / bezwaar.
Postbus 12 600
2500 DJ DEN HAAG

Vermeld in uw bezwaarschrift:

naam, adres, telefoonnummer (waar wij u overdag kunnen bereiken) en e-mailadres;
de datum en handtekening;
een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Stuur een kopie van het besluit mee en noem het kenmerk;
de argumenten voor bezwaar.

Dient u namens iemand anders het bezwaar in? Stuur dan een schriftelijke en ondertekende verklaring (volmacht) mee waaruit blijkt dat u namens die persoon het bezwaar mag indienen.

Bij een spoedeisend belang kunt u na het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij Rechtbank Den Haag.