

Omgevingsvergunning

voor een wateractiviteit

Ons kenmerk:	0539299165
DSO-nummer:	2025021801676
Indieningsdatum:	18 februari 2025

Aanvraag: in het kort

Op 18 februari 2025 heeft Stichting Ark Winselingseweg 95, 6541 AH in Nijmegen bij het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel een aanvraag gedaan. Stichting Ark vraagt om een omgevingsvergunning voor de volgende wateractiviteiten: het dempen van twee b-watgangen met codes: OWL40837 en OWL40860, het graven van slenken en het verwijderen van duikers.

Het dempen van twee b-watgangen met codes: OWL40837 en OWL40860 is op het kadastraal perceel gemeente Liempde (LDE02), sectie G, nummer 696 en 694 ter hoogte van Smalvelderstraat in Liempde. Het graven van slenken is op het kadastraal perceel gemeente Liempde (LDE02), sectie G, nummer 691, 696 en 694 ter hoogte van Smalvelderstraat in Liempde. Het verwijderen van duiker met code: DSH0005883 uit b-water met code: OWL40858 en het verwijderen van duiker met code: DSH0005879 uit b-water met code: OWL61053.

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel is volgens de wet het bevoegd gezag en mag deze aanvraag beoordelen en daarover een besluit nemen.

Besluit

Op basis van de Omgevingswet en bijbehorende regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 en bijbehorende beleidsregels, de Algemene wet bestuursrecht, de aanvraag en de hierna beschreven redenen, besluit het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel:

de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 2.2 lid 1 en 4 van de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 te verlenen aan Stichting Ark Winselingseweg 95, 6541 AH te Nijmegen. De vergunning gaat over het dempen van twee b-watgangen met codes: OWL40837 en OWL40860, het graven van slenken en het verwijderen van duiker met code: DSH0005883 uit b-water met code: OWL40858 en het verwijderen van duiker met code: DSH0005879 uit b-water met code: OWL61053. Dit is op het perceel kadastraal bekend als gemeente Liempde (LDE02), sectie G, nummers 695, 694 en 691.

Voorschriften

Algemeen

1. Tenminste vijf dagen voordat met de werkzaamheden wordt gestart, moet vergunninghouder dit per e-mail of antwoordkaart melden bij Waterschap De Dommel (hierna: "het waterschap") via handhaving@dommel.nl onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.
2. De vergunninghouder richt, na een handeling of bij aanleg en/of na verwijdering van het kunstwerk of ander object, het oppervlaktewaterlichaam en/of beschermingszone in conform de afmetingen van de naastgelegen waterbodembodem, taluds en het aansluitend profiel boven- en benedenstrooms (b-water, aa-water) of zoals deze zijn vastgelegd in de legger (a-water).
3. De vergunde activiteit moet zo worden uitgevoerd dat het tijdens de uitvoering geen belemmering geeft voor de waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen. De waterafvoer moet te allen tijde gewaarborgd blijven.
4. Bij rechtsopvolging moet de nieuwe vergunninghouder dit schriftelijk melden aan het waterschap. Dit kan via vergunningen@dommel.nl.

Dempen en graven oppervlaktewaterlichamen

Graven

5. Conform het Inrichtingsplan 'Aanleg Natuurbos Groote Waterloop Liempde' (PROV33), d.d. 17-02-2025, pagina 7, dient het graven van slenken te zijn uitgevoerd vóór het dempen van watergangen.
6. Vergunninghouder is verantwoordelijk voor het gewoon en buitengewoon onderhoud van de watergang vanaf het moment van aanleg, tot 12 maanden na goedkeuring van de watergang door het waterschap. Na deze periode van 12 maanden gaat het onderhoud van de watergang over op de onderhoudsplichtige.
7. De nieuwe taluds moeten worden ingezaaid met een graszaadmengsel.
8. De oever van waar het onderhoud wordt uitgevoerd mag niet steiler zijn dan 1:10.

Dempen

9. Waar de gedempte watergang uitmondt in een andere watergang moet het talud van die watergang worden hersteld en ingezaaid met graszaadmengsel.

Aanvraag

ARK Rewilding Nederland is van plan om de agrarische percelen bij de Groote Waterloop Liempde om te zetten naar een natuurbos. De aanleg van het nieuwe bos is ter compensatie van het bos dat in het Natura2000 gebieden is gekapt en draagt bij aan het hydrologisch herstel van De Scheeken en aan het realiseren van de Ecologische Verbindingszone en aan de verbetering van de waterkwaliteit van de Groote Waterloop. Voor deze wateractiviteiten heeft aanvrager een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.3 van de Omgevingswet aangevraagd.

De aanvraag bevat alle gegevens die nodig zijn om de aanvraag te beoordelen en een besluit te kunnen nemen.

Toetsing

Hier leest u hoe het besluit tot stand is gekomen.

Wettelijk kader

De Omgevingswet omschrijft in de artikelen 1.3 en 4.23 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag van de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit. In artikel 4.23 staan de doelstellingen die belangrijk zijn bij (de uitvoering van) het waterbeheer. De doelstellingen zijn verder uitgewerkt in aan de Omgevingswet verwante regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 (hierna: "Waterschapsverordening") en daarbij behorende beleidsregels.

Artikel 1.13 van de Waterschapsverordening bepaalt dat een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit op grond van deze verordening alleen kan worden verleend, als de activiteit verenigbaar is met het belang van:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Volgens de Waterschapsverordening is voor bepaalde wateractiviteiten geen omgevingsvergunning nodig. In dat geval gelden algemene regels.

Beleid

Voor het dempen van twee b-watgangen en het graven van slenken, is een omgevingsvergunning nodig op basis van artikel 2.2 lid 1 en 4 van de Waterschapsverordening. Deze activiteiten zijn getoetst aan de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet Waterschap De Dommel.

Beleidsregel 6 Dempen en graven oppervlaktewaterlichamen.

Deze beleidsregel is van toepassing op alle a- en b-watgangen, en voor c-watgangen voor zover dit niet is vrijgesteld onder algemene regel 4.

Het doel van deze beleidsregel is om wateroverlast, dan wel watertekort te voorkomen. Hierbij is het doel dat de water aan- en afvoer en de benodigde waterberging tenminste hetzelfde blijven. Ook moet het mogelijk blijven om zonder belemmeringen doelmatig beheer en onderhoud van a-watgangen uit te kunnen voeren. Voor de beschermde gebieden waterschapsverordening wordt een waterhuishoudkundige bescherming voorgestaan gericht op het bij voorkeur verbeteren van de condities voor de natuur of op verbetering van de landbouwkundige condities maar minimaal stand-still voor de natuur.

Het dempen van de twee b-watgangen heeft een positief hydrologisch effect voor de beschermde gebieden.

Voor attentiegebieden wordt getoetst op stand-still op de rand van de natte natuurparel. Uit de beoordeling blijkt dat het dempen van de twee b-watgangen geen belemmeringen vormt voor de afwatering van andere watgangen. Het dempen van de b-watgang leidt tot vernatting van het gebied en heeft een gunstig effect voor de natuur.

Door het dempen van de twee b-watgangen worden de afvoermogelijkheden beperkt. De afwatering op het perceel zelf neemt iets af, omdat het water niet meer via de b-watgangen kan worden afgevoerd. Ter compensatie van het dempen van de twee b-watgangen worden ondiepe slenken gegraven verspreid over het perceel. Deze slenken helpen om regenwater tijdelijk op te vangen en langzaam af te voeren of te laten infiltreren. Omdat de afstand tussen de sloten nog steeds kleiner is dan 100 meter, blijft de afwatering van het gebied als geheel voldoende. Er is geen risico op wateroverlast voor de omliggende gebieden. Deze slenken helpen om regenwater tijdelijk op te vangen en langzaam af te voeren of te laten infiltreren.

Het gebied heeft een hoge grondwaterstand. Door het dempen van de twee b-watgangen wordt het water minder snel afgevoerd, waardoor het langer in het gebied blijft en infiltreert. Dit leidt tot een stijging van het grondwaterstand. Deze vernatting is gunstig voor de natuurontwikkeling en draagt bij aan schoon en voldoende water. Er wordt meer water vastgehouden in het gebied, wat positief is voor de ecologie. Er is geen verslechtering op de rand van de natte natuurparel, waarmee wordt voldaan aan de toetsingseis van stand-still.

Op basis van deze overwegingen en voorschriften wordt er voldaan aan Beleidsregel 6.

Hiermee zijn de gevraagde wateractiviteiten verenigbaar met de in artikel 1.13, eerste lid, van de Waterschapsverordening genoemde belangen en de omgevingsvergunning kan worden verleend.

Ondertekening

Dit besluit is namens het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel op 26 mei 2025 digitaal ondertekend door:

[Redacted signature]

Bijlage 1: Rechtsbescherming

Bent u het niet eens met deze vergunning (besluit)?

Dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

Hoe maakt u bezwaar?

Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift ook een kopie van het besluit, zodat wij u sneller van dienst kunnen zijn.

Het bezwaarschrift moet ten minste bevatten (artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht):

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.

U kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie www.dommel.nl onder “aanvragen en regelen”).

Het besluit treedt direct in werking.

Ook als u een bezwaarschrift indient. U kunt een verzoek om een voorlopige voorziening indienen als u van mening bent dat het besluit niet in werking zou moeten treden, zolang nog niet op het bezwaarschrift is beslist. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kan enkel getroffen worden als sprake is van een spoedeisend belang.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Raadpleeg de nadere voorwaarden op de hiervoor genoemde website.

Als u een verzoekschrift indient, betaalt u hiervoor griffierechten.

Bijlage 2: Kaart met locatieaanduiding



Legenda

- A-watgang (Beheerregister) Gerealiseerd
- Keur_2015_Partiele_herziening_2019
- Beschermde gebieden
- Attentiegebied
- Topo

Smalvelderstraat Liempde

Sub titel

Opmerking

Auteur: WDD

Datum: 14-05-2025



Copyrights: Waterschap De Dommel, Boxtel. Topografische Dienst Kadaster, Emmen (2010). Alterra AHN - www.ahn.nl. Provincie Noord-Brabant. Luchtfoto: Aerodata International Survey. Ministerie van LNV. Rijkswaterstaat. Data-ICT-Dienst Ravon. Vlaamse Milieumaatschappij, AGIV.

Bijlage 3: Kaart met locatieaanduiding

