

Omgevingsvergunning

voor een wateractiviteit

Ons kenmerk: 0539306941
DSO-nummer: 2025031301910
Indieningsdatum: 10 april 2025
Gemachtigde: [REDACTED]
Privaatrechtelijke toestemming verkregen: ja, ontvangen op 10 april 2025

Aanvraag: in het kort

Op 10 april 2025 heeft [REDACTED] namens de Eindhovense Roeivereniging Beatrix bij het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel een aanvraag gedaan. De Eindhovense Roeivereniging Beatrix vraagt om een omgevingsvergunning voor de volgende wateractiviteiten: het plaatsen en behouden van een drijvende steiger in het Eindhovens kanaal in Mierlo. Het Eindhovens kanaal staat als a-water geregistreerd op de legger.

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel mag volgens de wet deze aanvraag beoordelen en daarover een besluit nemen (bevoegd gezag).

Besluit

Op basis van de Omgevingswet en bijbehorende regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 en bijbehorende beleidsregels, de Algemene wet bestuursrecht, de aanvraag en de hierna beschreven redenen, besluit het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel:

de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid van de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 te verlenen aan de Eindhovense Roeivereniging Beatrix, Parklaan 28, 5613 BE in Eindhoven.
De vergunning gaat over het plaatsen en behouden van een drijvende steiger in het Eindhovens kanaal nabij P60, op het perceel kadastraal bekend als gemeente Mierlo, sectie L, nummer 612, zoals aangeduid op bijlage 2.

Bij deze vergunning horen de onderstaande voorschriften.

Voorschriften

Algemeen

1. Tenminste vijf dagen voordat met de werkzaamheden wordt gestart, moet vergunninghouder dit per e-mail of antwoordkaart melden bij Waterschap De Dommel (hierna: "het waterschap") via handhaving@dommel.nl onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.
2. De vergunninghouder richt, na een handeling of bij aanleg en/of na verwijdering van het kunstwerk of ander object, het oppervlaktewaterlichaam en/of beschermingszone in conform de afmetingen van de naastgelegen waterbodembodem, taluds en het aansluitend profiel boven- en benedenstrooms (b-water, aa-water) of zoals deze zijn vastgelegd in de legger (a-water).
3. De vergunde activiteit moet zo worden uitgevoerd dat het tijdens de uitvoering geen belemmering geeft voor de waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen. De waterafvoer moet te allen tijde gewaarborgd blijven.
4. Bij rechtsopvolging moet de nieuwe vergunninghouder dit schriftelijk melden aan het waterschap. Dit kan via vergunningen@dommel.nl.

Steigers, vlonders boothellingen en overhangende bouwwerken

5. Onderhoud en instandhouding van de steiger - het zogenaamde bouwkundige onderhoud – blijft ten laste van de vergunninghouder.
6. De steiger moet worden verwijderd als deze niet meer wordt gebruikt voor het doel waarvoor deze is aangelegd.

Aanvraag

Eindhovense Roeivereniging Beatrix is van plan om een drijvende steiger te plaatsen in het Eindhovens kanaal. De steiger is vanaf de oever niet bereikbaar en dient alleen als wisselpunt voor de roeiers en voor coaching. De steiger heeft een afmeting van 1,2 m x 6 m. Voor deze wateractiviteit heeft aanvrager een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.3 van de Omgevingswet aangevraagd.

Aanvrager heeft op het verzoek van 1 mei de aanvraag per e-mail nog verder toegelicht.

De aanvraag bevat alle gegevens die nodig zijn om de aanvraag te beoordelen en een besluit te kunnen nemen.

Toetsing

Hoe het besluit tot stand is gekomen leest u hieronder. Hier leest u aan welke wet- en regelgeving de activiteiten zijn getoetst. En wat de motivatie is om de vergunning wel of niet te verlenen.

Wettelijk kader

De Omgevingswet omschrijft in de artikelen 1.3 en 4.23 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag van de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit. In artikel 4.23 staan de doelstellingen die belangrijk zijn bij (de uitvoering van) het waterbeheer. De doelstellingen zijn verder uitgewerkt in aan de Omgevingswet verwante regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 (hierna: "Waterschapsverordening") en daarbij behorende beleidsregels.

Artikel 1.13 van de Waterschapsverordening bepaalt dat een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit op grond van deze verordening alleen kan worden verleend, als de activiteit verenigbaar is met het belang van:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Beleid

Voor de het plaatsen en behouden van een drijvende steiger in een a-water, is een omgevingsvergunning nodig op basis van artikel 2.2, eerste lid van de Waterschapsverordening. De activiteit is getoetst aan de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet Waterschap De Dommel.

Beleidsregel 11 Steigers, vlonders en overhangende bouwwerken.

Het doel van het beleid is het mogelijk maken van voorzieningen zoals steigers, vlonders, boothellingen en andere soortgelijke bouwwerken, zonder dat de doorstroming wordt belemmerd. De voorzieningen mogen geen nadelige invloed hebben op het ecologisch functioneren van de watergang en de stabiliteit van het talud/oever. Belangrijk aspect is het waarborgen van de mogelijkheden voor gewoon en buitengewoon onderhoud.

Het Eindhovens kanaal wordt onderhouden door de gemeente Eindhoven. Het waterschap toetst de aanvraag daarom niet op de waarborging van het onderhoud aan de watergang. De gemeente heeft aangegeven akkoord te zijn met het plaatsen en behouden van de steiger. Deze goedkeuring is onderdeel van de aanvraag.

De steiger en het gebruik daarvan is getoetst op eventuele effecten op de ecologie. Hierbij is rekening gehouden met de afmeting van de steiger, dat de steiger niet aan de oever is bevestigd en niet vanaf de oever bereikbaar is. Verder wordt de steiger enkele keren per week gebruikt door de roeivereniging. Uit de toets komt dat er geen negatieve effecten op flora en fauna zijn te verwachten. Ook heeft de steiger geen nadelige invloed op de water aan- en afvoer.

De gevraagde wateractiviteit past binnen het doel van beleid en is verenigbaar met de belangen zoals neergelegd in artikel 1.13 van de Waterschapsverordening 2024. De vergunning kan worden verleend.

Ondertekening

Dit besluit is namens het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel op 28 mei 2025 digitaal ondertekend door:

[Redacted signature]

Bijlage 1: Rechtsbescherming

Bent u het niet eens met deze vergunning (besluit)?

Dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

Hoe maakt u bezwaar?

Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift ook een kopie van het besluit, zodat wij u sneller van dienst kunnen zijn.

Het bezwaarschrift moet ten minste bevatten (artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht):

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.

U kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie www.dommel.nl onder “aanvragen en regelen”).

Het besluit treedt direct in werking.

Ook als u een bezwaarschrift indient. U kunt een verzoek om een voorlopige voorziening indienen als u van mening bent dat het besluit niet in werking zou moeten treden, zolang nog niet op het bezwaarschrift is beslist. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kan enkel getroffen worden als sprake is van een spoedeisend belang.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Raadpleeg de nadere voorwaarden op de hiervoor genoemde website.

Als u een verzoekschrift indient, betaalt u hiervoor griffierechten.

Bijlage 2: Kaart met locatieaanduiding

