






Renvooi

Algemeen:

- maatvoering in het werk te controleren
- constructie volgens opgave constructie
- installatie volgens opgave installateur

-  = betonplint
-  = sandwichpaneel
-  = isolatie
-  = kalkzandsteen
-  = lichte scheidingswand
-  = ventilatorcooler
-  = mechanische ventilatie
-  = optische rookmelder aan op het lichtnet volgens NEN 2451
-  = stanchion op 110mm
-  = kruipruimte 900x900mm
-  = binnenruimte 900x2315mm
-  = terzij anders staat vermeld
-  = houten kozijn

Daunen, rannen, kozijnen en daarmee gelijk, te stellen constructie-onderdelen in een uiterlijkse scheidingconstructie van een niet-gemeenschappelijke ruimte, die volgens NEN 5007 bereikbaar zijn voor inkom, hebben een volgens NEN 5006 bepaalde draagvermogen die voldoet aan de in de norm aangegeven weerstandsklasse 2. Dit geldt ook voor een inwendige scheidingconstructie tussen een niet-gemeenschappelijke ruimte en een aangrenzende gebruiksfunctie of een aangrenzende gemeenschappelijke ruimte.

- Toelatuimte voorzien van betegeling op de vloer en wand tot een hoogte van minimaal 1,2 meter, betegeling met wateropname niet groter dan 0,01 kg/m² x 1,2
- Trapgegevens:
 - minimum breedte 0,8m
 - minimum vrije hoogte: boven de trap 2,3m
 - minimum aanstede t.p.v. klimlijst 220mm
 - maximum hoogte opstap 210mm
 - vrije ruimte bij bovenste treden, minimaal 0,8 x 0,8m

- Leuningen:
 - hoogste bovenkant leuning, gemeten boven de w van het bedrukveld, tussen de 0,8m en 1m

- minimaal 1,0m, gemeten vanaf vloerwaa

Constructieopbouw

REFRESH

- monolithisch afgewerkte betonvloer (volgens opgave constructeur)
- 120mm EPS isolatie
- PE folie

- opbouw pilaar, $f_{cd} = 4,7 \text{ MN/W}$:
 - 250mm gelaaid prefab beton element
 - staalconstructie (conform opbouw constructie)
- opbouw panelen, $f_{cd} = 4,7 \text{ MN/W}$:
 - 100mm sandwichpaneel
 - (100mm hulpstaal als afstand houder)
 - staalconstructie (conform opbouw constructie)

- opbouw aluminium kozijnen & vleesgevels:
- uitveeren in aluminium (bovenste stijl 120mm dik t.b.v. screen)
- opbouw plaidconstructie, $P_{10} > 0,3$ mW/W
- EIPDM dakbedekking
- 160mm isolatie
- dampremmende folie
- 166 mm stalen dakplaat
- staalconstructie (onder stichting) (conform opbouw constructeur)

- opbouw:
 - EPDM dakbedekking
 - 110mm omgekeerd sandwich dakpaneel
 - staalconstructie (onder afdichting) (conform opgave constructeur)
- herenwaterafvoer
 - uitvoeren in plaats
 - bij luifels uitvoeren met hwa's

Brandweer re

Op deze lekening zijn de basisonderdelen m.b.t. de brandveiligheid aangegeven.
Als onderdeel van deze aanvraag voor ontgengingvergunning is een separaat document toegevoegd genaamd 'checklist brandveiligheid'. In dit document zijn de eisen m.b.t. de detailonderdelen, aspect brandveiligheid, gedetailleerd omschreven t.b.v. de beoordeling door veiligheidsorga.

■ ■ ■ ■ ■ Brandscheiding met een WBCBO van 30 minuten
■ ■ ■ ■ ■ Brandscheiding met een WBCBO van 60 minuten

 Deuren te openen zonder losse hulpmiddelen

 Vlichtbegaandering

Brandslanghaspel met een slanglengte van 30m

	Draagbaar blandoetal
50	Aantal aanwezige personen per verblijfsruimte

30 cm	Langste vluchtafstand tot de uitgang van een (sub)brandcompartiment
NV	Ruimte voorzien van noodverlichting

Ruimte overzicht					
Nummer	Naam	Oppervlakte	Bouwlaag	Gebruiksfunctie	Bouwbesluit
B-001	Bewijzing	103,63	Begane grond	indakustische	verfbesluit
B-002	Cremerie	119,13	Begane grond	indakustische	technische
B-003	Receptie/entree	100,00	Begane grond	indakustische	technische
B-004	Transenraai 1	209,00	Begane grond	indakustische	technische
B-005	Schouwruimte	100,00	Begane grond	indakustische	technische
B-006	Transenraai 2	209,00	Begane grond	indakustische	technische
B-007	Plaza	100,00	Begane grond	indakustische	technische
B-008	Lied en leusruimte	261,32	Begane grond	indakustische	verfbesluit
B-009	Lied en leusruimte	341,19	Begane grond	indakustische	verfbesluit
B-010	Corridor	35,52	Begane grond	indakustische	verfbesluit
B-011	Corridor	35,52	Begane grond	indakustische	verfbesluit
B-012	Lied- & fototheque	171,47	Begane grond	indakustische	opgebouwd
B-013	Transenraai 3	209,00	Begane grond	indakustische	technische
B-014	Bewijzing	158,40	Begane grond	indakustische	verfbesluit
B-015	Cremerie	119,13	Begane grond	indakustische	technische
B-016	Receptie/entree	100,00	Begane grond	indakustische	technische
B-017	Transenraai 1	209,00	Begane grond	indakustische	technische
B-018	Maak	0,06	Begane grond	gemeenschappelijke functie	meestruimte
B-019	Gang	0,06	Begane grond	gemeenschappelijke functie	meestruimte
B-020	Korridor	0,06	Begane grond	gemeenschappelijke functie	meestruimte
B-021	Winkelruimte	56,32	Begane grond	kantoorruimte	berg
B-022	Winkelruimte	56,32	Begane grond	kantoorruimte	berg
B-023	Korridor	43,04	Begane grond	kantoorruimte	verfbesluit
B-024	Winkelruimte	56,32	Begane grond	kantoorruimte	berg
B-025	Korridor	1,76	1e verdieping	gemeenschappelijke functie	verfbesluit
B-026	Korridor	1,76	1e verdieping	gemeenschappelijke functie	verfbesluit
B-027	Korridor	1,76	1e verdieping	gemeenschappelijke functie	verfbesluit
B-028	Winkelruimte	42,10	1e verdieping	gemeenschappelijke functie	berg
B-029	Winkelruimte	13,81	1e verdieping	gemeenschappelijke functie	berg
B-030	Winkelruimte	13,81	1e verdieping	gemeenschappelijke functie	berg
B-031	Winkelruimte	17,61	2e verdieping	gemeenschappelijke functie	verfbesluit
B-032	Winkelruimte	17,61	2e verdieping	gemeenschappelijke functie	verfbesluit
B-033	Winkelruimte	25,45	2e verdieping	kantoorruimte	berg
B-034	Korridor	67,27	2e verdieping	kantoorruimte	verfbesluit
B-035	Korridor	42,20	2e verdieping	kantoorruimte	verfbesluit