


betonvloer op palen  
d=200, bk=peil  
monoliet afgewerkt  
wapening Ø8-150#  
onder en boven



wapening boven elke paal

Begane grondvloer, dik 200 mm						
Wap.staalkwaliteit	B 500	BETON-DEKING	minimale LAS-LENGTE	# 6	# 8	# 10
Betonsterkteklasse	C30/37	Wapening	mm	300	300	310
Milieuklasse	XCS X01	Bovenwop.	30	400	390	400
Consistentiegebied	S2	Verdelwop.	-	290	285	290
met superplastificeerder		Onderwop.	30	300	300	310

Funderingsbalken						
Wap.staalkwaliteit	Fa6 500	BETON-DEKING	minimale LAS-LENGTE	# 6	# 8	# 10
Betonsterkteklasse	C30/37	Wapening	mm	300	300	310
Milieuklasse	XCS	Bovenwop.	-	400	390	400
Consistentiegebied	S3	Baugelis	40	150	150	160
Wapening 120 kg/m <sup>3</sup>		Onderwop.	-	300	300	310

nieuwbouw bedrijfshal  
De Wieling te Swifterband  
BEGANE GRONDVLOER EN  
FUNDERING as 1-t/m '19

opdracht:  
ontwerp :

