

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING VOOR EEN WATERACTIVITEIT

**Het herinrichten van de monding van primair oppervlaktewater de Ur (met
bijkomende activiteiten), in de zoneringen van primaire waterkering dijkkring
85, nabij dijkpaal 85.030, nabij de Urweg (ongenummerd) te Urmond,
gemeente Stein**

Zaaknummer: 2025-Z7562

Inhoudsopgave

1	Onderwerp aanvraag.....	3
2	Legger en werkingsgebieden	3
3	Conclusie.....	3
4	Besluit	3
5	Ondertekening.....	4
6	Voorschriften.....	5
7	Aanvraag.....	10
7.1	Samenvatting aanvraag	10
7.2	Locatie.....	10
7.3	Vergunningplichtige handelingen	11
7.4	Algemene regels	11
7.5	Zorgplichtbepalingen	11
7.6	Overige bevoegde gezagen.....	13
8	Toetsing	13
8.1	Algemeen	13
8.2	Overwegingen.....	14
8.3	Conclusie toetsing.....	17
9	Procedure en rechtsbescherming	18
9.1	Procedure.....	18
9.2	Rechtsbescherming.....	18
10	Mededelingen.....	19
11	Bijlagen	19

BESLUIT INGEVOLGE DE OMGEVINGSWET

1 Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 13 mei 2025 een aanvraag ontvangen van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, Postbus 2332, 3500 GE Utrecht, om een vergunning als bedoeld in afdeling 4.1 van de Omgevingswet.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het herinrichten van de monding van primair oppervlaktewater de Ur (met bijkomende activiteiten), in de zoneringen van primaire waterkering dijkkring 85 en Hoge Grond (Robuust) nabij dijkpaal 85.030, nabij de Urweg (ongenummerd) te Urmond, gemeente Stein. Voor deze activiteiten is op grond van de Omgevingswet en/of de Waterschapsverordening Waterschap Limburg een vergunning vereist.

2 Legger en werkingsgebieden

De aangevraagde werkzaamheden hebben gevolgen voor de werkingsgebieden van het waterschap. Voor een juiste bescherming van het watersysteem is het wenselijk de werkingsgebieden aan te passen als gevolg van de geplande werkzaamheden. De werkingsgebieden geven aan waar welke regels van de Waterschapsverordening Limburg gelden. Het bijbehorende besluit tot wijziging van de werkingsgebieden wordt separaat verleend onder zaaknummer 2025-Z7538.

De werkzaamheden brengen tevens consequenties met zich mee voor de Omgevingswetlegger van Waterschap Limburg. Deze legger is het document waarin staat beschreven waar waterstaatswerken aan moeten voldoen om goed te functioneren. Dit gaat over de ligging, vorm, afmeting en hoe ze aangelegd zijn. Het bijbehorende besluit tot wijziging van de Omgevingswetlegger wordt na uitvoering van de werkzaamheden separaat verleend onder zaaknummer 2025-Z7536.

3 Conclusie

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 1.3 van de Omgevingswet en paragraaf 1.2 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg in voldoende mate worden beschermd.

4 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, de uitvoeringsbesluiten behorende bij de Omgevingswet, de Omgevingsregeling, de Waterschapsverordening Waterschap Limburg, de Algemene wet bestuursrecht (Awb), Onderhoudsregeling bij onderhoudslegger Waterschap Limburg en de overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, Postbus 2332, 3500 GE Utrecht voor het herinrichten van de monding van primair oppervlaktewater de Ur (met bijkomende activiteiten), in de zoneringen van primaire waterkering dijkkring 85 en Hoge Grond (Robuust) nabij dijkpaal 85.030, nabij de Urweg (ongenummerd) te Urmond, gemeente Stein, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 2.10 lid 1, artikel 2.74, artikel 2.80, artikel

3.7, artikel 3.10 lid 1 t/m 6, artikel 3.18 lid 1 en 2 en artikel 3.64 lid 1 en 2 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg;

- b. aan de vergunning voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 1.3 van de Omgevingswet en afdeling 1.2 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg genoemde doelstellingen;
- c. alle aanwezig geachte vergunningen voor de te wijzigen of te verwijderen werken middels onderhavig besluit in te trekken;
- d. de volgende onderdelen van de aanvraag deel uit te laten maken van deze vergunning:
 - Notitie 'Ontwerp monding Ur, definitieve versie: 5 dec 2024 (Bijlage 1, WLDOC-1663486819-383863);
 - Ontwerptekening 'Grensmaasproject, Locatie Urmond, Monding van de Ur, OG-013 C6, d.d. 02-12-2024 (Bijlage 2, WLDOC-1663486819-383864);
 - Ontwerptekening pompopstelling (Bijlage 3, WLDOC-1663486819-383865).
 - Expert judgement stabiliteit waterkering (Bijlage 4, WLDOC-1663486819-383866);
 - Notitie 'Project Grensmaas – aanvraag omgevingsvergunning voor de tijdelijke werkzaamheden, nodig voor de herinrichting monding Ur', d.d. 12 feb. 2025, ref.HG/em/CG2025.0053 (Bijlage 5, WLDOC-1663486819-383862).

5 Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,

W.G.

C.H. de Wilde
Afdelingsmanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving

6 Voorschriften

Voorschrift 1

Aanwezigheid vergunning

1. De vergunninghouder draagt er zorg voor dat (een kopie van) deze vergunning op de locatie van de werkzaamheden aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van Waterschap Limburg.

Voorschrift 2

Beheer en onderhoud

1. De vergunninghouder moet de afronding van de werkzaamheden schriftelijk melden bij het waterschap (via handhaving@waterschaplimburg.nl). Het waterschap neemt de onderhoudsplicht na goedkeuring van de uitgevoerde werkzaamheden over.
2. De vergunninghouder is tot 1 jaar na afronding en gereedmelding van de werkzaamheden onderhoudsplichtig voor het constructief onderhoud aan de vergunde werken; het waterschap is direct na oplevering verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud aan de vergunde werken.
3. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren en in goede staat van onderhoud verkeren.
4. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

Voorschrift 3

Contactpersoon

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
4. In afwijking van het tweede lid van dit voorschrift hoeven geen contactpersonen te worden gemeld wanneer deze reeds bij eerdere vergunningverlening zijn gemeld en er geen wijzigingen zoals bedoeld in lid 3 van dit voorschrift zijn opgetreden.

Voorschrift 4

Start(overleg) en einde werkzaamheden

1. De vergunninghouder belegt tenminste 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden een startoverleg, waarbij in elk geval de toezichthouder namens het waterschap aanwezig is.

2. De vergunninghouder meldt de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 5

Afwijken van de in de aanvraag vermelde gegevens

De verleende vergunning geldt tevens voor wijziging(en) van de vergunde activiteiten en/of werken, mits:

1. De wijziging(en) niet leidt/leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de belangen die door de vergunning worden beschermd.
2. De wijziging(en) 4 weken vooraf schriftelijk is/zijn gemeld aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg en het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk toestemming heeft verleend de wijziging(en) uit te mogen voeren.

Voorschrift 6

Uitvoeringsvoorschriften

1. De werken moeten worden uitgevoerd, gerealiseerd en behouden conform de volgende tekeningen en documenten:
 - Notitie 'Ontwerp monding Ur, definitieve versie: 5 dec 2024 (Bijlage 1, WLD0C-1663486819-383863);
 - Ontwerptekening 'Grensmaasproject, Locatie Urmond, Monding van de Ur, OG-013 C6, d.d. 02-12-2024 (Bijlage 2, WLD0C-1663486819-383864);
 - Ontwerptekening pompopstelling (Bijlage 3, WLD0C-1663486819-383865);
 - Notitie 'Project Grensmaas – aanvraag omgevingsvergunning voor de tijdelijke werkzaamheden, nodig voor de herinrichting monding Ur', d.d. 12 feb. 2025, ref.HG/em/CG2025.0053 (Bijlage 5, WLD0C-1663486819-383862).
2. De taluds van de hellingen naar het onderhoudspad dienen tenminste een taludhelling van 1:3 te hebben. De hellingen moeten een breedte hebben van tenminste 3 meter.
3. Het onderhoudspad moet een breedte hebben van tenminste 3,5 meter.
4. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten, kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
5. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
6. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail (handhaving@waterschaplimburg.nl) aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
7. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
8. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.
9. Binnen vier weken na voltooiing van de werken moet een ingemeten revisietekening worden verstrekt aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Op de revisietekening moet de ligging van de werken gedetailleerd en op schaal ingetekend zijn. Bedoelde revisietekening maakt deel uit van deze vergunning.

De revisietekening dient aangeleverd te worden in RD-coördinaten als autocad of als shapefile. De revisie dient te worden uitgevoerd conform het Objectenhandboek Waterschap Limburg (bijlage nummer) van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. De gegevens kunnen verstuurd worden naar handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 7*Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden*

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 – 88 90 100 of via het “Meldpunt Water” 0800-0341, dit nummer is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

Voorschrift 8*Beëindiging gebruik*

1. Indien de werken waarvoor vergunning is verleend hun functie hebben verloren en niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
2. De vergunninghouder ruimt vervolgens de werken binnen een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te stellen termijn op, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
3. De vergunninghouder brengt na het opruimen het oppervlaktewater en de zoneringen van de waterkering ter plaatse in een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te bepalen toestand.

Voorschrift 9*Waterkeringen*

1. Het gebruik van hulpconstructies en/of hulpwerken, voor zover die niet deel uitmaken van de vergunningaanvraag, moet tenminste 3 dagen van tevoren worden gemeld aan het waterschap via handhaving@waterschaplimburg.nl. De gemelde hulpconstructies en/of hulpwerken mogen pas na schriftelijke goedkeuring van het waterschap worden toegepast.
2. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.
3. De werken moeten zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering onaangetast blijven.
4. Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van (delen van) de werken waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld, zie voorschrift 10.
5. De uitvoering van onderhouds- of inspectiewerkzaamheden door het waterschap mag niet worden belemmerd.

6. De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
7. Tijdens de werkzaamheden moet eventueel verkeer over de weg op de waterkering zodanig plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
8. Er mogen, behalve de aan te brengen vergunde werken, geen holle ruimten ontstaan / worden aangelegd in de zoneringen van de waterkering.
9. Bij een weersverwachting van langdurige vorst of langdurige regen, mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij waterkeringen.
10. Alle nazakkingen of zettingen die binnen 1 jaar na gereedmelding van de werkzaamheden door het werk (zijn) ontstaan, moeten op aanwijzing van waterschap worden hersteld.
11. Het is niet toegestaan te bemalen binnen de kernzone en beschermingszone van de waterkering.
12. Op de waterkering mag geen (bouw)materiaal en/of grond worden opgeslagen.
13. Niet bodemeigen materialen zoals stronken, hout of puin mogen niet worden teruggebracht in de kernzone en de beschermingszone van de waterkering.

Voorschrift 10

Herstel van ontgravingen in de zoneringen van de waterkering

1. Alle ontgravingen moeten direct na het gereedkomen van (delen van) de werken waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld.
2. De grondaanvulling moet worden uitgevoerd met de uitgekomen grond of anders met grond met dezelfde eigenschappen.
3. De grondaanvulling moet in lagen van maximaal 0,30 meter worden aangebracht.
4. Elke laag grond moet afzonderlijk worden verdicht.
5. De uitkomende grond moet zodanig worden teruggebracht dat de oorspronkelijke laagvolgorde is hersteld; de kleilaag mag niet worden vermengd met andere grondlagen.

Voorschrift 11

Oppervlaktewater algemeen

1. Drijfvuil dat zich, als gevolg van de aanwezigheid van de vergunde werken verzamelt, moet worden verwijderd.
2. Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken moeten de onderdelen van de bestaande werken, die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.

Voorschrift 12

Wijzigen Ur, dwarsprofielen, maatvoeringen en NAP-hoogtes

1. De in de projecttekening 'Ontwerptekening Grensmaasproject, Locatie Urmond, Monding van de Ur, OG-013 C6, d.d. 02-12-2024 (Bijlage 2, WLDOC-1663486819-383864), specifiek in het blad 'Monding van de Ur, Ontwerp, profielen' opgenomen maatvoeringen, bodembreedtes en NAP-hoogtes moeten expliciet worden aangehouden tijdens de wijzigingswerkzaamheden aan de Ur.

Voorschrift 13

Borging afvoer Ur

1. Tijdens de uitvoering van de werken moet de doorstroming van de Ur worden geborgd middels het plaatsen en tijdelijk in werking hebben van een pompinstallatie met een pompcapaciteit van

tenminste 300 m³ / uur. Zie Ontwerptekening pompopstelling d.d. 24-1-2025 (Bijlage 3, WLDOC-1663486819-383865).

2. De tijdelijke leiding (t.b.v. de omleiding van de afvoer van de Ur) moet worden aangebracht conform Ontwerptekening pompopstelling d.d. 24-1-2025 (Bijlage 3, WLDOC-1663486819-383865).

Voorschrift 14

Adreswijziging en rechtsopvolging

1. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. Een vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolger van de vergunninghouder. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen 4 weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

Voorschrift 15

Japanse duizendknoop

1. Alle haarden van Japanse duizendknoop moeten geheel worden verwijderd.
2. De uitkomende grond waarin zich (delen van) Japanse duizendknoop bevinden, mag niet worden toegepast in het project; deze grond moet separaat worden afgevoerd naar een erkende verwerker.

7 Aanvraag

7.1 Samenvatting aanvraag

De KaderRichtlijn Water (KRW) heeft als doelstelling dat uiterlijk in 2027 de kwaliteit van alle wateren in Nederland op orde moet zijn. Rijkswaterstaat heeft als waterbeheerder van de rijkswateren de opdracht om deze doelstelling te behalen. Eén van de door zowel Rijkswaterstaat als Waterschap Limburg uit te voeren projecten betreft de monding van de Ur bij Urmond; over een lengte van circa 325 meter wordt de monding van dit primair oppervlaktewater (bij de Maas) heringericht.

Onderhavige vergunningaanvraag behandelt alle aangevraagde aanpassingen en wijzigingen aan de Ur en alle daaruit voortvloeiende werkzaamheden en werken.


De uit te voeren werkzaamheden worden uitgevoerd in de zoneringen van primair oppervlaktewater de Ur (code 241815), de zoneringen van primaire waterkering dijktraject 85 en Hoge Grond (Robuust) met code 300304. Binnen het plangebied kruist de Ur de waterkering niet, maar loopt deze nagenoeg parallel aan deze waterkering.

De aangevraagde werken en werkzaamheden bestaan uit de volgende deelwerkzaamheden:

- het deels herinrichten en laten hermeanderen van primaire watergang Ur;
- het uitvoeren van graafwerkzaamheden nabij primaire waterkering dijktraject 85;
- het uitvoeren van graafwerkzaamheden in de zoneringen van Hoge Grond (Robuust) met code 300304;
- het plaatsen van gaaswerk in de kernzone van primaire waterkering dijktraject 85;
- het tijdelijk in werking hebben van een pompinstallatie / het tijdelijk omleiden van de afvoer van de Ur;
- het tijdelijk onttrekken en weer lozen van water uit en in de Ur;
- het verplaatsen van het onderhoudspad (inclusief op- en afritten);
- het verwijderen van stuwen / bodemvallen uit primaire watergang Ur;
- het plaatsen van een erosiebestendige bodemval in de Ur;
- het plaatsen van een voetgangersbrug (zie paragraaf 7.4 van deze vergunning).

7.2 Locatie

De werkzaamheden worden (ordegrootte) gerealiseerd tussen de volgende RD-coördinaten:



De Ur en waterkering dijktraject 85 liggen ter plaatse van de aangevraagde activiteiten in gemeente Stein. De Ur is als primair water met een natuurbeekfunctie opgenomen in de legger van Waterschap Limburg.

Waterkering 85 is als primaire waterkering opgenomen in de legger van het waterschap en bestaat op de locatie van de uit te voeren activiteiten uit een regulier dijklichaam (groene dijk). Tussen de delen van dijktraject 85 ligt een Hoge Grond (Robuust) met code 300304. Deze hoge grond ligt ordegrootte tussen dijkpaal 85.030 en dijkpaal 85.035.

7.3 Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 5.1 en 5.3 van de Omgevingswet is een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit van het dagelijks bestuur vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem. Ingevolge de Waterschapsverordening Waterschap Limburg is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

- het (tijdelijk) onttrekken van water uit een oppervlaktewater (artikel 2.10), en
- het verwijderen van stuwen / bodemvallen uit een oppervlaktewater (artikel 2.74), en
- het aanbrengen van diverse werken in, en het verleggen of aanpassen van een oppervlaktewater (artikel 2.80), en
- het aanbrengen van gaaswerk in de bodem in de kernzone van een waterkering (artikel 3.7), en
- het uitvoeren van ontgrondingen in de buitenbeschermingszone van een waterkering (artikel 3.10), en
- het uitvoeren van graafwerkzaamheden in de kernzone en beschermingszone van een waterkering (artikel 3.18), en
- het aanleggen van op- en afritten in de kernzone en het profiel van vrije ruimte van een waterkering (artikel 3.64).

7.4 Algemene regels

Het aanbrengen van voetgangersbrug betreft een activiteit die niet vergunningplichtig is. Voor deze activiteit volstaat een melding in het kader van de Algemene Regels behorende bij de Waterschapsverordening Waterschap Limburg: 'Bruggen in of over een oppervlaktewater' (paragraaf 2.1.4).

Het deel van de aanvraag dat deze activiteiten beschrijft, is daarom beschouwd als melding. Op de gemelde activiteit zijn artikelen 2.15 t/m 2.17 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg van toepassing. Deze artikelen maken deel uit van paragraaf 2.1.4 ('Bruggen in en over een oppervlaktewater'). De van toepassing zijnde meldplichtbepalingen zijn opgenomen in bijlage 6 bij deze vergunning.

NB: bijlage 6 maakt geen deel uit van de vergunning.

7.5 Zorgplichtbepalingen

Algemene zorgplicht

Op grond van artikel 3.1 van de Keur van Waterschap Limburg 2019 geldt een algemene zorgplicht voor uit te voeren handelingen in het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte. Deze zorgplicht geldt voor alle vergunde handelingen op basis van deze vergunning maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerder genoemde zones en gebieden. Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze

algemene zorgplicht wordt voldaan. De algemene zorgplichtbepalingen staan vermeld in artikel 1.12 lid 3.

Specifieke zorgplicht

De specifieke van toepassing zijnde zorgplichtbepalingen staan vermeld in de navolgende artikelen van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg:

Artikel 2.5 Specifieke zorgplicht oppervlaktewater onttrekken

1. De zorgplicht, bedoeld in artikel 1.12, houdt in ieder geval in dat:

- a. de instroomvoorziening het onderhoud en de doorstroming van het oppervlaktewater niet belemmert;
- b. de onttrekking niet leidt tot beschadiging van de bodem, oevers of taluds;
- c. het bij het onttrekken meenemen van levende organismen zoveel mogelijk wordt beperkt; en
- d. degene die het water onttrekt het bestuur zo spoedig mogelijk informeert over eventuele veroorzaakte schade en over de getroffen en nog te treffen maatregelen.

2. Aan het eerste lid, onder c, wordt in ieder geval voldaan als tijdens het onttrekken een zuigkorf om de zuigmond wordt aangebracht, waarbij de zuigmond van de aanzuigslang is voorzien van gaten met een diameter van maximaal 3 mm en de diameter van de zuigkorf minimaal 3 maal de diameter van de aanzuigslang is.

Artikel 2.71 Specifieke zorgplicht stuwen en andere peilregulerende werken

De zorgplicht, bedoeld in artikel 1.12, houdt in ieder geval in dat:

- a. de stuw en ander peilregulerend werk in een goede staat van onderhoud wordt gehouden.

Artikel 2.79 Specifieke zorgplicht verleggen of aanpassen oppervlaktewater

De zorgplicht, bedoeld in artikel 1.12, houdt in ieder geval in dat:

- a. schade wordt hersteld die binnen twee jaar na realisering van de verlegging of aanpassing ontstaat aan de oever en het talud van het oppervlaktewater.

Artikel 3.3 Specifieke zorgplicht afrasteringen, hekwerken of schuttingen

De zorgplicht, bedoeld in artikel 1.12, houdt in ieder geval in dat:

- a. de waterkering voldoende bereikbaar moet zijn om de waterkering te kunnen inspecteren;
- b. de waterkering voldoende bereikbaar moet zijn om de waterkering te kunnen onderhouden;
- c. in geval van (dreigende) calamiteuze situaties, (nood)voorzieningen en –maatregelen kunnen worden getroffen.

Artikel 3.9 Specifieke zorgplicht ontgrondingen

De zorgplicht, bedoeld in artikel 1.12, houdt in ieder geval in dat negatieve effecten van de ontgronding op de (stabiliteit van de) waterkering en daarmee op het functioneren van de waterkering worden voorkomen.

Artikel 3.15 Specifieke zorgplicht ontgraving

De zorgplicht, bedoeld in artikel 1.12, houdt in ieder geval in dat negatieve effecten van de ontgraving op de stabiliteit en het functioneren van de waterkering worden voorkomen.

Artikel 3.63 Specifieke zorgplicht aanleggen van wegen

De zorgplicht, bedoeld in artikel 1.12 houdt in ieder geval in dat de bereikbaarheid van de waterkering met het oog op beheer en onderhoud geborgd blijft.

7.6 Overige bevoegde gezagen

De aangevraagde werken en werkzaamheden bevinden zich tevens in het stroomvoerende deel van Rijkswaterstaatswerk de Maas. Onderhavige vergunningaanvraag voor wateractiviteiten betreft een zogenoemde enkelvoudige aanvraag; dit houdt concreet in dat de aanvrager ervoor heeft gekozen de vergunningaanvraag (voor wateractiviteiten) alleen bij het waterschap in te dienen.

De vergunninghouder dient daarom tevens voor een aantal van de uit te voeren werken en werkzaamheden een vergunning aan te vragen bij Rijkswaterstaat.

8 Toetsing

8.1 Algemeen

De Omgevingswet omschrijft in artikel 1.3 het algemene toetsingskader voor de beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning:

- a. bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit, ook vanwege de intrinsieke waarde van de natuur, en
- b. doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke behoeften.

De Waterschapsverordening Waterschap Limburg omschrijft in artikel 1.6 het toetsingskader voor een beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit:

- a. de waterstaatswerken in stand worden gehouden conform de legger;
- b. de mogelijkheid tot vervulling van maatschappelijke functies in stand moeten blijven;
- c. de veiligheid gewaarborgd moet blijven;
- d. schade aan waterstaatswerken moet worden voorkomen;
- e. de taakuitoefening van het waterschap niet wordt belemmerd.

Artikel 1.9 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg omschrijft het specifieke toetsingskader voor waterkeringen voor de beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit:

- a. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor de dimensionering van de waterkering, zoals vastgelegd in de legger, waardoor de waterkering niet meer beantwoordt aan het doel waarvoor die is aangelegd, dan wel niet meer voldoet aan de daarvoor geldende normstelling, waardoor de veiligheid niet kan worden gewaarborgd;
- b. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor de goede werking van de waterkering, onder normale omstandigheden en onder piekbelasting;
- c. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor het kunnen uitvoeren van onderhoud door of namens het waterschap en de bereikbaarheid van de waterkering; en
- d. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor de waterkering in die zin dat toekomstige capaciteitsvergroting wordt belemmerd binnen de zone van het waterstaatswerk en de bijbehorende beschermingszones, als ook in het door het dagelijks bestuur voor waterkeringen aan te wijzen profiel van vrije ruimte.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door waterstaatswerken waaronder waterkeringen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Omgevingswet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerprogramma's op grond van afdeling 3.2 van de Omgevingswet en in de beleids- en uitvoeringsregels van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

8.2 Overwegingen

1. Beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- de Waterschapsverordening Waterschap Limburg, en
- het van toepassing zijnde beleid, en
- de van toepassing zijnde beleidsregels, en
- de algemene beoordelingsregels van artikel 1.16 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

2. Toetsing waterkeringen

Een aanvraag om een vergunning voor activiteiten in of nabij waterkeringen wordt getoetst aan de Waterschapsverordening Waterschap Limburg om te bepalen welke regels op die activiteit van toepassing zijn. Voor zover uit die toetsing voortvloeit dat voor die activiteit de vergunningplicht geldt, wordt vervolgens getoetst aan de betreffende beleidsregel(s) om na te gaan of een vergunning kan worden verleend en onder welke voorwaarden.

Een waterkering heeft de primaire functie om het achterland te beschermen tegen hoogwater. Bij het beoordelen van een vergunningaanvraag en het eventueel verlenen van een vergunning is het belangrijkste uitgangspunt dat de waterkerende functie, de stabiliteit en de kerende hoogte van de waterkering te allen tijde gewaarborgd blijven. Echter, bij de afweging wordt niet alleen rekening gehouden met het veiligheidsniveau. De gevolgen van de aangevraagde werken en werkzaamheden op het onderhoud, beheer, et cetera van de waterkering worden eveneens afgewogen.

In het bijzonder is getoetst aan:

Nadelige effecten op de kerende hoogte van de waterkering

Waterkeringen zijn ontworpen en uitgevoerd op een bepaalde kerende hoogte die is vastgesteld op basis van de toegestane overstromingskans. Aangevraagde werken en werkzaamheden mogen niet leiden tot een afname van de bestaande kerende hoogte van de waterkering.

De graaf- en ontgrondingswerkzaamheden vinden plaats in de zoneringen van primaire waterkering dijktraject 85 en Hoge Grond (Robuust) en daarbuiten. Ten behoeve van het realiseren van de aangevraagde werken worden geen (graaf)werkzaamheden uitgevoerd die de kerende hoogte (tijdelijk) verminderen. Geconcludeerd wordt dat de kerende hoogte van de waterkering niet wordt aangetast.

Nadelige effecten op de stabiliteit van de waterkering

In het algemeen geldt dat aangevraagde activiteiten geen nadelige invloed mogen hebben op de stabiliteit van de waterkeringen. Graafwerkzaamheden en ontgravingen in (de zoneringen van) waterkeringen kunnen de stabiliteit van de waterkering negatief beïnvloeden en moeten zoveel mogelijk worden voorkomen of beperkt. Daarnaast moet infiltratie van (overstromend) water of een verhoogde waterspanning in de ondergrond worden voorkomen.

Er wordt ten behoeve van de werken en werkzaamheden ontgraven in de zoneringen van primaire waterkering dijktraject 85 en Hoge Grond (Robuust).

In het bij de aanvraag gevoegde 'Expert judgement stabiliteit waterkering' (WLD0C-1663486819-383866, bijlage 4) staat vermeld dat er als gevolg van de uit te voeren (tijdelijke) ontgravingen en werkzaamheden geen negatieve effecten ontstaan voor de hoogwaterveiligheid. Geconcludeerd wordt dat de negatieve effecten van de (uitvoering van de) werkzaamheden op de stabiliteit en het kerende vermogen van de waterkering, met inachtneming van de voorschriften, aanvaardbaar zijn.

Nadelige effecten op de erosiebestendigheid

Een goede gras- of steenbekleding voorkomt erosie van het dijklichaam. Een bekleding is alleen erosiebestendig met een ononderbroken bekleding of een goed doorwortelde en soortenrijke grasmat. Als algemeen uitgangspunt geldt dat beschadiging van de grasmat of steenbekleding voorkomen moet worden en dat in een stenen dijkbekleding geen werken of planten aanwezig mogen zijn die de geslotenheid van de bekleding verstoren.

In de vergunning zijn voorschriften opgenomen die borgen dat eventuele beschadigingen aan de erosiebestendige grasmat op de waterkering adequaat moeten worden hersteld.

Mogelijke hinder voor het efficiënt uitvoeren van onderhoud en inspectie

Het waterschap is verantwoordelijk voor het beheer van de waterkeringen. Onder beheer vallen alle noodzakelijke activiteiten ter waarborging van de functie van de waterkering. Dijkbeheer en -onderhoud moeten op een effectieve en efficiënte wijze worden uitgevoerd om de kwaliteit van de waterkering te waarborgen. Het uitgangspunt is dat het beheer en onderhoud aan de waterkering geen negatieve effecten mogen ondervinden als gevolg van (de uitvoering van) aangevraagde werken.

Geconcludeerd wordt dat het door het waterschap uit te voeren beheer en onderhoud, met inachtneming van de vergunningvoorschriften, geen belemmeringen ondervinden als gevolg van de (uitvoering van) de aangevraagde werken.

Uitbreidbaarheid van de waterkering / verwijderbaarheid van vergund object

Het is belangrijk om werken zodanig te situeren dat een eventuele dijkreconstructie zonder sloop of verplaatsing kan worden uitgevoerd. Het waterschap is terughoudend met het toestaan van werken binnen het profiel van vrije ruimte en de kernzone van de waterkering.

Vergunningaanvragen worden daarom getoetst op de verwijderbaarheid van de werken binnen deze zone.

De vergunde werken zijn relatief eenvoudig te verwijderen of te herstellen; geconcludeerd wordt dat de vergunde werken daarmee geen obstakel vormen voor de uitbreidbaarheid van de waterkering.

Periode van uitvoeren van activiteiten

Ter bescherming van waterkeringen is een gesloten periode vastgesteld van 15 oktober tot 15 maart. De kans op falen van de waterkering is statistisch gezien in deze periode het grootst vanwege hogere waterafvoeren en sterke wind. Activiteiten in, op of nabij waterkeringen mogen gedurende deze periode in beginsel niet worden uitgevoerd; aangevraagde activiteiten worden daarom getoetst op de risico's in relatie tot de gesloten periode.

Vanwege de oppervlakkige graafwerkzaamheden en de beperkte schaalgrootte van de werkzaamheden, mogen de werkzaamheden jaarrond worden uitgevoerd. In de vergunning zijn voorschriften opgenomen die borgen dat de vergunninghouder bij een hoogwatersituatie op aanzegging van het waterschap onmiddellijk de werkzaamheden stil moet leggen en de aanwijzingen van het waterschap moet opvolgen.

Buitengebruikstelling van de vergunde werken

Indien vergunde werken hun functie hebben verloren en achterblijven binnen (de zoneringen van) de waterkering, kunnen nadelige effecten ontstaan op de stabiliteit, de kerende hoogte en het uit te voeren onderhoud aan de waterkering.

In de vergunning zijn voorschriften opgenomen die borgen dat de vergunninghouder, indien de vergunde werken hun functie hebben verloren, het waterschap daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengt.

3. Toetsing watersysteem

Aanvragen om een vergunning voor werken en/of activiteiten in of nabij oppervlaktewater(en) worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst aan:

Bergings- en doorstroomcapaciteit

De waterhuishoudkundige functie van het watersysteem moet te allen tijde behouden blijven. Objecten in (de taluds van) een watergang kunnen zorgen voor wijzigingen in stroomsnelheid, stroomrichting en waterdiepte en zorgen daarmee voor afname van de afvoer- en bergingscapaciteit. Aangevraagde (bouw)werken, beplanting en activiteiten worden altijd getoetst aan de hydrologische criteria. Het basisuitgangspunt is dat de hydrodynamische eigenschappen van een watergang niet mogen verslechteren en dat het leggerprofiel van een watergang in stand moet blijven.

De uitvoering en dimensionering van de uit te voeren werken en werkzaamheden zijn zodanig dat er geen nadelige effecten ontstaan op de bergings- en doorstroomcapaciteit van de watergang. In de projecttekening 'Ontwerptekening Grensmaasproject, Locatie Urmond, Monding van de Ur, OG-013 C6, d.d. 02-12-2024 (Bijlage 2, WLDOC-1663486819-383864), specifiek in het blad 'Monding van de Ur, Ontwerp, profielen' staan in dwarsprofielen de noodzakelijke maatvoeringen, bodembreedtes en NAP-hoogtes aangegeven. In voorschriften is geborgd dat de wijzigingswerkzaamheden aan de Ur deze maatvoeringen moeten worden aangehouden. Daarmee is de bergings- en doorstroomcapaciteit van de Ur gewaarborgd.

Tijdens een deel van de uit te voeren werkzaamheden wordt de afvoer van de Ur middels een pompinstallatie en leiding omgeleid naar de monding van de Ur. De tijdelijke pompinstallatie en leiding hebben voldoende capaciteit om de afvoer van de Ur gedurende de uitvoering van de werkzaamheden. Het tijdelijk onttrekken en lozen van water van de Ur is als niet vergunningplichtig beschouwd.

Stabiliteit taluds

De taluds van een watergang maken deel uit van het doorstroomprofiel dat is vastgelegd in de legger. Dit profiel mag niet worden gewijzigd om ongewenste vernauwingen van de watergang te voorkomen. Door de aanwezigheid van een (bouw)werk kan het talud instabiel worden en afschuiven. Beplanting in de nabijheid van een watergang kan het talud beschadigen door afschuiving of door wortelgroei in de oeververdediging. Het algemene uitgangspunt is dat er geen nadelige invloed mag ontstaan op de stabiliteit van de taluds.

In de vergunning zijn voorschriften opgenomen die borgen dat de taluds van de watergang, voor zover niet vastgelegd in de bij deze vergunning behorende documenten, indien noodzakelijk, adequaat worden afgewerkt na uitvoering van de werkzaamheden.

Door het waterschap en de vergunninghouder uit te voeren onderhoud

Het waterschap is in beginsel verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud aan het watersysteem. Onder beheer vallen alle noodzakelijke activiteiten ter waarborging van de waterhuishoudkundige functies van het watersysteem en het behoud van de chemische en ecologische waterkwaliteit. Onderhoud moet op een effectieve en efficiënte wijze worden uitgevoerd om de functie van het watersysteem te waarborgen. (Bouw)werken, beplanting of wijzigingen in de inrichting van watergangen en onderhoudsstroken kunnen een negatief effect hebben op de bereikbaarheid voor het onderhoudsmaterieel.

Aangezien de watergang deels wordt verlegd, vervalt het oude onderhoudspad. Ten noordoosten van de nieuwe watergang wordt een nieuw onderhoudspad met een breedte van 3,5 meter aangelegd, met een hoogte van circa 1 meter boven de nieuwe bedding van de watergang. Tevens wordt een op- en afrit gerealiseerd vanaf de bestaande weg.

In de vergunning zijn voorschriften opgenomen die borgen dat het constructief onderhoud aan de vergunde werken tot één jaar na afronding en gereedmelding van de werkzaamheden bij de vergunninghouder ligt. Daarna neemt het waterschap, indien de werkzaamheden zijn goedgekeurd, het onderhoud van de watergang over. Het dagelijkse onderhoud ligt vanaf oplevering van de werken bij het waterschap. Dit is geborgd in vergunningvoorschriften. Geconcludeerd wordt dat de aangevraagde werken en werkzaamheden geen belemmering vormen voor het door het waterschap uit te voeren onderhoud aan de watergang.

Japanse duizendknoop

Japanse duizendknoop staat op de Europese lijst voor meest invasieve exoten. Deze plant houdt van voedselrijke, vochtige standplaatsen, zowel in de (half)schaduw als in de volle zon. Sommige beekoevers worden volledig overwoekerd door Japanse duizendknoop; dit heeft ongewilde gevolgen voor de ecologie in de watergangen. Japanse duizendknoop is daarom ongewenst en is tegelijk moeilijk te bestrijden.

Binnen het plangebied bevindt zich een deel waar Japanse duizendknoop aanwezig is. Dit deel wordt ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden (deels) afgegraven. In de vergunning zijn voorschriften opgenomen die borgen dat de uitkomende grond waarin zich (delen van) Japanse duizendknoop bevinden, niet mag worden teruggebracht of toegepast in het project. Deze grond moet separaat worden afgevoerd naar een erkende verwerker. Dit is geborgd in voorschriften.

Ecologie en waterkwaliteit

Hoge waterstanden en piekbelasting brengen een hogere afvoer met zich mee; dit kan leiden tot een verminderde verblijftijd van water in de watergang. Minder verblijftijd betekent dat natuurlijke processen zoals sedimentatie en biologische afbraak van verontreinigingen minder effectief zijn. Ook kunnen de aanwezigheid van verontreinigingen het ecosysteem van de watergang aantasten. De aanleg en de aanwezigheid van aangevraagde werken mogen niet leiden tot een afname van de waterkwaliteit.

De voorgestelde werkzaamheden dragen bij aan het vergroten van de variatie en de biodiversiteit van de Ur. Hierdoor neemt de hoeveelheid voedsel en schuilgelegenheid toe, waardoor er meer soorten kunnen voorkomen. Dit is een positieve ontwikkeling en draagt bij aan een gezonder watersysteem. De maatregelen worden uitgevoerd vanuit KRW-Maas; deze projecten hebben als doel het bereiken van een goede ecologische toestand.

8.3 Conclusie toetsing

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Omgevingswet en de Waterschapsverordening Waterschap Limburg worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

9 Procedure en rechtsbescherming

9.1 Procedure

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 13 mei 2025 de aanvraag ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2025-Z7562. De aanvraag is namens de aanvrager ingediend door Consortium Grensmaas, Postbus 36, 6120 AA Born.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Omgevingswet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Awb plaatsgevonden.

9.2 Rechtsbescherming

Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaarprocedure tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

10 Mededelingen

Voorkomen van schade

De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.

Waterstaatkundig belang

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 5.39 en artikel 5.40 van de Omgevingswet. Indien dit tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit moeten doen. Hierbij bestaat een recht op schadevergoeding, voor zover deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 13.3 van de Omgevingswet.

Overige beperkingen

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

Adreswijziging en rechtsopvolging

1. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. Een vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolger van de vergunninghouder. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen 4 weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

Afschrift

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan Gemeente Stein, Postbus 15, 6170 AA Stein.

11 Bijlagen

Bijlagen behorende bij vergunning met kenmerk 2025-Z7562:

1. Notitie 'Ontwerp monding Ur, definitieve versie: 5 dec 2024 (WLDOC-1663486819-383863);
2. Ontwerptekening 'Grensmaasproject, Locatie Urmond, Monding van de Ur, OG-013 C6, d.d. 02-12-2024 (WLDOC-1663486819-383864);
3. Ontwerptekening pompopstelling (WLDOC-1663486819-383865);
4. Expert judgement stabiliteit waterkering (WLDOC-1663486819-383866);

5. Notitie 'Project Grensmaas – aanvraag omgevingsvergunning voor de tijdelijke werkzaamheden, nodig voor de herinrichting monding Ur', d.d. 12 feb. 2025, ref.HG/em/CG2025.0053 (WLDOC-1663486819-383862);
6. Bepalingen algemene regel 'Bruggen in en over een oppervlaktewater'.

Bijlage 6 Algemene regels

Paragraaf 2.1.4 'Bruggen in en over een oppervlaktewater'

Artikel 2.15 Specifieke zorgplicht bruggen

De zorgplicht, bedoeld in artikel 1.12, houdt in ieder geval in dat:

- a. bij het aanleggen van een brug wordt voorkomen dat verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater ontstaan waardoor de doorstroming kan worden belemmerd;
- b. de aanwezigheid van een brug (incl. brugleuningen) geen belemmering vormt voor het uitvoeren van onderhoud;
- c. de brug, inclusief het profiel onder de brug en twee meter weerszijden van de brug, in een goede staat van onderhoud wordt gehouden; en
- d. de doorstroming in het oppervlaktewater door de brug niet wordt verstoord. Daartoe dient drijvend vuil en dergelijke regelmatig te worden verwijderd.

Artikel 2.16 Aanwijzing algemene regels

Bij het aanleggen, wijzigen of verwijderen van een brug over primair water, waarbij geen palen of pijlers in het oppervlaktewater worden aangebracht, of over secundair water, wordt voldaan aan de artikelen 2.17 en 2.18.

Artikel 2.17 Algemene regels brug over een oppervlaktewater

1. Per kadastraal perceel mag maximaal één brug aanwezig zijn.
2. De op- en afrit van de brug dient 1:10 te zijn, waarbij het maaiveld deugdelijk aangevuld dient te worden.
3. De afstand tussen een brug en een ander kunstwerk bedraagt ten minste 10 meter.
4. De brug wordt verwijderd als deze niet meer de functie vervult waarvoor de brug is aangelegd.