

Groot Onderhoud Weidebloembuurt publiceerbaar

Uw verzoek

Ingediend bij	Hoogheemraadschap van Delfland
Soort	Aanvraag vergunning
Activiteit(en)	Lozen op oppervlaktewater
Doel	Definitief
Status	Ingediend
Verzoeknummer(s)	20250528 00720 000 (ingediend op 28-05-2025)

Project

Naam van dit project

Groot Onderhoud Weidebloembuurt

Projectomschrijving

Groot onderhoud aan elementenverhardingen
Ontkoppeling HWA Riool en aanbrengen van vijf uitstroompunten

Locatie

Teken een gebied op de kaart

Algemeen

U kunt een bijlage toevoegen over het contact met anderen (participatie).

Geen documenten.

Voeg als bijlage toe: gegevens over de grens van de locatie.

Geen documenten.

Participatie: anderen betrekken bij uw plannen

Heeft u contact gehad met anderen voor wie de omgeving anders wordt door uw plannen?

Ja

Hoe heeft u anderen betrokken bij uw plannen?

geen openbare informatie

Welke reacties heeft u gekregen?

geen openbare informatie

Verzoek**Geef uw verzoek een naam**

Groot Onderhoud Weidebloembuurt

Toelichting op uw verzoek

geen openbare informatie

Uw referentienummer

geen openbare informatie

Hierbij verklaar ik alle vragen naar waarheid te hebben ingevuld.

Ja

Zijn er gegevens die u later opstuurt? Denk aan bouwtekeningen, foto's, plattegronden, etc. Geef hier aan welke gegevens dat zijn en waarom u die later opstuurt.

geen openbare informatie

Zijn er gegevens die u nu niet opstuurt? Geef aan welke gegevens dat zijn en waarom u die niet opstuurt. Bijvoorbeeld omdat u die eerder heeft opgestuurd.

geen openbare informatie

Uw gegevens

E-mailadres en telefoonnummer initiatiefnemer

E-mailadres

geen openbare informatie

Telefoonnummer

geen openbare informatie

Gegevens vestiging of bedrijf initiatiefnemer

KVK-nummer

27366643

Vooraf ingevuld antwoord.

Handelsnaam

Gemeente Lansingerland

Vooraf ingevuld antwoord.

RSIN

817291295

Vooraf ingevuld antwoord.

Adresgegevens bedrijf initiatiefnemer

Straatnaam

Tobias Asserlaan

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisnummer

1

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisletter

-

Huisnummertoevoeging

-

Postcode

2662SB

Vooraf ingevuld antwoord.

Plaats

Bergschenhoek

Vooraf ingevuld antwoord.

Is het postadres hetzelfde als het hoofdadres?

Nee

Vooraf ingevuld antwoord.

Postadres bedrijf initiatiefnemer**Wat voor adres wilt u opgeven als postadres?**

afwijkend adres

*Vooraf ingevuld antwoord.***Wat voor adres wilt u opgeven als afwijkend adres?**

postbusnummer

*Vooraf ingevuld antwoord.***Nummer**

1

*Vooraf ingevuld antwoord.***Postcode**

2650AA

*Vooraf ingevuld antwoord.***Plaats**

Berkel en Rodenrijs

*Vooraf ingevuld antwoord.***Contactpersoon****Wilt u een contactpersoon voor deze aanvraag of melding opgeven?**

Ja

Functie contactpersoon

Projectleider

Voorletters

geen openbare informatie

Voorvoegsel

geen openbare informatie

Achternaam

geen openbare informatie

E-mailadres

geen openbare informatie

Telefoonnummer

geen openbare informatie

Wat voor adres wilt u opgeven als postadres?

binnenlands adres

Straatnaam

geen openbare informatie

Huisnummer

geen openbare informatie

Huisletter

geen openbare informatie

Huisnummertoevoeging

geen openbare informatie

Postcode

geen openbare informatie

Plaats

geen openbare informatie

Vragen en antwoorden

Lozen op oppervlaktewater

Welke lozingsactiviteit(en) gaat u doen op het water?

Lozen van regenwater (afvloeiend hemelwater)

Geef de verwachte startdatum.

01-10-2025

Wordt de lozing één of meerdere keren onderbroken?

Nee

Geef aan waar de lozingspunten liggen.

Zie tekening

Waarom is het noodzakelijk dat u loost?

Ontlasten rioolwaterzuivering en conform beleid gemeente ontkoppelen van HWA van het gemengde rioolstelsel.

Hoeveel m³ water loost u per uur?

0

Zitten in uw lozing stoffen?

Nee

Heeft de lozing een andere temperatuur (warmer of kouder) dan het oppervlaktewater waarop u loost?

Nee

Bijlagen

Lozen op oppervlaktewater

Wat doet u om de lozingen zo veel mogelijk te beperken?

Document	Vertrouwelijk
20240910 Weidebloembuurt Berkel Berekening alternatief CON001.pdf	Nee
21-008-01-TEK-PRES-04 Riolering def v1.0.pdf	Nee

Geef aan hoe de lozing wordt vastgesteld, geregistreerd en gerapporteerd.

Geen documenten.

Wat is de samenstelling van het water dat u loost?

Geen documenten.