

Besluit

Ons kenmerk:	0539286444
DSO-nummer:	2024121600907
Indieningsdatum:	5 februari 2025
Beslistermijn verlengd:	op 26 maart 2025 met zes weken
Aanvullende gegevens:	ingediend op 14 mei 2025

Aanvraag: in het kort

Op 5 februari 2025 heeft Stichting Ark bij het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel een aanvraag gedaan. Stichting Ark vraagt om een omgevingsvergunning voor de volgende wateractiviteiten:

- het deels dempen van a-water DO40.1,
- het aanleggen (graven) van een slenk,
- het verlagen van het maaiveld in de beschermingszone bij een a-water en het aanbrengen van halfverharding in het vastgesteld profiel van vrije ruimte behorend bij a-water DO1 (de Dommel) en
- het ophogen van het maaiveld in bergingsgebied.

De activiteiten zijn gepland op de percelen kadastraal bekend als gemeente Sint-Oedenrode (ODR01), sectie N, nummers 390 en 398.

Bevoegd gezag

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel is volgens de wet bevoegd om deze aanvraag te beoordelen en daarover een besluit te nemen.

Besluit

Op basis van de Omgevingswet en bijbehorende regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 en bijbehorende beleidsregels, de Algemene wet bestuursrecht, de aanvraag en de hierna beschreven redenen, besluit het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel:

- de aanvraag af te wijzen voor zover deze ziet op het verhogen van het maaiveld in bergingsgebied;
- de aanvraag af te wijzen voor zover deze ziet op het aanbrengen van halfverharding in het vastgesteld profiel van vrije ruimte bij a-water DO1;
- een vergunning als bedoeld in artikel 2.2, eerste en vierde lid, van de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 voor de overige wateractiviteiten te verlenen aan Stichting Ark, Winselingseweg 95, 6541 AH te Nijmegen.

De vergunning gaat over het deels dempen van a-water DO40.1, het aanleggen (graven) van een slenk en het verlagen van het maaiveld in de beschermingszone bij a-water DO1 (de Dommel) op de percelen kadastraal bekend als gemeente Sint-Oedenrode (ODR01), sectie N, nummers 390 en 398. Bij deze vergunning horen de onderstaande voorschriften.

Voorschriften

Algemeen

1. Tenminste vijf dagen voordat met de werkzaamheden wordt gestart, meldt vergunninghouder dit per e-mail of antwoordkaart melden Waterschap De Dommel (hierna: "het waterschap") via handhaving@dommel.nl onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.
2. De vergunninghouder richt, na een handeling of bij aanleg en/of na verwijdering van het kunstwerk of ander object, het oppervlaktewaterlichaam en/of beschermingszone in conform de afmetingen van de naastgelegen waterbodembodem, taluds en het aansluitend profiel boven- en benedenstrooms (b-water, aa-water) of zoals deze zijn vastgelegd in de legger (a-water).
3. De vergunde activiteit wordt zo uitgevoerd dat het tijdens de uitvoering geen belemmering geeft voor de waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen. De waterafvoer blijft te allen tijde gewaarborgd.
4. Bij rechtsopvolging meldt de nieuwe vergunninghouder dit schriftelijk melden waterschap. Dit kan via vergunningen@dommel.nl.

Graven oppervlaktewaterlichaam: aanleggen slenk

5. De slenk wordt aangelegd volgens de maatvoering, profielen en ligging in het bij de aanvraag overgelegde Hydrologisch Herstelplan Neep - Hool (ook: Natuurinrichtingsplan Grondwerk Deelgebied Neep Hool, hierna: het Hydrologisch Herstelplan) van 13 december 2024.
6. De slenk wordt aangelegd, voordat a-water DO40.1 deels wordt gedempt.
7. Vergunninghouder is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het profiel van de slenk.

Deels dempen a-water DO40.1

8. A-water DO40.1 wordt slechts gedeeltelijk gedempt; de aanwijzing van het gedeelte in het Hydrologisch Herstelplan wordt gevolgd.
9. Waar de gedempte watergang aansluit op en/of uitmondt in een andere watergang moet het talud van die watergang worden hersteld en ingezaaid met graszaadmengsel.

Voorde bij a-water DO1

10. De voorde wordt aangelegd volgens de ligging en maatvoering zoals beschreven in het Hydrologisch Herstelplan met toepassing van grasbetontegels of, in overeenstemming met de gebiedsbeheerder, een in toepassing en functie soortgelijk materiaal.

11. De voorde wordt zodanig ingericht dat het pad berijdbaar blijft voor alle onderhoudsmaterieel.
12. Huidig en toekomstig doelmatig onderhoud aan de beschermingszone en de watergang wordt niet bemoeilijkt of belemmerd.
13. Onderhoud en instandhouding van de voorde blijven ten laste van de vergunninghouder.

Aanvraag

Stichting Ark plant werkzaamheden in het kader van, onder meer, hydrologisch herstel op de percelen kadastraal bekend als gemeente Sint-Oedenrode (ODR01), sectie N, nummers 390 en 398. Aanvrager wil a-water DO40.1 dempen vanaf de duiker met kenmerk DSH0019785 tot aan de uitmonding in a-water DO1, de Dommel. Aanvrager zal de doorvoer van het bovenstroomse water vanuit DO40.1 garanderen door de aanleg van een slenk. Via deze slenk zal dat water langzaam kunnen infiltreren. De slenk watert af via een aan te leggen voorde, ter plaatse van de te verwijderen duiker met kenmerk DSH00197860, op a-water DO1. Voor het realiseren van de voorde is een aanpassing (verlaging) van het maaiveld nodig. Tevens is een ophoging van het maaiveld gepland ten noordoosten van de slenk. Hiermee beoogt aanvrager omringende percelen van Staatsbosbeheer tegen inundatie met water vanuit a-water DO40.1 en de slenk te beschermen. De geplande ophoging ligt in bergingsgebied.

Voor deze wateractiviteiten heeft aanvrager een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.3 van de Omgevingswet aangevraagd. De aanvraag bevat alle gegevens die nodig zijn om de aanvraag te beoordelen en een besluit te kunnen nemen.

Toetsing

Hieronder staat hoe het besluit tot stand is gekomen.

Wettelijk kader

De Omgevingswet omschrijft in de artikelen 1.3 en 4.23 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag van de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit. In artikel 4.23 staan de doelstellingen die belangrijk zijn bij (de uitvoering van) het waterbeheer. De doelstellingen zijn verder uitgewerkt in aan de Omgevingswet verwante regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 (hierna: "Waterschapsverordening") en daarbij behorende beleidsregels.

Artikel 1.13 van de Waterschapsverordening bepaalt dat een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit op grond van deze verordening alleen kan worden verleend, als de activiteit verenigbaar is met het belang van:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Beleid

Wateractiviteit: ophoging maaiveld in bergingsgebied

Voor het verhogen van het maaiveld in een bergingsgebied, is een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit nodig op grond van artikel 4.2, onder a, van de

Waterschapsverordening 2024. Deze activiteit is getoetst aan de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet Waterschap De Dommel. Beleidsregel 4 Werkzaamheden in bergingsgebieden is van toepassing.

Beleidsregel 4 Werkzaamheden in bergingsgebieden.

Het doel van deze beleidsregel is het beschermen van de functie van bergingsgebieden, als onderdeel van het totale watersysteem. In dit geval gaat het om de instandhouding van de bergingscapaciteit.

De verhoging zal plaatsvinden in bergingsgebied, ter plaatse is dit natuurlijk overstromingsgebied. Het verlies aan waterberging, de afname van het waterbergend vermogen, door de ophoging moet binnen het bergingsgebied volledig worden gecompenseerd. Op grond van de door aanvrager overgelegde informatie kan niet worden vastgesteld dat sprake is van (volledige) compensatie binnen het bergingsgebied. Volgens Beleidsregel 4 onder 4.4 is voorts vereist dat de geplande ingrepen *geen* negatieve invloed mogen hebben op de werking van het bergingsgebied. Door de geplande ophoging binnen bergingsgebied valt een negatief effect op de werking van het bergingsgebied te verwachten. De gevraagde ophoging past dan ook niet binnen het doel van Beleidsregel 4. Nu de activiteit niet verenigbaar is met de belangen zoals neergelegd in artikel 1.13, eerste lid, van de Waterschapsverordening, kan voor de gevraagde wateractiviteit geen omgevingsvergunning voor een wateractiviteit worden verleend.

De aanvraag wordt in zoverre dan ook afgewezen.

Wateractiviteit: deels dempen a-water DO40.1 en graven slenk

Voor het deels dempen van a-water DO40.1 is een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit nodig op grond van artikel 2.2, eerste lid, van de Waterschapsverordening 2024. Voor het graven van een slenk, is eveneens een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit nodig en wel op grond van artikel 2.2, vierde lid, van de Waterschapsverordening 2024. Deze wateractiviteiten zijn getoetst aan Beleidsregel 6 Dempen en graven oppervlaktewaterlichamen.

Beleidsregel 6 dempen en graven oppervlaktewaterlichamen

Het doel van deze beleidsregel, voor zover hier van belang, is om wateroverlast, dan wel watertekort te voorkomen. De water aan-en afvoer moeten tenminste hetzelfde blijven. Maatregelen in beschermd gebied dienen tot slot een verbetering van de hydrologische situatie voor de natuur op te leveren.

Bij het deels dempen en 'afkoppelen' van a-water DO4.1_HO6 zal de bovenstroomse watergang voortaan afwateren via de slenk naar de Dommel (DO1). Op deze manier blijft de wateraan- en afvoer ter plaatse gewaarborgd. In geval van grotere afvoeren is er voldoende capaciteit buiten het slenkprofiel op het maaiveld om het afvoerwater door te laten stromen richting de Dommel. Er is dan ook geen negatief effect op de doorvoercapaciteit en er wordt geen wateroverlast verwacht. Het (deels) dempen en afkoppelen van de watergang zal een positief hydrologisch effect hebben. Zo heeft de demping een positief effect op het grondwater en krijgt het doorvoerende water meer gelegenheid om ter plaatse te infiltreren in de brede, ondiepe slenk. De maatregelen passen dan ook binnen de doelstellingen van Beleidsregel 6 en zijn verenigbaar met de belangen zoals neergelegd in artikel 1.13 van de Waterschapsverordening 2024.

Voor deze activiteiten wordt een vergunning verleend.

Wateractiviteit: aanleg van een voorde door aanpassen maaiveld en toepassing halfverharding

Aanpassen maaiveld in beschermingszone

Voor het aanleggen van een voorde door aanpassing van het maaiveld is een vergunning nodig op grond van artikel 2.2, eerste lid, van de Waterschapsverordening 2024. Deze wateractiviteit is getoetst aan Beleidsregel 10 Aanpassen maaiveld.

Beleidsregel 10 Aanpassen maaiveld

Het is van belang dat de stabiliteit van de oever niet wordt aangetast en dat doelmatig onderhoud van het betreffende oppervlaktewaterlichaam niet wordt belemmerd. Voor dit doel zijn voorschriften in de vergunning opgenomen. De werkzaamheden dienen conform deze voorschriften te worden uitgevoerd, zodat de stabiliteit van de oever en het doelmatig onderhoud niet negatief zullen worden beïnvloed. De gevraagde wateractiviteit komt overeen met het doel van Beleidsregel 10 en is verenigbaar met de belangen van artikel 1.13 van de Waterschapsverordening 2024.

Voor deze activiteit wordt een vergunning verleend.

Toepassing halfverharding in profiel van vrije ruimte

Het is voorts verboden om zonder omgevingsvergunning werken te plaatsen, wijzigen of behouden in het profiel van vrije ruimte aanbrengen volgens artikel 2.2, derde lid, van de Waterschapsverordening 2024. Hierop is in artikel 2.100, tweede lid, van de Waterschapsverordening 2024 een uitzondering gemaakt door de aanwijzing van vergunningvrije gevallen. Het verbod geldt volgens deze bepaling niet als de verharding eenvoudig is ongedaan te maken. De gevraagde halfverharding is met eenvoudige hulpmiddelen snel te verwijderen en valt daarmee binnen deze vrijstelling. Wel moet worden voldaan aan de algemene regel dat de verharding op eigen kosten (van de vergunninghouder) wordt verwijderd op een bij maatwerkvoorschrift te bepalen tijdstip.

Voor deze activiteit is geen vergunning nodig en de aanvraag wordt in zoverre dan ook afgewezen.

Ondertekening

Dit besluit is namens het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel op 2 juni 2025 digitaal ondertekend door:

A rectangular area that has been redacted, likely containing a signature or name.

Bijlage 1: Rechtsbescherming

Bent u het niet eens met deze vergunning (besluit)?

Dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

Hoe maakt u bezwaar?

Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift ook een kopie van het besluit, zodat wij u sneller van dienst kunnen zijn.

Het bezwaarschrift moet ten minste bevatten (artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht):

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.

U kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie www.dommel.nl onder “aanvragen en regelen”).

Het besluit treedt direct in werking.

Ook als u een bezwaarschrift indient. U kunt een verzoek om een voorlopige voorziening indienen als u van mening bent dat het besluit niet in werking zou moeten treden, zolang nog niet op het bezwaarschrift is beslist. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kan enkel getroffen worden als sprake is van een spoedeisend belang.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Raadpleeg de nadere voorwaarden op de hiervoor genoemde website.

Als u een verzoekschrift indient, betaalt u hiervoor griffierechten.

Bijlage 2: voorgenomen maatregelen

Rood:	demping
Blauw:	slenk
Oranje:	ophoging maaiveld
Groen:	voorde



Bijlage 3: Tekening en/of stukken

