

OMGEVINGSVERGUNNING

WATERACTIVITEIT

Z-25-129310/D-25-155609



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning: 5 juni 2025
Datum aanvraag: 20 mei 2025
Verzoeknummer: 2025052000230
Procedure: Reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Aanvrager: Agrarische Natuurvereniging Vockestaert, Burg Musquetiersingel 40, 2636GG Schipluiden
Locatie activiteit: van Wijklaan 10, 2678 NJ De Lier
Projectnaam: Klaas Engelbrechtspolder

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

De aanvrager wil een weidevogelkerngebied in de Klaas Engelbrechtspolder te Schipluiden realiseren. Om de biotoop voor weidevogels te verbeteren is vernatting van diverse percelen, verdeeld over diverse peilgebieden in de periode van 1 februari tot 15 juni, noodzakelijk. De initiatiefnemer heeft afspraken met Delfland gemaakt over de wijze waarop water vastgehouden- en bij hevige neerslag, vertraagd afgevoerd wordt. Dergelijke afspraken hebben geresulteerd in een samenhangend watersysteem met V-vormige knijpstuwen, een opmalingsconstructie, een stelsel van dammen (met duikers) en de realisatie van compensatiewater wat (gedeeltelijk) natuurvriendelijk wordt ingericht. De laatstgenoemde constructies en activiteiten worden toegepast en uitgevoerd in zowel secundaire watergangen als een primaire watergang die als beperkingsgebieden zijn aangewezen in de Waterschapsverordening Delfland.

Om de activiteiten en de effecten op de leefomgeving te kunnen toetsen en te bepalen of deze een verwaarloosbaar en aanvaardbaar effect hebben, moet er een omgevingsvergunning voor wateractiviteiten worden aangevraagd.

**In deze vergunning worden begrippen genoemd. Deze zijn in de toelichting nader uitgelegd.*

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 4.1, onder a, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning waterstaatswerken aan te leggen, te wijzigen of te verwijderen.
- Volgens artikel 4.1, onder b, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de functie ervan, en daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te houden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

3.1 Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Waterschapsverordening Delfland;
- Beleidsregel Dempfen en Graven (2024);
- Beleidsregels Kunstwerken in Wateren (2009);
- Beleidsregel Natte Ecologische Zones (2024).

Daarnaast is de vigerende leggerkaart behorende bij de Legger van Delfland geraadpleegd om de betrokken waterstaatswerken te bepalen.

3.2 Overwegingen algemeen

Er wordt geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend voor wateractiviteiten indien de wateractiviteiten niet verenigbaar zijn met de doelen die in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening zijn gesteld. Primair wordt getoetst aan het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van het watersysteem. Daarbij wordt rekening gehouden met de vervulling van maatschappelijke functies door het watersysteem.

Tevens wordt conform artikel 3.9 van de Waterschapsverordening geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend indien de wateractiviteit zorgt voor achteruitgang van de chemische en ecologische waterkwaliteit zoals bedoeld in de Kaderrichtlijn Water.

3.3 Beperkingengebiedactiviteit en beoordelingsregels

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een beperkingengebiedactiviteit, is getoetst aan de beoordelingsregels onder artikel 4.6 van de Waterschapsverordening Delfland. De aangevraagde activiteiten voldoen hieraan en aan de beleidsregels van Delfland die onder paragraaf 3.1 van dit besluit zijn opgesomd. We lichten de beoordeling op enkele essentiële punten hieronder nog nader toe, waarbij voor de beoordeling de betrokken beleidsregels zijn gebruikt.

3.3.1 Beoordelingsregels oppervlaktewaterlichamen en ondersteunende kunstwerken

1. Bij de beoordeling van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een beperkingengebiedactiviteit in, over of onder een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones of bijbehorende ondersteunende kunstwerken wordt in acht genomen:
 - a) dat het blijven voldoen aan de daarvoor geldende omgevingswaarden die gelden voor het betreffende oppervlaktewaterlichaam niet mag worden belemmerd;
 - b) dat het in de toekomst laten voldoen aan de omgevingswaarde die gelden voor het betreffende oppervlaktewaterlichaam niet mag worden belemmerd als het oppervlaktewaterlichaam nog niet voldoet aan de daarvoor geldende omgevingswaarden;
 - c) het ter plaatse geldende peilbesluit, tenzij de aanvraag betrekking heeft op het brengen of houden van de waterstand op een ander peil dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld;
 - d) dat het functioneren van andere waterstaatswerken niet mag worden belemmerd.
2. In aanvulling op het bepaalde in het eerste lid wordt rekening gehouden met:
 - a) dat de kans op overstroming vanuit een oppervlaktewaterlichaam niet toeneemt;
 - b) het in stand houden van het bergend en het aan- en afvoerend vermogen;
 - c) indien de aanvraag betrekking heeft op het brengen of houden van de waterstand op een ander peil dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld: alle bij het peilbesluit betrokken en afgewogen belangen;
 - d) de normen met betrekking tot de chemische en ecologische waterkwaliteit voor oppervlaktewaterlichamen die geen KRW-oppervlaktewaterlichamen zijn;
 - e) de migratie van vissen;
 - f) dat de kosten voor onderhoud, inspectie en monitoring niet onevenredig toenemen.
3. In aanvulling op het bepaalde in het eerste en het tweede lid wordt betrokken:
 - a) dat de inrichting van het watersysteem robuust en toekomstbestendig is;
 - b) de weerbaarheid van het gebied tegen schaarste aan zoet water.

3.4 Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan de uitgangspunten van het beleid. Er is geen tot een te verwaarlozen negatief effect op de waterkwantiteit, waterkwaliteit en ecologie. Waterveiligheidsaspecten zijn niet relevant en zijn daarom niet meegenomen in de beoordeling van de aanvraag. De relevante toetsingscriteria worden hieronder nader toegelicht:

V-stuwen

De v-stuwen worden aangebracht op het gewenste weidevogelpeil en zullen alleen gedurende de broedperiode, vanaf 1 februari tot 15 juni in het watersysteem aanwezig zijn. Omdat de stuwen v-vormig zijn behouden de weidevogelgebieden hun bergende functie. Door de v-vorm wordt water immers langer in het gebied vastgehouden (knijpende principe) en vertraagd afgevoerd. Door de v-vorm zal het afvoerdebiet bij een toename van regenwater en een stijgend peil toenemen. Door de werking van de v-stuwen wordt er op een positieve wijze invulling gegeven aan het afwentelingsprincipe.

Dammen met duikers en keerschotten

De dammen met duikers zijn het gevolg van kavelruil en nodig in verband met de bereikbaarheid van agrarische percelen. De dimensies van de duikers- en de wijze van aanbrengen in de dammen voldoen aan de toetsingscriteria onder paragraaf 4.2.1 van de Beleidsregel Kunstwerken in Wateren.

Het keerschot (leggercode 113450) wordt vervangen door een dichte dam. De werkzaamheden hebben in de eindsituatie geen effect op de werking van het watersysteem en peilbegrenzingsen.

Dempen en graven

De realisatie van dammen (met duikers) resulteert in een achteruitgang van oppervlaktewater. Volgens de Delflandse Beleidsregel Dempen en graven moet er in hetzelfde peilgebied minimaal eenzelfde hoeveelheid oppervlaktewater gegraven worden om de achteruitgang van oppervlaktewater te compenseren. Uit de toegevoegde waterbalans blijkt dat er in de van toepassing zijnde peilgebieden geen sprake is van de achteruitgang in het aantal m² van oppervlaktewater, waardoor voldaan wordt aan de toetsingscriteria voor het dempen van wateren onder paragraaf 3.2.1 van laatstgenoemde beleidsregel.

Compensatiewater wordt gerealiseerd in de vorm van slootdriesprongen die afgerond worden. Uit overleg met de initiatiefnemer blijkt dat de blauwe vlakken in de toegevoegde tekening slootverbredingen betreffen waarbij de bestaande leggerprofielen over de verbreding doorgetrokken worden. Aansluitend wordt er over ca. 0,5 m. breedte een drasoever toegepast. Omdat de slootprofielen één op één doorgetrokken worden, wordt er voldaan aan de belangrijkste toetsingscriteria voor het verboden van wateren onder paragraaf 4.2.2 van laatstgenoemde beleidsregel. Hierbij moet opgemerkt worden dat het laten voldoen aan verhoudingen (breedte/diepe) zou resulteren in een lokale verdieping in het systeem die dan zou gaan fungeren als 'slibvangbak', een onwenselijke situatie. Aansluiten bij de bestaande leggerdieptes leidt vanzelfsprekend tot een beter functionerend en samenhangender watersysteem. Het beleid staat een dergelijke maatwerkoplossing toe, zie tabel 4.1 in de Beleidsregel Dempen en graven.

Peilgebieden

Omdat het gaat om het ieder jaar tijdelijk opzetten van een peil en omdat zowel de begrenzingen van- als de peilen binnen peilgebieden niet permanent wijzigen is er geen sprake van een negatief effect op watersystemen. Bovendien is er sprake van een tijdelijke peilopzet waarmee verdroging en bodemdaling tegengegaan wordt. Er is alleen sprake van agrarisch grondgebruik. Overige gebruiksfuncties (bv. wonen) komen met het initiatief niet onder druk te staan.

Watertekorten en/of wateroverlast wordt voorkomen door regelbare constructies.

Samenhang watersysteem

Uit de toetsing van het initiatief blijkt dat de aanpassingen van het watersysteem leiden tot een samenhangend geheel waarbij zowel de aan- als afvoer van water mogelijk blijft. Bovendien wordt er met de toepassing van de v-stuw invulling gegeven aan weidevogelbeheer waarbij het effect op het waterbergende vermogen van zowel de weidevogelgebieden als de omliggende peilgebieden verwaarloosbaar blijft (knijpstuweffect). Hierbij moet opgemerkt worden dat het vasthouden van water in een relatief droge periode bodemdaling en verdroging voorkomt waardoor er bijgedragen wordt aan Delflandse doelstellingen.

Waterkwaliteit en ecologie

De wijze waarop compensatiewater wordt gegraven waarbij er aangrenzend een drasberm wordt ingepast draagt bij aan watergebonden ecologie en indirect aan de biologische waterkwaliteit op lokaal niveau. Het tegengaan van verdroging in relatief droge periodes draagt eveneens bij aan de waterkwaliteit.

In deze vergunning zijn voorschriften opgenomen om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen.

3.5 Onderhoud

In artikel 1.7 van de Waterschapsverordening Delfland is bepaald dat de eigenaren van werken, of degenen die werken houden voor een ander, verplicht zijn die werken in een zodanige staat te houden dat geen nadelige gevolgen ontstaan voor waterstaatswerken. Deze verplichtingen zijn vastgelegd in de Waterschapsverordening Delfland, zie [Waterschapsverordening - Delfland \(hhdelfland.nl\)](http://www.hhdelfland.nl).

3.6 Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen negatieve gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening Delfland.

Maatschappelijke functies voor regionale wateren:

- Natura 2000-gebieden
- Drinkwaterbeschermingszones (bescherming rond de innamepunten)
- Zwemwaterlocaties
- Overige recreatieve activiteiten
- Viswateren (alle wateren zijn aangewezen als water voor karperachtigen)
- Schelpdierwateren (wateren voor schelpdieren in de Waddenzee, Delta en Voordelta)
- Scheepvaart

Er is geen sprake van een negatief effect op bovenstaande functies, omdat bovenstaande functies niet relevant zijn voor de van toepassing zijnde activiteiten en werkzaamheden.

3.7 Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

3.8 Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, dient u hiervoor een startmelding aan ons te doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan.
U kunt hiervoor gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: [Ik wil een start - stop melding doen](#) Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning en eventuele monitoringsplannen aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

4.2.2 Dammen (met duikers)

1. Voordat de dammen worden aangelegd, moet ter plaatse van de dam de bagger worden verwijderd.
2. De duikers in de dammen moeten voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Type	Rond
Lengte	Variabel en maximaal 20 m.
Inwendige doorsneden	Secundaire watergangen: minimaal Ø 0,60 m. Primaire watergang: minimaal Ø 0,80 m.
Hoogte binnenonderkanten	Peilgebied GPG2014KLE 2: NAP -335 m (= 0,40 m beneden het zomerpeil) Peilgebied GPG2014KLE 4: -primair systeem NAP -3,23 m (= 0,53 m beneden het zomerpeil) -secundair systeem NAP -3,10 m (= 0,40 m beneden het zomerpeil)
Inspectieputten	N.V.T.
Uitsteeklengte buiten dam	Min. 0.30 m

3. De duikers moeten zodanig aangelegd worden dat vervormen of verzakken van de duikers wordt voorkomen.
4. Er mogen geen objecten voor of in de duikers worden geplaatst, zodat de duikers goed blijven doorstromen.
5. De verbindingen tussen duikerelementen moeten waterdicht zijn.
6. De duikers moeten inwendig gladwandig (niet geribbeld) zijn.
7. Vrijkomende baggerspecie, ter voorbereiding op de aanleg van de dammen en duikers, mag niet worden verspreid in een (aangrenzend) oppervlaktewaterlichaam.
8. De toe te passen grond moet voldoen aan de kwaliteitseisen voor de kwaliteitsklasse Landbouw/Natuur, bedoeld in artikel 25d van het Besluit Bodemkwaliteit. Het toepassen van grond met kwaliteitsklasse Landbouw/Natuur van meer dan 50 m³ is meldingsplichtig op basis van het Besluit Activiteiten Leefomgeving en maakt geen deel uit van de omgevingsvergunning.

4.2.3 Graven en dempen

1. Het graven moet eerder dan of gelijktijdig met het dempen worden uitgevoerd.
2. Het oppervlaktewaterlichaam moet op de volgende maatvoering worden gebracht:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Breedte op de oeverlijn	Conform blauwe vlakken op tekening 'kunstwerken'
Lengte	Conform blauwe vlakken op tekening 'kunstwerken'
Bodembreedte	Conform blauwe vlakken op tekening 'kunstwerken'
Leggerdieptes	Peilgebied GPG2014KLE 2: 0,35 m is NAP -3,40 m Peilgebied GPG2014KLE 4: 0,35 m is NAP -3,15 m Gebied met peilafwijking GPG2014KLE 2 f: 0,35 m is NAP -3,40 m
Taluds	1:1 of flauwer
Schouwpeilen	Peilgebied GPG2014KLE 2: NAP -3,05 m Peilgebied GPG2014KLE 4: NAP -2,80 m Gebied met peilafwijking GPG2014KLE 2 f: NAP -3,05 m

3. Er moet in peilgebied GPG2014KLE 2 ten minste 50 m² land tot oppervlaktewater worden gegraven en er mag niet meer dan 45,20 m² oppervlaktewater worden gedempt.
4. Er moet in peilgebied GPG2014KLE 4 ten minste 70 m² land tot oppervlaktewater worden gegraven en er mag niet meer dan 70 m² oppervlaktewater worden gedempt.
5. Er moet in het gebied met peilafwijking GPG2014KLE 2 f ten minste 25 m² land tot oppervlaktewater worden gegraven en er mag niet meer dan 6 m² oppervlaktewater worden gedempt.
6. Het surplus mag binnen drie jaar worden gebruikt voor eventuele dempingen binnen hetzelfde peilgebied. Voor het inzetten van dit surplus is een verzoek tot wijziging van deze vergunning en een afzonderlijke vergunning vereist.
7. Langs het oppervlaktewaterlichaam moet een beschermingszone van 4 m breed en 3,50 m hoog worden vrijgehouden, gemeten vanaf de insteek van de watergang. De breedte van de beschermingszone (het vlakke beloop) mag in het geval dat er een maaiveldhoge beschoeiing op de oeverlijn staat, ook worden gemeten uit de beschoeiing.
8. Voordat met de dempingen wordt begonnen moet aanwezige bagger worden verwijderd.
9. De vergunninghouder moet zorgen dat dieren in het te dempen water worden overgezet naar aangrenzend water of kunnen ontsnappen voordat het water wordt gedempt.
10. Op de plaats van de demping moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.

4.2.4 Natte ecologische zone

1. De natte ecologische zone (NEZ) moet aan de volgende criteria voldoen:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Klasse *	2, zonder wateropgave
Type NEZ	Natuurvriendelijke oever
Subtype NEZ	drasberm
Breedte natte deel, gemeten vanuit doorgaande oeverlijn	0,50 m
Breedte droge deel, gemeten vanuit de doorgaande oeverlijn	2 m
Lengte, gemeten langs de watergang	Conform tekening 'Kunstwerken'
Taludhelling: nat/droog	Flauw aflopend
Leggerdiepte aangrenzende watergang	0,35 m
Schouwpeilen	Peilgebied GPG2014KLE 2: NAP -3,05 m Peilgebied GPG2014KLE 4: NAP -2,80 m Gebied met peilafwijking GPG2014KLE 2 f: NAP -3,05 m

Klasse *: conform de Beleidsregel natte ecologische zones (23 januari 2024)

2. Er mag geen gebruik gemaakt worden van materialen die het oppervlaktewaterlichaam kunnen verontreinigen.
3. Er mag alleen gebruik gemaakt worden van inheems plantmateriaal.
4. De NEZ moet worden onderhouden met het oog op behoud van de ecologische functie en met voorkoming van hinder voor andere waterstaatswerken.
5. De NEZ mag niet komen te verlanden.
6. Verwijdering van de NEZ dient te voldoen aan de toetsingscriteria zoals opgenomen in de Beleidsregel NEZ onder Hoofdstuk 4. "Toetsingscriteria verwijderen NEZ". Om de NEZ te verwijderen dient een aanvraag voor vergunning te worden ingediend.

4.2.5 Verwijderen keerschot

1. Het keerschot met leggercode 113450 mag pas verwijderd worden nadat de dam (nr. 15 in tekening 'HHD zuid 20 mei') is gerealiseerd.

4.2.6 Toepassing V-stuwen/knijpstuwen en weidevogelpeilen

1. De v-stuwen mogen desgewenst aangepast worden om het afvoerdebiet te vertragen of te versnellen.
2. De v-stuwen moeten op een dusdanige afstand van andere kunstwerken geplaatst worden zodat er geen hinder ontstaat bij het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden.
3. De v-stuwen mogen alleen tijdens het weidevogelseizoen vanaf 1 februari tot 15 juni in het watersysteem aanwezig zijn.
4. De onderkant van 'de V' in het peilgebied met leggercode GPG2014KLE 2 mag variabel ingezet worden tussen NAP -2,40 en NAP -2,60 m.
5. De onderkant van 'de V' in het peilgebied met leggercode GPG2014KLE 4 moet op NAP -2,50 m geplaatst worden.
6. Alle V-stuwen (en overige kunstwerken die in het kader van weidevogelbeheer geplaatst zijn) moeten op eerste aanzegging van of namens het bestuur van Delfland uit het watersysteem verwijderd worden.

4.2.7 Solar opvoerpomp

1. De solar opvoerpomp mag alleen gedurende het weidevogelbeheer in de periode vanaf 1 februari tot 1 juni ingezet worden.
2. De solar opvoerpomp moet voorzien worden van een vlotter die de pomp bij het gewenste weidevogelpeil uitschakelt (of sluit).
3. Indien er voor een alternatieve inlaatconstructie gekozen wordt, dan moet deze afgestemd worden met Delfland.


5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een omgevingsvergunning wateractiviteit te verlenen aan de Agrarische Natuurvereniging Vockestaert Burg Musquetiersingel 40, 2636 GG Schipluiden, voor het aanbrengen en hebben van diverse kunstwerken in het secundaire- en een primair watersysteem om doelmatig weidevogelbeheer mogelijk te maken en om percelen bereikbaar te maken voor landbouwvoertuigen.
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - De ongenummerde waterbalans van 20 mei
 - De ongenummerde en ongedateerde overzichtskaart
 - De overzichtstekening 'HHD zuid' van 20 mei
 - De overzichtstekening 'KEP noord' van 20 mei
 - De ongenummerde en ongedateerde tekening 'Kunstwerken'

6 Ondertekening

Namens dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland,
Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij omgevingsvergunningen wateractiviteit en wijzigingsbesluiten**Begrippen**

Hieronder worden enkele belangrijke begrippen toegelicht, zodat de toetsing beter leesbaar is.

Beperkingengebied:

Bij of krachtens de Waterschapsverordening Delfland aangewezen gebied waar vanwege de aanwezigheid van een waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk regels gelden over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor dat waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk. Dit kan bijvoorbeeld een waterkering of een watergang zijn.

Beperkingengebiedactiviteit:

Een activiteit binnen een beperkingengebied. Bijvoorbeeld het aanleggen van een weg op een waterkering of het bouwen van een brug over een watergang.

Beoordelingsregels:

Dit zijn regels opgenomen in de Waterschapsverordening Delfland welke in acht of waar rekening mee moet worden gehouden bij het beoordelen van een aanvraag voor een wateractiviteit binnen een beperkingengebied. De beoordelingsregels zijn vrij algemeen van opzet en de nadere invulling van deze beoordelingsregels is uitgewerkt in diverse beleidsregels.

Omgevingswaarden:

De omgevingswaarden zijn de regels en normen die gelden in een specifiek beperkingengebied. Gedacht kan worden aan de normering voor een waterkering, maar ook bijvoorbeeld eisen aan de afmetingen van een brug om de doorstroming te kunnen garanderen in een watergang.

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals omgevingsvergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepsmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. De legger vindt u op onze website: [legger Delfland](#)

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in onze [Legesverordening](#).

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Toepassen van bouwstoffen

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater moet u informatie over de hoeveelheid en kwaliteit aanleveren.

Wanneer en welke informatie dit is kunt u lezen in het Besluit activiteiten leefomgeving. Ook kunt u hiervoor een vergunningcheck doen in het [Omgevingsloket](#).

Eigendom van objecten en percelen

Met een omgevingsvergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een omgevingsvergunning wateractiviteit nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers, tenzij in de vergunning anders geregeld. Rechtsopvolger moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.