

CEP.06339 TU Delft Kluyvergebied | toestemming Hoogheemraadschap tijdelijke ingrepen watersysteem publiceerbaar

Uw verzoek

Ingediend bij	Hoogheemraadschap van Delfland
Soort	Aanvraag vergunning
Activiteit(en)	Dempen Graven
Doel	Definitief
Status	Ingediend
Verzoeknummer(s)	20250607 00033 000 (ingediend op 07-06-2025)

Project

Naam van dit project

CEP.06339 TU Delft Kluyvergebied

Projectomschrijving

De TU Delft ontwikkelt het gebied Campus Zuid. Een deelgebied daarvan is het Kluyvergebied. De ondergrond van dit gebied moet voorbereid worden op toekomstige vastgoedontwikkelingen. Daarom wordt de gehele ondergrondse infrastructuur opnieuw heraangelegd. Daarop ziet dit project. Om dit project te kunnen realiseren zijn tijdelijke aanpassingen van de waterhuishouding in het gebied nodig. Voor deze tijdelijke ingrepen en aanpassingen wordt hierbij de vergunning aangevraagd.

Locatie

Teken een gebied op de kaart



Algemeen

U kunt een bijlage toevoegen over het contact met anderen (participatie).

Geen documenten.

Voeg als bijlage toe: gegevens over de grens van de locatie.

Geen documenten.

Participatie: anderen betrekken bij uw plannen

Heeft u contact gehad met anderen voor wie de omgeving anders wordt door uw plannen?

Nee

Verzoek

Geef uw verzoek een naam

CEP.06339 TU Delft Kluyvergebied | toestemming Hoogheemraadschap tijdelijke ingrepen watersysteem

Toelichting op uw verzoek

geen openbare informatie

Uw referentienummer

geen openbare informatie

Hierbij verklaar ik alle vragen naar waarheid te hebben ingevuld.

Ja

Zijn er gegevens die u later opstuurt? Denk aan bouwtekeningen, foto's, plattegronden, etc. Geef hier aan welke gegevens dat zijn en waarom u die later opstuurt.

geen openbare informatie

Zijn er gegevens die u nu niet opstuurt? Geef aan welke gegevens dat zijn en waarom u die niet opstuurt. Bijvoorbeeld omdat u die eerder heeft opgestuurd.

geen openbare informatie

Uw gegevens

E-mailadres en telefoonnummer gemachtigde

E-mailadres

geen openbare informatie

Telefoonnummer

geen openbare informatie

Gegevens gemachtigde vestiging of bedrijf

KVK-nummer

24347782

Vooraf ingevuld antwoord.

Handelsnaam

BAM Infra B.V.

Vooraf ingevuld antwoord.

RSIN

811958115

Vooraf ingevuld antwoord.

Adresgegevens gemachtigd bedrijf

Straatnaam

H.J. Nederhorststraat

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisnummer

1

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisletter

-

Huisnummertoevoeging

-

Postcode

2801SC

Vooraf ingevuld antwoord.

Plaats

Gouda

Vooraf ingevuld antwoord.

Is het postadres hetzelfde als het hoofdadres?

Nee

Vooraf ingevuld antwoord.

Postadres gemachtigd bedrijf**Wat voor adres wilt u opgeven als postadres?**

afwijkend adres

Vooraf ingevuld antwoord.

Wat voor adres wilt u opgeven als afwijkend adres?

postbusnummer

Vooraf ingevuld antwoord.

Nummer

63

Vooraf ingevuld antwoord.

Postcode

2800AB

Vooraf ingevuld antwoord.

Plaats

Gouda

Vooraf ingevuld antwoord.

E-mailadres en telefoonnummer initiatiefnemer**E-mailadres**

geen openbare informatie

Telefoonnummer

geen openbare informatie

Gegevens vestiging of bedrijf initiatiefnemer**KVK-nummer**

24347782

Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was '27364265'.

Handelsnaam

BAM Infra B.V.

Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was 'Technische Universiteit Delft'.

RSIN

811958115

Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was '001569569'.

Adresgegevens bedrijf initiatiefnemer**Straatnaam**

H.J. Nederhorststraat

Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was 'Stevinweg'.

Huisnummer

1

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisletter

-

Huisnummertoevoeging

-

Postcode

2801 SC

Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was '2628CN'.

Plaats

Gouda

Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was 'Delft'.

Is het postadres hetzelfde als het hoofdadres?

Nee

Vooraf ingevuld antwoord.

Postadres bedrijf initiatiefnemer**Wat voor adres wilt u opgeven als postadres?**

afwijkend adres

Vooraf ingevuld antwoord.

Wat voor adres wilt u opgeven als afwijkend adres?

postbusnummer

Vooraf ingevuld antwoord.

Nummer

63

Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was '5'.

Postcode

2800 AB

Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was '2600AA'.

Plaats

Gouda

Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was 'Delft'.

Contactpersoon**Wilt u een contactpersoon voor deze aanvraag of melding opgeven?**

Nee

Vragen en antwoorden

Dempen

Geef aan of het om een nieuwe aanvraag gaat of om het wijzigen van een bestaande vergunning.

Nieuwe aanvraag

Geef een omschrijving van de werkzaamheden.

In het kader van dit project is ene omgevingsvergunning voor een wateractiviteit verleend onder kenmerk Z-25-126516, d.d. 3 april 2025. Hierin is toestemming verleend om polderwater te dempen. Aanvullend op deze ingreep, is ook een tijdelijke, aanvullende demping nodig. Hiervoor wordt ook tijdelijke compensatie gegraven. Voor de tijdelijke demping en het tijdelijk graven van het compenserend water wordt vergunning gevraagd. Voor de oppervlaktes, zie de bijgevoegde tekening

Geef de verwachte startdatum.

04-08-2025

Geef de verwachte einddatum.

05-01-2026

Met welk materiaal dempt u het water?

Gekeurde, gebiedseigen grond

Graven

Bekijk de kaart hieronder. Gaat u de activiteit doen in het paarse (gearceerde) vlak?

deels

Vooraf ingevuld antwoord.



Bekijk de kaart hieronder. Gaat u de activiteit doen in het paarse (gearceerde) vlak?

deels

Vooraf ingevuld antwoord.



Bekijk de kaart hieronder. Gaat u de activiteit doen in het paarse (gearceerde) vlak?
deels

Vooraf ingevuld antwoord.



Bekijk de kaart hieronder. Gaat u de activiteit doen in het paarse (gearceerde) vlak?
deels

Vooraf ingevuld antwoord.



Bekijk de kaart hieronder. Gaat u de activiteit doen in het paarse (gearceerde) vlak?
deels

Vooraf ingevuld antwoord.



Waar gaat u graven?

Graven in de bodem

Geef aan of het om een nieuwe aanvraag gaat of om het wijzigen van een bestaande vergunning.

Nieuwe aanvraag

Geef een omschrijving van de werkzaamheden.

Er wordt aansluitend aan een bestaande watergang compenserend (polder)water gegraven. Deze compensatie is nodig doordat nabij een een tijdelijke demping van polderwater plaatsvindt.

Geef de verwachte startdatum.

04-08-2025

Geef de verwachte einddatum.

05-01-2026

Bijlagen

Dempen

Voeg een situatietekening toe van de werkzaamheden.

Document	Vertrouwelijk
KLU-W40-TEK-WHH-FAS-SI-0003_0.05.pdf	Nee
TU Delft aanvullende vergunning waterschap.pdf	Nee

Voeg een constructietekening toe.

Document	Vertrouwelijk
KLU-W40-TEK-WHH-FAS-SI-0003_0.05.pdf	Nee

Voeg een tekening toe met daarop in vierkante meters aangegeven: het oppervlaktewaterlichaam dat wordt gedempt en het oppervlaktewaterlichaam dat wordt gegraven.

Document	Vertrouwelijk
KLU-W40-TEK-WHH-FAS-SI-0003_0.05.pdf	Nee

Voeg een berekening toe waaruit blijkt dat de totale oppervlakte van het water niet afneemt.

Geen documenten.

Graven

Voeg een situatietekening toe van de werkzaamheden.

Document	Vertrouwelijk
KLU-W40-TEK-WHH-FAS-SI-0003_0.05.pdf	Nee

Voeg een werkplan toe.

Geen documenten.