

Evaluatierapport bodemsanering

Sourethweg 5a te Heerlen

Evaluatierapport bodemsanering

Sourethweg 5a te Heerlen

Rapportnummer: E217971.002.003/RHO

Versie: 1

Datum: 5 november 2024

Naam opdrachtgever: TAD INOX B.V., [REDACTED]

Adres opdrachtgever: Sourethweg 5, 6422 PC te Heerlen

Contactpersoon
Aelmans Milieu: [REDACTED]

Milieukundige begeleiding: [REDACTED]

KvK 14048216
BTW NL8022.45.262.B.01
Bankrekening 15.48.06.137
BIC RABONL2U
IBAN NL27 RABO 0154 8061 37



Aelmans Milieu Voerendaal B.V.

Kerkstraat 4
6367 JE Voerendaal
T (045) 575 32 55

info@aelmans.com

Kerkstraat 2
6095 BE Baexem
T (0475) 459 260

www.aelmans.com



Op onze dienstverlening zijn de algemene voorwaarden van Aelmans Milieu Voerendaal B.V. van toepassing die u vindt op www.aelmans.com

Inhoud

1	Inleiding.....	1
1.1	Opdrachtverlening.....	1
1.2	Aanleiding.....	1
1.3	Verontreinigingssituatie	1
1.4	Saneringsdoelstelling- en aanpak.....	3
2	Sanering.....	4
2.1	Uitvoering van de sanering en verwerking van de materialen.....	4
2.2	Uitvoering.....	4
2.3	Controle werkzaamheden	6
2.4	Herinrichting terrein.....	7
3	Conclusie	8
3.1	Toetsing aan saneringsdoelstelling	8
Bijlage 1	Verontreinigingssituatie	
Bijlage 2	Ontgravingskaart	
Bijlage 3	Bemonsteringskaart	
Bijlage 4	Analysecertificaten	
Bijlage 5	Afgevoerde grond	
Bijlage 6	Aangevoerde grond	
Bijlage 7	Foto's	

1 Inleiding

1.1 Opdrachtverlening

Aelmans Milieu Voerendaal B.V. heeft in opdracht van de heer M. Rota en M. de Faber, namens TAD INOX B.V., het verzoek gekregen een bodemsanering milieukundig te begeleiden. De saneringswerkzaamheden hebben betrekking op een sterke verontreiniging met PFAS. De saneringslocatie is op het adres Sourethweg 5a te Heerlen gelegen.

1.2 Aanleiding

Aanleiding tot de uitvoering van de sanering vormt de voorgenomen eigendomsoverdracht van de locatie. Firma TAD INOX, gevestigd aan de Sourethweg 5 te Heerlen, is voornemens het aangrenzende gebouw, Sourethweg 5a, over te nemen. Voor deze overname is een Indicatief bodem- en asbest en nader PFAS-onderzoek door Aelmans Eco B.V. uitgevoerd, kenmerk E203015.007/RRI, d.d. 9 februari 2021.

Dit onderzoek is uitgevoerd om te bepalen of er bodemverontreinigingen op de locatie aanwezig zijn, die een belemmering zouden vormen voor de overname of anders kunnen leiden tot een saneringsplicht. Uit het onderzoek komt naar voren dat de bodem plaatselijk ernstig met PFAS is verontreinigd. Gezien het soort PFAS stof dat in sterk verhoogde gehalten is aangetroffen en de activiteiten die in het verleden op de locatie hebben plaatsgevonden, kan worden gesteld dat er sprake is van een historische verontreiniging (voor 1987).

1.3 Verontreinigingssituatie

Leidraad voor de sanering is het Indicatief bodem-, asbest- en nader PFAS-onderzoek Sourethweg 5a te Heerlen van Aelmans Eco B.V. met kenmerk E203015.007/RRI, d.d. 9 februari 2021. Hieruit komt naar voren dat er plaatselijk sterk verhoogde concentraties PFAS in de bodem aanwezig zijn.

PFAS richtlijnen voor concentratie in de bodem

Indicatieve Niveaus van Ernstige Verontreiniging PFAS in grond

Door het RIVM zijn recentelijk Indicatieve Niveaus van Ernstige Verontreiniging (INEV's) voor PFOS, PFOA en GenX in grond en grondwater vastgesteld. Deze kunnen worden gebruikt om risico's van locaties met verhoogde gehalte PFAS te bepalen. De INEV's zijn voorlopige interventiewaarden. Als er bij onderzoek gehalten of concentraties PFOS, PFOA of GenX boven de INEV's worden aangetroffen, is er sprake van ernstige bodemverontreiniging. Bevoegden overheden bepalen dan of de bodemverontreiniging met spoed of op termijn moet worden gesaneerd. Zo'n sanering is nodig als er onaanvaardbare risico's zijn voor mensen of het milieu. De waarden voor grond staan in onderstaande tabel.

Stof	Risicogrens grond ($\mu\text{g/kg ds}$)
PFOS	110
PFOA	1100
GenX	97

(Bron: Toelichting op Indicatieve Niveaus voor Ernstige Verontreiniging (INEV) PFAS voor grond en grondwater, RIVM, 5 maart 2020)

PFAS-verontreiniging

Uit de resultaten van het nader onderzoek is af te leiden dat de hoogste concentraties aan PFAS ($>100 \mu\text{g/kg ds}$) zijn aangetoond, ter hoogte van de groenstrook grenzend aan de westzijde van het bedrijfspand (MM101 en MM102: boringen 101 en 102 plus boringen 3 en 4 uit indicatief onderzoek). Verticaal zijn in de kern van de verontreiniging hoge PFAS-metwaarden aangetoond die afnemen tot een diepte van tot tenminste 1,5 m-mv (MM103).

In een strook om de kern (MM104 en MM105: boringen 103, 104, 105 en 108) zijn de PFAS-metwaarden met concentraties aan PFAS >50 – $<100 \mu\text{g/kg ds}$ in de bovengrond. In meer westelijke richting nemen de concentraties PFAS in de bovengrond steeds meer af tot onder kwaliteit Landbouw/Natuur. Verder valt op te merken dat zowel ten zuidwesten van het bedrijfspand bij boring 121 als bij de referentieboring op het westelijk terrein hogere PFAS-waarden zijn aangetoond. De concentraties aan PFAS zijn beduidend lager dan ter hoogte van de verontreinigingskern. Hieruit volgt dat de PFAS-verontreiniging voornamelijk direct naast het bedrijfspand is aangetoond binnen een oppervlakte van circa 690 m^2 tot een diepte van circa 1 m -mv en waarvan in de kern (oppervlakte circa 240 m^2) tot een diepte van tenminste 1,5 m -mv. De omvang van deze verontreiniging bedraagt derhalve circa 810 m^3 . Ter plaatse van boringen 101 en 102 plus boringen 3 en 4 uit indicatief onderzoek zijn enkele concentraties van individuele PFAS (met name PFUnDA, PFDoDA, PFTeDA, PFHxDA, PFODA) hoger dan de INEV-waarde voor PFOS. De concentraties PFOS en PFOA zijn in relatie tot de hierboven genoemde stoffen nagenoeg niet verhoogd.

In samenspraak met de gemeente Heerlen is besloten om de concentraties te toetsen met de INEV voor PFOS ($110 \mu\text{g/kg ds}$), daar er voor de overige PFAS geen INEV waarden zijn vastgesteld.

Ter plaatse van boringen 103, 104, 105 en 108 zijn meetwaarden met concentraties aan PFAS > 50 – $< 110 \mu\text{g/kg ds}$ aangetroffen. Conform de richtlijnen van het RIVM overschrijden deze gehalten de niet de INEV waarden van PFOS. De mengmonsters 02, 03, 05 uit het bodemonderzoek dienen als Niet toepasbaar te worden bestempeld op basis van het Tijdelijk handelskader van RIVM voor het toepassen van grond in de bodem. Van deze mengmonsters zijn in het nader onderzoek alleen de boringen 04 en 05 nader onderzocht. Hiervan vertoont 102 (nabij boring 04) sterk verhoogde concentraties boven de INEV-waarde. De aanvullende boring 106 (nabij boring 05) heeft een verhoogd PFAS concentratie > 50 – $< 100 \mu\text{g/kg ds}$. Om uit te sluiten dat ter plaatse van de overige boringen, welke eveneens in bovengenoemde mengmonsters zijn onderzocht, concentraties tot boven de INEV van PFOS worden aangetroffen, zijn deze op 22 juli 2021 opnieuw geplaatst. Het betreft de boringen 08, 11, 12 en 13, welke door een BRL2000, protocol 2001 gecertificeerde medewerker van Aelmans Eco B.V., de heer G. Hamers zijn geplaatst. De analyseresultaten van deze aanvullende boringen laten zien dat, getoetst aan de INEV-waarde van het RIVM voor PFOS, geen van de monsters een overschrijding heeft van deze INEV waarde. De verhoogde gemeten concentraties PFAS van de monsters zijn per boring in tabel 3.1 weergegeven.

Bij de beoordeling is onderscheid gemaakt in de aangetoonde concentraties met de volgende kleuren (overeenkomend met het indicatief en nader bodemonderzoek):

	PFAS analyse > 100 µg/kgds
	PFAS analyse > 50 µg/kgds < 100 µg/kgds
	PFAS analyse > 10 µg/kgds < 50 µg/kgds
	PFAS analyse > 3/7 µg/kgds < 10 µg/kgds
	PFAS analyse < 3/7 µg/kgds

Tabel 3.1: Resultaten aanvullend PFAS

Verhoogd aangetoonde parameter	Boringen			
	001 boring 08 (0-50 cm-mv)	002 boring 11 (0-50 cm-mv)	003 boring 12 (0-50 cm-mv)	004 boring 13 (0-50 cm-mv)
PFDA	1,0	4,1	11,0	9,0
PFUnDA	1,9	2,1	3,7	4,9
PFDoDA	9,0	9,4	8,9	16,0
PFTTrDA	2,9	3,4	1,9	2,9
PFTeDA	14,0	9,2	4,2	7,3

In bijlage 1 is de verontreinigingssituatie weergegeven.

1.4 Saneringsdoelstelling- en aanpak

Het doel is om de verontreiniging zo te saneren dat de bodem voldoet aan de wettelijke eisen en normen (goedkeuring van bevoegd gezag zijnde gemeente Heerlen) en dat de locatie daarmee aangekocht kan worden en geschikt is voor de voortzetting van het gebruik, zijnde industrie. Daarbij is het ook van belang dat er bij eventuele verkoop in de toekomst geen problemen met de bodem ontstaan. Uiteindelijk zal door het bevoegd gezag te beschikken evaluatieverslag, voldoende bewijslast moeten vormen, bij eventuele verkoop in de toekomst. Concreet betekent dit het realiseren van een bodemkwaliteit die voor PFAS tenminste voldoet aan de INEV waarde voor PFOS.

Voor de huidige richtlijnen voor PFAS in de bodem zijn door RIVM grenswaarden voor bepaalde PFAS stoffen (INEV's) vastgesteld. De op onderhavige locatie aangetroffen sterk verhoogde PFAS stoffen vallen onder de PFSA groep. Omdat voor deze PFSA stoffen door het RIVM nog geen INEV waarde is bepaald, is met het bevoegd gezag (gemeente Heerlen) afgesproken, dat voor de sanering op deze locatie, de INEV waarde voor PFOS als terugsaneerwaarde, zijnde 110 µg/kg ds wordt aangehouden voor alle PFAS stoffen.

2 Sanering

2.1 Uitvoering van de sanering en verwerking van de materialen

Bij de sanering betrokken partijen zijn:

Betrokken partijen	Instantie	Contactpersoon
Opdrachtgever	TAD INOX B.V. Sourethweg 5 6422 PC Heerlen	
Eigenaar terrein	Texture Tex (Holding) B.V. Bernard Pothaststraat 38 6464 HC Kerkrade TAD INOX B.V. Sourethweg 5 6422 PC Heerlen	
Bevoegd gezag Wbb	Gemeente Heerlen	
Toezicht Wbb	RUDZL Limburglaan 10 6229 GA Maastricht	
Opstellen/uitwerken civiel technisch plan	Gebrs. Kurvers Oude Roderweg 28 6422 PE Heerlen	
PL Milieuadviesbureau en milieukundige begeleiding	Aelmans Milieu VBoerendaal B.V. Kerkstraat 4 6367JE Voerendaal	
Milieukundige begeleiding	Epsilon Group B.V. Lichttoren 32 5611 BJ Eindhoven	
Aannemer BRL7000	Gebrs. Kurvers Oude Roderweg 28 6422 PE Heerlen	

2.2 Uitvoering

Op 3 en 4 november 2022 is, onder milieukundige begeleiding van de [REDACTED] van Aelmans Eco B.V. de eerste fase van de ontgraving uitgevoerd. Op 20 december 2022 is vervolgens aanvullend gesaneerd onder begeleiding van [REDACTED]. Op 18 en 19 december 2023 zijn de drie depots naar Afvalzorg Lelystad afgevoerd en op 6 mei 2024 is de laatste fase uitgevoerd onder begeleiding van [REDACTED].

Ontgraving

De ontgravingen zijn door de milieukundige begeleider, die gedurende de saneringswerkzaamheden op de locatie aanwezig was, gecontroleerd door zintuigelijke waarnemingen en chemische analyses van controlemonsters.

1^e fase

Op 3 november 2022 is men gestart met de sanering. Omdat de grond eerst onderzocht dient te worden voor het verkrijgen van een niet reinigbaarheidsverklaring, is deze eerst in depots op de locatie opgeslagen. Dit is middels een wijzigingsmelding aan het bevoegd gezag gemeld. Op de locatie van de depots is folie gelegd en een laagje zand alvorens de verontreinigde grond is opgeslagen. Op 3 en 4 november 2022 zijn de vrijgekomen bodemkwaliteiten gescheiden ontgraven en in 3 depots op de locatie opgeslagen. Hierbij is onderscheidt gemaakt in de bodemlaag 0,0-0,3, 0,3-0,6 en 0,6-1,0 m -mv. Op 4 november 2022 is de saneringsput uitgekeurd. De noordoostelijke wand betreft de fundering van het gebouw en hier zijn derhalve geen monsters genomen. De ontgraving is tot ca. 1 m -mv uitgevoerd. Uit de controlemonsters is gebleken dat de bodem en wanden m.u.v. putwand 3 (noordwestzijde) voldoen aan de terugsaneerwaarden.

Op 20 december 2022 is vervolgens putwand 3 aanvullend gesaneerd (ca. 1 meter breder ontgraven). De vrijkomende grond is in de 3 depots bijgevoegd. Van de putwand zijn controlemonsters genomen (2 lagen). Uit de resultaten bleek dat de wand nog niet voldeed.

Omdat opdrachtgever op de plek van de ontgraving een nieuwe filterinstallatie ging aanleggen is de put (in eigen beheer) aangevuld met zand en menggranulaat en vervolgens voorzien van een betonverharding.

Tevens zijn de 3 depots middels een partijkeuring onderzocht voor het verkrijgen van de NRV.

Afvoer depots

Na het verkrijgen van de NRV is de grond op 18 en 19 december 2023 onder milieukundige begeleiding, afgevoerd naar Afvalzorg Lelystad (totaal 575 ton) (NRV en afvoergegevens zijn in bijlage 5 bijgevoegd).

Tweede fase

Na enkele overleggen met RUD en opdrachtgever is vervolgens op 6 mei 2024 de laatste wand verder ontgraven onder milieukundige begeleiding. De grond is rechtstreeks afgevoerd naar Afvalzorg Lelystad op basis van de eerdere gegevens. Na de ontgraving is de putwand en putbodem opnieuw uitgekeurd. Per abuis zijn de benamingen PW1 en PB1 gebruikt. De resultaten voldoen aan de terugsaneerwaarden.

Op 19 juli 2024 is vervolgens de saneringsput aangevuld met zand en menggranulaat en verhard met klinkers. De sanering is hiermee geheel afgerond.

Op 20 augustus 2024 is vervolgens de eindmelding ingediend bij het bevoegd gezag.

Een ontgravingskaart met dwarsprofiel is in bijlage 2 toegevoegd. In bijlage 7 zijn enkele foto's van de sanering toegevoegd.

Grondbalans

In onderstaande tabel 2.2.1 is een overzicht van de afgevoerde grondstromen opgenomen. De begeleidingsformulieren zijn in bijlage 5 toegevoegd.

Tabel 2.2.1: Overzicht van de hoeveelheden afgevoerde materialen

<i>Materiaal soort</i>	<i>Daadwerkelijke hoeveelheid (ton)</i>	<i>Afvalstroomnr.</i>	<i>Eindbestemming</i>
Grond (PFAS)	618,74	129473045714	Afvalzorg

In tabel 2.2.2 is een overzicht van de aangevoerde aanvulgrond opgenomen. De begeleidingsformulieren van de aangevoerde teelaarde en de kwaliteitsverklaring van de aanvulgrond zijn bijgevoegd in bijlage 6.

Tabel 2.2.2: Overzicht van de hoeveelheden aangevoerde grond

<i>Materiaal soort</i>	<i>Hoeveelheid (ton)</i>	<i>kwaliteitsverklaring</i>	<i>Herkomst</i>
Eigen beheer uitgevoerd			
Zand	204,4	E 084/22	
Menggranulaat	384,56	BG-221/12 + BG310/9 + K22688/10	Oude Roderweg 31
Na laatste fase onder BRL uitgevoerd			
Menggranulaat	31,04	K86445/08 + K12622/22	Oude Roderweg 31
Vulzand	8,4	K22688/10	

2.3 Controle werkzaamheden

De controle werkzaamheden ten behoeve van de uitkeuring van de saneringsput is in onderstaande tabel 2.3.1. opgenomen. De controlebemonstering heeft conform het protocol 6001 plaatsgevonden. Hierbij is de ten tijde van het uitvoeren van het veldwerk de vigerende versie van het genoemde document toegepast.

Voor een overzicht van de saneringslocatie met ligging controle vakken wordt naar bijlage 3 verwezen. De controlemonsters zijn op PFAS onderzocht. Na de laatste fase (mei 2024) zijn de controlemonsters per abuis weer als PB1 en PW1 bij het lab opgegeven.

De chemische analyses zijn door SYNLAB te Hoogvliet (RvA geaccrediteerd lab) uitgevoerd. De grondmengmonsters zijn voorbehandeld conform de AS3000 accreditatie alvorens de analyses worden bepaald.

In tabel 2.3.1 is een overzicht opgenomen van de analyseresultaten getoetst aan de INEV waarde. Alleen de overschrijdingen van de INEV zijn opgenomen. De analysecertificaten zijn in bijlage 4 toegevoegd.

Tabel 2.3.1: Samenvatting analyseresultaten grondmonsters

<i>Monster-locatie</i>	<i>Onderzochte parameter</i>	<i>Concentratie >INEV (µg/kgds)</i>	<i>Voldoet aan saneringsdoelstelling</i>
PB1	PFAS	-	Ja
PB2	PFAS	-	Ja
PB3	PFAS	-	Ja
PW1	PFAS	-	Ja
PW2	PFAS	-	Ja
PW3	PFAS	PFDODA (220) PFTeDA (180)	Nee, verder gegraven zie PW3-1A
PW3-1A	PFAS	PFDODA (120) PFTeDA (110)	Nee, verder gegraven zie PW 1 en PB 1 (certificaat 14077717)
PW3-1B	PFAS	PFDODA (420) PFTeDA (310)	Nee, verder gegraven zie PW 1 en PB 1 (certificaat 14077717)
PB 1 (certificaat 14077717)	PFAS	-	Ja
PW 1 (certificaat 14077717)	PFAS	-	Ja

2.4 Herinrichting terrein

Na sanering is de ontgravingsput aangevuld met zand en menggranulaat en deels voorziening van beton en deels klinkerverharding. De kwaliteitsverklaring van de aanvulgrond is in bijlage 6 bijgevoegd.

3 Conclusie

3.1 Toetsing aan saneringsdoelstelling

Het doel van de sanering was het geheel verwijderen van de met PFAS verontreinigde grond tot onder de INEV waarde.


Uit de eindcontrole blijkt, dat de met PFAS verontreinigde grond is verwijderd tot gehalten lager dan de terugsaneerwaarden.

Mochten in de toekomst graafwerkzaamheden in de omgeving worden uitgevoerd, dient men rekening te houden met verhoogde PFAS concentraties (niet toepasbare grond).

Op basis van voornoemde wordt geconcludeerd dat de saneringsdoelstelling is behaald.

Ubachsberg, gemeente Voerendaal, 5 november 2024

Aelmans Milieu




Rapport opgesteld door:



Bijlage 1

Verontreinigingssituatie

Bijlage 1



LEGENDA

- onderzoekslocatie nader PFAS
- 101. PFAS analyse > 100ug/kgds
- 101. PFAS analyse >50 ug/kgds < 100ug/kgds
- 101. PFAS analyse > 10ug/kgds < 50 ug/kg
- 101. PFAS analyse > 3/7 < 10ug/kgds
- 101. PFAS analyse < 3/7 ug/kgds
- 101. PFAS niet geanalyseerd

1 bebouwing

ter plaatse van gehele terrein en omliggend terrein zijn verhoogde PFAS waarden gemeten

- beton
- gras
- klinkers




Kerkstraat 4
6367 JE Voerendaal
T. 045-575 32 55
F. 045-575 15 09
E. info@aelmans.com

Kerkstraat 2
6095 BE Baexem
T. 0475-45 92 60
F. 0475-45 92 82
I. www.aelmans.com


Opdrachtgever	TAD INOX B.V.				
Onderwerp	Onderzoekslocatie met verontreinigingssituatie PFAS na herbemonstering en analyses				
Locatie	Sourethweg 5a te Heerlen				
Projectnummer	E217971.002				
Datum	05-11-2024	A:	-	B:	-
Getekend	GHA	Schaal	1:1000	Formaat	A3

Bijlage 2

Ontgravingskaart



Dwarsdoorsnede
Schaal 1:250



LEGENDA

- Saneringslocatie
Veiligheidsklasse 'Rood niet vluchtig'
 - PFAS concentratie (PFOS > INEV)
 - 103 PFAS < INEV
 - 3 PFAS > INEV
 - bebouwing
 - beton
 - gras
 - klinkers
- INEV (110 ug/kg.ds) terugsaneerwaarde



Kerkstraat 4
6367 JE Voerendaal
T. 045-575 32 55
F. 045-575 15 09
E. info@aelmans.com

Kerkstraat 2
6095 BE Baexem
T. 0475-45 92 60
F. 0475-45 92 82
I. www.aelmans.com


Opdrachtgever	TAD INOX B.V.				
Onderwerp	Saneringslocatie met dwarsprofiel				
Locatie	Sourethweg 5a te Heerlen				
Projectnummer	E217971.002				
Datum	05-11-2024	A:	-	B:	-
Getekend	RHO	Schaal	1:500	Formaat	A3

Bijlage 3

Bemonsteringskaart

Bijlage 4

Dwarsdoorsnede
Schaal 1:250



ontgravingcontour en
contourmonsters en ligging depot

4-11-2022 Rob Meulman

LEGENDA

- Saneringslocatie
Veiligheidsklasse 'Rood niet vluchtig'
 - PFAS concentratie (PFOS > INEV)
 - 103 PFAS < INEV
 - 3 PFAS > INEV
 - 1 bebouwing
 - beton
 - gras
 - klinkers
- INEV (110 ug/kg.ds) terugsaneerwaarde



aelmans
Kerkstraat 4
6367 JE Voerendaal
T. 045-575 32 55
F. 045-575 15 09
E. info@aelmans.com

Kerkstraat 2
6095 DE Daexem
T. 0475-45 92 60
F. 0475-45 92 82
I. www.aelmans.com

Opdrachtgever	TAD INOX B.V.			
Onderwerp	Saneringslocatie met dwarsprofiel			
Locatie	Sourethweg 5a te Heerlen			
Projectnummer	E217971.001			
Datum	03-06-2023	A:	-	B: -
Getekend	RHO	Schaal	1:500	Formaat A3

aanvullend geanalyseerd
12 x 1,5 x 1 m

PK 1 (100-120) 5 stelen 00852243
PW 1 (100-120) 5 stelen 0051316

MM AFV → monster van
afgevoerd materiaal

↳ direct naar belystad (afvaltoezicht)

afvalstr. nr. 129473045714.

BETON TOT 0,85 M-MV

SANERINGSPUT
ONTGRAVEN TOT
80 à 100 CM-MV
(LICHT BRUIN LEEM /
GEEL ZAND)

FUNDERING
GEEN WANDMONSTER

aanvullend geanalyseerd
20-12-22

1 m breed
1 m diep.

4 klinkers
- grond is
bevat in
bijgevoegd

5A

monster 1

A

109

108

107

104

103

102

101

100

99

98

97

96

95

94

93

92

91

90

89

88

87

86

85

84

83

82

81

80

79

78

77

76

75

74

73

72

71

70

69

68

67

66

65

64

63

62

61

60

59

58

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

46

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-10

-11

-12

-13

-14

-15

-16

-17

-18

-19

-20

-21

-22

-23

-24

-25

-26

-27

-28

-29

-30

-31

-32

-33

-34

-35

-36

-37

-38

-39

-40

-41

-42

-43

-44

-45

-46

-47

-48

-49

-50

-51

-52

-53

-54

-55

-56

-57

-58

-59

-60

-61

-62

-63

-64

-65

-66

-67

-68

-69

-70

-71

-72

-73

-74

-75

-76

-77

-78

-79

-80

-81

-82

-83

-84

-85

-86

-87

-88

-89

-90

-91

-92

-93

-94

-95

-96

-97

-98

-99

-100

-101

-102

-103

-104

-105

-106

-107

-108

-109

-110

-111

-112

-113

-114

-115

-116

-117

-118

-119

-120

-121

-122

-123

-124

-125

-126

-127

-128

-129

-130

-131

-132

-133

-134

-135

-136

-137

-138

-139

-140

-141

-142

-143

-144

-145

-146

-147

-148

-149

-150

-151

-152

-153

-154

-155

-156

-157

-158

-159

-160

-161

-162

-163

-164

-165

-166

-167

-168

-169

Bijlage 4

Analysecertificaten

Analyserapport

Aelmans Eco B.V.

Blad 1 van 9

Uw projectnaam : Sanering Sourethweg 5a Heerlen
Uw projectnummer : E217971.001
SGS rapportnummer : 13766065, versienummer: 1.

Rotterdam, 10-11-2022

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project E217971.001. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 9 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact opnemen met de afdeling Customer Support.

Per 1 september 2022 is SGS Environmental Analytics B.V. gefuseerd met SGS Nederland B.V. en handelt onder de naam SGS Environmental Analytics. Alle erkenningen van SGS Environmental Analytics B.V. blijven van kracht en zijn/worden omgezet naar SGS Nederland B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Analyserapport

AELMANS ECO BV

Projectnaam Sanering Sourethweg 5a Heerlen
Projectnummer E217971.001
Rapportnummer 13766065 - 1

Orderdatum 07-11-2022
Startdatum 07-11-2022
Rapportagedatum 10-11-2022

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie					
001	Grond (AS3000)	PB1					
002	Grond (AS3000)	PB2					
003	Grond (AS3000)	PB3					
004	Grond (AS3000)	PW1					
005	Grond (AS3000)	PW2					

Analyse	Eenheid	Q	001	002	003	004	005
monster voorbehandeling		S	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
droge stof	gew.-%	S	85.5	85.4	86.0	86.3	83.3
gewicht artefacten	g	S	<1	<1	<1	<1	<1
aard van de artefacten	-	S	geen	geen	geen	geen	geen
PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN							
PFBA (perfluorbutaanzuur)	µg/kgds	Q	0.2	0.2	0.2	<0.1	<0.1
PFPeA (perfluorpentaanzuur)	µg/kgds	Q	0.7	0.7	0.4	<0.1	0.3
PFHxA (perfluorhexaanzuur)	µg/kgds	Q	0.7	0.8	0.4	0.1	0.9
PFHpA (perfluorheptaanzuur)	µg/kgds	Q	0.9	1.1	0.6	0.1	1.0
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur)	µg/kgds	Q	1.6	2.1	1.1	0.5	4.1
PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur)	µg/kgds	Q	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
som PFOA (0.7 factor)	µg/kgds	Q	1.6 ¹⁾	2.2 ¹⁾	1.1 ¹⁾	0.6 ¹⁾	4.2 ¹⁾
PFNA (perfluornonaanzuur)	µg/kgds	Q	3.4	4.3	2.0	0.5	3.6
PFDA (perfluordecaanzuur)	µg/kgds	Q	17	25	6.1	2.0	8.9
PFUnDA (perfluorundecaanzuur)	µg/kgds	Q	4.1	15	9.7	3.2	6.2
PFDoDA (perfluordodecaanzuur)	µg/kgds	Q	4.7	12	71	11	20
PFTriDA (perfluortridecaanzuur)	µg/kgds	Q	0.5	0.4	2.9	2.5	2.1
PFTeDA (perfluortetradecaanzuur)	µg/kgds	Q	2.0	1.1	7.3	5.6	5.8
PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur)	µg/kgds	Q	0.8	0.3	1.6	1.3	1.7
PFODA (perfluoroctadecaanzuur)	µg/kgds	Q	0.3	<0.1	0.2	0.3	0.5
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur)	µg/kgds	Q	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
PFPeS (perfluorpentaansulfonzuur)	µg/kgds	Q	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur)	µg/kgds	Q	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur)	µg/kgds	Q	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur)	µg/kgds	Q	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	1.2
PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur)	µg/kgds	Q	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2
som PFOS (0.7 factor)	µg/kgds	Q	0.1 ¹⁾	0.1 ¹⁾	0.1 ¹⁾	0.2 ¹⁾	1.4 ¹⁾
PFDS (perfluordecaansulfonzuur)	µg/kgds	Q	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door

Paraaf :

Analyserapport

AELMANS ECO BV

Projectnaam Sanering Sourethweg 5a Heerlen
Projectnummer E217971.001
Rapportnummer 13766065 - 1

Orderdatum 07-11-2022
Startdatum 07-11-2022
Rapportagedatum 10-11-2022

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie						
001	Grond (AS3000)	PB1						
002	Grond (AS3000)	PB2						
003	Grond (AS3000)	PB3						
004	Grond (AS3000)	PW1						
005	Grond (AS3000)	PW2						

Analyse	Eenheid	Q	001	002	003	004	005
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur)	µg/kgds	Q	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur)	µg/kgds	Q	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur)	µg/kgds	Q	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur)	µg/kgds	Q	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
MePFOSAA (n-methyl perfluorooctaansulfonamide acetaat)	µg/kgds	Q	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
EtFOSAA (n-ethyl perfluorooctaansulfonamide acetaat)	µg/kgds	Q	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
PFOSA (perfluorooctaansulfonamide)	µg/kgds	Q	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
MeFOSA (n-methyl perfluorooctaansulfonamide)	µg/kgds	Q	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat diester)	µg/kgds	Q	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

Paraaf :

Analyserapport

AELMANS ECO BV

Projectnaam
 Projectnummer
 Rapportnummer

Sanering Sourethweg 5a Heerlen
 E217971.001
 13766065 - 1

Orderdatum
 Startdatum
 Rapportagedatum

07-11-2022
 07-11-2022
 10-11-2022

Monster beschrijvingen

- | | | |
|-----|---|--|
| 001 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 002 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 003 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 004 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 005 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |

Voetnoten

- 1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000

Paraaf :

Analyserapport

AELMANS ECO BV

Projectnaam Sanering Sourethweg 5a Heerlen
Projectnummer E217971.001
Rapportnummer 13766065 - 1

Orderdatum 07-11-2022
Startdatum 07-11-2022
Rapportagedatum 10-11-2022

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie
006	Grond (AS3000)	PW3

Analyse	Eenheid	Q	006
monster voorbehandeling		S	Ja
droge stof	gew.-%	S	85.6
gewicht artefacten	g	S	<1
aard van de artefacten	-	S	geen
<i>PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN</i>			
PFBA (perfluorbutaanzuur)	µg/kgds	Q	<0.1
PFPeA (perfluorpentaanzuur)	µg/kgds	Q	0.3
PFHxA (perfluorhexaanzuur)	µg/kgds	Q	0.4
PFHpA (perfluorheptaanzuur)	µg/kgds	Q	0.6
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur)	µg/kgds	Q	1.5
PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur)	µg/kgds	Q	<0.1
som PFOA (0.7 factor)	µg/kgds	Q	1.5 ¹⁾
PFNA (perfluornonaanzuur)	µg/kgds	Q	1.6
PFDA (perfluordecaanzuur)	µg/kgds	Q	6.3
PFUnDA (perfluorundecaanzuur)	µg/kgds	Q	13
PFDoDA (perfluordodecaanzuur)	µg/kgds	Q	220
PFTTrDA (perfluortridecaanzuur)	µg/kgds	Q	35
PFTeDA (perfluortetradecaanzuur)	µg/kgds	Q	180
PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur)	µg/kgds	Q	84
PFODA (perfluoroctadecaanzuur)	µg/kgds	Q	25
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur)	µg/kgds	Q	<0.1
PFPeS (perfluorpentaansulfonzuur)	µg/kgds	Q	<0.1
PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur)	µg/kgds	Q	<0.1
PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur)	µg/kgds	Q	<0.1
PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur)	µg/kgds	Q	<0.1
PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur)	µg/kgds	Q	<0.1
som PFOS (0.7 factor)	µg/kgds	Q	0.1 ¹⁾
PFDS (perfluordecaansulfonzuur)	µg/kgds	Q	<0.1
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur)	µg/kgds	Q	<0.1
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur)	µg/kgds	Q	<0.1

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door

Paraaf :

Analyserapport

Blad 6 van 9

AFI MANS ECO BV

Projectnaam Sanering Sourethweg 5a Heerlen
 Projectnummer E217971.001
 Rapportnummer 13766065 - 1

Orderdatum 07-11-2022
 Startdatum 07-11-2022
 Rapportagedatum 10-11-2022

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie
006	Grond (AS3000)	PW3

Analyse	Eenheid	Q	006
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur)	µg/kgds	Q	<0.1
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur)	µg/kgds	Q	0.2
MePFOSAA (n-methyl perfluorooctaansulfonamide acetaat)	µg/kgds	Q	<0.1
EtFOSAA (n-ethyl perfluorooctaansulfonamide acetaat)	µg/kgds	Q	<0.1
PFOSA (perfluorooctaansulfonamide)	µg/kgds	Q	<0.1
MeFOSA (n-methyl perfluorooctaansulfonamide)	µg/kgds	Q	<0.1
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat diester)	µg/kgds	Q	<0.1

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

Paraaf

Analyserapport

AELMANS ECO BV

Projectnaam Sanering Sourethweg 5a Heerlen
 Projectnummer E217971.001
 Rapportnummer 13766065 - 1

Orderdatum 07-11-2022
 Startdatum 07-11-2022
 Rapportagedatum 10-11-2022

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000

Paraaf :

Analyserapport

AFI MANS ECO BV

Projectnaam Sanering Sourethweg 5a Heerlen
Projectnummer E217971.001
Rapportnummer 13766065 - 1

Orderdatum 07-11-2022
Startdatum 07-11-2022
Rapportagedatum 10-11-2022

Analyse	Monstersoort	Relatie tot norm
monster voorbehandeling	Grond (AS3000)	Grond: NEN-EN 16179. Grond (AS3000): AS3000 en NEN-EN 16179
droge stof	Grond (AS3000)	Grond: NEN-EN 15934. Grond (AS3000): AS3010-2 en NEN-EN 15934
gewicht artefacten	Grond (AS3000)	AS3000
aard van de artefacten	Grond (AS3000)	Idem
PFBA (perfluorbutaanzuur)	Grond (AS3000)	Eigen methode
PFPeA (perfluorpentaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFHxA (perfluorhexaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFHpA (perfluorheptaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
som PFOA (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Idem
PFNA (perfluornonaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFDA (perfluordecaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFUnDA (perfluorundecaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFDoDA (perfluordodecaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFTTrDA (perfluortridecaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFTeDA (perfluortetradecaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFODA (perfluoroctadecaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFPeS (perfluorpentaansulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
som PFOS (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Idem
PFDS (perfluordecaansulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
MePFOSAA (n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat)	Grond (AS3000)	Idem
EtFOSAA (n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat)	Grond (AS3000)	Idem
PFOSA (perfluoroctaansulfonamide)	Grond (AS3000)	Idem

Paraaf :

Analyserapport

AELMANS ECO BV

Projectnaam Sanering Sourethweg 5a Heerlen
Projectnummer E217971.001
Rapportnummer 13766065 - 1

Orderdatum 07-11-2022
Startdatum 07-11-2022
Rapportagedatum 10-11-2022

Analyse	Monstersoort	Relatie tot norm
MeFOSA (n-methyl perfluorooctaansulfonamide)	Grond (AS3000)	Idem
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat diester)	Grond (AS3000)	Idem

Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
001	O0076581	07-11-2022	07-11-2022	ALC201
002	O0076909	07-11-2022	07-11-2022	ALC201
003	O0076908	07-11-2022	07-11-2022	ALC201
004	O0076904	07-11-2022	07-11-2022	ALC201
005	O0076580	07-11-2022	07-11-2022	ALC201
006	O0076907	07-11-2022	07-11-2022	ALC201

Paraaf :

Analyserapport

AELMANS ECO BV

Blad 1 van 6

Uw projectnaam : Sanering Sourethweg 5a Heerlen
Uw projectnummer : E217971.001
SGS rapportnummer : 13791750, versienummer: 1.

Rotterdam, 24-12-2022

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project E217971.001. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact opnemen met de afdeling Customer Support.

Per 1 september 2022 is SGS Environmental Analytics B.V. gefuseerd met SGS Nederland B.V. en handelt onder de naam SGS Environmental Analytics. Alle erkenningen van SGS Environmental Analytics B.V. blijven van kracht en zijn/worden omgezet naar SGS Nederland B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Analyserapport

AFI MANS ECO BV

Projectnaam Sanering Sourethweg 5a Heerlen
Projectnummer E217971.001
Rapportnummer 13791750 - 1

Orderdatum 20-12-2022
Startdatum 21-12-2022
Rapportagedatum 24-12-2022

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie
001	Grond (AS3000)	PW3-1a
002	Grond (AS3000)	PW3-1b

Analyse	Eenheid	Q	001	002
monster voorbehandeling		S	Ja	Ja
droge stof	gew.-%	S	85.5	90.6
gewicht artefacten	g	S	<1	<1
aard van de artefacten	-	S	geen	geen
<i>PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN</i>				
PFBA (perfluorbutaanzuur)	µg/kgds	Q	0.2	<0.1
PFPeA (perfluorpentaanzuur)	µg/kgds	Q	0.8	0.2
PFHxA (perfluorhexaanzuur)	µg/kgds	Q	1.2	0.3
PFHpA (perfluorheptaanzuur)	µg/kgds	Q	2.0	0.4
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur)	µg/kgds	Q	5.5	0.9
PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur)	µg/kgds	Q	<0.1	<0.1
som PFOA (0.7 factor)	µg/kgds	Q	5.6 ¹⁾	1.0 ¹⁾
PFNA (perfluornonaanzuur)	µg/kgds	Q	7.4	1.6
PFDA (perfluordecaanzuur)	µg/kgds	Q	47	13
PFUnDA (perfluorundecaanzuur)	µg/kgds	Q	26	37
PFDoDA (perfluordodecaanzuur)	µg/kgds	Q	120	420
PFTTrDA (perfluortridecaanzuur)	µg/kgds	Q	23	76
PFTeDA (perfluortetradecaanzuur)	µg/kgds	Q	110	310
PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur)	µg/kgds	Q	34	89
PFODA (perfluoroctadecaanzuur)	µg/kgds	Q	9.0	30
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur)	µg/kgds	Q	<0.1	<0.1
PFPeS (perfluorpentaansulfonzuur)	µg/kgds	Q	<0.1	<0.1
PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur)	µg/kgds	Q	<0.1	<0.1
PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur)	µg/kgds	Q	<0.1	<0.1
PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur)	µg/kgds	Q	0.1	<0.1
PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur)	µg/kgds	Q	<0.1	<0.1
som PFOS (0.7 factor)	µg/kgds	Q	0.2 ¹⁾	0.1 ¹⁾
PFDS (perfluordecaansulfonzuur)	µg/kgds	Q	<0.1	<0.1
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur)	µg/kgds	Q	<0.1	<0.1
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur)	µg/kgds	Q	<0.1	<0.1

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

Paraaf :

Analyserapport

AELMANS ECO BV

Projectnaam Sanering Sourethweg 5a Heerlen
Projectnummer E217971.001
Rapportnummer 13791750 - 1

Orderdatum 20-12-2022
Startdatum 21-12-2022
Rapportagedatum 24-12-2022

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie
001	Grond (AS3000)	PW3-1a
002	Grond (AS3000)	PW3-1b

Analyse	Eenheid	Q	001	002
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur)	µg/kgds	Q	<0.1	<0.1
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur)	µg/kgds	Q	<0.1	0.4
MePFOSAA (n-methyl perfluorooctaansulfonamide acetaat)	µg/kgds	Q	<0.1	<0.1
EtFOSAA (n-ethyl perfluorooctaansulfonamide acetaat)	µg/kgds	Q	<0.1	<0.1
PFOSA (perfluorooctaansulfonamide)	µg/kgds	Q	<0.1	<0.1
MeFOSA (n-methyl perfluorooctaansulfonamide)	µg/kgds	Q	<0.1	<0.1
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat diester)	µg/kgds	Q	<0.1	0.1 ²⁾

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

Paraaf :

Analysrapport

AELMANS ECO BV

Projectnaam Sanering Sourethweg 5a Heerlen
 Projectnummer E217971.001
 Rapportnummer 13791750 - 1

Orderdatum 20-12-2022
 Startdatum 21-12-2022
 Rapportagedatum 24-12-2022

Monster beschrijvingen

- | | | |
|-----|---|--|
| 001 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 002 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |

Voetnoten

- | | |
|---|---|
| 1 | De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000 |
| 2 | Door matrixstoring is de onzekerheid in het resultaat vergroot. |

Paraaf :

Analyserapport

AELMANS ECO BV

Projectnaam Sanering Sourethweg 5a Heerlen
Projectnummer E217971.001
Rapportnummer 13791750 - 1

Orderdatum 20-12-2022
Startdatum 21-12-2022
Rapportagedatum 24-12-2022

Analyse	Monstersoort	Relatie tot norm
monster voorbehandeling	Grond (AS3000)	Grond: NEN-EN 16179. Grond (AS3000): AS3000 en NEN-EN 16179
droge stof	Grond (AS3000)	Grond: NEN-EN 15934. Grond (AS3000): AS3010-2 en NEN-EN 15934
gewicht artefacten	Grond (AS3000)	AS3000
aard van de artefacten	Grond (AS3000)	Idem
PFBA (perfluorbutaanzuur)	Grond (AS3000)	Eigen methode
PFPeA (perfluorpentaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFHxA (perfluorhexaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFHpA (perfluorheptaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
som PFOA (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Idem
PFNA (perfluornonaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFDA (perfluordecaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFUnDA (perfluorundecaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFDoDA (perfluordodecaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFTTrDA (perfluortridecaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFTeDA (perfluortetradecaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFODA (perfluoroctadecaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFPeS (perfluorpentaansulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
som PFOS (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Idem
PFDS (perfluordecaansulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
MePFOSAA (n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat)	Grond (AS3000)	Idem
EtFOSAA (n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat)	Grond (AS3000)	Idem
PFOSA (perfluoroctaansulfonamide)	Grond (AS3000)	Idem

Paraaf :

Analyserapport

AELMANS ECO BV

Projectnaam Sanering Sourethweg 5a Heerlen
Projectnummer E217971.001
Rapportnummer 13791750 - 1

Orderdatum 20-12-2022
Startdatum 21-12-2022
Rapportagedatum 24-12-2022


Analyse	Monstersoort	Relatie tot norm
MeFOSA (n-methyl perfluorooctaansulfonamide)	Grond (AS3000)	Idem
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat diester)	Grond (AS3000)	Idem

Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
001	X1381629	20-12-2022	20-12-2022	ALC201 Theoretische monsternamedatum
002	X1381623	20-12-2022	20-12-2022	ALC201 Theoretische monsternamedatum

Paraaf :

Analyserapport

Aelmans i.o.v. Synfra



Blad 1 van 6

Uw projectnaam : MKB Sourethweg 5a te Heerlen
Uw projectnummer : E217971.001
SGS rapportnummer : 14077717, versienummer: 1.

Rotterdam, 16-05-2024

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project E217971.001. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.


Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,



Analyserapport

Aelmans i.o.v. Synfra

Projectnaam MKB Sourethweg 5a te Heerlen
 Projectnummer E217971.001
 Rapportnummer 14077717 - 1

Orderdatum 06-05-2024
 Startdatum 08-05-2024
 Rapportagedatum 16-05-2024

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie				
001	Grond (AS3000)	MM AFVOER (0-100)				
002	Grond (AS3000)	PB 1 (100-120)				
003	Grond (AS3000)	PW 1 (0-100)				
Analyse	Eenheid	Q	001	002	003	
monster voorbehandeling		S	Ja	Ja	Ja	
droge stof	gew.-%	S	85.4	83.9	85.1	
gewicht artefacten	g	S	<1	<1	<1	
aard van de artefacten	-	S	geen	geen	geen	
<i>PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN</i>						
PFBA (perfluorbutaan zuur)	µg/kgds	Q	<0.1	0.1	0.1	
PFPeA (perfluorpentaan zuur)	µg/kgds	Q	0.2	0.4	0.4	
PFHxA (perfluorhexaan zuur)	µg/kgds	Q	0.8	0.4	1.0	
PFHpA (perfluorheptaan zuur)	µg/kgds	Q	1.7	0.5	1.3	
PFOA lineair (perfluoroctaan zuur)	µg/kgds	Q	5.2	0.9	3.5	
PFOA vertakt (perfluoroctaan zuur)	µg/kgds	Q	<0.1	<0.1	<0.1	
som PFOA (0.7 factor)	µg/kgds	Q	5.3 ¹⁾	1.0 ¹⁾	3.6 ¹⁾	
PFNA (perfluornonaan zuur)	µg/kgds	Q	5.5	0.8	3.2	
PFDA (perfluordecaan zuur)	µg/kgds	Q	22	3.9	15	
PFUnDA (perfluorundecaan zuur)	µg/kgds	Q	35	3.8	12	
PFDoDA (perfluordodecaan zuur)	µg/kgds	Q	61	9.5	17	
PFTriDA (perfluortridecaan zuur)	µg/kgds	Q	7.0	1.2	1.2	
PFTeDA (perfluortetradecaan zuur)	µg/kgds	Q	34	5.9	4.1	
PFHxDA (perfluorhexadecaan zuur)	µg/kgds	Q	12	2.3	2.0	
PFODA (perfluoroctadecaan zuur)	µg/kgds	Q	3.8	0.6	0.4	
PFBS (perfluorbutaansulfon zuur)	µg/kgds	Q	<0.1	<0.1	<0.1	
PFPeS (perfluorpentaansulfon zuur)	µg/kgds	Q	<0.1	<0.1	<0.1	
PFHxS (perfluorhexaansulfon zuur)	µg/kgds	Q	<0.1	<0.1	<0.1	
PFHpS (perfluorheptaansulfon zuur)	µg/kgds	Q	<0.1	<0.1	<0.1	
PFOS lineair (perfluoroctaansulfon zuur)	µg/kgds	Q	<0.1	<0.1	<0.1	
PFOS vertakt (perfluoroctaansulfon zuur)	µg/kgds	Q	<0.1	<0.1	<0.1	
som PFOS (0.7 factor)	µg/kgds	Q	0.1 ¹⁾	0.1 ¹⁾	0.1 ¹⁾	
PFDS (perfluordecaansulfon zuur)	µg/kgds	Q	<0.1	<0.1	<0.1	
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfon zuur)	µg/kgds	Q	<0.1	<0.1	<0.1	

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

Paraaf :

Analyserapport

Aelmans i.o.v. Synfra

Projectnaam MKB Sourethweg 5a te Heerlen
Projectnummer E217971.001
Rapportnummer 14077717 - 1

Orderdatum 06-05-2024
Startdatum 08-05-2024
Rapportagedatum 16-05-2024

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie				
001	Grond (AS3000)	MM AFVOER (0-100)				
002	Grond (AS3000)	PB 1 (100-120)				
003	Grond (AS3000)	PW 1 (0-100)				

Analyse	Eenheid	Q	001	002	003
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur)	µg/kgds	Q	<0.1	<0.1	<0.1
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur)	µg/kgds	Q	<0.1	<0.1	<0.1
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur)	µg/kgds	Q	<0.1	<0.1	<0.1
PFOSA (perfluorooctaansulfonamide)	µg/kgds	Q	<0.1	<0.1	<0.1
MeFOSA (n-methyl perfluorooctaansulfonamide)	µg/kgds	Q	<0.1	<0.1	<0.1
MePFOSAA (n-methyl perfluorooctaansulfonamide acetaat)	µg/kgds	Q	<0.1	<0.1	<0.1
EtPFOSAA (n-ethyl perfluorooctaansulfonamide acetaat)	µg/kgds	Q	<0.1	<0.1	<0.1
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat diester)	µg/kgds	Q	<0.1	<0.1	<0.1

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

Paraaf :

Analysrapport

Aelmans i.o.v. Synfra

Projectnaam MKB Sourethweg 5a te Heerlen
 Projectnummer E217971.001
 Rapportnummer 14077717 - 1

Orderdatum 06-05-2024
 Startdatum 08-05-2024
 Rapportagedatum 16-05-2024

Monster beschrijvingen

- | | | |
|-----|---|--|
| 001 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 002 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 003 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |

Voetnoten

- 1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000

Paraaf :

Analyserapport

Aelmans i.o.v. Synfra

Projectnaam MKB Sourethweg 5a te Heerlen
 Projectnummer E217971.001
 Rapportnummer 14077717 - 1

Orderdatum 06-05-2024
 Startdatum 08-05-2024
 Rapportagedatum 16-05-2024

Analyse	Monstersoort	Relatie tot norm
monster voorbehandeling	Grond (AS3000)	Grond: NEN-EN 16179. Grond (AS3000): AS3000 en NEN-EN 16179
droge stof	Grond (AS3000)	Grond: NEN-EN 15934. Grond (AS3000): AS3010-2 en NEN-EN 15934
gewicht artefacten	Grond (AS3000)	AS3000
aard van de artefacten	Grond (AS3000)	Idem
PFBA (perfluorbutaanzuur)	Grond (AS3000)	AS3080-1 (2020), niet erkend en NTA 8065
PFPeA (perfluorpentaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFHxA (perfluorhexaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFHpA (perfluorheptaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
som PFOA (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Idem
PFNA (perfluornonaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFDA (perfluordecaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFUnDA (perfluorundecaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFDoDA (perfluordodecaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFTTrDA (perfluortridecaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFTeDA (perfluortetradecaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFODA (perfluoroctadecaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFPeS (perfluorpentaansulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
som PFOS (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Idem
PFDS (perfluordecaansulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFOSA (perfluoroctaansulfonamide)	Grond (AS3000)	Idem
MeFOSA (n-methyl perfluoroctaansulfonamide)	Grond (AS3000)	Idem
MePFOSAA (n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat)	Grond (AS3000)	Idem

Paraaf :

Analyserapport

Aelmans i.o.v. Synfra

Projectnaam MKB Sourethweg 5a te Heerlen
Projectnummer E217971.001
Rapportnummer 14077717 - 1

Orderdatum 06-05-2024
Startdatum 08-05-2024
Rapportagedatum 16-05-2024

Analyse	Monstersoort	Relatie tot norm
EtPFOSAA (n-ethyl perfluorooctaansulfonamide acetaat)	Grond (AS3000)	Idem
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat diester)	Grond (AS3000)	Idem

Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
001	O0852249	08-05-2024	06-05-2024	ALC201
002	O0852243	08-05-2024	06-05-2024	ALC201
003	O0651316	08-05-2024	06-05-2024	ALC201

Paraaf :

Bijlage 5

Afgevoerde grond

AFVALZORG WEEGBON

Weegbonnummer : ZE42407515 Datum aanlevering : 06-05-2024
Bedrijfsnaam : Locatie Zeeasterweg
Bedrijf : ZEEASTER Begeleidingsbrief : DE02156313
Locatie terrein : Compartiment D1 NSA 2 a. Printdatum : 06-05-2024
Afvalstroomnummer : 129473045714
Contractnummer : 129473045714

Afvalstofcode : 102200 grand (BA) met NRV

Herkomst : Sourethweg 5 a
6422 PE HEERLEN

Ontdoener : 42277 TAD Inox Service B.V.

Debiteur : 18188 Gebrs. Kurvers B.V.

Vervoerder : 42277 TAD Inox Service B.V.

Kenteken : 40-BRX-6 Afvalst. belasting: Ja

Volume container :

Vol gewicht : 35.560 kg 13:40

Weegmeester : [REDACTED]

Leeg gewicht : 15.980 kg 13:53

Weegbrug : 2

Netto gewicht : 19.580 kg

Voor aangepaste openingstijden in de komende periode kijk op www.afvalzorg.nl!

HOOFDKANTOOR

Bezoekadres Nauerna 1, Assendelft Postadres Postbus 2, 1566 ZG Assendelft

Telefoon 088 - 801 08 01 Fax 088 - 801 08 08 E-mail info@afvalzorg.nl Internet www.afvalzorg.nl

AFVALZORG WEEGBON

Weegbonnummer : ZE42407510 Datum aanlevering : 05-05-2024
Bedrijfsnaam : Locatie Zeeasterweg
Bedrijf : ZEEASTER Begeleidingsbrief : DE02193812
Locatie terrein : Compartiment D1 NGA 2 m. Printdatum : 05-05-2024
Afvalstroonnummer : 129473045714
Contractnummer : 129473045714

Afvalstofcode : 102200 grond (BA) met NRV

Herkomst : Sourethweg 5 a
6422 PE HEERLEN

Ontdoener : 42277 TAD Inex Service B.V.

Debiteur : 18188 Gebrs. Kurvers B.V.

Vervoerder : 42277 TAD Inex Service B.V.

Kenteken : 31-DRX-1 Afvalst. belasting: Ja

Volume container :

Vol gewicht : 45.540 kg 12:56

Weegmeester : [REDACTED] Leeg gewicht : 15.980 kg 13:37

Weegbrug : 2 Netto gewicht : 29.560 kg

Voor aangepaste openingstijden in de komende periode kijk op www.afvalzorg.nl!

HOOFDKANTOOR

Bezoekadres Nauerna 1, Assendelft Postadres Postbus 2, 1566 ZG Assendelft

Telefoon 088 - 801 08 01 Fax 088 - 801 08 08 E-mail info@afvalzorg.nl Internet www.afvalzorg.nl

AFVALZORG WEEGBON

Weegbonnummer	:	ZE42324944	Datum aanlevering
Bedrijfsnaam	:	Locatie Zeeasterweg	
Bedrijf	:	ZEEASTER	Begeleidingsbrief
Locatie terrein	:		Printdatum
Afvalstroomnummer	:	129473045714	
Contractnummer	:	129473045714	
Afvalstofcode	:	102200	grond (BA) met NRV
Herkomst	:	Sourethweg 5 a	
		6422 PE HEERLEN	
Ontdoener	:	42277	TAD Inox Service B.V.
Debiteur	:	18188	Gebrs. Kurvers B.V.
Vervoerder	:	42277	TAD Inox Service B.V.
Kenteken	:	90-BKF-2	Afvalst. belasting
Volume container	:		
Weegmeester	:		Vol gewicht
Weegbrug	:	2	Leeg gewicht
			Netto gewicht

Voor aangepaste openingstijden in de komende periode kijk op www.afvalzorg.nl

HOOFDKANTOOR

Bezoekadres Nauerna 1, Assendelft Postadres Postbus 2, 1566 ZG Assendelft

Telefoon 088 - 801 08 01 Fax 088 - 801 08 08 E-mail info@afvalzorg.nl Internet www.afvalzorg.nl

AFVALZORG WEEGBON

Weegbonnummer	: ZE42324956	Datum aanlevering
Bedrijfsnaam	: Locatie Zeeasterweg	Begeleidingsbrief
Bedrijf	: ZEEASTER	Printdatum
Locatie terrein	:	
Afvalstroomnummer	: 129473045714	
Contractnummer	: 129473045714	
Afvalstofcode	: 102200	grond (BA) met NRV
Herkomst	: Sourethweg 5 a	
	6422 PE HEERLEN	
Ontdoener	: 42277	TAD Inox Service B.V.
Debiteur	: 18188	Gebrs. Kurvers B.V.
Vervoerder	: 42277	TAD Inox Service B.V.
Kenteken	: 18-BRD-3	Afvalst. belasting
Volume container	:	
Weegmeester	: 	Vol gewicht
Weegbrug	: 2	Leeg gewicht
		Netto gewicht

Voor aangepaste openingstijden in de komende periode kijk op www.afvalzorg.nl

HOOFDKANTOOR

Bezoekadres Nauerna 1, Assendelft Postadres Postbus 2, 1566 ZG Assendelft

Telefoon 088 - 801 08 01 Fax 088 - 801 08 08 E-mail info@afvalzorg.nl Internet www.afvalzorg.nl

AFVALZORG WEEGBON

DE02187309

Weegbonnummer	: ZE42324755	Datum aanlevering
Bedrijfsnaam	: Locatie Zeeasterweg	
Bedrijf	: ZEEASTER	Begeleidingsbrief
Locatie terrein	: Compartiment D2 NGA stor	Printdatum
Afvalstroomnummer	: 129473045714	
Contractnummer	: 129473045714	
Afvalstofcode	: 102200	grond (BA) met NRV
Herkomst	: Sourethweg 5 a	
	6422 PE HEERLEN	
Ontdoener	: 42277	TAD Inox Service B.V.
Debiteur	: 18188	Gebrs. Kurvers B.V.
Vervoerder	: 42277	TAD Inox Service B.V.
Kenteken	: 14-BHD-3	Afvalst. belasting
Volume container	:	
Weegmeester	: [REDACTED]	Vol gewicht
Weegbrug	: [REDACTED]	Leeg gewicht
		Netto gewicht

Voor aangepaste openingstijden in de komende periode kijk op www.afvalzorg.nl



HOOFDKANTOOR

Bezoekadres Nauerna 1, Assendelft Postadres Postbus 2, 1566 ZG Assendelft

Telefoon 088 - 801 08 01 Fax 088 - 801 08 08 E-mail info@afvalzorg.nl Internet www.afvalzorg.nl

AFVALZORG WEEGBON

DE02187310

Weegbonnummer	: ZE42324758	Datum aanlevering
Bedrijfsnaam	: Locatie Zeeasterweg	
Bedrijf	: ZEEASTER	Begeleidingsbrief
Locatie terrein	: Compartiment C1 NGA stor	Printdatum
Afvalstroomnummer	: 129473045714	
Contractnummer	: 129473045714	
Afvalstofcode	: 102200	grond (BA) met NRV
Herkomst	: Sourethweg 5 a	
	6422 PE HEERLEN	
Ontdoener	: 42277	TAD Inox Service B.V.
Debiteur	: 18188	Gebrs. Kurvers B.V.
Vervoerder	: 42277	TAD Inox Service B.V.
Kenteken	: 71-BHB-8	Afvalst. belasting
Volume container	:	
Weegmeester	: 	Vol gewicht
Weegbrug	: 2	Leeg gewicht
		Netto gewicht

Voor aangepaste openingstijden in de komende periode kijk op www.afvalzorg.nl

HOOFDKANTOOR

Bezoekadres Nauerna 1, Assendelft Postadres Postbus 2, 1566 ZG Assendelft

Telefoon 088 - 801 08 01 Fax 088 - 801 08 08 E-mail info@afvalzorg.nl Internet www.afvalzorg.nl

AFVALZORG WEEGBON

DE 02187311

Weegbonnummer	: ZE42324761	Datum aanlevering
Bedrijfsnaam	: Locatie Zeeasterweg	
Bedrijf	: ZEEASTER	Begeleidingsbrief
Locatie terrein	: Compartiment D2 NGA stor	Printdatum
Afvalstroomnummer	: 129473045714	
Contractnummer	: 129473045714	
Afvalstofcode	: 102200	grond (BA) met NRV
Herkomst	: Sourethweg 5 a	
	6422 PE HEERLEN	
Ontdoener	: 42277	TAD Inox Service B.V.
Debiteur	: 18188	Gebres. Kurvers B.V.
Vervoerder	: 694	Theo Pouw B.V.
Kenteken	: 40-BRX-6	Afvalst. belasting
Volume container	:	
Weegmeester	: [REDACTED]	Vol gewicht
Weegbrug	: 2	Leeg gewicht
		Netto gewicht

Voor aangepaste openingstijden in de komende periode kijk op www.afvalzorg.nl

HOOFDKANTOOR

Bezoekadres Nauerna 1, Assendelft Postadres Postbus 2, 1566 ZG Assendelft

Telefoon 088 - 801 08 01 Fax 088 - 801 08 08 E-mail info@afvalzorg.nl Internet www.afvalzorg.nl

AFVALZORG WEEGBON

DE 02187312

Weegbonnummer	: ZE42324770	Datum aanlevering
Bedrijfsnaam	: Locatie Zeeasterweg	
Bedrijf	: ZEEASTER	Begeleidingsbrief
Locatie terrein	: Compartiment D2 NGA stor	Printdatum
Afvalstroonnummer	: 129473045714	
Contractnummer	: 129473045714	
Afvalstofcode	: 102200	grond (BA) met NRV
Herkomst	: Sourethweg 5 a	
	6422 PE HEERLEN	
Ontdoener	: 42277	TAD Inox Service B.V.
Debiteur	: 18188	Gebres. Kurvers B.V.
Vervoerder	: 42277	TAD Inox Service B.V.
Kenteken	: 39-BRX-6	Afvalst. belasting
Volume container	:	
Weegmeester	: 	Vol gewicht
Weegbrug	: 2	Leeg gewicht
		Netto gewicht

Voor aangepaste openingstijden in de komende periode kijk op www.afvalzorg.nl

HOOFDKANTOOR

Bezoekadres Nauerna 1, Assendelft Postadres Postbus 2, 1566 ZG Assendelft

Telefoon 088 - 801 08 01 Fax 088 - 801 08 08 E-mail info@afvalzorg.nl Internet www.afvalzorg.nl

AFVALZORG WEEGBON

DE 02187314

Weegbonnummer	: ZE42324798	Datum aanlevering
Bedrijfsnaam	: Locatie Zeeasterweg	
Bedrijf	: ZEEASTER	Begeleidingsbrief
Locatie terrein	:	Printdatum
Afvalstroomnummer	: 129473045714	
Contractnummer	: 129473045714	
Afvalstofcode	: 102200	grond (BA) met NRV
Herkomst	: Sourethweg 5 a	
	6422 PE HEERLEN	
Ontdoener	: 42277	TAD Inox Service B.V.
Debiteur	: 18188	Gebrs. Kurvers B.V.
Vervoerder	: 42277	TAD Inox Service B.V.
Kenteken	: 87-BNL-2	Afvalst. belasting
Volume container	:	
Weegmeester	: [REDACTED]	Vol gewicht
Weegbrug	: 2	Leeg gewicht
		Netto gewicht

Voor aangepaste openingstijden in de komende periode kijk op www.afvalzorg.nl

HOOFDKANTOOR

Bezoekadres Nauerna 1, Assendelft Postadres Postbus 2, 1566 ZG Assendelft

Telefoon 088 - 801 08 01 Fax 088 - 801 08 08 E-mail info@afvalzorg.nl Internet www.afvalzorg.nl

AFVALZORG WEEGBON

DE02187315

Weegbonnummer	: ZE42324797	Datum aanlevering
Bedrijfsnaam	: Locatie Zeeasterweg	Begeleidingsbrief
Bedrijf	: ZEEASTER	Printdatum
Locatie terrein	:	
Afvalstroombnummer	: 129473045714	
Contractnummer	: 129473045714	
Afvalstofcode	: 102200	grond (BA) met NRV
Herkomst	: Sourethweg 5 a	
	6422 PE HEERLEN	
Ontdoener	: 42277	TAD Inox Service B.V.
Debiteur	: 18188	Gebrs. Kurvers B.V.
Vervoerder	: 42277	TAD Inox Service B.V.
Kenteken	: 64-BJL-3	Afvalst. belasting
Volume container	:	
Weegmeester	: 	Vol gewicht
Weegbrug	: 2	Leeg gewicht
		Netto gewicht

Voor aangepaste openingstijden in de komende periode kijk op www.afvalzorg.nl

HOOFDKANTOOR

Bezoekadres Nauerna 1, Assendelft Postadres Postbus 2, 1566 ZG Assendelft

Telefoon 088 - 801 08 01 Fax 088 - 801 08 08 E-mail info@afvalzorg.nl Internet www.afvalzorg.nl

AFVALZORG WEEGBON

Weegbonnummer	: ZE42324943	Datum aanlevering
Bedrijfsnaam	: Locatie Zeeasterweg	
Bedrijf	: ZEEASTER	Begeleidingsbrief
Locatie terrein	:	Printdatum
Afvalstroomnummer	: 129473045714	
Contractnummer	: 129473045714	
Afvalstofcode	: 102200	grond (BA) met NRV
Herkomst	: Sourethweg 5 a	
	6422 PE HEERLEN	
Ontdoener	: 42277	TAD Inox Service B.V.
Debiteur	: 18188	Gebro. Kurvers B.V.
Vervoerder	: 42277	TAD Inox Service B.V.
Kenteken	: 64-BJL-3	Afvalst. belasting
Volume container	:	
Weegmeester	: 	Vol gewicht
Weegbrug	: 2	Leeg gewicht
		Netto gewicht

Voor aangepaste openingstijden in de komende periode kijk op www.afvalzorg.nl

HOOFDKANTOOR

Bezoekadres Nauerna 1, Assendelft Postadres Postbus 2, 1566 ZG Assendelft

Telefoon 088 - 801 08 01 Fax 088 - 801 08 08 E-mail info@afvalzorg.nl Internet www.afvalzorg.nl

AFVALZORG WEEGBON

Weegbonnummer	: ZE42324951	Datum aanlevering
Bedrijfsnaam	: Locatie Zeeasterweg	Begeleidingsbrief
Bedrijf	: ZEEASTER	Printdatum
Locatie terrein	:	
Afvalstroomnummer	: 129473045714	
Contractnummer	: 129473045714	
Afvalstofcode	: 102200	grond (BA) met NRV
Herkomst	: Sourethweg 5 a	
	6422 PE HEERLEN	
Ontdoener	: 42277	TAD Inox Service B.V.
Debiteur	: 18188	Gebrs. Kurvers B.V.
Vervoerder	: 42277	TAD Inox Service B.V.
Kenteken	: 87-BNL-2	Afvalst. belasting
Volume container	:	
Weegmeester	: 	Vol gewicht
Weegbrug	: 2	Leeg gewicht
		Netto gewicht

Voor aangepaste openingstijden in de komende periode kijk op www.afvalzorg.nl

HOOFDKANTOOR

Bezoekadres Nauerna 1, Assendelft **Postadres** Postbus 2, 1566 ZG Assendelft

Telefoon 088 - 801 08 01 **Fax** 088 - 801 08 08 **E-mail** info@afvalzorg.nl **Internet** www.afvalzorg.nl

Weegbonnummer	: ZE42324776	Datum aanlevering	: 18-12-2023
Bedrijfsnaam	: Locatie Zeeasterweg	Begeleidingsbrief	: DE02187313
Bedrijf	: ZEEASTER	Printdatum	: 26-01-2024
Locatie terrein	:		
Afvalstroomnummer	: 129473045714		
Contractnummer	: 129473045714		
Afvalstofcode	: 102200	grond (BA) met NRV	
Herkomst	: Sourethweg 5 a		
	6422 PE HEERLEN		
Ontdoener	: 42277	TAD Inox Service B.V.	
Debiteur	: 18188	Gebros. Kurvers B.V.	
Vervoerder	: 42277	TAD Inox Service B.V.	
Kenteken	: 62-BBV-5	Afvalst. belasting:	Ja
Volume container	:		
		Vol gewicht	: 51.800
Weegmeester	: [REDACTED]	Leeg gewicht	: 17.600
Weegbrug	: 2	Netto gewicht	: 34.200

Weegbonnummer	: ZE42324794	Datum aanlevering	: 18-12-2023
Bedrijfsnaam	: Locatie Zeeasterweg	Begeleidingsbrief	: DE02187316
Bedrijf	: ZEEASTER	Printdatum	: 26-01-2024
Locatie terrein	:		
Afvalstroomnummer	: 129473045714		
Contractnummer	: 129473045714		
Afvalstofcode	: 102200	grond (BA) met NRV	
Herkomst	: Sourethweg 5 a		
	6422 PE HEERLEN		
Ontdoener	: 42277	TAD Inox Service B.V.	
Debiteur	: 18188	Gebrs. Kurvers B.V.	
Vervoerder	: 694	Theo Pouw B.V.	
Kenteken	: 86-BDZ-7	Afvalst. belasting:	Ja
Volume container	:		
		Vol gewicht	: 51.840
Weegmeester	: [REDACTED]	Leeg gewicht	: 17.420
Weegbrug	: 2	Netto gewicht	: 34.420

Weegbonnummer	: ZE42324812	Datum aanlevering	: 18-12-2023
Bedrijfsnaam	: Locatie Zeeasterweg	Begeleidingsbrief	: DE02187317
Bedrijf	: ZEEASTER	Printdatum	: 26-01-2024
Locatie terrein	:		
Afvalstroomnummer	: 129473045714		
Contractnummer	: 129473045714		
Afvalstofcode	: 102200	grond (BA) met NRV	
Herkomst	: Sourethweg 5 a		
	6422 PE HEERLEN		
Ontdoener	: 42277	TAD Inox Service B.V.	
Debiteur	: 18188	Gebros. Kurvers B.V.	
Vervoerder	: 42277	TAD Inox Service B.V.	
Kenteken	: 90-BGZ-5	Afvalst. belasting:	Ja
Volume container	:		
		Vol gewicht	: 48.920
Weegmeester	: [REDACTED]	Leeg gewicht	: 18.140
Weegbrug	: 2	Netto gewicht	: 30.780

Weegbonnummer	: ZE42324815	Datum aanlevering	: 18-12-2023
Bedrijfsnaam	: Locatie Zeeasterweg	Begeleidingsbrief	: DE02187299
Bedrijf	: ZEEASTER	Printdatum	: 26-01-2024
Locatie terrein	:		
Afvalstroomnummer	: 129473045714		
Contractnummer	: 129473045714		
Afvalstofcode	: 102200	grond (BA) met NRV	
Herkomst	: Sourethweg 5 a		
	6422 PE HEERLEN		
Ontdoener	: 42277	TAD Inox Service B.V.	
Debiteur	: 18188	Gebres. Kurvers B.V.	
Vervoerder	: 42277	TAD Inox Service B.V.	
Kenteken	: 31-BRX-1	Afvalst. belasting:	Ja
Volume container	:		
		Vol gewicht	: 50.600
Weegmeester	: [REDACTED]	Leeg gewicht	: 16.120
Weegbrug	: 2	Netto gewicht	: 34.480

Weegbonnummer	: ZE42324870	Datum aanlevering	: 19-12-2023
Bedrijfsnaam	: Locatie Zeeasterweg	Begeleidingsbrief	: DE02187300
Bedrijf	: ZEEASTER	Printdatum	: 26-01-2024
Locatie terrein	:		
Afvalstroomnummer	: 129473045714		
Contractnummer	: 129473045714		
Afvalstofcode	: 102200	grond (BA) met NRV	
Herkomst	: Sourethweg 5 a		
	6422 PE HEERLEN		
Ontdoener	: 42277	TAD Inox Service B.V.	
Debiteur	: 18188	Gebros. Kurvers B.V.	
Vervoerder	: 42277	TAD Inox Service B.V.	
Kenteken	: 14-BHD-3	Afvalst. belasting:	Ja
Volume container	:		
		Vol gewicht	: 49.760
Weegmeester	: [REDACTED]	Leeg gewicht	: 18.660
Weegbrug	: 2	Netto gewicht	: 31.100

Weegbonnummer	: ZE42324881	Datum aanlevering	: 19-12-2023
Bedrijfsnaam	: Locatie Zeeasterweg	Begeleidingsbrief	: DE02187303
Bedrijf	: ZEEASTER	Printdatum	: 26-01-2024
Locatie terrein	:		
Afvalstroomnummer	: 129473045714		
Contractnummer	: 129473045714		
Afvalstofcode	: 102200	grond (BA) met NRV	
Herkomst	: Sourethweg 5 a		
	6422 PE HEERLEN		
Ontdoener	: 42277	TAD Inox Service B.V.	
Debiteur	: 18188	Gebros. Kurvers B.V.	
Vervoerder	: 694	Theo Pouw B.V.	
Kenteken	: 40-BRX-6	Afvalst. belasting:	Ja
Volume container	:		
		Vol gewicht	: 51.360
Weegmeester	: [REDACTED]	Leeg gewicht	: 16.120
Weegbrug	: 2	Netto gewicht	: 35.240

Weegbonnummer	: ZE42324895	Datum aanlevering	: 19-12-2023
Bedrijfsnaam	: Locatie Zeeasterweg	Begeleidingsbrief	: DE02187301
Bedrijf	: ZEEASTER	Printdatum	: 26-01-2024
Locatie terrein	:		
Afvalstroomnummer	: 129473045714		
Contractnummer	: 129473045714		
Afvalstofcode	: 102200	grond (BA) met NRV	
Herkomst	: Sourethweg 5 a		
	6422 PE HEERLEN		
Ontdoener	: 42277	TAD Inox Service B.V.	
Debiteur	: 18188	Gebros. Kurvers B.V.	
Vervoerder	: 42277	TAD Inox Service B.V.	
Kenteken	: 39-BRX-6	Afvalst. belasting:	Ja
Volume container	:		
		Vol gewicht	: 50.680
Weegmeester	: [REDACTED]	Leeg gewicht	: 16.020
Weegbrug	: 2	Netto gewicht	: 34.660

Weegbonnummer : ZE42324908

Bedrijfsnaam : Locatie Zeeasterweg

Bedrijf : ZEEASTER

Locatie terrein :

Afvalstroomnummer : 129473045714

Contractnummer : 129473045714

Datum aanlevering : 19-12-2023

Begeleidingsbrief : DE02187302

Printdatum : 26-01-2024

Afvalstofcode : 102200

Herkomst : Sourethweg 5 a

6422 PE HEERLEN

Ontdoener : 42277

Debiteur : 18188

Vervoerder : 42277

Kenteken : 71-BHB-8

Volume container :

grond (BA) met NRV

TAD Inox Service B.V.

Gebrs. Kurvers B.V.

TAD Inox Service B.V.

Afvalst. belasting: Ja

Weegmeester :

Weegbrug : 2

Vol gewicht : 48.740

Leeg gewicht : 18.700


Netto gewicht : 30.040

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
 routelijst bijsluiten (zie toelichting)
 inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
 repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
 zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)
129473045714	GROND (BA) MET NRV		170504	G01	3000
					293

WegBon: ZE 42324755

 Auteursrecht: Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door Stichting Vervoeradres ter griffie van de arrrechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.			 DE02187309
handtekening afzender 	handtekening deponeer 	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met bijgevoegde vrachtbrief 	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijk-genummerde vrachtbrief	

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) afzender ☐ ontvanger ☐ handelaar ☒ bemiddelaar
afzender **GEBRS. KURVERS B.V.**
straat + nr **OUDE RODEWEG 28**
postc. + woonpl. **6422 PE HEERLEN**
VIHB-nummer

2 factuuradres **GEBRS. KURVERS B.V.**
postbus of straat + nr **OUDE RODEWEG 28**
postc. + woonpl. **6422 PE HEERLEN**

3^a ontdoener **TAD INOX SERVICE B.V.**
straat + nr **SOURETHWEG 5**
postc. + woonpl. **6422 PE HEERLEN**

4^a uitbesteed vervoerder **Pouw Isotherm weg 29 Utrecht VIHB**
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5 getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvanger 3 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☒ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder **KURVERS BENZENRADE BV**
straat + nr **OUDE RODEWEG 28**
postc. + woonpl. **6422 PE HEERLEN**
VIHB-nummer **LI504120VIRX**
kenteken **71-BHB-8**

3^b locatie van herkomst
straat + nr **SOURETHWEG 5A**
postc. + woonpl. **6422 PE HEERLEN**
datum aanvang transport **18-12-23**

4^b locatie van bestemming **AFVALZORG DEPONIE B.V.**
straat + nr **ZEEASTERWEG 42**
postc. + woonpl. **8219 PN LELYSTAD**
datum ontvangst transport **18-12-23**

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eurale code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)
129473045714	GROND (BA) MET NRV		170504	G01	

30.300 kg

Auteursrecht:
Stichting Vervoeradres,
Den Haag

handtekening afzender

Het vervoer geschiedt op de door Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

handtekening ontvanger

handtekening vervoerder

handtekening afzender

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijk-genummerde vrachtbijlage



DE02187310

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) afzender ☐ ontvanger ☐ handelaar ☒ bemiddelaar
afzender GEBRS. KURVERS B.V.
straat + nr OUDE RÖDERWEG 28
postc. + woonpl. 6422 PE HEERLEN
VIHB-nummer

2 factuuradres GEBRS. KURVERS B.V.
postbus of straat + nr OUDE RÖDERWEG 28
postc. + woonpl. 6422 PE HEERLEN

3^a ontdoener TAD INOX SERVICE B.V.
straat + nr SOURETHWEG 5
postc. + woonpl. 6422 PC HEERLEN

4^a uitbesteed vervoer
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5 getransporteerd door: ☐ afzender ☐ ontvanger ☐ ontvanger ☐ inzamelaar ☒ vervoerder ☐ uitbesteed vervoer
ontvanger/inzamelaar/ KURVERS BENZENRADE BV
vervoerder OUDE RÖDERWEG 28
straat + nr 6422 PE HEERLEN
postc. + woonpl.

3^a locatie van herkomst
straat + nr SOURETHWEG 5A
postc. + woonpl. 6422 PC HEERLEN
datum aanvang transport 18-12-2023

4^a locatie van bestemming
AFVALZORG DEPONIE B.V.
straat + nr ZEEASTERWEG 42
postc. + woonpl. 8219 PN LELYSTAD
datum ontvangst transport

VIHB-nummer LI504120VIXX
kenteken
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)
129473045714	GROND (BA) MET NRV		170504	G01	

35,240
Netto

 Auteursrecht: Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.p.z.
handtekening afzender	handtekening ontvanger

DE02187311

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijk-genummerde vrachtbijl.

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)

4

3^e
locatie van herkomst
straat + nr SOURETHWEG 5A
postc. + woonpl. 6422 PC HEERLEN
datum aanvang transport 18-12-2023

4^e
locatie van bestemming
straat + nr AFVALZORG DEPONIE B.V.
postc. + woonpl. ZEEASTERWEG 42
datum ontvangst transport 8219 PN LELYSTAD

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (van de
ontvanger/inzamelaar/
vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.

KURVERS BENZENRADE BV
OUDE RODERWEG 28
6422 PE HEERLEN

VIHB-nummer
L1504120VIXX

kenteken

route-inzameling ☐ ja ☒ nee

rutelijst bijsluiten (zie toelichting)




inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee

repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee

zie toelichting

afvalstroomnummer		gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)
129473045714		GROND (BA) MET NRV		170504	G01	36860

Weeg Bon: 2E42324770

 Auteursrecht: Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen			 DE02187312
handtekening afzender 	handtekening ontoedner 	handtekening transporteur voor ontvangst der zending 	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief 	

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

3^e locatie van herkomst
 straat + nr SOURETHWEG 5A
 postc. + woonpl. 6422 PC HEERLEN
 datum aanvang transport 18-12-23



4^e locatie van bestemming
 straat + nr AFVALZORG DEPONIE B.V.
 postc. + woonpl. ZEEASTERWEG 42
 8219 PN LELYSTAD
 datum ontvangst transport

inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed ☒ (uk, de)
 VIHB-nummer LI504120VIXX
 kenteken 

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
 routelijst bijsluiten (zie toelichting)
 inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
 repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
 zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)
129473045714	GROND (BA) MET NRV		170504	G01	34220

Niet retour 18-12-23

 Auteursrecht: Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen	 DE02187313
handtekening afzender 	handtekening ontvanger 	handtekening transporteur voor ontvangst der zending  handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijk nummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontvanger)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) afzender ☐ ontvanger ☐ handelaar ☒ bemiddelaar
afzender **GEBRS. KURVERS B.V.**
straat + nr **OUDE RÖDERWEG 28**
postc. + woonpl. **6422 PE HEERLEN**
VIHB-nummer

2 factuuradres **GEBRS. KURVERS B.V.**
postbus of straat + nr **OUDE RÖDERWEG 28**
postc. + woonpl. **6422 PE HEERLEN**

3^a ontvanger **TAD INOX SERVICE B.V.**
straat + nr **SOURETHWEG 5**
postc. + woonpl. **6422 PC HEERLEN**

4^a uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5 getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvanger 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder **KURVERS BENZENRADE BV**
straat + nr **OUDE RÖDERWEG 28**
postc. + woonpl. **6422 PE HEERLEN**

3^a locatie van herkomst
straat + nr **SOURETHWEG 5A**
postc. + woonpl. **6422 PC HEERLEN**
datum aanvang transport **18-12-2023**
4^a locatie van bestemming
straat + nr **AFVALZORG DEPONIE B.V.**
postc. + woonpl. **ZEEASTERWEG 42**
datum ontvangst transport **8219 PN LELYSTAD**

VIHB-nummer **LI504120VIXX**
kenteken **87 BML 2**
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)
129473045714	GROND (BA) MET NRV		170504	G01	27680kg

	Auteursrecht: Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder		DE02187314
handtekening afzender	handtekening ontvanger		handtekening ontvanger (geadresseerde) voor de ontvangst der zending met gelijknummerde vrachtbrief	

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontvoerder 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar
afzender **GEBRS. KURVERS B.V.**
straat + nr **OUDE RODERWEG 28**
postc. + woonpl. **6422 PE HEERLEN**
VIHB-nummer

2 **GEBRS. KURVERS B.V.**
factuuradres **OUDE RODERWEG 28**
postbus of straat + nr **6422 PE HEERLEN**
postc. + woonpl.

3* **TAD INOX SERVICE B.V.**
ontdoener **SOURETHWEG 5**
straat + nr **6422 PC HEERLEN**
postc. + woonpl.

4* **AFVALZORG DEPONIE B.V.**
uitbesteed vervoerder **ZEEASTERWEG 42**
straat + nr **8219 PN LELYSTAD**
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5 **KURVERS BENZENRADE BV**
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvoerder 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder **OUDE RODERWEG 28**
straat + nr **6422 PE HEERLEN**
postc. + woonpl.

3* locatie van herkomst **SOURETHWEG 5A**
straat + nr **6422 PC HEERLEN**
postc. + woonpl.
datum aanvang transport **18-12-2023**

4* locatie van bestemming **AFVALZORG DEPONIE B.V.**
straat + nr **ZEEASTERWEG 42**
postc. + woonpl. **8219 PN LELYSTAD**
datum ontvangst transport **18-12-2023**

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)
129A73045714	GROND (BA) MET NRV		170504	G01	31140 kg

	Auteursrecht: Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	In de vracht is verzekering niet begrepen		DE02187315
handtekening afzender	handtekening transporteur voor ontvangst der zending	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijk-genummerde vrachtbijlage			

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar
afzender GEBRS. KURVERS B.V.
straat + nr OUDE RODERWEG 28
postc. + woonpl. 6422 PE HEERLEN
VIHB-nummer

2
factuuradres GEBRS. KURVERS B.V.
postbus of straat + nr OUDE RODERWEG 28
postc. + woonpl. 6422 PE HEERLEN

3^a
ontdoener TAD INOX SERVICE B.V.
straat + nr SOURETHWEG 5
postc. + woonpl. 6422 PC HEERLEN

4^a
uitbesteed ver
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed^(vak 4a) vervoerder
ontvanger/inzamelaar/ KURVERS BENZENRADE BV
vervoerder OUDE RODERWEG 28
straat + nr
postc. + woonpl. 6422 PE HEERLEN

6
afvalstroomnummer gebruikelijke benaming van de afvalstoffen

aantal/
verpakking

eural
code

verw.
meth.

geschatte
hoeveelheid
(kg)

129473045714

GROND (BA) MET NRV

170504

G01

34400

niet retour 18-12-23

Auteursrecht:
Stichting Vervoeradres,
Den Haag

handtekening afzender

Het vervoer geschiedt op de door Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

handtekening ontdoener

handtekening transporteur voor ontvangst der zending

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijk- genummerde vrachtbrief



DE02187316

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar
afzender GEBRS. KURVERS B.V.

straat + nr OUDE RODERWEG 28

postc. + woonpl. 6422 PE HEERLEN

VIHB-nummer

2 factuuradres GEBRS. KURVERS B.V.

postbus of straat + nr OUDE RODERWEG 28

postc. + woonpl. 6422 PE HEERLEN

3^a ontdoener TAD INOX SERVICE B.V.

straat + nr SOURETHWEG 5

postc. + woonpl. 6422 PC HEERLEN

4^a uitbesteed vervoer

straat + nr

postc. + woonpl.

VIHB-nummer

5 getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvanger 3 ☐ inzamelaar 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☒ uitbesteed vervoerder

ontvanger/inzamelaar/ KURVERS BENZENRADE BV

straat + nr OUDE RODERWEG 28

postc. + woonpl. 6422 PE HEERLEN

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)
129473045714	GROND (BA) MET NRV		170504	G01	

niet retour 18-12-23

Auteursrecht:
Stichting Vervoeradres,
Den Haag

handtekening afzender

Het vervoer geschiedt op de door Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

handtekening ontvanger

handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief



DE02187317

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden daartoe bevestigd zijn. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier) te vullen en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender.

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) afzender ☐ ontdoener ☐ ontvanger ☐ handelaar ☒ bemiddelaar
GEBRS. KURVERS B.V.
OUDE RODERWEG 28
6422 PE HEERLEN

2 factuuradres GEBRS. KURVERS B.V.
postbus of straat + nr OUDE RODERWEG 28
postc. + woonpl. 6422 PE HEERLEN

3^a ontdoener TAD INOX SERVICE B.V.
straat + nr SOURETHWEG 5
postc. + woonpl. 6422 PC HEERLEN

4^a uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5 getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/ KURVERS BENZENRADE BV
straat + nr OUDE RODERWEG 28
postc. + woonpl. 6422 PE HEERLEN
VIHB-nummer LI504120VIXX
kenteken

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)
129473045714	GROND (BA) MET NRV		170504	G01	

niet retour 18-12-23

Auteursrecht:
Stichting Vervoeradres,
Den Haag

handtekening afzender

Het vervoer geschiedt op de door Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

In de vracht is verzekering niet begrepen

handtekening ontvanger

handtekening transporteur voor ontvangst der




handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijk-genummerde vrachtbrief

DE02187299

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)

11

a) route-inzameling ☐ ja ☒ nee
 routelijst bijsluiten (zie toelichting)
 inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
 repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
 zie toelichting

 Auteursrecht: Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door Stichting Vervoeradres ter griffie van de arrrechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	In de vracht is verzekering niet begrepen	 DE02187300
handtekening afzender 	handtekening ontdoener 	handtekening ontvanger der vrachtbrief 	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)



Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

3^e
locatie van herkomst
straat + nr SOURETHWEG 5A
postc. + woonpl. 6422 PC HEERLEN
datum aanvang transport 10.12.2023
4^e
locatie van bestemming AFVALZORG DEPONIE B.V.
straat + nr ZEEASTERWEG 42
postc. + woonpl. 8219 PN LELYSTAD
datum ontvangst transport

inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed (vak 4a)
VIHB-nummer LI504120VIXX vervoerder
kenteken 

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)
129473045714	GROND (BA) MET NRV		170504	G01	34620

 Auteursrecht: Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door Stichting Vervoeradres ter griffie van de arrrechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.			 DE02187301
handtekening afzender 	handtekening ontdoener 	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijk 	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrieff	

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontvoerder ☐ 2 ☐ ontvanger ☐ 3 ☐ handelaar ☒ 4 bemiddelaar
afzender **GEBRS. KURVERS B.V.**
straat + nr **OUDE RODEWEG 28**
postc. + woonpl. **6422 PE HEERLEN**
VIHB-nummer

2 **GEBRS. KURVERS B.V.**
factuuradres **OUDE RODEWEG 28**
postbus of straat + nr **6422 PE HEERLEN**
postc. + woonpl.

3 **TAD INOX SERVICE B.V.**
ontvoerder **SOURETHWEG 5**
straat + nr **6422 PC HEERLEN**
postc. + woonpl.

4 **[REDACTED]**
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5 **KURVERS BENZENRADE BV**
getransporteerd door: ☐ afzender ☐ 2 ☐ ontvoerder ☐ 3 ☐ ontvanger ☐ 4 ☐ inzamelaar ☒ 5 vervoerder ☐ 6 uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder **OUDE RODEWEG 28**
straat + nr **6422 PE HEERLEN**
postc. + woonpl.

3 **[REDACTED]**
locatie van herkomst **SOURETHWEG 5A**
straat + nr **6422 PC HEERLEN**
postc. + woonpl.
datum aanvang transport **10-12-23**

4 **AFVALZORG DEPONIE B.V.**
locatie van bestemming **ZEEASTERWEG 42**
straat + nr **8219 PN LELYSTAD**
postc. + woonpl.
datum ontvangst transport **10-12-23**

6 **[REDACTED]**
kenteken **[REDACTED]**
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eurale code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)
129473045714	GROND (BA) MET NRV		170504	G01	30.000 kg

	Auteursrecht: Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	In de vracht is verzekering niet begrepen		DE02187302
handtekening afzender	handtekening ontvoerder	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief		

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

14

1 ☐ (primair) afzender ☐ ontvoerder ☐ ontvanger ☐ handelaar ☒ bemiddelaar
GEBRS. KURVERS B.V.
strat + nr OUDE RODERWEG 28
postc. + woonpl. 6422 PE HEERLEN
VIHB-nummer

2 factuuradres GEBRS. KURVERS B.V.
postbus of strat + nr OUDE RODERWEG 28
postc. + woonpl. 6422 PE HEERLEN

3^a ontvoerder TAD INOX SERVICE B.V.
strat + nr SOURETHWEG 5
postc. + woonpl. 6422 PC HEERLEN

4^a uitbesteed vervoer
strat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5 getransporteerd door: ☐ afzender ☐ ontvoerder ☐ ontvanger ☐ inzamelaar ☒ vervoerder ☐ uitbesteed vervoerder
KURVERS BENZENRADE BV
strat + nr OUDE RODERWEG 28
postc. + woonpl. 6422 PE HEERLEN

3^b locatie van herkomst
strat + nr SOURETHWEG 5A
postc. + woonpl. 6422 PC HEERLEN
datum aanvang transport 18-12-2023

4^b locatie van bestemming AFVALZORG DEPONIE B.V.
strat + nr ZEEASTERWEG 42
postc. + woonpl. 8219 PN LELYSTAD
datum ontvangst transport

VIHB-nummer LI504120VIXX
kentek
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eurale code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)
129473045714	GROND (BA) MET NRV		170504	G01	

35.260
Netto

	Auteursrecht: Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	In de vracht is verzekering niet begrepen.
handtekening afzender	handtekening ontvoerder	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijk genummerde vrachtbrief	



DE02187303

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender **GEBRS. KURVERS B.V.**

straat + nr **OUDE RÖDERWEG 28**

postc. + woonpl. **6422 PE HEERLEN**

VIHB-nummer

2

factuuradres **GEBRS. KURVERS B.V.**

postbus of straat + nr **OUDE RÖDERWEG 28**

postc. + woonpl. **6422 PE HEERLEN**

3^a

ontdoener **TAD INOX SERVICE B.V.**

straat + nr **SOURETHWEG 5**

postc. + woonpl. **6422 PC HEERLEN**

4^a

uitbesteed vervoerder

straat + nr

postc. + woonpl.

VIHB-nummer

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder

ontvanger/inzamelaar/vervoerder **KURVERS BENZENRADE BV**

straat + nr **OUDE RÖDERWEG 28**

postc. + woonpl. **6422 PE HEERLEN**

3^b

locatie van herkomst

straat + nr **SOURETHWEG 5A**

postc. + woonpl. **6422 PC HEERLEN**

datum aanvang transport **19-12-2023**

4^b

locatie van bestemming **AFVALZORG DEPONIE B.V.**

straat + nr **ZEEASTERWEG 42**

postc. + woonpl. **8219 PN LELYSTAD**

datum ontvangst transport **19-12-2023**

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)
129473045714	GROND (BA) MET NRV		170504	G01	33040 kg

 Auteursrecht: Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.		 DE02187304
handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijk-genummerde vrachtbijlage	

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontvoerder 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar
afzender **GEBRS. KURVERS B.V.**
straat + nr **OUDE RÖDERWEG 28**
postc. + woonpl. **6422 PE HEERLEN**
VIHB-nummer

2
factuuradres **GEBRS. KURVERS B.V.**
postbus of straat + nr **OUDE RÖDERWEG 28**
postc. + woonpl. **6422 PE HEERLEN**

3
ontvoeder **TAD INOX SERVICE B.V.**
straat + nr **SÖURETHWEG 5**
postc. + woonpl. **6422 PC HEERLEN**

4
uitbesteed vervoeder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvoeder 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoeder 6 ☐ uitbesteed vervoeder
ontvanger/inzamelaar/vervoeder **KURVERS BENZENRADE BV**
straat + nr **OUDE RÖDERWEG 28**
postc. + woonpl. **6422 PE HEERLEN**
VIHB-nummer **L1504120VIXX**
kenteken

6
afvalstroomnummer **129473045714** gebruikelijke benaming van de afvalstoffen **GROND (BA) MET NRV** aantal/verpakking **170504** eural code **G01** verw. meth. **G01** geschatte hoeveelheid (kg) **3024016**

Auteursrecht:
Stichting Vervoeradres,
Den Haag

handtekening afzender

Het vervoer geschiedt op de door Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoeder z.o.z.

handtekening ontvanger






DE02187305

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijk-genummerde vrachtbief

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen



DE02187306

 Auteursrecht: Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.			 DE02187306
handtekening afzender 	handtekening ontdoener 	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief 	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) afzender ☐ ontvanger ☐ handelaar ☒ bemiddelaar

afzender **GEBS. KURVERS B.V.**

straat + nr **OUDE RODERWEG 28**

postc. + woonpl. **6422 PE HEERLEN**

VIHB-nummer

2 **GEBS. KURVERS B.V.**

factuuradres **OUDE RODERWEG 28**

postbus of straat + nr **6422 PE HEERLEN**

postc. + woonpl.

3^a **TAD INOX SERVICE B.V.**

ontdoener **SOURETHWEG 5**

straat + nr **6422 PC HEERLEN**

postc. + woonpl.

4^a uitbesteed vervoerder

straat + nr

postc. + woonpl.

VIHB-nummer

5 getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvanger 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder

ontvanger/inzamelaar/vervoerder **KURVERS BENZENRADE BV**

straat + nr **OUDE RODERWEG 28**

postc. + woonpl. **6422 PE HEERLEN**

6

3^a locatie van herkomst **SOURETHWEG 5A**

straat + nr **6422 PC HEERLEN**

postc. + woonpl.

datum aanvang transport **18-12-2023**

4^a **AFVALZORG DEPONIE B.V.**

locatie van bestemming **ZEEASTERWEG 42**

straat + nr **8219 PN LELYSTAD**

postc. + woonpl.

datum ontvangst transport

VIHB-nummer **L1504120VIXX**

kenteken

route-inzameling ☐ ja ☒ nee

routelijst bijsluiten (zie toelichting)

inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee

repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee

zie toelichting

afvalstroomnummer

gebruikelijke benaming van de afvalstoffen

aantal/
verpakking

eural
code

verw.
meth.

geschatte
hoeveelheid
(kg)

129473045714

GROND (BA) MET NRV

170504

G01

20140 kg



Auteursrecht:
Stichting Vervoeradres,
Den Haag

handtekening afzender

Het vervoer geschiedt op de door Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

handtekening ontdoener



DE02187307

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor
goede ontvangst der zending met gelijk-
genummerde vrachtbijlage

Bijlage 6

Aangevoerde grond

BEGELEIDINGSBRIEF

ADMINISTRATIE- / VRIJWARINGSBEWIJS (C1/A2) (voor transporteur (vak5))

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) afzender ☐ ontvanger ☐ handelaar ☐ bemiddelaar
afzender **OP-EN-OVERSLAG-DE-BEITEL-BV**
straat + nr **OUDE-RODERWEG-31**
postc. + woonpl. **6422PE-HEERLEN**
VIHB-nummer

2
factuuradres
postbus of straat + nr
postc. + woonpl.

3
ontdoener **OP-EN-OVERSLAG-DE-BEITEL-BV**
straat + nr **OUDE-RODERWEG-31**
postc. + woonpl. **6422PE-HEERLEN**

4
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5
getransporteerd door: ☐ afzender ☐ ontvanger ☐ handelaar ☐ bemiddelaar ☐ inzamelaar ☐ vervoerder ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder **KEP-Blaauw-en-Zoon-V.O.F.**
straat + nr **WENCKEBACHSTRAAT-22**
postc. + woonpl. **6466NC-KERKRADE**

6

		K12622	
		K86445	09 MEN-EN-13242
Producent		Aannemingsbedrijf van der Heijden	
		+31 (0)412 - 61 1454	
		info@puinbreken.nl	
		www.puinbreken.nl	

3
locatie van herkomst **OUDE-RODERWEG-31**
straat + nr **6422PB-HEERLEN**
postc. + woonpl.
datum aanvang transport
locatie van bestemming **WENCKEBACHSTRAAT-22**
straat + nr **6466NC-KERKRADE**
postc. + woonpl.
datum ontvangst transport

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
111900011009	MENGGRANULAAT 0/31,5				191209 B03	

Geleidebonnr:

Bonnr:

51809

Voertuignr:

Transporteur:

Product:

053 MENGGRANULAAT 0/31,5

PROJECT

KEP BLAAUW

PROJECTNUMMER

1909

Weging1: 18.400 kg (Pt)

Weging2: 40.940 kg

18-1-2023 15:21:51

41796

Netto: 22.540 kg

Uitgaande

	Auteursrecht: Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	In de vracht is verzekering niet begrepen		BD59038231
handtekening afzender	handtekening ontvanger	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijken	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkenummerde vrachtbrief		

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden daartoe bevestigd zijn door de personen. De donker gearceerde velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier).

BEGELEIDINGSBRIEF

ADMINISTRATIE- / VRIJWARINGSBEWIJS (C1/A2) (voor transporteur (vak5))

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ primaire ontdeener ☐ ontvanger ☐ handelaar ☐ bemiddelaar

afzender **OP- EN OVERSLAG-DE-BEITEL-BV**
straat + nr **OUDE-RODERWEG-31**
postc. + woonpl. **6422PE-HEERLEN**
VIHB-nummer

2
factuuradres
postbus of straat + nr
postc. + woonpl.

3
ontdeener **OP- EN OVERSLAG-DE-BEITEL-BV**
straat + nr **OUDE-RODERWEG-31**
postc. + woonpl. **6422PE-HEERLEN**

	K12622	CE
	K86445	89
Producent Aannemingsbedrijf van der Heijden		
+31 (0)412 - 61 1454		
info@puinbreken.nl		
www.puinbreken.nl		

4
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

4
locatie van bestemming **WENCKEBACHERSTRAAT-22**
straat + nr **6466NC-KERKRADE**
postc. + woonpl.
datum ontvangst transport

5
getransporteerd door: ☐ afzender ☐ ontdeener ☒ ontvanger ☐ inzamelaar ☐ vervoerder ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder **KEP-Blaauw-en-Zoon-V.O.F.**
straat + nr **WENCKEBACHSTRAAT-22**
postc. + woonpl. **6466NC-KERKRADE**
VIHB-nummer **534358VIXX**
kenteken **[REDACTED]**

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting) ☒
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
114000011009	MENGGRANULAAT 0/31,5				191209-803	

Geleidebonnr:
Bonnr: **51819**
Voertuignr: **[REDACTED]**
Transporteur:
Product: **053 MENGGRANULAAT 0/31,5**
PROJECT: **KEP BLAAUW**
PROJECTNUMMER: **1909**

Weging1: **18.700 kg (Pt)**
Weging2: **37.420 kg**
Netto: **18.720 kg**

19-1-2023 08:51:07
41806
Uitgaande

	Auteursrecht: Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	In de vracht is verzekering niet begrepen	BD59038214
handtekening afzender	[REDACTED]	handtekening ontvanger	[REDACTED]	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijk genummerde vrachtbrief
handtekening afzender	[REDACTED]	handtekening ontvanger	[REDACTED]	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijk genummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

ADMINISTRATIE- / VRIJWARINGSBEWIJS (C1/A2) (voor transporteur (vak5))

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender **OP-EN-OVERSLAG-DE-BEITEL-BV**
straat + nr **OUDE-RODERWEG-31**
postc. + woonpl. **6422PE-MEERLEN**
VIHB-nummer

2 **factuuradres**
postbus of straat + nr
postc. + woonpl.

3 **ontdoener** **OP-EN-OVERSLAG-DE-BEITEL-BV**
straat + nr **OUDE-RODERWEG-31**
postc. + woonpl. **6422PE-MEERLEN**

4 **uitbesteed vervoerder**
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5 **getransporteerd door:** 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvanger 3 ☐ inzamelaar 4 ☐ vervoerder 5 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/
vervoerder **KEP-Blaauw-en-Zoon-V.O.F.**
straat + nr **WENCKEBACHSTRAAT-22**
postc. + woonpl. **6466NC-KERKRADE**

6

		K12622	
		K86445	
Producent		Aannemingsbedrijf van der Heijden	
		+31 (0)412 - 61 1454	
		info@puinbreken.nl	
		www.puinbreken.nl	

3 **locatie van herkomst** **OUDE-RODERWEG-31**
straat + nr **6422PB-MEERLEN**
postc. + woonpl.
datum aanvang transport

4 **locatie van bestemming** **WENCKEBACHERSTRAAT-22**
straat + nr **6466NC-KERKRADE**
postc. + woonpl.
datum ontvangst transport

VIHB-nummer **534358VIXX**
kenteken **[REDACTED]**
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting) ☒
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
11405NC11003	MENGGRANULAAT 0/31,5				191209	803

Geleidebonnr:
Bonnr: **51829**
Voertuignr: **[REDACTED]**
Transporteur:
Product: **053 MENGGRANULAAT 0/31,5**
PROJECT **KEP BLAAUW**
PROJECTNUMMER **1909**

Weging1: **18.700 kg (Pt)**
Weging2: **36.520 kg** **19-1-2023 10:25:00** **41815**
Netto: **17.820 kg** **Uitgaande**

	Auteursrecht: Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	In de vracht is verzekering niet begrepen		BD59038218
handtekening afzender	[REDACTED]	handtekening ontvanger	[REDACTED]	handtekening zender	[REDACTED]
handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief					

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden daartoe bevrijd zijn van andere gegevens. De donkere gearceerde velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender of de ontvanger, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier).

Art. 50:14 - Uitgave Beurtvaartadres
Tel. 088-55 22 111
www.beurtvaartadres.nl

BEGELEIDINGSBRIEF

ADMINISTRATIE- / VRIJWARINGSBEWIJS (C1/A2) (voor transporteur (vak5))

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) afzender ☐ ontvanger ☐ handelaar ☐ bemiddelaar

afzender **OP- EN-OVERSLAG-DE-BEITEL-BV**
straat + nr **OUDE-RODERWEG-31**
postc. + woonpl. **6422PE-HEERLEN**
VIHB-nummer

2
factuuradres
postbus of straat + nr
postc. + woonpl.

3
ontvanger **OP- EN-OVERSLAG-DE-BEITEL-BV**
straat + nr **OUDE-RODERWEG-31**
postc. + woonpl. **6422PE-HEERLEN**

4
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5
getransporteerd door: ☐ afzender ☐ ontvanger ☒ ontvanger ☐ inzamelaar ☐ vervoerder ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder **KEP-Blaauw-en-Zoon-V.O.F.** VIHB-nummer **534358VIXX**
straat + nr **WENCKEBACHSTRAAT-22**
postc. + woonpl. **6466NC-KERKRADE**
kenteken **[REDACTED]**



route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting) ☒
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
114954011000	MENGGRANULAAT 0/31,5				191209-803	

Geleidebonnr:
Bonnr: 51853
Voertuignr:
Transporteur:
Product: 053 MENGGRANULAAT 0/31,5
PROJECT: KEP BLAAUW
PROJECTNUMMER: 1909

Weging1: 18.400 kg (Pt)
Weging2: 41.440 kg 19-1-2023 13:15:22 41835
Netto: 23.040 kg Uitgaande

Auteursrecht: Stichting Vervoeradres, Den Haag		Het vervoer geschiedt op de door Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.		In de vracht is verzekering niet begrepen	
handtekening afzender	handtekening ontvanger	handtekening transporteur	handtekening afzender	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijk-genummerde vrachtbrief	



K12622
K86445
09
MEN-EM 13212

Producent Aannemingsbedrijf van der Heijden
+31 (0)412 - 01 1454
info@puinbreken.nl
www.puinbreken.nl

4 BD59038199

De begeleidingsbrief dient naarmate waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender of de ontvanger, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier) te worden. De donker gearceerde velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender of de ontvanger, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier) te worden.

BEGELEIDINGSBRIEF

ADMINISTRATIE- / VRIJWARINGSBEWIJS (C1/A2) (voor transporteur (vak5))

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontvanger 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender **OP- EN OVERSLAG DE BEITEL BV**
straat + nr **OUDE RODERWEG 31**
postc. + woonpl. **6422PE HEERLEN**
VIHB-nummer

2
factuuradres
postbus of straat + nr
postc. + woonpl.

3^a
ontdoener **OP- EN OVERSLAG DE BEITEL BV**
straat + nr **OUDE RODERWEG 31**
postc. + woonpl. **6422PE HEERLEN**

4^a
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvanger 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder **KEP BLAAUW EN ZOON V.O.F.**
straat + nr **WENCKEBACHSTRAAT 22**
postc. + woonpl. **6466NC KERKRADE**

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
114984011009	MENGGRANULAAT 0/31,5				191209-803	

Geleidebonnr:

Bonnr:

51866

Voertuignr:

Transporteur:

Product:

PROJECT

PROJECTNUMMER

053 MENGGRANULAAT 0/31,5

KEP BLAAUW

1909

Weging1: 18.400 kg (Pt)

Weging2: 41.340 kg

19-1-2023 14:17:41

41846

Netto: 22.940 kg

Uitgaande

		K12622	
		K86445	09
Producent		Aannemingsbedrijf van der Heijden	
		+31 (0)412 - 61 1454	
		info@puinbreken.nl	
		www.puinbreken.nl	

Auteursrecht: Stichting Vervoeradres, Den Haag	handtekening afzender
--	-----------------------

Het vervoer geschiedt op de door Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	handtekening ontvanger
In de vracht is verzekering niet begrepen	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijk

BD59038204	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbijlage
------------	--

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender of de afzender heeft laten tekenen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

versie 3.2
www.beurtoortadres.nl
Art. 56:14 - Uitgave Beurtoortadres
Tel. 088-55 22 111

BEGELEIDINGSBRIEF

ADMINISTRATIE- / VRIJWARINGSBEWIJS (C1/A2) (voor transporteur (vak5))

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontdoener ☒ 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender **OP- EN OVERSLAG DE BEITEL-B**
straat + nr **OUDE RODERWEG 31**
postc. + woonpl. **6422PE HEERLEN**
VIHB-nummer

2
factuuradres
postbus of straat + nr
postc. + woonpl.

3*
ontdoener **OP- EN OVERSLAG DE BEITEL-B**
straat + nr **OUDE RODERWEG 31**
postc. + woonpl. **6422PE HEERLEN**

4*
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder **KEP BLAAUW en ZONN V.O.F.**
straat + nr **WENCKEBACHSTRAAT 22**
postc. + woonpl. **6466NC KERKRADE**

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
111108MG11009	MENGGRANULAAT 0/31,5				191209,803	

Geleidebonnr:
Bonnr: 51927
Voertuignr:
Transporteur:
Product: 053 MENGGRANULAAT 0/31,5
PROJECT: KEP BLAAUW
PROJECTNUMMER: 1909

Weging1: 18.400 kg (Pt)
Weging2: 40.360 kg
Netto: 21.960 kg
20-1-2023 15:04:24
41905
Uitgaande

		K12622	
		K86445	
Producent		Aannemingsbedrijf van der Heijden	
		+31 (0)412 - 61 1454	
		info@puinbreken.nl	
		www.puinbreken.nl	

	Auteursrecht: Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.		In de vracht is verzekering niet begrepen	
handtekening afz		handtekening afz		handtekening tra zending met gel	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijk- genummerde vrachtbrief

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden daartoe bij de personen. De donker gearceerde velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier).

BEGELEIDINGSBRIEF

ADMINISTRATIE- / VRIJWARINGSBEWIJS (C1/A2) (voor transporteur (vak5))

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontdeener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar

afzender **OP- EN-OVERSLAG-DE-BEITEL-BV**
straat + nr **OUDE-RODERWEG-31**
postc. + woonpl. **6422PE-HEERLEN**
VIHB-nummer

2 **factuuradres**
postbus of straat + nr
postc. + woonpl.

3 **ontdoener** **OP- EN-OVERSLAG-DE-BEITEL-BV**
straat + nr **OUDE-RODERWEG-31**
postc. + woonpl. **6422PE-HEERLEN**

4 **uitbesteed vervoerder**
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5 **getransporteerd door:** 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdeener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting) ☒
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afzender **KEP-Blaauw en Zoon V.O.F.** VIHB-nummer **534358VIXX**
straat + nr **WENCKEBACHSTRAAT 22**
postc. + woonpl. **6466NC KERKRADE** kenteken **[REDACTED]**

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
11458MGL-009	MENGGRANULAAT 0/31,5				191209	803

Geleidebonnr:
Bonnr: 51916
Voertuignr: [REDACTED]
Transporteur:
Product: 053 MENGGRANULAAT 0/31,5
PROJECT: KEP BLAAUW
PROJECTNUMMER: 1909

Weging1: 18.400 kg (Pt)
Weging2: 40.740 kg 20-1-2023 13:19:08 41894
Netto: 22.340 kg Uitgaande

K12622 **C€**
K86445 **09**
NEN-EN 13212

Producent Aannemingsbedrijf
van der Heijden
+31 (0)412 - 61 1454
info@puinbreken.nl
www.puinbreken.nl

Auteursrecht: Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	In de vracht is verzekering niet begrepen	BD59038178
handtekening afzender	handtekening ontdeener	handtekening transporteur met gelijkger	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender of de afzender's gemachtigde. De afzender aanvaardt de aansprakelijkheid voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

Art. 5614 - Uitgave Beurvaartadres
www.beurvaartadres.nl
Tel. 088-55 22 111

BEGELEIDINGSBRIEF

ADMINISTRATIE- / VRIJWARINGSBEWIJS (C1/A2) (voor transporteur (vak5))

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) afzender ☐ ontvanger ☐ handelaar ☐ bemiddelaar
afzender **OP- EN-OVERSLAG-DE-BEITEL-BV**
straat + nr **OUDE RODERWEG 31**
postc. + woonpl. **6422PE-HEERLEN**
VIHB-nummer

2
factuuradres
postbus of straat + nr
postc. + woonpl.

3^a
ontdoener **OP- EN-OVERSLAG-DE-BEITEL-BV**
straat + nr **OUDE RODERWEG 31**
postc. + woonpl. **6422PE-HEERLEN**

4^a
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvanger 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder **KEP BLAAUW EN ZOON V.O.F.**
straat + nr **WENCKEBACHSTRAAT 22**
postc. + woonpl. **6466NC KERKRADE**

6

		K12622	
		K86445	09 NEN-EN 13242
Producent Aannemingsbedrijf van der Heijden			
+31 (0)412 - 61 1454			
info@puinbreken.nl			
www.puinbreken.nl			

3^b
locatie van herkomst **OUDE RODERWEG 31**
straat + nr **6422PB-HEERLEN**
postc. + woonpl.
datum aanvang transport
4^b
locatie van bestemming **WENCKEBACHERSTRAAT 22**
straat + nr **6466NC KERKRADE**
postc. + woonpl.
datum ontvangst transport

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
11499411009	MENGGRANULAAT 0/31,5				191209 B03	

Geleidebonnr:
Bonnr: 51913
Voertuignr:
Transporteur:
Product: 053 MENGGRANULAAT 0/31,5
PROJECT: KEP BLAAUW
PROJECTNUMMER: 1909

Weging1: 18.400 kg (Pt)
Weging2: 40.580 kg
Netto: 22.180 kg
20-1-2023 11:45:40
Uitgaande 41891

	Auteursrecht: Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	In de vracht is verzekering niet begrepen		BD59038192
handtekening afzender	handtekening ontvanger	handtekening zending	handtekening voor ontvangst der vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	

44580

BEGELEIDINGSBRIEF

ADMINISTRATIE- / VRIJWARINGSBEWIJS (C1/A2) (voor transporteur (vak5))

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontdekker 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender

straat + nr OP--EN-OVERSLAG-DE-BEITEL-BV

postc. + woonpl. OUDE-RODERWEG-31

VIHB-nummer 6422PE-HEERLEN

2

factuuradres

postbus of straat + nr

postc. + woonpl.

3^a

ontdekker

straat + nr OP--EN-OVERSLAG-DE-BEITEL-BV

postc. + woonpl. OUDE-RODERWEG-31

6422PE-HEERLEN

4^a

uitbesteed vervoerder

straat + nr

postc. + woonpl.

VIHB-nummer

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdekker 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder

ontvanger/inzamelaar/ vervoerder

straat + nr Kep-Blaauw-en-Zoon-V.O.F.

postc. + woonpl. WENCKEBACHSTRAAT-22

6466NC-KERKRADE

VIHB-nummer 534358VJXX

kenteken

afvalstroomnummer

gebruikelijke benaming van de afvalstoffen

11400MGL1009 MENGGRANULAAT 0/31,5

191209-003

	K12622	
	K86445	09
NEM-EN 132/2		
Producent Aannemingsbedrijf van der Meijden		
+31 (0)412 - 61 1454		
info@puinbreken.nl		
www.puinbreken.nl		

3^a

locatie van herkomst

straat + nr OUDE-RODERWEG-31

postc. + woonpl. 6422PB-HEERLEN

datum aanvang transport

4^a

locatie van bestemming

straat + nr WENCKEBACHERSTRAAT-22

postc. + woonpl. 6466NC-KERKRADE

datum ontvangst transport

route-inzameling ☐ ja ☒ nee

route lijst bijsluiten (zie toelichting) ☒

inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee

repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee

zie toelichting

Geleidebonnr:

Bonnr:

52149

Voertuignr:

Transporteur:

Product:

053 MENGGRANULAAT 0/31,5

PROJECT

KEP BLAAUW

PROJECTNUMMER

1909

Weging1: 18.400 kg (Pt)

Weging2: 40.780 kg

27-1-2023 08:13:09

42100


Netto: 22.380 kg

Uitgaande

	Auteursrecht: Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	In de vracht is verzekering niet begrepen
handtekening afzender	handtekening ontdekker	handtekening transporteur	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijk genummerde vrachtbrief

41

BD59038384



Kep Blaauw & Zn

Grond- en sloopwerken B.V.

zand, grind, afzetcontainers en afvalverwerking

Wenkebachstraat 22

K.v.K. 77002040

6466 NC Kerkrade

BTW nr.: NL8608.68.709.B01

Tel. (045) 535 01 07

ABN-AMRO bank

Fax (045) 535 01 08

Iban NL52ABNA0553804731

www.kepblaauw.com

info@kepblaauw.com

WERKBON Nr. 174767

Opdrachtgever: [REDACTED]

Project:

Weegbon : 135670

Voertuig : [REDACTED]

Transporteur : BLAAUW

Kep Blaauw en Zn Grond- en Sloopwerken B.V.

Klant :

Product : 17

Vulzand (steenwiel)

Weging1 : 18.480 kg 18-1-2023 11:58:47 / 10427

Weging2 : 30.520 kg 18-1-2023 12:11:55 / 10428

Netto : 12.040 kg Ritnaande

Datum: [REDACTED]

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

ADMINISTRATIE- / VRIJWARINGSBEWIJS (C1/A2) (voor transporteur (vak5))

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

2 _____
factuuradres _____
postbus of straat + nr _____
postc. + woonpl. _____

3^a _____
ontdoener ----- GP - EN - OVERSLAG - DE - BEITEL - BV -----
straat + nr ----- OUDE RODEWEG 31 -----
postc. + woonpl. ----- 6422PE - HEERLEN -----

4^a _____
 uitbesteed vervoerder _____
 straat + nr _____
 postc. + woonpl. _____
 IHB-nummer _____

5. getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☒ ontvanger 4 ☐
ontvanger/inzamelaar/
vervoerder Keij-Blaauw en Zoon V.O.F.
straat + nr WENCKEBACHSTRAAT 22
postc. + woonpl. 6466NC KERKRADE

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen
11 45 04 51 1000	MENGGRANULAAT 0/31,5

		K12622	
		K86445	

Producent **Aannemingsbedrijf van der Heljden**
 **+31 (0)412 - 61 1454**
 **info@puinbreken.nl**
 **www.puinbreken.nl**

3^e _____
 locatie van herkomst OUDE-RODERWEG-31
 straat + nr 6422PB-HEERLEN
 postc. + woonpl.
 datum aanvang transport

4^e _____
 locatie van bestemming WENCKEDACHERSTRAAT - 22
 straat + nr 6466NG - KERKRADE
 postc. + woonpl. _____
 datum ontvangst transport _____

inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed ^(max 40) vervoerder route-inzameling ☐ ja ☐ nee
 VIHB-nummer -----534358VIXX----- routelijst bijsluiten (zie toelichting) ☒ X
 kenteken [REDACTED] inzamelaarsregeling ☐ ja ☐ nee
 repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
 zie toelichting ☒ X

oantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
-----191209-803-----				

Geleidebonnr: 51815
Bonnr: [REDACTED]
Voertuignr: [REDACTED]
Transporteur:
Product: 053 MENGGRANULAAT 0/31,5
PROJECT KEP BLAAUW
PROJECTNUMMER 1909

Weging1:	18.700 kg (Pt)		
Weging2:	37.160 kg	19-1-2023 07:40:32	41802

Netto:	18.460 kg	Uitgaande	

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de personen. De donker gearceerde velden zijn soms afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

BEGELEIDINGSBRIEF

ADMINISTRATIE- / VRIJWARINGSBEWIJS (C1/A2) (voor transporteur (vak5))

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontdeener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar

afzender **OP - EN OVERSLAG DE BEITEL BV**
straat + nr **OUBE RODERWEG 31**
postc. + woonpl. **6422PE HEERLEN**
VIHB-nummer

2
factuuradres
postbus of straat + nr
postc. + woonpl.

3
ontdoener **OP - EN OVERSLAG DE BEITEL BV**
straat + nr **OUBE RODERWEG 31**
postc. + woonpl. **6422PE HEERLEN**

4
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdeener 3 ☒ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder **KEP BLAAUW EN ZOON V.O.F.**
straat + nr **WENCKEBACHSTRAAT 22**
postc. + woonpl. **6466NC KERKRADE**
VIHB-nummer **534358VIXX**
kenteken **[REDACTED]**
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting) ☒ X
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting ☒ X

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
11400011009	MENGGRANULAAT 0/31,5				191200	803

Geleidebonnr:

Bonnr:

51825

Voertuignr:

Transporteur:

Product:

053 MENGGRANULAAT 0/31,5

PROJECT

KEP BLAAUW

PROJECTNUMMER

1909

Weging1: 18.700 kg (Pt)

Weging2: 36.800 kg

19-1-2023 10:06:25

41811

Netto: 18.100 kg

Uitgaande

		K12622	
		K86445	69 NEN-EN 13212
Producent		Aannemingsbedrijf van der Heijden	
		+31 (0)412 - 61 1454	
		info@puinbreken.nl	
		www.puinbreken.nl	

3
locatie van herkomst **OUBE RODERWEG 31**
straat + nr **6422PB HEERLEN**
postc. + woonpl.
datum aanvang transport
4
locatie van bestemming **WENCKEBACHERSTRAAT 22**
straat + nr **6466NC KERKRADE**
postc. + woonpl.
datum ontvangst transport

	Auteursrecht Stichting Vervoer Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.		In de vracht is verzekering niet begrepen		BD59038215
handtekening afzender		handtekening ontvanger		handtekening zending		handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

ADMINISTRATIE- / VRIJWARINGSBEWIJS (C1/A2) (voor transporteur (vak5))

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontvanger 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar

afzender OP-EN-OVERSLAG-DE-BEITEL-BV
straat + nr OUDE-RODERWEG-31
postc. + woonpl. 6422PE-MEERLEN
VIHB-nummer _____

2 _____

factuuradres _____
postbus of straat + nr _____
postc. + woonpl. _____

3^a _____

ontdoener OP-EN-OVERSLAG-DE-BEITEL-BV
straat + nr OUDE-RODERWEG-31
postc. + woonpl. 6422PE-MEERLEN

4^a _____

uitbesteed vervoerder _____
straat + nr _____
postc. + woonpl. _____
VIHB-nummer _____

5 _____

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvanger 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder

ontvanger/inzamelaar/vervoerder KEP-Blaauw-en-Zoon-V.O.F.
straat + nr WENCKEBACHSTRAAT-22
postc. + woonpl. 6466NC-KERKRADE

6 _____

afvalstroomnummer 11450MGL1009
gebruikelijke benaming van de afvalstoffen MENGGRANULAAT 0/31,5

		K12622	
		K86445	
Producent		Aannemingsbedrijf van der Heijden	
		+31 (0)412 - 61 1454	
		info@puinbreken.nl	
		www.puinbreken.nl	

3^b _____

locatie van herkomst OUDE-RODERWEG-31
straat + nr 6422PB-MEERLEN
postc. + woonpl. _____
datum aanvang transport _____

4^b _____

locatie van bestemming WENCKEBACHSTRAAT-22
straat + nr 6466NC-KERKRADE
postc. + woonpl. _____
datum ontvangst transport _____

5 _____

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting) ☒ ja ☐ nee
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
<u>11450MGL1009</u>	<u>MENGGRANULAAT 0/31,5</u>				<u>191205-803</u>	

Gelidebonnr: _____
Bonnr: 51844
Voertuignr: _____
Transporteur: _____
Product: 053 MENGGRANULAAT 0/31,5
PROJECT KEP BLAAUW
PROJECTNUMMER 1909

Weging1: 18.700 kg (Pt)
Weging2: 37.360 kg 19-1-2023 11:30:48 41827
Netto: 18.660 kg Uitgaande

Auteursrecht: Stichting Vervoeradres Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door Stichting Vervoeradres ter griffie van de arrrechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	In de vracht is verzekering niet begrepen	BD59038221
handtekening afzender	handtekening ontvanger	handtekening zender	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijk-genummerde vrachtbrief

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender of de ontvanger. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier).

BEGELEIDINGSBRIEF

ADMINISTRATIE- / VRIJWARINGSBEWIJS (C1/A2) (voor transporteur (vak5))

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontvanger 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar

afzender **OP- EN-OVERSLAG-DE-BEITEL-BV**
straat + nr **OUDE-RODERWEG-31**
postc. + woonpl. **6422PE-HEERLEN**
VIHB-nummer

2
factuuradres
postbus of straat + nr
postc. + woonpl.

3a
ontvanger **OP- EN-OVERSLAG-DE-BEITEL-BV**
straat + nr **OUDE-RODERWEG-31**
postc. + woonpl. **6422PE-HEERLEN**

4a
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvanger 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed (vak 4a) vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder **KEP-Blaauw en Zoon-V.O.F.**
straat + nr **WENCKEBACHSTRAAT-22**
postc. + woonpl. **6466NC-KERKRADE**

3a
locatie van herkomst **OUDE-RODERWEG-31**
straat + nr **6422PB-HEERLEN**
postc. + woonpl.
datum aanvang transport

4a
locatie van bestemming **WENCKEBACHERSTRAAT-22**
straat + nr **6466NC-KERKRADE**
postc. + woonpl.
datum ontvangst transport

VIHB-nummer **534358VIXX**
kenteken **[REDACTED]**

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting) ☒
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
11458NC11000	MENGGRANULAAT 0/31,5				191200	803

Geleidebonnr: 51846
Bonnr: [REDACTED]
Voertuignr: [REDACTED]
Transporteur:
Product: 053 MENGGRANULAAT 0/31,5
PROJECT: KEP BLAAUW
PROJECTNUMMER: 1909

Weging1: 18.400 kg (Pt)
Weging2: 40.700 kg
Netto: 22.300 kg

19-1-2023 11:50:11
Uitgaande

K12622
K86445
CE
08
NEN-EN 13212

Producent **Aannemingsbedrijf van der Heijden**
+31 (0)412 - 61 1454
info@puinbreken.nl
www.puinbreken.nl

	Auteursrecht: Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	In de vracht is verzekering niet begrepen	BD59038198
handtekening-afz	handtekening-ontvanger	handtekening-transporteur zending met gelijkgenum	handtekening-ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijk- genummerde vrachtbrief	

BEGELEIDINGSBRIEF

ADMINISTRATIE- / VRIJWARINGSBEWIJS (C1/A2) (voor transporteur (vak5))

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontvanger 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender **OP- EN OVERSLAG DE BEITEL BV**
straat + nr **OUDE RODERWEG 31**
postc. + woonpl. **6422PE HEERLEN**
VIHB-nummer



2
factuuradres
postbus of straat + nr
postc. + woonpl.

3a
ontvanger **OP- EN OVERSLAG DE BEITEL BV**
straat + nr **OUDE RODERWEG 31**
postc. + woonpl. **6422PE HEERLEN**

4a
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvanger 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder **KEP BLAAUW EN ZOON V.O.F.**
straat + nr **WENCKEBACHSTRAAT 22**
postc. + woonpl. **6466NC KERKRADE**

6


 **K12622** 
K86445 
Producent **Aannemingsbedrijf van der Heijden**
+31 (0)412 - 61 1454
info@puinbreken.nl
www.puinbreken.nl

3a
locatie van herkomst **OUDE RODERWEG 31**
straat + nr **6422PB HEERLEN**
postc. + woonpl.
datum aanvang transport


4a
locatie van bestemming **WENCKEBACHERSTRAAT 22**
straat + nr **6466NC KERKRADE**
postc. + woonpl.
datum ontvangst transport

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
VHB-nummer **534358VIXX**
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
kenteken 
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeteerende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
11450HGL1009	MENGGRANULAAT 0/31,5				191209	803

Geleidebonnr:
Bonnr: **51914**
Voertuignr: 
Transporteur:
Product: **Ø53 MENGGRANULAAT 0/31,5**
PROJECT: **KEP BLAAUW**
PROJECTNUMMER: **1909**

Weging1: **18.400 kg (Pt)**
Weging2: **41.620 kg** **20-1-2023 12:17:47** **41892**
Netto: **23.220 kg** **Uitgaande**

 Auteursrecht: Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	In de vracht is verzekering niet begrepen	 BD59038193
handtekening 	handtekening ontv 	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkz. brief 	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief 

BEGELEIDINGSBRIEF

ADMINISTRATIE- / VRIJWARINGSBEWIJS (C1/A2) (voor transporteur (vak5))

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) afzender ☒ 2 ☐ ontvanger ☐ 3 ☐ handelaar ☐ 4 ☐ bemiddelaar

afzender **OP- EN-OVERSLAG-DE-BEITEL-BV**
straat + nr **OUDE-RODERWEG-31**
postc. + woonpl. **6422PE-HEERLEN**
VIHB-nummer

2
factuuradres
postbus of straat + nr
postc. + woonpl.

3
ontdoener **OP- EN-OVERSLAG-DE-BEITEL-BV**
straat + nr **OUDE-RODERWEG-31**
postc. + woonpl. **6422PE-HEERLEN**

	K12622		K86445	
Producent Aannemingsbedrijf van der Heijden				
+31 (0)412 - 61 1454				
info@puinbreken.nl				
www.puinbreken.nl				

4
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5
getransporteerd door: ☐ 1 afzender ☐ 2 ontvanger ☐ 3 ontvanger ☐ 4 inzamelaar ☐ 5 vervoerder ☐ 6 uitbesteed vervoerder ☒ route-inzameling ☐ ja ☐ nee
ontvanger/inzamelaar/vervoerder **KEP BLAAUW en Zoon V.O.F.** VIHB-nummer **534358V.IXX**
straat + nr **WENCKEBACHSTRAAT 22**
postc. + woonpl. **6466NC KERKRADE** kenteken **[REDACTED]**
inzamelaarsregeling ☐ ja ☐ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
11400011009	MENGGRANULAAT 0/31,5				191209	803

Geleidebonnr:
Bonnr: 51923
Voertuignr: [REDACTED]
Transporteur:
Product: 053 MENGGRANULAAT 0/31,5
PROJECT: KEP BLAAUW
PROJECTNUMMER: 1909

Weging1: 18.400 kg (Pt)
Weging2: 41.240 kg
Netto: 22.840 kg
20-1-2023 14:35:28
41901
Uitgaande

	Auteursrecht: Stichting Vervoeradres, Der	Het vervoer geschiedt op de door Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	In de vracht is verzekering niet begrepen		BD59038180
handtekening	[REDACTED]	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	[REDACTED]	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de personen. De donker gearceerde velden zijn soms afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier).

BEGELEIDINGSBRIEF

ADMINISTRATIE- / VRIJWARINGSBEWIJS (C1/A2) (voor transporteur (vak5))

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontdeener ☐ 2 ☐ ontvanger ☐ 3 ☐ handelaar ☐ 4 ☐ bemiddelaar

afzender **OP-- EN-OVERSLAG-DE-BEITEL-BV**

straat + nr **OUDE-RODERWEG-31**

postc. + woonpl. **6422PE-HEERLEN**

VIHB-nummer

2

factuuradres

postbus of straat + nr

postc. + woonpl.

3

ontdeener **OP-- EN-OVERSLAG-DE-BEITEL-BV**

straat + nr **OUDE-RODERWEG-31**

postc. + woonpl. **6422PE-HEERLEN**

4

uitbesteed vervoerder

straat + nr

postc. + woonpl.

VIHB-nummer

5

getransporteerd door: ☐ 1 afzender ☐ 2 ontdeener ☐ 3 ontvanger ☐ 4 inzamelaar ☐ 5 vervoerder ☐ 6 uitbesteed vervoerder

ontvanger/inzamelaar/vervoerder **KEP-Blaauw-en-Zoon-V.O.F.**

straat + nr **WENCKEBACHSTRAAT-22**

postc. + woonpl. **6466NC-KERKRADE**

6

afvalstroomnummer

gebruikelijke benaming van de afvalstoffen

aantal/verpakking

eural code

verw. meth.

geschatte hoeveelheid (kg)

gewogen hoeveelheid (kg)

11458NG11009 MENGGRANULAAT 0/31,5 191209 B03

		K 12622	
		K 86445	
Producent		Aannemingsbedrijf	
van der Heijden		+31 (0)412 - 61 1454	
info@puinbreken.nl		www.puinbreken.nl	

3

locatie van herkomst **OUDE-RODERWEG-31**

straat + nr **6422PB-HEERLEN**

postc. + woonpl.

datum aanvang transport

4

locatie van bestemming **WENCKEBACHERSTRAAT-22**

straat + nr **6466NC-KERKRADE**

postc. + woonpl.

datum ontvangst transport

route-inzameling ☐ ja ☒ nee

route-lijst bijsluiten (zie toelichting)

inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee

repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee

zie toelichting

kenteken

Geleidebonnr:

Bonnr:

51921

Voertuignr:

Transporteur:

Product:

PROJECT

PROJECTNUMMER

053 MENGGRANULAAT 0/31,5

KEP BLAAUW

1909

Weging1: 18.400 kg (Pt)

Weging2: 40.760 kg

20-1-2023 14:02:46

41899

Netto: 22.360 kg

Uitgaande

Auteursrecht: Stichting Vervoeradres Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	In de vracht is verzekering niet begrepen	BD59038179
handtekening afzender	handtekening ontdeener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijk genummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijk genummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

ADMINISTRATIE- / VRIJWARINGSBEWIJS (C1/A2) (voor transporteur (vak5))

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontvanger 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender **OP- EN-OVERSLAG-DE-BEITEL-BV**
straat + nr **OUDE-RODERWEG-31**
postc. + woonpl. **6422PE-HEERLEN**
VIHB-nummer

2
factuuradres
postbus of straat + nr
postc. + woonpl.

3^a
ontvanger **OP- EN-OVERSLAG-DE-BEITEL-BV**
straat + nr **OUDE-RODERWEG-31**
postc. + woonpl. **6422PE-HEERLEN**

4^a
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvanger 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder **KEP-Blaauw-en-Zoon-V.O.F.** VIHB-nummer **534358VIXX**
straat + nr **WENCKEBACHSTRAAT-22**
postc. + woonpl. **6466NC-KERKRADE**

6

		K12622	
		K86445	09
Producent		Aannemingsbedrijf van der Heijden	
		+31 (0)412 - 61 1454	
		info@puinbreken.nl	
		www.puinbreken.nl	

3^b
locatie van herkomst **OUDE-RODERWEG-31**
straat + nr **6422PB-HEERLEN**
postc. + woonpl.
datum aanvang transport

4^b
locatie van bestemming **WENCKEBACHERSTRAAT-22**
straat + nr **6466NC-KERKRADE**
postc. + woonpl.
datum ontvangst transport

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting) ☒
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
-------------------	--	-----------------------	---------------	----------------	----------------------------------	--------------------------------

114034C11009	MENGGRANULAAT 0/31,5				191.209	803
--------------	----------------------	--	--	--	---------	-----

Geleidebonnr:
Bonnr: **51906**
Voertuignr: **[REDACTED]**
Transporteur:
Product: **053 MENGGRANULAAT 0/31,5**
PROJECT **KEP BLAAUW**
PROJECTNUMMER **1909**

Weging1: **18.400 kg (Pt)**
Weging2: **40.900 kg** **20-1-2023 10:55:34** **41884**
Netto: **22.500 kg** **Uitgaande**

	Auteursrecht: Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	In de vracht is verzekering niet begrepen		BD59038190
handtekening		handtekening ontvanger		handtekening transporteur voor ontvangst der zending met g...	
				handtekening transporteur voor ontvangst der zending met g...	
				handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijk-genummerde vrachtbrief	

BEGELEIDINGSBRIEF

ADMINISTRATIE- / VRIJWARINGSBEWIJS (C1/A2) (voor transporteur (vak5))

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) afzender 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar

afzender **OP- EN OVERSLAG DE BEITEL BV**
straat + nr **OUDE RODERWEG 31**
postc. + woonpl. **6422PE HEERLEN**
VIHB-nummer

2
factuuradres
postbus of straat + nr
postc. + woonpl.

3
ontdoener **OP- EN OVERSLAG DE BEITEL BV**
straat + nr **OUDE RODERWEG 31**
postc. + woonpl. **6422PE HEERLEN**

4
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

3
locatie van herkomst **OUDE RODERWEG 31**
straat + nr **6422PB HEERLEN**
postc. + woonpl.
datum aanvang transport

4
locatie van bestemming **WENCKEBACHERSTRAAT 22**
straat + nr **6466NC KERKRADE**
postc. + woonpl.
datum ontvangst transport

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvanger 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder **KEP BLAAUW EN ZOON V.O.F.**
straat + nr **WENCKEBACHSTRAAT 22**
postc. + woonpl. **6466NC KERKRADE**
VIHB-nummer **534358VIXX**
kenteken **[REDACTED]**
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting) ☒ X
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting ☒ X

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
11140411100	MENGGRANULAAT 0/31,5				191209 B03	

Geleidebonnr:
Bonnr: **52147**
Voertuignr: **[REDACTED]**
Transporteur:
Product: **053 MENGGRANULAAT 0/31,5**
PROJECT **KEP BLAAUW**
PROJECTNUMMER **1909**

Weging1: **18.400 kg (Pt)**
Weging2: **40.600 kg** **27-1-2023 07:50:01** **42098**
Netto: **22.200 kg** **Uitgaande**

	K12622	
	K86445	09
Producent Aannemingsbedrijf van der Heijden		
+31 (0)412 - 61 1454		
info@puinbreken.nl		
www.puinbreken.nl		

	Auteursrecht: Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	In de vracht is verzekering niet begrepen		BD59038383
handtekening afzender		handtekening ontvanger		handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	
				handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	



VAN DER HEIJDEN
PUINBREKEN.NL
ZEVEN.NL

**Van der Heijden
Nistelrode B.V.**

Loosbroekseweg 21
5388 BC Nistelrode

☎ +31 (0)412 - 611454


✉ info@puinbreken.nl

🌐 www.puinbreken.nl
www.zeven.nl

Afleverbon

Leverdatum:	13 en 22 december 2023
Product en gradering:	Menggranulaat 0/31,5
Geleverde hoeveelheid:	9.609,72 ton
Afnemer:	Gebrs. Kurvers B.V.
Leverlocatie:	Oude Roderweg 31 te Heerlen
Toepassing:	Het betreft recyclinggranulaat voor toepassing in verhardingslaag, zandbed, ophoging of aanvulling.

Namens leverancier Van der Heijden Nistelrode B.V.



Bijlage: - KOMO Productcertificaat met nummer BG-221-12
- NL BSB Productcertificaat met nummer BG-310-9

Kwaliteit tot de laatste korrel

IBAN: NL81 RABO 0137 1357 42

KvK-nr.: 59476451

BTW-nr.: NL853511883B01

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden van toepassing, zoals gedeponneerd bij de KvK Brabant.



Nummer:
BG-221/12
Uitgegeven:
2021-10-15
Geldig tot:
onbepaalde tijd
Vervangt:
BG-221/11
d.d. 2020-09-03

Recyclinggranulaat

voor toepassing in verhardingslaag, zandbed, ophoging en aanvulling

Producent:
A.V.G. Recycling Heijen B.V.

Hoogveld 20
6598 BL HEIJEN
Postbus 160
6590 AD HEIJEN
Telefoon +31 (0)485 55 12 60
E-mail info@avg.eu
Website www.avg.eu

Kenmerk mobiele breker:
Kleemann Mobirex 130Z Evo2

Product:
menggranulaat 0/31,5


Verklaring van SGS INTRON Certificatie B.V.

Dit productcertificaat is op basis van BRL 2506-1 voor recyclinggranulaten d.d. 2020-04-01 afgegeven conform het SGS INTRON Certificatie reglement voor Certificatie en Attestering.

Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken behorende bij het recyclinggranulaat worden periodiek gecontroleerd. Op basis daarvan verklaart SGS INTRON Certificatie B.V. dat:

- het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het door de producent vervaardigde recyclinggranulaat bij aflevering voldoet aan de in dit productcertificaat vastgelegde technische specificatie en bij aflevering geschikt is voor de toepassing als verhardingslaag, zandbed, ophoging en aanvulling, mits het recyclinggranulaat voorzien is van het KOMO[®]-merk op een wijze zoals aangegeven in dit productcertificaat.

Voor SGS INTRON Certificatie B.V.



Gebruikers van dit KOMO[®] productcertificaat wordt geadviseerd te controleren of dit document nog geldig is. De geldige certificaten staan vermeld op de website www.sgs.com/intron-certificatie.

Dit KOMO[®] productcertificaat is voorts opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl

Dit KOMO[®] productcertificaat bestaat uit 2 bladzijden.



Beoordeeld is:
kwaliteitssysteem
product

Periodieke controle

1. TECHNISCHE SPECIFICATIE

Dit KOMO[®] productcertificaat heeft betrekking op het door A.V.G. Recycling Heijen B.V. geproduceerde menggranulaat 0/31,5 voor toepassing in verhardingslaag, zandbed, ophoging en aanvulling. Recyclinggranulaat ontstaat bij de bewerking van steenachtige afvalstoffen in een bewerkingsinstallatie.

2. MERKEN EN AANDUIDINGEN OP DE AFLEVERBON

De afleveringsbonnen worden gemerkt met:

- de aanduiding KOMO[®] of het KOMO[®]-merk gevolgd door het certificaatnummer. De uitvoering van het merk is als volgt:



- Productielocatie of identificatie breker
- Leverdatum
- De naam van de leverancier
- De naam van de producent
- Het type recyclinggranulaat
- De gradering
- De grootte van de geleverde partij
- De naam van de afnemer
- Het toepassingsgebied

3. PRODUCTKENMERKEN

In tabel 1 van de BRL 2506-1 is een opsomming gegeven van types recyclinggranulaat en de daaraan gerelateerde toepassingen. In paragraaf 1.6 zijn producten naar toepassingen nader gespecificeerd, met waar mogelijk een specifieke verwijzing naar relevante bepalingen in de Standaard RAW. Hoofdstuk 4 (tabel 3 en paragraaf 4.2) gaat vervolgens in op de producteisen en testmethoden, die vervolgens per producttype en gradering in bijlage B zijn uitgewerkt. De productkenmerken voldoen aan de waarden opgenomen in bijlage B.

4. WENKEN VOOR DE AFNEMER

- Controleer bij aflevering van de onder de "technische specificatie" vermelde producten of:
 - geleverd is wat is overeengekomen;
 - het merk en de wijze van merken juist zijn;
 - de producten geen zichtbare gebreken vertonen (bijv. als gevolg van transport).
- De uitspraken in dit productcertificaat mogen niet worden gebruikt ter vervanging van de CE-markering en/of de bijbehorende verplichte Prestatieverklaring.
- Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met A.V.G. Recycling Heijen B.V. en zo nodig met SGS INTRON Certificatie B.V.
- Controleer of dit productcertificaat nog geldig is, raadpleeg hiervoor de website www.sgs.com/intron-certificatie.

Recyclinggranulaat

voor ongebonden en (hydraulisch) gebonden materialen voor civieltechnische toepassingen, utiliteitsbouw en wegenbouw

Nummer : BG-310/9
Uitgegeven : 2021-10-15
Geldig tot : onbepaalde tijd
Vervangt : BG-310/8
d.d. 2020-09-03

Producent:

A.V.G. Recycling Heijen B.V.

Hoogveld 20
6598 BL HEIJEN
Postbus 160
6590 AD HEIJEN
Telefoon +31 (0)485 55 12 60
E-mail info@avg.eu
Website www.avg.eu

Kenmerk mobiele breker:

Kleemann Mobirex 130Z Evo2

Producttype (productgroep):

menggranulaat (productgroep A)

Verklaring van SGS INTRON Certificatie B.V.

Dit productcertificaat is op basis van BRL 2506-2 d.d. 2019-07-15 afgegeven conform het SGS INTRON Certificatie-reglement voor Certificatie en Attestering.

SGS INTRON Certificatie B.V. verklaart dat:


- het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het door de producent vervaardigde recyclinggranulaat bij voortduring voldoet aan de in dit productcertificaat vastgelegde milieuhygiënische specificaties, mits het recyclinggranulaat voorzien is van het NL BSB[®] merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat;
- voor dit productcertificaat geen controle plaatsvindt op het gebruik in werken en op de melding- en/of informatieplicht van de gebruiker aan het bevoegd gezag;
- met inachtneming van het bovenstaande, het recyclinggranulaat in zijn toepassingen en met inachtneming van de daarbij horende toepassingsvoorwaarden voldoet aan de relevante eisen van het Besluit bodemkwaliteit;

Voor het Besluit bodemkwaliteit is dit een door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat erkend certificaat, indien het certificaat is opgenomen in het "Overzicht van erkende kwaliteitsverklaringen in de bouw" op de websites van SBK:

www.bouwkwiteit.nl en van Bodem+: www.bodemplus.nl.



Voor SGS INTRON Certificatie B.V.



Gebruikers van dit productcertificaat wordt geadviseerd om bij SGS INTRON Certificatie B.V. te informeren of dit certificaat nog geldig is. Controleer of er sprake is van een door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat erkende kwaliteitsverklaring.

Dit certificaat bestaat uit 3 bladzijden



NL BSB® productcertificaat

Recyclinggranulaat

Nummer : BG-310/9

Uitgegeven : 2021-10-15



1. MILIEUHYGIËNISCHE SPECIFICATIES

1.1 Onderwerp

Dit NL BSB® productcertificaat heeft betrekking op de milieuhygiënische eigenschappen van het door A.V.G. Recycling Heijen B.V. geproduceerde ongebonden recyclinggranulaat voor toepassing in civieltechnische toepassingen, utiliteitsbouw en wegenbouw. Recyclinggranulaat ontstaat bij de bewerking van steenachtige afvalstoffen in een bewerkingsinstallatie. De bewerking bestaat in het algemeen uit breken en/of zeven.

1.2 Merken

De levering van recyclinggranulaat wordt altijd voorzien van een afleveringsbon in combinatie met een (kopie van een) NL BSB® productcertificaat hiervan. Deze documenten vormen samen het bewijs dat het recyclinggranulaat voldoet aan de eisen gesteld in de BRL.

De afleveringsbon van het recyclinggranulaat wordt gemerkt met het NL BSB® woordmerk (ten minste 5 mm hoog) of beeldmerk (zie voorzijde van dit NL BSB® productcertificaat). De afleveringsbon bevat tevens de volgende verplichte aanduidingen:

- het certificaatnummer (certificaatnummer zonder versienummer)
- leverancier (de naam van de leverancier)
- producent (naam producent + productielocatie)
- product (naam van het product)
- leveringsdatum
- uniek nummer
- grootte van de geleverde partij (in ton)
- geleverd aan (naam afnemer, besteknummer of projectcode)
- toepassing (ungebonden / gebonden) in GWW-werken
- klasse (niet-vormgegeven bouwstof)

1.3 Materiaaleigenschappen recyclinggranulaat

1.3.1 Samenstelling en emissie

De gemiddelde samenstellingswaarde bepaald overeenkomstig AP04-SB en de gemiddelde emissie bepaald met de kolomproef overeenkomstig AP-04-U voldoen aan de eisen van bijlage A van de Regeling bodemkwaliteit.

1.3.2 Gehalte aan asbest

Het recyclinggranulaat is geproduceerd in overeenstemming met de Asbestzorgvuldigheidsmodule voor mobiele breekinstallaties. Het gewogen gehalte aan asbest van het recyclinggranulaat bedraagt maximaal 100 mg/kg.

2. TOEPASSINGSVOORWAARDEN

Het recyclinggranulaat dient te worden toegepast in overeenstemming met artikel 5, 6, 7 en 33 van het Besluit bodemkwaliteit.

3. VERWERKING

Voor recyclinggranulaten zijn verder van toepassing de condities overeenkomstig het Besluit bodemkwaliteit zoals vermeld onder Toepassingsvoorwaarden.

NL BSB® productcertificaat

Recyclinggranulaat

Nummer : BG-310/9

Uitgegeven : 2021-10-15



4. WENKEN VOOR DE TOEPASSER

1. Bij aflevering inspecteren of:
 - geleverd is wat is overeengekomen;
 - het merk en de wijze van merken juist zijn;
 - de afleverbon alle gegevens bevat;
 - het afgegeven NL BSB® certificaat betrekking heeft op de geleverde partij, indien de partij niet direct van de producent is afgenomen;
 - de producten geen zichtbare tekortkomingen vertonen.
2. Indien op grond van het onder 1 gestelde tot afkeuring wordt overgegaan, dient contact te worden opgenomen met:
 - A.V.G. Recycling Heijen B.V., en zo nodig met
 - SGS INTRON Certificatie B.V.
3. Controleren of voldaan wordt aan de voorwaarden voor toepassing.
4. Nagaan of en door wie melding moet worden gedaan aan het bevoegd gezag.
5. Het bewijsmiddel (afleverbonnen en eventueel het certificaat) dient aan de opdrachtgever ter beschikking te worden gesteld. Dat geldt niet bij levering aan natuurlijke personen anders dan in de uitoefening van beroep of bedrijf.
6. De opdrachtgever moet het bewijsmiddel (afleverbonnen en certificaat) ten minste 5 jaar ter beschikking houden voor inzage door het bevoegd gezag. Dat geldt niet bij levering aan natuurlijke personen anders dan in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Overdracht van het certificaat aan derden

Dit NL BSB® certificaat kan ook na overdracht van het recyclinggranulaat aan derden als bewijsmiddel gelden. De leverancier dient dan aannemelijk te maken, dat het door de producent afgegeven certificaat daadwerkelijk betrekking heeft op het door de leverancier aan derden geleverde product.

5. REFERENTIES / LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN

Voor zover er geen data vermeld zijn, staan de juiste publicatiedata van de genoemde documenten vermeld in de beoordelingsrichtlijn 2506-2.

BRL 2506-2	<i>Recyclinggranulaten d.d. 2019-07-15.</i>
Besluit bodemkwaliteit	<i>Besluit van 22 november 2007, houdende regels inzake de kwaliteit van de bodem (Besluit bodemkwaliteit). Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 469, jaargang 2007 met alle bijbehorende nadien gepubliceerde wijzigingen.</i>
Regeling bodemkwaliteit	<i>Regeling van 13 december 2007, houdende regels voor de uitvoering van de kwaliteit van de bodem (Regeling bodemkwaliteit), Nederlandse Staatscourant 247, 2007 met alle bijbehorende nadien gepubliceerde wijzigingen.</i>
AP04	<i>Accreditatieprogramma Bouwstoffenbesluit AP04, versie 3, SIKB, Gouda.</i>

OP- EN OVERSLAG DE BEITEL BV

Oude Roderweg 31
6422 PB Heerlen

Tel. (045) 575 11 55

K.v.K. Zuid Limburg 14070002
ABN AMRO bank
IBAN: NL71ABNA0448051109
BIC: ABNA NL 2A

Kurvers Heerlen

Weegbon 70450
Datum 19-07-2024

Producent Hendrik Bedrijven Brunssum
B.V.

Waubacherweg 20
6442 PW Brunssum

Kenteken 43BFF3 43BFF3
Vervoerder KURVERS BENZENRADE BV
OUDE RODERWEG
6422 PE HEERLEN

Product VULZAND
Project SANERING TADINOX

Projectnr 2204051

Afvalstroom 11498VZ19001

Weging1: 17.300 kg (Pt)
Weging2: 25.700 kg (Pt) 11:50

Netto: 8.400 kg Uitgaande



NL BSB®
Productcertificaat
K22688/10

Uitgegeven 2020-09-01 Vervangt K22688/09
Geldig tot Onbepaald
Pagina 1 van 2

Industriezand en (gebroken) industriegrind
Zand en grind - korrelklasse a en b - voor toepassing als grond.
Zand en grind voldoen aan de achtergrondwaarden voor grond

Hendrik Bedrijven Brunssum B.V.

VERKLARING VAN KIWA


Dit productcertificaat is afgegeven op basis van BRL 9321 "Milieuhygiënische kwaliteit van industriezand en (gebroken) industriegrind", versie d.d. 4 november 2014, inclusief wijzigingsblad d.d. 27 mei 2019, conform het Kiwa Reglement voor Certificatie.

Kiwa verklaart dat:

- het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door de certificaathouder geleverde producten bij aflevering aan de in dit certificaat vastgelegde milieuhygiënische specificaties voldoen, mits zij zijn voorzien van het NL BSB®-merk op de wijze als aangegeven in dit certificaat.
- met in achtneming van het bovenstaande, het product in zijn toepassingen voldoet aan de relevante eisen van het Besluit bodemkwaliteit.

Kiwa verklaart dat voor dit productcertificaat geen controle plaatsvindt op het gebruik in werken en op de melding- en/of informatieplicht van de gebruiker aan het bevoegd gezag.

Voor het Besluit bodemkwaliteit is dit een door de minister van Infrastructuur en Waterstaat erkend certificaat, indien het certificaat is opgenomen in het "Overzicht van erkende kwaliteitsverklaringen in de bouw" op de website van SBK: www.bouwkwiteit.nl en de website van Bodem+: www.bodemplus.nl



Kiwa

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.

Kiwa Nederland B.V.

Sir Winston Churchilllaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel. 088 998 44 00
Fax 088 998 44 20
info@kiwa.nl
www.kiwa.nl

Certificaathouder
Hendrik Bedrijven Brunssum B.V.
Waubacherweg 20
6442 PW BRUNSSUM
Tel. 045-5270456
hendrik@mourik.com
www.mourik.com
KvK 13040195

Wingebied
Groeve Hendrik Brunssum
Waubacherweg 20
6442 PW BRUNSSUM

Afbeelding van het
NL BSB®-merk



® is een collectief merk van
Stichting Bouwkwiteit



De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)



Art. 5614 - Uitgave Beurtvaartadres
Tel. 088-55 22 111
www.beurtvaartadres.nl

BEGELEIDINGSBRIEF

ADMINISTRATIE- / VRIJWARINGSBEWIJS (C1/A2) (voor transporteur (vak5))

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1	1 ☐ (primaire) ontoedener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar			
afzender	OP EN OVERSLAG DE BEITEL BV			
straat + nr	OUDE RODERWEG 31			
postc. + woonpl.	6422 PE HEERLEN			
VIHB-nummer				
2				
factuuradres				
postbus of straat + nr				
postc. + woonpl.				
3 ^a				
ontdoener	OP EN OVERSLAG DE BEITEL BV			
straat + nr	OUDE RODERWEG 31			
postc. + woonpl.	6422 PE HEERLEN			
4 ^a				
uitbesteed vervoerder				
straat + nr				
postc. + woonpl.				
VIHB-nummer				
5				
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontoedener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder	route-inzameling ☐ ja ☒ nee			
ontvanger/inzamelaar/ vervoerder	KURVERS BENZENRADE BV	VIHB-nummer		routelijst bijsluiten (zie toelichting)
straat + nr	OUDE RODERWEG 28			inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
postc. + woonpl.	6422 PE HEERLEN	kenteken		repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
6				zie toelichting



Producent Aannemingbedrijf van der Heijden

+31 (0)412 - 61 1454

info@puinbreken.nl

www.puinbreken.nl

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
11498MG22055	MENGGRANULAAT 0/31.5				191209 B03	
Geleidebonnr: 70451						
Bonnr: [redacted]						
Voertuignr: [redacted]						
Transporteur: KURVERS BENZENRADE BV						
Product: 053 MENGGRANULAAT 0/31,5						
PROJECT: SANERING TADINOX						
PROJECTNUMMER: 2204051						
Weging1: 17.300 kg (Pt)						
Weging2: 41.200 kg (Pt)						
Netto: 23.900 kg						
Uitgaande 19-7-2024 13:20:40						

Auteursrecht: Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.o.	In de vracht is verzekering niet begrepen	DE08274915
handtekening afzender	handtekening ontoedener	handtekening transporteur met gelijk	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst met gelijk

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender of de ontvanger. De afzender is aansprakelijk voor de juistheid van de gegevens. De afzender aanvaardt de aansprakelijkheid voor de juistheid van de gegevens. De afzender aanvaardt de aansprakelijkheid voor de juistheid van de gegevens.

BEGELEIDINGSBRIEF

ADMINISTRATIE - / VRIJWARINGSBEWIJS (C1/A2) (voor transporteur (vak5))

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontvanger 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender **OP EN OVERSLAG DE BEITEL BV**
straat + nr **OUDE RODERWEG 31**
postc. + woonpl. **6422 PE HEERLEN**
VIHB-nummer

2
factuuradres
postbus of straat + nr
postc. + woonpl.
3
ontvanger **OP EN OVERSLAG DE BEITEL BV**
straat + nr **OUDE RODERWEG 31**
postc. + woonpl. **6422 PE HEERLEN**

4
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvanger 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/
vervoerder **KURVERS BENZENRADE BV**
straat + nr **OUDE RODERWEG 28**
postc. + woonpl. **6422 PE HEERLEN**

6

kiwa	K12622	CE
03	K86445	09
NEN-EN 13242		
Producent Aannemingsbedrijf van der Heijden		
+31 (0)412 - 61 1454		
info@puinbreken.nl		
www.puinbreken.nl		

locatie van herkomst
straat + nr
postc. + woonpl.
datum aanvang transport
4
locatie van bestemming **SANERING TAD INOX**
straat + nr **SOURETHWEG 5**
postc. + woonpl. **6422PC HEERLEN**
datum ontvangst transport

route-inzameling ☐ ja ☐ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☐ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
11498MG22055	MENGGRANULAAT 0/31.5				191209	803

Geleidebonnr:
Bonnr: 70453
Voertuignr:
Transporteur: KURVERS BENZENRADE BV
Product: 053 MENGGRANULAAT 0/31,5
PROJECT: SANERING TADINOX
PROJECTNUMMER: 2204051
Weging1: 17.300 kg (Pt)
Weging2: 24.440 kg (Pt)
Netto: 7.140 kg
Uitgaande 19-7-2024 14:15:44

Auteursrecht: Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	In de vracht is verzekering niet begrepen	DE08274916
handtekening afzender	handtekening ontvanger	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijk	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goed gen



NL BSB® Productcertificaat K86445/08

Uitgegeven 2022-03-15 Vervangt K86445/07
Geldig tot Onbepaald D.d. 2020-12-01
Pagina 1 van 3

Recyclinggranulaat

voor ongebonden en (hydraulisch) gebonden materialen voor civieltechnische toepassingen, utiliteitsbouw en wegenbouw.

Menggranulaat (productgroep A)
Betongranulaat (productgroep A)
Asfaltgranulaat (productgroep E)
Hydraulisch menggranulaat (productgroep A)
Fijn granulaat 0/D (productgroep B)

Van der Heijden Nistelrode B.V.

VERKLARING VAN KIWA


Dit productcertificaat is afgegeven op basis van BRL 2506 deel 2 "Recyclinggranulaten" d.d. 15 juli 2019, conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie.

Kiwa verklaart dat:

- het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door de certificaathouder geleverde recyclinggranulaat bij aflevering aan de in dit productcertificaat vastgelegde milieuhygiënische specificaties voldoen, mits zij zijn voorzien van het NL BSB®-merk op de wijze als aangegeven in dit certificaat.
- met in achtneming van het bovenstaande, het recyclinggranulaat in zijn toepassingen voldoet aan de relevante eisen van het Besluit bodemkwaliteit.

Kiwa verklaart dat voor dit productcertificaat geen controle plaatsvindt op het gebruik in werken en op de melding- en/of informatieplicht van de gebruiker aan het bevoegd gezag.

Voor het Besluit bodemkwaliteit is dit een door de minister van Infrastructuur en Milieu erkend certificaat, indien het certificaat is opgenomen in het "Overzicht van erkende kwaliteitsverklaringen in de bouw" op de website van SBK: www.bouwkwaliteit.nl en de website van Bodem+: www.bodemplus.nl



Kiwa

Identificatienummer:	2024-0076PB2
Productiedatum:	17 t/m 23 april 2024
Product en gradering:	Menggranulaat 0/31,5
Geleverde hoeveelheid:	10.549,75 ton
Afnemer:	Gebrs. Kurvers B.V.
Productielocatie:	Oude Roderweg 31 te Heerlen

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.

Kiwa Nederland B.V.

Sir Winston Churchilllaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel. 088 998 44 00
Fax 088 998 44 20
info@kiwa.nl
www.kiwa.nl

Certificaathouder

Van der Heijden Nistelrode B.V.
Loosbroekseweg 21
5388 BC NISTELRODE
Tel. 0412-611454
info@puinbreken.nl
KvK 59476451

Identificatie breekinstallaties

Puinbreker 1 (PB1)	Puinbreker 3 (PB3)
Merk: Hazemag mobiele breker	Merk: Kleemann
Type: Roterende breker PB1	Type: MR130Zi evo2
Serienummer: A-676015	Serienummer: K0770147
Puinbreker 2 (PB2)	Puinbreker 4 (PB4)
Merk: Hazemag mobiele breker	Merk: Kleemann
Type: Roterende breker PB2	Type: MR130Z evo2
Serienummer: A-831119	Serienummer: K0780201

Afbeelding van het

NL BSB®-merk



® is een collectief merk van
Stichting Bouwkwaliteit





CERTIFICAAT

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchilllaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel. 088 998 44 00
Fax 088 998 44 20
info@kiwa.nl
www.kiwa.nl

KOMO® Productcertificaat K12622/22

Uitgegeven 2022-12-01 Vervangt K12622/21
Geldig tot Onbepaald D.d. 2022-03-15
Pagina 1 van 2



Recyclinggranulaat

Menggranulaat 0/16 en 0/31,5 voor toepassing in verhardingslaag, zandbed, ophoging of aanvulling
Betongranulaat 0/31,5 en 4/31,5 voor toepassing in verhardingslaag, zandbed, ophoging of aanvulling
Fijn granulaat 0/4 voor toepassing in verhardingslaag, zandbed, ophoging of aanvulling
Hydraulisch menggranulaat 0/45 voor toepassing in verhardingslaag, zandbed, ophoging of aanvulling
Asfaltgranulaat 0/31,5 voor toepassing in verhardingslagen van steenmengsel

Van der Heijden Nistelrode B.V.


VERKLARING VAN KIWA

Dit productcertificaat is op basis van BRL 2506-1 "Recyclinggranulaten" d.d. 1 april 2020, afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie.

Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken behorende bij recyclinggranulaten worden periodiek gecontroleerd.

Op basis daarvan verklaart Kiwa dat

- het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat het door de producent vervaardigde recyclinggranulaat bij aflevering voldoet aan de in dit productcertificaat vastgelegde technische specificatie en bij aflevering geschikt is voor de toepassing als verhardingslaag, zandbed, ophoging en aanvulling mits de afleveringsbon voorzien is van het KOMO®-merk op een wijze zoals aangegeven in dit productcertificaat.



Kiwa

Identificatienummer:	2024-0076PB2
Productiedatum:	17 t/m 23 april 2024
Product en gradering:	Menggranulaat 0/31,5
Geleverde hoeveelheid:	10.549,75 ton
Afnehmer:	Gebrs. Kurvers B.V.
Productielocatie:	Oude Roderweg 31 te Heerlen

Dit productcertificaat is voorts opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO:
www.komo.nl.

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.

Certificaathouder

Van der Heijden Nistelrode B.V.
Loosbroekseweg 21
5388 BC NISTELRODE
Tel. 0412 611 454
info@puinbreken.nl
www.puinbreken.nl
KvK 59476451

Identificatie breekinstallaties

Puinbreker 1 (PB1)	Puinbreker 3 (PB3)
Merk: Hazemag mobiele breker	Merk: Kleemann
Type: Roterende breker PB1	Type: MR130Zi evo2
Serienummer: A-676015	Serienummer: K0770147
Puinbreker 2 (PB2)	Puinbreker 4 (PB4)
Merk: Hazemag mobiele breker	Merk: Kleemann
Type: Roterende breker PB2	Type: MR130Z evo2
Serienummer: A-831119	Serienummer: K0780201



Beoordeeld is:
kwaliteitssysteem
product
Periodieke controle

- Laboratorium für bituminöse und mineralische Baustoffe
- Bodenmechanische Prüfungen
- Straßenzustandsanalysen
- Kernbohrungen in Asphalt und Beton
- Umweltanalytik

Anerkannt als Prüfstelle gemäß RAP Stra 15 für Eignungs- und Kontrollprüfungen, sowie Fremdüberwachungen und Schiedsuntersuchungen

Durch Erlass des Ministeriums für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen vom 30.09.2016 – III.1 – 30-05/48.31 – für die Fachgebiete / Prüfungsarten A1, A3, A4, D0, D3, D4, G3, G4, H1, H3, H4, I2, I3 und I4 gem. RAP Stra 15 anerkannt.

Notifizierte Überwachungs- und Zertifizierungsstelle nach BauPG für:

Asphaltmischgut
Gesteinskörnungen

Wir sind präqualifiziert:



Zertifikats-Nr.: 05 137 276 020

Mönchengladbach, 19.04.2022
bL/sL

Prüfbericht-Nr.: E 084/22

Firma / Baustoffe	Werk	Mitgl.-Nr.
Willy Dohmen GmbH & Co. KG Tief- und Straßenbau 0/2 mm TL Gestein-StB / DIN EN 13043	Geilenkirchen	8.143.1/2

Produktionsstätte: Kiesgrube Geilenkirchen

Gegenstand: Fremdüberwachung 1/20221 nach TL G SoB-StB 20 in Verbindung mit der TL SoB-StB 20 und TL Gestein-StB 04/18

Probenentnahme: 09.03.2022

Probeneingang: 09.03.2022

Der Prüfbericht umfasst 5 Textseiten.
Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Der Prüfbericht darf nur ungekürzt vervielfältigt werden; auszugsweise Wiedergabe und jede Veröffentlichung bedarf der Zustimmung der OLS Laboratoriums für Straßenbaustoffe GmbH.



1. Allgemeines

Das *OLS Laboratorium für Straßenbaustoffe GmbH* wurde mit der Fremdüberwachung im Rahmen der Güteüberwachung für einen Sand 0/2 mm, welcher in der Kiesgrube Geilenkirchen gewonnen und aufbereitet wird, beauftragt.

Die Prüfung soll die Eignung zur Verwendung als Gesteinskörnung für Asphalt nach TL Gestein-StB 04/18 bzw. DIN 13043 nachweisen.

2. Probenentnahme

Die Probenentnahme der Gesteinskörnung erfolgte am 09.03.2022 durch Herrn Schulte als Vertreter des Baustoffüberwachungs- und Zertifizierungsverbandes Nordrhein-Westfalen e. V. (BÜV NW). Die am 09.03.2022 überbrachte Probe wurde in der Prüfstelle entsprechend der DIN EN 932-2 für die Prüfungen vorbereitet.

3. Prüfumfang und Prüfergebnisse

Der Untersuchungsumfang und die Beurteilung erfolgten gemäß:

- ⇒ TL Gestein-StB 04/18
Technische Lieferbedingungen für Gesteinskörnungen im Straßenbau
- ⇒ DIN 13043
Gesteinskörnungen für Asphalt und Oberflächenbehandlungen für Straßen, Flugplätze und andere Verkehrsflächen




3.1 Korngrößenverteilung / Feinanteile / Überkorn

Verfahren: Korngrößenverteilung nach DIN EN 933-1

Tabelle 1:

Korngrößenverteilung				
Prüfsiebe [mm]	Rückstand [M.-%]	Durchgang [M.-%]	Anforderungen nach TL Gestein-StB [M.-%]	Kategorie nach TL Gestein-StB
4,0		100,0	100	G _F 85
3,15		100,0		
2,8	-	-		
2,0	2,6	97,4	85 – 99	
1,0	14,8	82,6		
0,5	24,2	58,4		
0,25	43,3	15,1		
0,125	13,1	2,0		
0,063	1,4	0,6	≤ 3	f ₃
Schale:	0,6			
Summe:	100,0			





3.2 Fließkoeffizient

Verfahren: Fließkoeffizient nach DIN EN 933-6

Mittelwert aus fünf Einzelwerten für die Referenzprobe: $E_{cse} = 32$ [sec]

Die Bestimmung des Fließkoeffizienten erfolgte an der Kornklasse 0,063/ 2,0 mm:

Tabelle 2:

Kornklasse d_i/D_i (mm)	0,063 - 2	Kategorie nach DIN EN 13043
Rohdichte ρ_{rd} (g/cm³)	2,641	
Trichterdurchmesser (mm)	12	
Fließzeit (s $\pm$ 0,1)	E_{cmi}	
1. Bestimmung	30	
2. Bestimmung	30	
3. Bestimmung	30	
4. Bestimmung	30	
5. Bestimmung	30	
Mittelwert E_{cm} (s)	30	E_{cs30}
Fließkoeffizient E_{cs} (s)	30	

Der Fließkoeffizient der feinen Gesteinskörnung ist gem. DIN EN 933-6 nach folgender Gleichung unter Einbeziehung der Referenzprobe zu bestimmen:

$$E_{cs} = E_{csm} + (E_{RS} - E_{cse})$$


- E_{csm} = der Mittelwert der Fließzeit für die Messprobe in Sekunden
 E_{RS} = die Fließzeit für das Referenzmaterial
 E_{cse} = die Fließzeit für die Referenzprobe in Sekunden



4. Ergebnisübersicht / Kategorien

Tabelle 3:

Prüfparameter	Kategorie nach TL Gestein-StB / DIN EN 13043
Feinanteile	f_3
Überkorn	G _{F85}
Fließkoeffizient	E _{cs30}



Bijlage 7

Foto's



Foto 1 (start sanering)



Foto 2 (inrichting depot)



Foto 3 (folie/zandlaag onder depots)



Foto 4 (start depot)



Foto 5 (ontgraving)



Foto 6 (einde ontgraving)



Foto 7 (einde sanering)



Foto 8 (einde sanering)