



Retouradres Postbus 2232, 3500 GE UTRECHT

RWS INFORMATIE
Aelmans ECO BV
Afdeling Milieu

**Rijkswaterstaat Water,
Verkeer en Leefomgeving
Bodem en ondergrond**

Postbus 2232
3500 GR Utrecht

T +31 88 797 07 90

loket.rijkswaterstaat.nl
bssa@rws.nl

Contactpersoon

beschikking

Datum	08-09-2023
Nummer	D2023-09-000135
Onderwerp	Sourethweg 5a Heerlen: Besluit op aanvraag voor een verklaring van niet-reinigbaarheid

Geachte heer

De directie Rijkswaterstaat Leefomgeving, Afdeling Bodem en ondergrond ondersteunt decentrale overheden, adviseert en assisteert ministeries bij het bevorderen van het duurzaam gebruik van de bodem en voert daarnaast ook wettelijke taken uit. Eén van deze taken is het afgeven van verklaringen van niet-reinigbaarheid van verontreinigde grond in het kader van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen.

Aanvraag

Ik heb uw aanvraag voor een verklaring van niet-reinigbaarheid, geregistreerd onder zaaknummer 2023-001703, op 06-09-2023 ontvangen. Uw aanvraag heeft betrekking op uw partij verontreinigde grond die is vrijgekomen bij de bodemsanering op locatie Sourethweg 5a te Geleen. De partij bestaat uit drie depots van vergelijkbare kwaliteit, uit respectievelijk de bodemlagen 0-30 cm-mv, 30-60 cm-mv en 60-90/100 cm-mv, die zijn opgeslagen en gekeurd op bovengenoemde locatie. De partij is bij ons bekend onder nummer Bssa-2023-001703.

Besluit

De verklaring van niet-reinigbaarheid van verontreinigde grond, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdelen 17a, 17b, 30 en 31 van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa), voor bovengenoemde partij, ter grootte van **363 m³ c.q. 617 ton**, wordt **verleend**.

Nadere informatie

In de bijlage treft u een nadere toelichting op dit besluit aan en ook informatie over de mogelijkheden om bezwaar tegen dit besluit aan te tekenen en nadere gegevens over de aanvraag.

Datum
08-09-2023

Ons kenmerk
2023-001703

Ik verwacht u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,
namens deze,

Afdelingshoofd Bodem en Ondergrond
Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving



Deze beschikking is voorzien van een digitale ondertekening met betrouwbaarheidsniveau 4 (PKI-certificaat). De handtekening is zichtbaar linksboven op de eerste pagina van het document.

Als u in het document op de handtekening klikt, kunt u de handtekening op betrouwbaarheid verifiëren op authenticiteit. Het certificaat van de ondertekenaar kunt u dan digitaal inzien. Daarvoor heeft u minimaal Adobe reader XI nodig. Wij raden u aan te allen tijde een digitale handtekening op betrouwbaarheid te verifiëren.

Wilt u meer weten over het PKI-certificaat en de niveaus? Ga dan naar <https://logius.nl/diensten/pkioverheid>.

(Logius is een onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)

In de wetgeving is sinds 2012 geregeld dat een elektronische handtekening met gekwalificeerd certificaat, zoals het PKI-certificaat, gelijkgesteld is aan een handgeschreven handtekening.

Bijlagen

- Toelichting op het besluit
- Publicatie, Bezwaar en Aanvullende informatie
- Relatie-, adviseur, project- en partijgegevens
- Parameters beoordeling reinigbaarheid

Toelichting op het besluit

Op 06-09-2023 is de aanvraag van Aelmans ECO BV namens TAD INOX om een verklaring van niet-reinigbaarheid van verontreinigde grond als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdelen 17a, 17b, 30 en 31 van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa), door de directie Rijkswaterstaat Leefomgeving, Afdeling Bodem en ondergrond, namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat ontvangen.

Bij de aanvraag zijn de volgende stukken overlegd:

- a. het formulier "Aanvraag verklaring niet-reinigbaarheid grond" d.d. 06-09-2023;
- b. de rapportage "Milieuhygienische verklaring partijkeuring ex-situ Sourethweg 5a te Heerlen, kenmerk: E217971.001.007/GHA, opsteller: Aelmans Milieu, d.d. 01-08-2023."

Namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat, heeft de directie RWS Leefomgeving, Afdeling Bodem en ondergrond, de aanvraag beoordeeld, rekening houdend met hetgeen hierover wordt vermeld in:

- het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen;
- de Regeling beoordeling reinigbaarheid grond 2006;
- het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijkswaterstaat 2011, zoals gewijzigd op 1 januari 2013.

Beoordeeld is of de partij als grond kan worden gezien:

- Het betreft een partij van 363 m³ / 617 ton, bij ons bekend onder nummer Bssa-2023-001703, behorend bij project Sourethweg 5a Heerlen zoals omschreven in de bijlage bij dit besluit;
- De partij is vrijgekomen bij de bodemsanering op locatie Sourethweg 5a te Geleen;
- De partij bestaat uit drie depot van vergelijkbare kwaliteit en is tijdelijk opgeslagen en gekeurd in tussendepot op bovengenoemde locatieis eind 2022 gesaneerd middels saneringsplan welke beschikt is door gemeente Heerlen. Grond is in depot geplaatst voor uitvoering partijkeuringen op Sourethweg 5 te Heerlen (op bedrijfsterrein ontdoender);
- De partij bestaat uit vast materiaal met een maximale korrelgrootte van 2 millimeter bestaande uit minerale delen en organische stof in een verhouding en structuur zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen, alsmede van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 millimeter;
- De partij bevat circa 6% bodemvreemd materiaal;
- Er is daarmee sprake van een partij grond.

Beoordeeld is of de partij grond herbruikbaar en verontreinigd is:

- de partij is niet herbruikbaar als gevolg van overschrijding van de maximale hergebruikswaarde uit het Handelingskader PFAS, vanwege de parameters PFNA (perfluornonaanzuur), PFDA (perfluordecaanzuur), PFUnDA

(perfluorundecaanzuur), PFDoDA (perfluordodecaanzuur), PFTrDA (perfluortridecaanzuur), PFTeA (perfluortetradecaanzuur), PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur) en PFODA (perfluoroctadecaanzuur).

Beoordeeld is of de partij verontreinigde grond kan worden gereinigd, of middels koude immobilisatie kan worden verwerkt:

- de partij is om technische redenen beoordeeld als niet nat-extractief reinigbaar, vanwege sterk verhoogde gehalten PFNA (perfluornonaanzuur), PFDA (perfluordecaanzuur), PFUnDA (perfluorundecaanzuur) en PFDoDA (perfluordodecaanzuur);
- de partij is om technische redenen beoordeeld als niet thermische en biologisch reinigbaar en als niet koud-immobiliseerbaar, vanwege verhoogde gehalten van diverse PFAS'sen;
- de partij kan niet tot een nuttig toepasbaar product worden gereinigd en kan niet middels koude immobilisatie worden verwerkt.

Op basis van bovenstaande is de conclusie:

1. Het betreft een partij grond.
2. De partij is niet herbruikbaar onder het generieke toetsingskader van het Besluit bodemkwaliteit.
3. De partij kan niet tot een nuttig toepasbaar product worden gereinigd en is niet koud te immobiliseren.
4. De verklaring van niet-reinigbaarheid van verontreinigde grond voor bovengenoemde partij wordt verleend.

Publicatie

Op grond van het Verdrag van Aarhus publiceert Rijkswaterstaat de metagegevens van het besluit op: loket.rijkswaterstaat.nl. De authenticiteit van het besluit kan zo nodig worden geverifieerd via deze website.

Bezwaar

Belanghebbenden die zich niet met dit besluit kunnen verenigen, kunnen binnen zes weken na verzending van deze beschikking een bezwaarschrift richten aan:

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, t.a.v. Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Bestuurlijk-Juridische Zaken en Vastgoed, Postbus 2232, 3500 GE Utrecht, onder vermelding van "Bezwaarschrift afdeling LOBO" op de envelop en op het bezwaarschrift zelf.

Het bezwaar bevat tenminste:

1. De naam en adres van de indiener.
2. De dagtekening.
3. Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht.
4. De gronden van het bezwaar.

Na het bezwaar is vervolgens beroep mogelijk. Dit beroep dient bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State te worden aangetekend.

Aanvullende Informatie

Datum

08-09-2023

Ons kenmerk

2023-001703

Dit besluit is een verklaring als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdelen 17a, 17b, 30 en 31 van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen. Als de verklaring is verleend is er geen verbod om de partij aan te bieden aan een stortplaats, (aan een inrichting behorende tot één van de categorieën die zijn aangewezen in bijlage I behorende bij het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer). Op het moment dat de partij aan de stortplaats wordt aangeboden, moet de actuele originele verklaring worden overlegd.

Het besluit heeft betrekking op de partij en het besluit is gebaseerd op de aanvraag zoals die is ingediend. Het besluit kan zijn geldigheid verliezen als zich veranderingen voordoen in de gegevens die betrekking hebben op de partij en die middels de aanvraag zijn ingediend. Doet een dergelijke situatie zich voor, dan raden wij aan om contact met ons op te nemen.

Als de hoeveelheid die in de verklaring is vermeld, met minder dan 10% wordt overschreden en deze hoeveelheid is minder dan 500 ton, dan valt dit meerdere onder de verklaring, mits het dezelfde partij betreft.

Als de hoeveelheid die in de verklaring is vermeld, met meer dan 10% wordt overschreden; c.q. meer dan 500 ton, dan valt de overschrijding niet onder de verklaring, en is een aanvullende verklaring noodzakelijk.

Het advies is, als tijdens de uitvoering de hoeveelheid groter blijkt te zijn, om de extra hoeveelheid apart te houden voor eventueel aanvullend onderzoek ten behoeve van een nieuwe aanvullende verklaring. Met name is dit aan de orde voor verklaringen voor asbesthoudende partijen die op in-situ bodemonderzoek zijn gebaseerd. Verschillende stortplaatsen hebben de mogelijkheid om partijen tijdelijk in depot te nemen ten behoeve van nader aanvullend onderzoek.

**Bijlage bij brief D2023-09-000135/Bssa/09620/
Bssa-2023-001703**

Datum
08-09-2023

Ons kenmerk
2023-001703

Gegevens ontdoener

Naam	TAD INOX
Postadres	Sourethweg 5 6442 PC Heerlen
Bezoekadres	Sourethweg 5a

Projectgegevens

Projectnummer	09620
Naam	Sourethweg 5a Heerlen
Adres	Sourethweg 5a 6442 PC Heerlen Provincie Limburg

Gegevens adviseur

Naam	
Afdeling	
Postadres	
Bezoekadres	
Contactpersoon	

Partijgegevens

Uw partijnummer	Sourethweg 5
Ons partijnummer	Bssa-2023-001703
Geraamde omvang (ex-situ)	363 m ³
Geraamde hoeveelheid (ex-situ)	617 ton
Materiaal	Sterk siltig zand tot zwak zandige leem
Aanmeldingsdatum	06-09-2023
Vermoedelijke leverdatum	25-09-2023
Status	verleend

Datum
08-09-2023**Ons kenmerk**
2023-001703**Gehalte**

Puingehalte	circa 6 %
Overig bodemvreemd materiaal	<1%
Droge stof	85 % m/m
Organische stof	6 % d.s.
Lutum	10 % d.s.
< 63 µm	38 % m/m
CaCO ₃	n.b.
pH	7

Parameters beoordeling reinigbaarheid

Zie verder de bijlage met de parameters waarop de beoordeling is gebaseerd.

Gebaseerd op monsters:

1. Chemische parameters: rapp.nr lab 13837219, depot 3.
2. Asbest: -.
3. Zeefkromme: rapp. nr. lab 13837220, depot 3.