

Nummer: 867434

De teammanager vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta 2024' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta 2024';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 4 december 2024, ingekomen op 4 december 2024 geregistreerd onder zaaknummer 0652855257 en aanvullende gegevens ingekomen tot en met 14 januari 2025.

Van: Gemeente Roosendaal
Postbus 5000
4700 KA te Roosendaal

Gelet op: - de Omgevingswet;
- de Waterschapsverordening waterschap Brabantse Delta 2024;
- de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet;
- de Onderhoudsverordening Waterschap Brabantse Delta.

OVERWEGINGEN:

Aanvraag

1. Er is een aanvraag ingediend voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden bestaande uit het aanleggen van een tijdelijke voetgangersbrug ter hoogte van Kadeplein 3 te Roosendaal in EVZ en KRW-lichaam OVK20514 (Watermolenbeek) ten behoeve van het veilig plaatsvinden van loopstromen voor de evenementen Draai van de Kaai en kermis Roosendaal.

Wetgeving

2. Volgens artikel 2.2, lid 1 van de waterschapsverordening is het verboden om zonder omgevingsvergunning in een a-water, in de daarbij behorende beschermingszone en in een b-water:
 - handelingen te verrichten;
 - werken te behouden of;
 - vaste substanties of voorwerpen te laten staan, liggen of drijven.

Algemene toetsingskaders van het waterbeheer

3. In artikel 1.3 van de Omgevingswet zijn de maatschappelijke doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn met betrekking tot de fysieke leefomgeving:
4. In artikel 4.23 van de Omgevingswet zijn de algemene doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:
 - a. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste,
 - b. het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen,
 - c. het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen,
 - d. het beschermen van de doelmatige werking van een zuiveringstechnisch werk.
5. Tevens stelt artikel 4.23 van de Omgevingswet dat de regels over lozingsactiviteiten op een oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringstechnisch werk er in ieder geval toe strekken dat:
 - a. alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging worden getroffen,
 - b. de beste beschikbare technieken worden toegepast,
 - c. geen significante verontreiniging wordt veroorzaakt.
6. De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen.

7. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Omgevingswet, in aanvullende regelgeving, in het Waterbeheerprogramma, in de waterschapsverordening en in de beleidsregels horend bij de waterschapsverordening.
8. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.
9. Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.
10. Een vergunning wordt geweigerd indien deze niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

Toetsing aan Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater omgevingswet

11. Het verzoek is getoetst aan beleidsregel 5 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater omgevingswet.

Het aanleggen van een tijdelijke brug in een a-water

12. Het doel van beleidsregel 5 (duikers en bruggen) is het in stand houden van het doorstroomprofiel en de bergingscapaciteit van het oppervlaktewaterlichaam, het waarborgen van de stabiliteit van de taluds, het behouden van een goede ecologie in de waterloop en het waarborgen van een doelmatige wijze van onderhoud.
13. Het waterschap voert een terughoudend beleid met betrekking tot vergunningverlening voor het leggen van bruggen van welke aard ook in/over oppervlaktewaterlichamen waarbij een brug niet langer mag zijn dan strikt noodzakelijk.
14. De algemene regel is dat er in principe geen bruggen in/over a-wateren worden toegestaan. Hierop zijn een aantal uitzonderingen mogelijk.
15. De brug in/over het a-water wordt aangelegd omdat:
 - de brug nodig is om de loopstromen van bezoekers tijdens de evenementen Draai van de Kaai en Kermis Roosendaal veilig te laten plaats vinden;
 - de brug wordt aangelegd voor een tijdelijke periode te weten maximaal 6 weken aaneengesloten in de maanden augustus/september 2025.
16. Het waterschap beoordeelt bij de behandeling van deze aanvraag uitsluitend de waterhuishoudkundige aspecten.
17. De verantwoordelijkheid voor de stabiliteit en veiligheid van de brug tijdens het gebruik daarvan ligt geheel bij de vergunninghouder.
18. De tijdelijke brug dient bestand te zijn tegen alle mogelijke belastingen die kunnen optreden als gevolg van het gebruik van de brug waarbij rekening moeten worden gehouden met het te verwachten aantal gebruikers.
19. De tijdelijke brug dient alle mogelijke van toepassing zijnde belastingen en belastingcombinaties af te kunnen dragen aan de ondergrond waarbij geen verzakkingen of vervormingen aan boden en oevers van het oppervlaktewaterlichaam kunnen optreden.
20. De aanleg van de tijdelijke brug over het a-water heeft effect op de doorstroming omdat er dragende constructies in het natte profiel worden geplaatst maar dit effect is acceptabel.
21. Door de aanleg van de tijdelijke brug wordt de stabiliteit van het talud en bodem niet aangetast.
22. In dit specifieke geval vinden de werkzaamheden plaats in en over de Watermolenbeek welke een vastgestelde ecologische functie heeft (EVZ) en is aangemerkt als een KRW (Kader Richtlijn Water) waterlichaam.
23. Specifiek voor de KRW geldt de algemene lijn dat voor toetsing van vergunningaanvragen zich concreet vertaalt naar een toetsing op 'geen achteruitgang' van de huidige toestand als gevolg van de voorgenomen activiteit en, voor oppervlaktewaterlichamen, de goede chemische en ecologische toestand ('verbeterdoelstellingen').
24. Als gevolg hiervan heeft er een toetsing plaatsgevonden door een ecooloog van het waterschap.
25. Uit deze ecologische toetsing is gebleken dat de aanleg van deze tijdelijk brug plaats vindt buiten het broedseizoen en de bloeiperiode van diverse vaatplanten waardoor gesproken kan worden over een tijdelijke verstoring.
26. Gelet op de bovenstaande overwegingen staat het plaatsen van het de tijdelijke brug de ecologische doelen en de doelstellingen van de KRW niet in de weg indien voldaan wordt aan de bijzondere voorschriften van deze vergunning.
27. De tijdelijke brug kan worden toegestaan omdat deze geen belemmering vormt voor de water aan- en afvoer, het beheer en onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam indien voldaan wordt aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning.
28. Tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan Gemeente Roosendaal, Postbus 5000, 4700 KA te Roosendaal en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 2.2 (lid 1) van de Waterschapsverordening waterschap Brabantse Delta 2024, voor het:

- aanleggen, hebben en onderhouden van een tijdelijke voetgangersbrug, voor een periode van 6 weken aaneengesloten in de maanden augustus en september 2025, in en over EVZ en KRW lichaam OVK20514 (Watermolenbeek) ten behoeve van het veilig laten plaatsvinden van loopstromen voor evenementen;

ter hoogte van kadeplein 3 te Roosendaal in de gemeente Roosendaal één en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1. De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
- 1.2. De werken/activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende tekeningen met nummers 855257-A, 855257-B, 855257-C en de tekening met projectnr. 14-328 01A.

2. Melding aanvang en einde werkzaamheden

- 2.1. Ten minste vijf werkdagen vóór de start van de uitvoering van het werk/de activiteit wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van het webformulier beschikbaar via www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden.
- 2.2. De werkzaamheden/activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden/activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.
- 2.3. Uiterlijk vijf werkdagen nadat het werk/de activiteit is uitgevoerd wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van het webformulier beschikbaar via www.brabantsedelta.nl/eindewerkzaamheden.

3. Toezicht

- 3.1. Gedurende de uitvoering van het werk/de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk/de activiteit aanwezig.

4. Onderhoud

- 4.1. De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.

5. Wijzigingen

- 5.1. Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven werken en maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en) en/of rapporten, overlegd met team vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

6. Calamiteiten

- 6.1. Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).
- 6.2. Bij uitzonderlijke omstandigheden (bijvoorbeeld schaarste of overvloed aan water) waarbij een waterstaatswerk in het ongereede raakt of dreigt te raken, moeten op eerste aanzegging door of namens het dagelijks bestuur de werkzaamheden tijdelijk gestaakt of opgeschort worden en/of kunnen aanvullende maatregelen opgelegd worden om dit te voorkomen.
- 6.3. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die belast is (zijn) met het toezicht op naleving van de voorschriften die in deze vergunning zijn opgenomen waarmee in spoedgevallen, ook buiten kantooruren, overleg kan worden gevoerd.

II Bijzondere voorschriften

7. Het plaatsen van een tijdelijke brug in/over een a-water

- 7.1. De tijdelijke brug wordt geplaatst in/over het a-water (met leggercode OVK20514) dat loopt ter hoogte van de percelen kadastraal bekend als gemeente Roosendaal en Nispen, sectie K, nummers 5400, 8015 en 8016 zoals deze percelen staan aangegeven op de bijbehorende tekening met nummer 855257-B.
- 7.2. De tijdelijke brug wordt geplaatst zoals staat aangegeven op de bijbehorende tekening met projectnr. 14-328 01A.
- 7.3. De constructie van de tijdelijke brug moet berekend zijn op en bestand zijn tegen de tijdens het gebruik van de brug te verwachten (boven)belasting.
- 7.4. De vergunninghouder moet maatregelen nemen om te voorkomen dat door de aanwezigheid of het gebruik van de tijdelijke brug schade ontstaat aan de bodem en oever(constructie)s van het oppervlaktewaterlichaam. Eventuele beschadigingen moeten door de vergunninghouder onmiddellijk worden hersteld.
- 7.5. De waterafvoer moet te allen tijde gewaarborgd blijven waarbij de tijdelijke brug de afvoerende functie van de Watermolenbeek niet mag belemmeren.
- 7.6. Indien de hiervoor bedoelde waterafvoer als gevolg van de aanwezigheid van de tijdelijke brug in gevaar komt, kan het dagelijks bestuur nadere maatregelen eisen van de vergunninghouder.
- 7.7. Tijdens de aanleg, aanwezigheid of het weer verwijderen van de tijdelijke brug in het oppervlaktewaterlichaam geraakte grondspecie of andere materialen dienen onmiddellijk door en op kosten van de vergunninghouder daaruit verwijderd te worden.
- 7.8. De tijdelijke brug wordt aangelegd voor de periode van 6 weken aaneengesloten in de maanden augustus en september 2025.
- 7.9. De vergunninghouder dient drijfvuil bij de tijdelijke brugconstructie te verwijderen.

Bij het verwijderen van de tijdelijke brug, uiterlijk 30 september 2025:
- 7.10. De gehele brugconstructie dient uiterlijk 30 september 2025 uit het oppervlaktewaterlichaam, aanliggende beschermingszones en profiel van vrije ruimte te worden verwijderd.
- 7.11. Nadat de brug is verwijderd dient het profiel van het oppervlaktewaterlichaam te worden hersteld en moet vloeiend aansluiten op het bestaande profiel boven- en benedenstreams. De vergunninghouder werkt de taluds ter plaatse van het werk erosiebestendig af door inzaai met gras- of bermenmengsel.

8. Het plaatsen van een tijdelijke brug in een Ecologische Verbindingszone

- 8.1. De tijdelijke brug wordt aangebracht in de ecologische verbindingszone (EVZ) welk loopt ter hoogte van de percelen kadastraal bekend als gemeente Roosendaal en Nispen, sectie K, nummers 5400, 8015 en 8016 zoals deze percelen staan aangegeven op de bijbehorende tekening met nummer 855257-B.
- 8.2. De EVZ Watermolenbeek wordt door diverse vleermuizen gebruikt. Met het gebruik van de tijdelijke brug moet het gebruik van kunstlicht en de verstrooiing van licht buiten de projectlocatie worden voorkomen. Tevens dient te worden voorkomen het direct schijnen met kunstlicht op wateroppervlakken of groenelementen, zoals bosschages en ruigtes.
- 8.3. In de EVZ Watermolenbeek is de exoot 'grote waternavel' aanwezig. Bij het aantreffen van de Grote Waternavel tijdens het plaatsen en of verwijderen van de tijdelijke brug op de planlocatie dient deze te worden verwijderd en afgevoerd als restafval. Voorkomen moet worden dat deze los komt en zich verder verspreid door de watergang.

Breda, 17 januari 2025
Namens het dagelijks bestuur,
Teammanager vergunningen

Mededelingenblad

Algemeen

Belanghebbende die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen hiertegen bezwaar maken. Wij adviseren u daarom om geen gebruik van de vergunning te maken, zolang voor belanghebbenden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat gebeurd, te wachten met de uitvoering tot dat op het bezwaar is beschikt. Deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van eventuele andere benodigde vergunningen en/of (privaatrechtelijke) toestemming(en) (op grond van andere regelingen).

Als gevolg van artikel 5.37 lid 2 van de Omgevingswet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient de rechtsopvolger dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk te melden aan het waterschap.

Als gevolg van artikel 5.40 lid 2 sub b van de Omgevingswet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien binnen één jaar na het verlenen van de vergunning geen gebruik is gemaakt van de vergunning.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?

- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

KLIC

Met betrekking tot de werkzaamheden wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

Melden bodemactiviteiten

Voor de werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning is het Besluit activiteiten leefomgeving (BAL) van toepassing. In het BAL staan de regels voor milieubelastende activiteiten als het graven in de bodem en het toepassen van bouwstoffen, grond of baggerspecie. Voor deze activiteiten geldt meestal een meld- en informatieplicht voor degene die de activiteit uitvoert. Een melding doen of informatie geven over bodemactiviteiten doet u via het Omgevingsloket van het DSO, www.omgevingswet.overheid.nl.