



**Gemeente
Amsterdam**



Eindverslag inspraakprocedure

Besluit tot het opheffen, aanwijzen en/of wijzigen van afval
inzamellocatie aan de Badhuiskade 361 (Brinktoren)

Voorwoord

Voor u ligt het eindverslag inspraakprocedure over het aanwijzen van locaties voor afval inzamelvoorzieningen in Overhoeks. In dit eindverslag zijn de binnengekomen zienswijzen (juridische woord voor de door u ingediende reactie, vraag of voorstel) verwerkt en beantwoord. Dit eindverslag wordt samen met de locatiebesluiten vastgesteld door het dagelijks bestuur van het stadsdeel.

Als eerste volgt een inleiding met een beschrijving van de gevolgde procedure en een overzicht van de ingediende zienswijzen.

Daarna volgt een algemene reactie op gemeenschappelijke zienswijzen en een behandeling van specifieke zienswijzen per locatie. Op deze zienswijzen is inhoudelijk gereageerd en is aangegeven of er aanleiding is om af te wijken van de voorgestelde locatie in het ontwerp locatiebesluit.

1	Inleiding.....	3
1.1	Procedure.....	3
2	Beantwoording zienswijzen algemeen.....	4
2.1	Aantal locaties en loopafstanden.....	4
2.2	Volle containers, bijplaatsingen en zwerfvuil	4
2.3	Geluidoverlast	4
2.4	Stankoverlast	4
2.5	Grof afval te zwaar	4
3	Zienswijzen, beantwoording en advies	5
3.1	Algemeen.....	5
4	Resultaat	6

1 Inleiding

1.1 Procedure

Het opheffen, wijzigen en aanwijzen van de locaties komt tot stand door een locatiebesluit van het dagelijks bestuur van het stadsdeel. Artikel 4, Afvalstoffenverordening Amsterdam 2023 ([Gemeenteblad 2023, nr. 2700](#)) vormt hiervoor de basis. Het besluit is voorbereid met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4, Algemene wet bestuursrecht ([BWBR0005537](#)) Dat betekent dat het voorgenomen besluit is gepubliceerd en dat het ontwerp locatiebesluit gedurende zes weken ter inzage is gelegd. Bewoners (en ondernemers) konden binnen die termijn schriftelijk of mondelinge zienswijzen indienen. De zienswijzen worden behandeld in het eindverslag inspraakprocedure. Met inachtneming van de geldende beleidsregels wordt per locatie bepaald of de zienswijzen aanleiding geven om de locatie niet of gewijzigd vast te stellen. Het locatiebesluit en het eindverslag worden vastgesteld door het dagelijks bestuur.

Degene die zich niet kan vinden in dit besluit kan na bekendmaking rechtstreeks beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Stedelijk kader 'bepalen locaties inzamelvoorzieningen'

Op de voorgestelde locaties is het stedelijk kader 'bepalen locaties inzamelvoorzieningen' ([Gemeenteblad 2021, nr. 113641](#)) van toepassing. Het stedelijk kader bepaalt de wijze waarop locaties van inzamelvoorzieningen worden vastgesteld en welke criteria (eisen en richtlijnen) daarbij worden afgewogen. De *eisen* geven aan waaraan een locatie *moet* voldoen. En de *richtlijnen* geven aan waarnaar wordt *gestreefd* bij het zoeken van de meest geschikte plaats. Van richtlijnen kan gemotiveerd worden afgeweken.

Communicatie

Publicatie van de bekendmaking over de inspraakperiode vond digitaal plaats op de website van de gemeente Amsterdam, onder bekendmakingen en in Noord Amsterdams Nieuwsblad. Ook zijn er digitaal bewonersbrieven verstuurd naar alle bewoners in de Bold toren en naar de rector van het Hyperion lyceum. In de bewonersbrief werd vermeld dat de indiening van een zienswijze tegen het ontwerpbesluit mondeling en schriftelijk (per brief of per e-mail) mogelijk was. Het ontwerpbesluit lag in de periode van 27 maart 2025 tot en met 7 mei 2025 er inzage bij het stadsloket Noord.

Bewoners die een zienswijze hebben ingediend krijgen het eindverslag inspraakprocedure inclusief het vastgestelde locatiebesluit toegestuurd. Aan alle bewoners in de omgeving van de nieuwe afvallocaties wordt een brief over het vastgestelde locatiebesluit toegestuurd.

2 Beantwoording zienswijze algemeen

De algemene strekking van de zienswijzen heeft betrekking op de loopafstanden, het aantal containers en diverse soorten overlast.

2.1 Aantal locaties en loopafstanden

Het locatieplan is opgesteld volgens de geldende eisen en richtlijnen uit het stedelijk kader. Daarnaast wordt rekening gehouden met de uitgangspunten uit het 'Uitvoeringsprogramma Afval en Grondstoffen 2020-2025'.

- De nieuwe ondergrondse containers hebben een grotere inhoud. De inhoud van afvalcontainers worden gemiddeld 25% groter.
- De loopafstand naar een ondergrondse container kan voor een aantal bewoners groter zijn. Maar wel passend binnen de richtlijnen van het stedelijk kader¹.

Het soort van de te vervangen afvalcontainers kan veranderen. Dit vanwege de uitgangspunten uit het 'Uitvoeringsprogramma Afval en Grondstoffen 2020-2025'. Amsterdammers worden op die manier in de gelegenheid gesteld hun afval gescheiden aan te bieden. Tegelijk wordt gezocht naar de meest effectieve manier van afvalinzameling. Er worden bijvoorbeeld milieueilanden gecreëerd. Dat zijn locaties waar het rest- en gescheiden afval naar toe kan worden gebracht.

2.2 Volle containers, bijplaatsingen en zwerfvuil

In stadsdeel Noord passen we het aantal afvalcontainers aan op basis van het aantal huishoudens. We hebben veel geleerd in Noord over hoe snel de containers vol raken door gegevens te verzamelen. We gebruiken de verzamelde weeggegevens om te bepalen hoeveel containers we nodig hebben. Door regelmatig naar de gegevens te kijken, zien we dat we soms de ophaalfrequentie moeten aanpassen. Als bewoners extra afval naast de containers zien, kunnen ze dit melden via het telefoonnummer 14020. Het is niet toegestaan om afval naast de containers te plaatsen omdat dit zwerfafval kan veroorzaken.

2.3 Geluidsoverlast

Om mogelijke geluidsoverlast te verminderen, zijn de nieuwe afvalcontainers uitgerust met een geluidsarme inwerpopening. Deze opening zorgt ervoor dat het geluid bij het openen en sluiten van de afvalcontainer wordt gedempt. Het geluid dat ontstaat tijdens het legen van de container is van korte duur en komt gemiddeld zo'n 2 keer per week voor, met een duur van ongeveer 5 minuten per lediging.

2.4 Stankoverlast

Deze overlast komt door vuilniszakken die naast de afvalcontainer worden gezet. Dieren pikken of krabben de zakken open op zoek naar eten. Door personen die op zoek zijn naar bijvoorbeeld lege blikjes of flesjes of andere spullen van waarde wordt de afvalzak leeggegooid op straat. Afval in de ondergrondse container wordt ten minste eenmaal per week door de inzameldienst opgehaald, wat stankoverlast beperkt. Ook de verzamelcontainer voor GFE/T (Groente, Fruit en Etensresten/ Tuinafval) is zodanig geconstrueerd dat stankoverlast in de omgeving beperkt blijven. Daarnaast worden de afvalcontainers regelmatig gereinigd.

2.5 Grof afval te zwaar

Er komt een vaste plek voor het aanbieden van grof afval, passend binnen de richtlijnen van het stedelijk kader. Maar, wist u dat:

- U recht heeft op de verwijdering van het oude wit- en bruingoed via de leverancier waarbij u een nieuw product koopt?
- U dit kunt melden bij de leverancier bij aankoop van een nieuw product?
- U oude spullen, die hergebruikt kunnen worden, kunt aanmelden bij de buurtkringloop?

¹ In het stedelijk kader is aangegeven dat de loopafstand voor rest, glas, papier en GFE 150 meter (richtlijnen SRV1 en SRV2) is en voor textiel 300 meter (SRV3).

- Veel kringloopwinkels uw oude spullen tegenwoordig ook (gratis) thuis ophalen? Op allekringloopwinkels.nl/noord-holland/amsterdam vindt u een kringloopwinkel in uw buurt.
- Op www.amsterdam.nl/afval-en-hergebruik nog meer tips staan om afval te voorkomen?
- U toch hulp nodig heeft, u altijd een beroep kunt doen op een buurtteam?
Via www.buurtteamamsterdam.nl vindt u het team waarop u een beroep kunt doen.
- U oude spullen ook naar een recyclepunt kan brengen?
Informatie hierover vindt u op www.amsterdam.nl/grofafval.

3 Zienswijzen, beantwoording en advies

De zienswijzen zijn hieronder samengevat en per locatie weergegeven. De beantwoording en het advies zijn daarbij aangegeven. De namen van de personen die zienswijzen hebben ingediend worden uit privacyoverwegingen niet in dit eindverslag opgenomen.

Zienswijzen op het ontwerp locatiebesluit afval inzamelvoorzieningen				
Locatie-nummer	Straat	Volgnummer zienswijze	Aantal zienswijzen	Aanpassen besluit
1031kv-361	Badhuiskade	1	1	nee
Totaal		Indieners van zienswijzen		

3.1 Algemeen

3.1.1 Aan de Badhuiskade is een beperkte plaats voor het plaatsen van vuilcontainers. Aan de Ceramiquelaan daarentegen is veel meer ruimte beschikbaar

In de ingediende zienswijze wordt een voorstel gedaan voor een andere locatie; de Ceramiquelaan.

Beantwoording: Uitgangspunt is de afvalcontainers, vanwege een gebiedsevenwichtige inrichting van het afvalnetwerk, in nabijheid van de woonhuisaansluitingen te plaatsen. De Ceramiquelaan is niet in de directe nabijheid maar ligt aan de andere zijde van het park. Aan de Ceramiquelaan staan op een aantal plekken al afvalcontainers. De capaciteit hiervan is afgestemd op het aantal bewoners van de Ceramiquelaan en niet toereikend voor de 378 woningen in de Brinktoren. Bijplaatsing van extra containers is daar vanwege de inrichting van de openbare ruimte niet gewenst. Dit zou er toe leiden dat de groenstrook bijna volledig wordt opgeofferd voor een rij afvalcontainers.

Aan de Badhuiskade is voldoende ruimte voor het plaatsen van de vuilcontainers. Er blijft voldoende ruimte op het trottoir voor voetgangers.

Conclusie: de aangedragen alternatieve locatie is niet geschikt.

Advies: De zienswijze geeft geen aanleiding het voortel voor de locatie van de afvalcontainers aan te passen.

3.1.2 Beperkte verkeersdoorvoer en verkeersveiligheid.

De Badhuiskade is een zwaar gefrequenteerde straat met veel bussen en vrachtverkeer en heel veel taxi bewegingen. Dit zal na de opening van het Maritim hotel alleen meer toenemen. Regelmatig ophalen van het vuil beperkt de verkeersdoorvoer en de verkeersveiligheid. Ook ligt de bedachte locatie naast een school, wat voor onveiligheid zal zorgen.

Beantwoording: Het klopt inderdaad dat de Badhuiskade een drukke straat is. Daar is deze straat ook op ontworpen. De breedte van de straat kan verkeer in 2 richtingen aan. Daarnaast voldoet deze locatie aan het stedelijk kader. Hiermee wordt bepaald dat de locatie veilig en bereikbaar kan worden geplaatst. Ook is de locatie besproken met de rector en afdelingsleider van het Hyperion Lyceum. Zij zien ook geen problemen voor hun leerlingen met deze locatie.

Conclusie: Het legen van de afvalcontainers zal hierdoor niet zorgen voor een beperkte verkeersdoorvoer en verkeersveiligheid.

Advies: De zienswijze geeft geen aanleiding het voortel voor de locatie van de afvalcontainers aan te passen.

3.1.3 Advies

De zienswijzen geven **geen** aanleiding het ontwerpbesluit te wijzigen.

4 Resultaat

Het resultaat van de ter inzagelegging van de locatie voor inzamelvoorziening in Overhoeks is dat over de aan te wijzen afval inzamellocatie 1 zienswijzen is binnengekomen. Deze zienswijze is grondig onderzocht en de locatie is heroverwogen. De zienswijze heeft echter geen aanleiding gegeven de locatie in het ontwerpbesluit aan te passen.

- Er is 1 zienswijzen ingediend tegen de volgende locaties, Badhuiskade 361, 1031kv-361. Deze zienswijze geeft **geen** aanleiding om het plan aan te passen.