

OMGEVINGSVERGUNNING

WATERACTIVITEIT

Z-25-125953/D-25-146984



1 Procedure

Datum vergunning: 26 maart 2025
Datum aanvraag: 27 februari 2025
Verzoeknummer: 2025022701216
Procedure: Reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Aanvrager: R. en M. Hendriks B.V., Madeweg 78 A, 2681 PN Monster
Gemachtigde: AAB BM Nederland B.V., Honderland 1040, 2676 LV Maasdijk
Locatie activiteit: Waellandweg 6, 2681 LV Monster
Projectnaam: 091602.004-Opti-Flor waterbassin Waellandweg - hhd
Referentiecode: 091602.004

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

In het kader van de eerste fase aanleg van een glastuinbouwbedrijf wordt een hemelwaterbassin aangelegd ten behoeve van gietwatervoorbereiding. Ter voorbereiding op de aanleg van dit hemelwaterbassin wordt het bestaande primair boezemwater (340MW78O1001) verlegd tot rondom het toekomstig hemelwaterbassin en wordt het secundair boezemwater (OB9400) en het aansluitende primair boezemwater (340MW78O1002) gedeeltelijk gedempt.

Ter compensatie wordt het om te leggen primair boezemwater aangelegd met een breedte van minimaal 8,5 m en wordt het te handhaven primair boezemwater (340MW78O1002) tot aan de aansluiting met de Boomawatering (340BW61B1000 / 340BW61B3000) verbreed tot minimaal 8,5 m. Op de nieuwe oeverlijn wordt een oeverbescherming aangelegd en aangesloten op de bestaande beschoeiing, voor zover aanwezig.

Met het verleggen van dit primair boezemwater wordt tevens de duiker (B61063 / B61064 / B61065) langs de Poeldijkseweg ingekort. Voor de aanleg en hebben van de huidige lengte van de duiker is door het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland op respectievelijk 8 november 1928 (wijzigingsbesluit met nummer 630), 3 juli 1930 (wijzigingsbesluit met nummer 401) en 6 juli 1978 (wijzigingsbesluit met nummer 1314) toestemming verleend.

Ter voorbereiding op de tweede fase aanleg van een glastuinbouwbedrijf wordt een overstortleiding aangelegd in de beschermingszone van secundair boezemwater (OB7260). De verwachte realisatie van de tweede fase is naar verwachting binnen vijf jaar gerealiseerd.

Het dempen en graven van water, het inkorten van een duiker en het hebben van een overstortvoorziening in de beschermingszone van een oppervlaktewaterlichaam zijn aangewezen beperkingengebiedactiviteiten, waarvoor een omgevingsvergunning wateractiviteit vereist is.

In deze vergunning worden begrippen genoemd. Deze zijn in de toelichting nader uitgelegd.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 4.1, onder a, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning waterstaatswerken aan te leggen, te wijzigen of te verwijderen.

- Volgens artikel 4.1, onder b, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de functie ervan, en daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te houden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

2.3 Overige (meldingsplichtige) activiteiten

Oeverbescherming

Op de nieuwe oeverlijn wordt een oeverbescherming aangelegd. Het aanleggen, wijzigen en/of hebben van een oeverbescherming op de oeverlijn is een vergunningsvrije activiteit, zolang bij het ontwerp wordt aangesloten op de eisen in § 4.2.4 van de Waterschapsverordening Delfland. De aanvrager heeft voldoende gemotiveerd dat hieraan wordt voldaan. Daarom wordt deze activiteit niet in de procedure betrokken.

Lozen bij bagger- en graafwerkzaamheden in een oppervlaktewaterlichaam

Voorafgaande aan de voorgenomen demping wordt het aanwezige slib uit de watergang verwijderd. Deze activiteit is op basis van § 7.2.9 van de Waterschapsverordening Delfland een meldingsplichtige activiteit. Momenteel is nog geen waterbodemonderzoek uitgevoerd. Uiterlijk vier weken voorafgaande aan de uitvoering wordt een melding ingevolge artikel 7.39 ingediend bij het Hoogheemraadschap, waarbij een onderzoeksrapport en eventueel een werkinstructie wordt bijgevoegd.

Toepassen van grond in oppervlaktewater

Ten behoeve van de demping wordt grond toegepast in oppervlaktewater en verdicht. Dit betreft een meldingsplichtige activiteit, als bedoeld in § 4.124 van het Besluit activiteiten leefomgeving, waarbij voor de milieuhygiënische kwaliteit van de grond aangesloten moet worden op de kwaliteitsklasse 'Landbouw/natuur', als bedoeld in artikel 25d van het Besluit bodemkwaliteit. Deze melding dient uiterlijk een week voorafgaande aan start van de toepassing te worden ingediend. Deze activiteit is daarom buiten beschouwing gelaten.

3 Overwegingen

3.1 Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Waterschapsverordening Delfland;
- Beleidsregel Dempen en Graven (2024);
- Beleidsregels Kunstwerken in Wateren (2009).

Daarnaast is de vigerende Leggerkaart behorende bij de Legger van Delfland (2022) geraadpleegd.

3.2 Overwegingen algemeen

Er wordt geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend voor wateractiviteiten indien de wateractiviteiten niet verenigbaar zijn met de doelen die in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening zijn gesteld. Primair wordt getoetst aan het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van het watersysteem. Daarbij wordt rekening gehouden met de vervulling van maatschappelijke functies door het watersysteem.

Tevens wordt conform artikel 3.9 van de Waterschapsverordening geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend indien de wateractiviteit zorgt voor

achteruitgang van de chemische en ecologische waterkwaliteit zoals bedoeld in de Kaderrichtlijn Water.

3.3 Beperkingengebiedsactiviteit en beoordelingsregels

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een beperkingengebiedsactiviteit wordt getoetst aan de beoordelingsregels in artikel 4.6 van de Waterschapsverordening. We lichten de beoordeling op enkele essentiële punten hieronder nog nader toe, waarbij voor de invulling de beoordeling de betrokken beleidsregels zijn gebruikt.

Dempen en graven

- Voor de verlegging wordt 1.516 m² aan boezemwater gedempt. In totaal wordt er 1.556 m² aan water gegraven. Op basis van de waterbalans is sprake van een positief saldo van 40 m². Dit positief saldo wordt op verzoek als surplus ter beschikking gesteld voor een ontwikkeling van derden (dempen van een deel van secundair boezemwater (OB7140) op het perceel gemeente Monster, sectie H, nr. 4223). Dit initiatief is bij Delfland bekend onder zaaknummer Z-25-125535. Daarom is hiervoor een specifiek voorschrift in deze vergunning opgenomen.
- Het nieuw te graven water heeft breedte van minimaal 8,5 m daar waar de breedte varieert tussen 6,2 en 7,7 m. Het te handhaven boezemwater (340MW78O1002) wordt verbreed tot minimaal 8,5 m daar waar nu een watervoerende breedte is tussen 5,8 en 6,8 m. De doorstroming wordt hiermee aantoonbaar verbeterd.
- Voor het nieuwe tracé wordt aangesloten op de leggerdiepte (1,0 m) van het primair boezemwater waarop aan weerszijden wordt aangesloten. Voor de verbreding van het primair boezemwater wordt eveneens aangesloten op de leggerdiepte. Het doorstroomprofiel is hiermee volledig gewaarborgd. Daarnaast is een eenduidige leggerdiepte gunstig voor het uit te voeren (buiten)gewoon onderhoud.
- Het tracé waar water wordt gegraven voor verlegging van het primair boezemwater en daar waar de verbreding van het bestaande water gaat plaatsvinden, is onderdeel van het een groter onderzoeksgebied waar bodemonderzoek¹ is uitgevoerd. In de grond zijn vanaf maaiveld tot circa 1,0 m minus maaiveld ten hoogste lichte verontreinigingen aangetoond. Het verontreinigingsbeeld komt overeen met de verwachte bodemkwaliteit (Lokale Maximale Waarden Wonen) op basis van de ligging op de bodemkwaliteitskaart² van de gemeente Westland. De ecologische en chemische waterkwaliteit wordt daarom na het graven van het water niet aantoonbaar nadelig beïnvloed.
- Op de nieuwe oeverlijn wordt oeverbescherming aangelegd, waarbij wordt aangesloten op de bestaande beschoeiing langs het te handhaven primair boezemwater (340MW78O1002). Hiermee wordt afkalving en/of uitspoeling van grond van de oever geminimaliseerd. Op de oeverlijnen langs het primair boezemwater (340MW78O1000) langs de Poeldijkseweg is geen beschoeiing aanwezig. Hierbij wordt aangesloten op de oeverlijn en het bijbehorende bovenwatertalud.

Inkorten duiker

- Voor de verlegging van het primair boezemwater wordt de bestaande duiker langs de Poeldijkseweg ingekort. Deze duiker heeft op basis van afgegeven vergunningen een verwachte lengte van circa 120 m en bestaat uit twee delen: een betonnen eivormige buis (0,3 x 0,45 m) met een binnenkant-onderzijde-buis (BOB) op NAP -0,7 m en een ronde buis (ø 0,4 m) met een BOB op NAP -0,7 m. Na het inkorten bedraagt de lengte van de te handhaven duiker circa 67 m. Het inkorten van de duiker heeft een positieve uitwerking op de doorstroming van de secundair boezemwater langs de Poeldijkseweg richting de Boomawatering (340BW61B1000).

¹ Rapport 'verkennd en nader bodemonderzoek Poeldijkseweg 22 Monster gemeente Westland', opgesteld door BMA Milieu B.V. met kenmerk NEN.20090180 van 30 juli 2009

² Rapport 'technische rapportage bodemkwaliteitskaart gemeente Westland', opgesteld door Tauw B.V. met kenmerk R002-1271310ESM-V03-sal-NL van 4 februari 2021

- De duiker wordt doorgevoerd door de oeverbescherming, waarbij de uitsteek binnen de oeverlijnen 0,5 m bedraagt. Gezien de breedte van het boezemwater heeft deze beperkte uitsteek geen invloed op de doorstroming van het water.
- Om de doorstroming van de te handhaven duiker na deze aanpassing te garanderen, wordt door de aanvrager eenmalig onderhoud uitgevoerd (doorspuiten van de duiker).

Overstortleiding

- Ter voorbereiding op de realisatie van nieuwbouw fase 2 (aanleg van een warenhuis en verwerkingsruimte) wordt een overstortleiding aangelegd in de beschermingszone van secundair boezemwater (OB7260). Via deze overstortleiding wordt overtollig hemelwater geloosd vanuit nog te plaatsen hemelwatersilo's. Deze hemelwatersilo's worden aangelegd samen met de realisatie van fase 2 en zal binnen vijf jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning zijn afgerond.
- De overstortleiding wordt doorgevoerd in de zuidwestelijke beschoeiing (OC2180) op de oeverlijn van secundair boezemwater en heeft een oversteek van maximaal 0,3 m boven het secundair boezemwater. Gezien een watervoerende breedte van 4,46 m heeft deze oversteek geen impact op de doorstroming van het secundair polderwater. Daarnaast heeft dit geen onacceptabele impact op de uitvoering van (buiten)gewoon onderhoud. Er is daarom geen bezwaar tegen het aanleggen en hebben van deze leiding.

Conclusie

Op basis van het voorgenoemde wordt voldaan aan artikel 4.6, leden 1a, 1b, 1d, 2a, 2b, 2d t/m 2f en 3a uit de Waterschapsverordening Delfland, mede door het opnemen van voorschriften in deze vergunning. Deze voorschriften richten zich voornamelijk op de risico's tijdens de uitvoering van de activiteiten en de definitieve eindsituatie.

3.4 Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening.

3.5 Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

3.6 Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, dient u hiervoor een startmelding aan ons te doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan.
U kunt hiervoor gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: [Ik wil een start - stop melding doen](#) Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.

4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen vijf jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet worden verminderd.
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

4.2.2 Graven en dempen

1. Vrijkomende baggerspecie voorafgaande aan de demping mag niet worden verspreid in (aangrenzend) oppervlaktewaterlichaam.
2. De vergunninghouder moet zorgen dat dieren in het te dempen water worden overgezet naar aangrenzend water of kunnen ontsnappen voordat het water wordt gedempt.
3. Op de plaats van de demping moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.
4. Het oppervlaktewaterlichaam moet op de volgende maatvoering worden gebracht:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Breedte op de oeverlijn	Conform tekening 2024049-001, versie 7 van 24 maart 2025 en tekening 2024049-002, versie 2 van 24 maart 2025
Lengte	
Bodembreedte	
Leggerdiepte	1,0 m (NAP -1,43 m)
Taluds	1:1 of flauwer
Schouwpeil	NAP -0,43 m

5. Er moet ten minste 1.556 m² land tot oppervlaktewater worden gegraven en er mag niet meer dan 1.516 m² oppervlaktewater worden gedempt.
6. Het surplus van 40 m² wordt aan derden ter beschikking gesteld ten behoeve van de demping van een deel van secundair boezemwater (OB7140) op het perceel gemeente Monster, sectie H, nr. 4223. Dit surplusrecht vervalt drie jaar na het

onherroepelijk worden van deze vergunning. Voor de demping en het inzetten van dit surplus is een afzonderlijke vergunning vereist.

7. Langs het oppervlaktewaterlichaam moet een beschermingszone van minimaal 1,0 m breed en 2,0 m hoog worden vrijgehouden, gemeten vanaf de insteek van de watergang. De breedte van de beschermingszone (het vlakke beloop) mag in het geval dat er een maaiveldhoge beschoeiing op de oeverlijn staat, ook worden gemeten uit de beschoeiing.

4.3 Werken

4.3.1 Aanpassen bestaande duiker

1. De bestaande duiker mag worden ingekort tot binnen de watervoerend oppervlak van het verlegde primair boezemwater, tot maximaal 0,5 m binnen de oeverlijn.
2. Na afronding van de werkzaamheden moet het te handhaven deel van de duiker geheel worden doorgespoten om de doorstroming van water te waarborgen.
3. Er mogen geen objecten voor of in de duiker worden geplaatst, zodat de duiker goed blijft doorstromen.

4.3.2 Uitstroomvoorziening overtollig hemelwater

1. De uitstroomvoorziening moet stevig worden aangebracht zodat vervorming of wijken van de constructie wordt voorkomen.
2. Er mogen geen materialen worden gebruikt die oppervlaktewaterlichamen kunnen verontreinigen.
3. De uitstroomvoorziening is toegestaan tot maximaal 0,3 m binnen het watervoerend oppervlak, gemeten vanuit de oeverlijn.
4. Ter plaatse van het uitstroompunt mag geen erosie of uitspoeling optreden, zonodig moet oever- of bodembescherming worden toegepast.

5 Besluit


Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een omgevingsvergunning wateractiviteit te verlenen aan R. en M. Hendriks B.V., Madeweg 78 A, 2681 PN Monster, voor het:
 - dempen van 1.506 m² aan primair boezemwater;
 - graven van 1.556 m² oppervlaktewater (primair boezem);
 - ter beschikking stellen van 40 m² aan surplus voor demping van boezemwater op het perceel gemeente Westland, sectie H, nr. 4223;
 - inkorten van een bestaande duiker;
 - aanleggen en hebben van een overstortvoorziening langs secundair boezemwater ten behoeve van fase 2 van de glastuinbouwreconstructie.

- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
- Tekening 'bouwplan fase 2', opgesteld door Certhon Projects B.V. met kenmerk X 0.30 23B242, versie B, van 21 maart 2025;
 - Tekening 'ontwerp waterbassin – variant 1', opgesteld door Kroes Aannemingsbedrijf B.V. met kenmerk 2024049-001, versie 7, van 24 maart 2025;
 - Tekening 'dwarsprofielen waterbassin', opgesteld door Kroes Aannemingsbedrijf B.V. met kenmerk 2024049-002, versie 2, van 24 maart 2025.

6 Ondertekening

Namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij omgevingsvergunningen wateractiviteit en wijzigingsbesluiten**Begrippen**

Hieronder worden enkele belangrijke begrippen toegelicht, zodat de toetsing beter leesbaar is.

Beperkingengebied:

Bij of krachtens de Waterschapsverordening aangewezen gebied waar vanwege de aanwezigheid van een waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk regels gelden over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor dat waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk. Dit kan bijvoorbeeld een waterkering of een watergang zijn.

Beperkingengebiedactiviteit:

Een activiteit binnen een beperkingengebied. Bijvoorbeeld het aanleggen van een weg op een waterkering of het bouwen van een brug over een watergang.

Beoordelingsregels:

Dit zijn regels opgenomen in de Waterschapsverordening welke in acht of waar rekening mee moet worden gehouden bij het beoordelen van een aanvraag voor een wateractiviteit binnen een beperkingengebied. De beoordelingsregels zijn vrij algemeen van opzet en de nadere invulling van deze beoordelingsregels is uitgewerkt in diverse beleidsregels.

Omgevingswaarden:

De omgevingswaarden zijn de regels en normen die gelden in een specifiek beperkingengebied. Gedacht kan worden aan de normering voor een waterkering, maar ook bijvoorbeeld eisen aan de afmetingen van een brug om de doorstroming te kunnen garanderen in een watergang.

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals omgevingsvergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepsmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. De legger vindt u op onze website: [legger Delfland](#)

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in onze [Legesverordening](#).

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Toepassen van bouwstoffen

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater moet u informatie over de hoeveelheid en kwaliteit aanleveren.

Wanneer en welke informatie dit is kunt u lezen in het Besluit activiteiten leefomgeving. Ook kunt u hiervoor een vergunningcheck doen in het [Omgevingsloket](#).

Eigendom van objecten en percelen

Met een omgevingsvergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een omgevingsvergunning wateractiviteit nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers, tenzij in de vergunning anders geregeld. Rechtsopvolger moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.