

Knoopkruid 50 publiceerbaar

Uw verzoek

Ingediend bij	Hoogheemraadschap van Delfland
Soort	Aanvraag vergunning
Activiteit(en)	Werk of bouwwerk aanleggen Steiger, vlonder of afmeerpaal aanleggen of vervangen Tuinmeubilair plaatsen of vervangen Handeling verrichten Oeverbescherming aanleggen, aanpassen of vervangen
Doel	Definitief
Status	Ingediend
Verzoeknummer(s)	20250622 00207 000 (ingediend op 22-06-2025)

Project

Naam van dit project

Knoopkruid 50

Projectomschrijving

Realisatie berging, pergola, vlonder, bootlift. Gelijktrekken beschoeiing en aanleggen van boot.

Locatie

Adres

Knoopkruid 50, 2286WX Rijswijk

Algemeen

U kunt een bijlage toevoegen over het contact met anderen (participatie).

Document	Vertrouwelijk
Voorbespreking HHR.pdf	Nee

Voeg als bijlage toe: gegevens over de grens van de locatie.

Geen documenten.

Participatie: anderen betrekken bij uw plannen

Heeft u contact gehad met anderen voor wie de omgeving anders wordt door uw plannen?

Ja

Hoe heeft u anderen betrokken bij uw plannen?

geen openbare informatie

Welke reacties heeft u gekregen?

geen openbare informatie

Verzoek

Geef uw verzoek een naam

Knoopkruid 50

Toelichting op uw verzoek

geen openbare informatie

Uw referentienummer

geen openbare informatie

Hierbij verklaar ik alle vragen naar waarheid te hebben ingevuld.

Ja

Zijn er gegevens die u later opstuurt? Denk aan bouwtekeningen, foto's, plattegronden, etc. Geef hier aan welke gegevens dat zijn en waarom u die later opstuurt.

geen openbare informatie

Zijn er gegevens die u nu niet opstuurt? Geef aan welke gegevens dat zijn en waarom u die niet opstuurt. Bijvoorbeeld omdat u die eerder heeft opgestuurd.

geen openbare informatie

Uw gegevens

E-mailadres en telefoonnummer initiatiefnemer

E-mailadres

geen openbare informatie

Telefoonnummer

geen openbare informatie

Gegevens particuliere initiatiefnemer

Voorletters

geen openbare informatie

Voorvoegsel

geen openbare informatie

Achternaam

geen openbare informatie

Adresgegevens particuliere initiatiefnemer

Straatnaam

geen openbare informatie

Huisnummer

geen openbare informatie

Huisletter

geen openbare informatie

Huisnummertoevoeging

geen openbare informatie

Postcode

geen openbare informatie

Plaats

geen openbare informatie

Is het postadres hetzelfde als het woonadres?

Ja

Vragen en antwoorden

Werk of bouwwerk aanleggen

Geef aan of het om een nieuwe aanvraag gaat of om het wijzigen van een bestaande vergunning.

Nieuwe aanvraag

Geef een omschrijving van de werkzaamheden.

Wat wij gaan doen

Wij willen een berging realiseren aan de zijkant van de woning, evenwijdig aan de achtergevel. De berging wordt uitgevoerd als aanbouw aan de woning en zal gebruikt worden als opbergruimte voor onder andere tuinmaterialen, gereedschap en huishoudelijke goederen.

Hoe wij dit gaan doen

De berging wordt uitgevoerd en gebouwd door een aannemer. Voor de fundering wordt gebruikgemaakt van een trillingsarm heitechniek (zoals schroefpalen of drukpalen), om schade aan de bestaande woning en omliggende bebouwing te voorkomen. De werkzaamheden worden zodanig uitgevoerd dat de overlast voor de omgeving tot een minimum beperkt blijft. De gevelafwerking en dakbedekking zullen afgestemd worden op het uiterlijk van de bestaande woning. Betreft de waterkering. De nieuwe palen onder de uitbouw zijn ca. even diep als de bestaande palen en gezien de paalposities zijn deze ook niet dichterbij de waterkering dan de bestaande palen.

Afmetingen van de berging

De berging krijgt een rechthoekige vorm met een lengte van 6 meter en een breedte van 3 meter (totaal 18 m²). De hoogte van de berging blijft binnen de maximaal toegestane bouwhoogte voor aan- of uitbouwen, conform het geldende bestemmingsplan en het bouwbesluit.

De werkzaamheden zullen naar verwachting in de maand september of oktober 2025 starten, mits de vergunning verleend wordt.

Geef de verwachte startdatum.

01-10-2025


Geef de verwachte einddatum.

01-11-2025

Bekijk de kaart hieronder. Gaat u de activiteit doen in het paarse (gearceerde) vlak?

ja


Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was 'deels'.



Bekijk de kaart hieronder. Gaat u de activiteit doen in het paarse (gearceerde) vlak?

nee

Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was 'deels'.



Steiger, vlonder of afmeerpaal aanleggen of vervangen

Wat legt u aan of verwijdt u?

Vlonder; Aanmeervoorziening

Geef aan of het om een nieuwe aanvraag gaat of om het wijzigen van een bestaande vergunning.

Nieuwe aanvraag

Geef een omschrijving van de werkzaamheden.

Wat wij gaan doen

Wij zijn voornemens een vlonder aan te leggen aan de achterzijde van de tuin, grenzend aan het water. De vlonder wordt geplaatst over de volledige breedte van het perceel (10,50 meter), met een diepte die varieert tussen 1 en 2 meter, zoals weergegeven in de bijgevoegde situatietekening. De vlonder steekt niet uit over het water en wordt gerealiseerd op het grond. De vlonder wordt uitsluitend gebruikt voor particulier gebruik als terras en toegang tot het water. Er wordt tevens bootlift gerealiseerd om een boot (sloep) aan te meren.

Hoe wij dit gaan doen

Voor de vlonder worden hardhouten funderingspalen (piketpalen) met een tussenruimte van circa 100 cm in de grond geplaatst, tot een gemiddelde diepte van 50 tot 80 cm. Afhankelijk van de lokale bodemgesteldheid kan deze dieper geslagen worden.

Op deze palen worden de framebalken (dwarsliggers) gemonteerd met slotbouten (bijvoorbeeld M10x120 mm), op de gewenste hoogte. De bovenzijde wordt afgewerkt met vlonderplanken van

hardhout of composiet, met voldoende ruimte tussen de planken voor ventilatie en afwatering. Uitstekende delen van de palen worden na montage afgezaagd.

Afmetingen van de vlonder

Lengte: 10,50 meter (volledige breedte perceel)

Diepte: Variërend van 1,5 tot 2 meter (conform situatietekening)

Hoogte: Gelijk aan het maaiveld en aansluitend op de bestaande beschoeiing

Geef de verwachte startdatum.

01-09-2025

Geef de verwachte einddatum.

01-10-2025

Hoe lang is de steiger of vlonder? Geef dit op in meters.

10,50

Hoe breed is de steiger of vlonder? Geef dit op in meters.

2

Hoe hoog ligt de steiger of vlonder boven het water? Geef dit op in meters.


0,5

Tuinmeubilair plaatsen of vervangen

Bekijk de kaart hieronder. Gaat u de activiteit doen in het paarse (gearceerde) vlak?

deels

Vooraf ingevuld antwoord.



Bekijk de kaart hieronder. Gaat u de activiteit doen in het paarse (gearceerde) vlak?

nee


Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was 'deels'.



Bekijk de kaart hieronder. Gaat u de activiteit doen in het paarse (gearceerde) vlak?

nee

Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was 'deels'.



Bekijk de kaart hieronder. Gaat u de activiteit doen in het paarse (gearceerde) vlak?

nee

Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was 'deels'.



Geef aan of het om een nieuwe aanvraag gaat of om het wijzigen van een bestaande vergunning.

Nieuwe aanvraag

Geef een omschrijving van de werkzaamheden.

Wat wij gaan doen

Wij willen een vrijstaande pergola (overkapping) plaatsen in de achtertuin, direct grenzend aan de achtergevel van de woning en nieuw te realiseren berging. De pergola wordt niet aan de woning bevestigd, maar vrijstaand geplaatst, gelijk aan de achtergevel. Het betreft een prefab aluminium overkapping van het type Orion Deluxe met elektrisch bedienbare lamellen. De overkapping wordt gebruikt als beschutte buitenruimte voor particulier gebruik.

Hoe wij dit gaan doen

Voor de fundering van de staanders worden betonpoeren van 22 x 22 x 45 cm toegepast, waarop de constructie verankerd wordt. De verdere montage van de pergola geschiedt volgens de specificaties van de leverancier (De Zomerspecialist).

Afmetingen van de pergola

Breedte: 360 cm

Lengte: 720 cm

Hoogte: ca. 250 cm (conform productspecificatie)

Geef de verwachte startdatum.

01-10-2025

Geef de verwachte einddatum.

31-10-2025

Handeling verrichten

Geef aan of het om een nieuwe aanvraag gaat of om het wijzigen van een bestaande vergunning.

Nieuwe aanvraag

Geef een omschrijving van de werkzaamheden.

Wat wij gaan doen

Wij willen de bestaande vogeluitstapplaats aan de waterzijde van de beschoeiing verwijderen.

Deze uitstapplaats heeft zijn oorspronkelijke functie verloren, aangezien het aangrenzende perceel inmiddels is ontwikkeld tot particuliere tuin en permanent wordt bewoond.

Hoe wij dit gaan doen

De uitstapplaats wordt handmatig losgemaakt van de beschoeiing en volledig verwijderd, zonder schade toe te brengen aan de bestaande beschoeiing of oever. Er blijven geen onderdelen achter in het water of op de oever.

Toelichting

Wij hebben vernomen dat deze vogeluitstapplaats op deze locatie niet is aangebracht door of in opdracht van het hoogheemraadschap. Nu het perceel in gebruik is als tuin bij een woning, past de uitstapplaats niet langer binnen de huidige inrichting en het gebruik van het perceel.

Geef de verwachte startdatum.

06-09-2025


Geef de verwachte einddatum.

06-09-2025

Bekijk de kaart hieronder. Gaat u de activiteit doen in het paarse (gearceerde) vlak?


deels

Vooraf ingevuld antwoord.



Bekijk de kaart hieronder. Gaat u de activiteit doen in het paarse (gearceerde) vlak?
deels

Vooraf ingevuld antwoord.



Oeverbescherming aanleggen, aanpassen of vervangen

Wat legt u precies aan?

Oeverbescherming

Geef aan of het om een nieuwe aanvraag gaat of om het wijzigen van een bestaande vergunning.

Nieuwe aanvraag

Geef een omschrijving van de werkzaamheden.

Wat wij gaan doen

De bestaande beschoeiing langs de waterzijde van onze tuin bestaat uit twee separate delen: een deel dat circa drie jaar geleden is geplaatst en een recent geplaatst deel. Door hoogteverschil tussen beide delen ontstaat een schuine taludlijn langs onze tuinkade. Wij willen beide beschoeiingsdelen gelijktrekken en waterpas brengen op hetzelfde niveau als het omliggende maaiveld +0,25 NAP.

Werkzaamheden

Bepaling van de huidige hoogtes van beide beschoeiingsdelen ten opzichte van het maaiveld. Controleren en zo nodig verhogen van de bestaande staanders (piketpalen) of aanbrengen van nieuwe staanders zodat ook dit deel uitkomt op hetzelfde maaiveldniveau. Aanbrengen van extra hardhouten beschoeiingsplanken of -delen om de hoogte bij te werken tot het maaiveld. Zorg dragen voor een waterdichte afwerking.

Geef de verwachte startdatum.

01-09-2025

Geef de verwachte einddatum.

01-10-2025

Bekijk de kaart hieronder. Gaat u de activiteit doen in het paarse (gearceerde) vlak?
deels

Vooraf ingevuld antwoord.



Bijlagen

Werk of bouwwerk aanleggen

Voeg een situatietekening toe van de werkzaamheden.

Document	Vertrouwelijk
2. Situatie_aanbouw_schuur.pdf	Nee
Huidige Situatie tekening.pdf	Nee

Voeg een constructietekening toe van bijbehorende werken.

Document	Vertrouwelijk
3. Constructietekening_schuur.pdf	Nee
Knoopkuid 50 in rijswijk 08-06-2025.pdf	Nee

Voeg dwarsdoorsnedetekeningen toe van de werkzaamheden.

Document	Vertrouwelijk
4. Dwarsprofiel_.pdf	Nee

Voeg zo nodig een stabiliteitsberekening van de dijk toe.

Geen documenten.

Steiger, vlonder of afmeerpaal aanleggen of vervangen

Voeg een situatietekening toe van de werkzaamheden.

Document	Vertrouwelijk
1. Huidige Situatie tekening.pdf	Nee
5. Situatie_vlonder.pdf	Nee

Voeg een constructietekening toe van de werkzaamheden.

Document	Vertrouwelijk
6. bootlift.pdf	Nee
6a. Dwarsprofiel_vlonder.pdf	Nee
Bovenaanzicht vlonder.png	Nee
Vlondertekening.png	Nee

Tuinmeubilair plaatsen of vervangen

Voeg een situatietekening toe van de werkzaamheden.

Document	Vertrouwelijk
7. Situatie pergola.pdf	Nee

Voeg een werkplan toe.

Document	Vertrouwelijk
7a. Orion Deluxe E-Led 360 x 720 handleiding.pdf	Nee

Handeling verrichten

Voeg een situatietekening toe van de werkzaamheden.

Document	Vertrouwelijk
8. Situatie vogeluitstapplaats.pdf	Nee

Voeg een tekening van de dwarsdoorsnede toe met daarop de werkzaamheden.

Document	Vertrouwelijk
4. Dwarsprofiel_.pdf	Nee

Voeg een werkplan toe.

Document	Vertrouwelijk
8. Werkplan vogeluitstapplaats.docx	Nee

Voeg zo nodig een stabiliteitsberekening van de dijk toe.

Geen documenten.

Oeverbescherming aanleggen, aanpassen of vervangen

Voeg een situatietekening toe van de werkzaamheden.

Document	Vertrouwelijk
9. Situatie beschoeiing.pdf	Nee

Voeg een constructietekening toe van de oeverbescherming.

Document	Vertrouwelijk
9a. Dwarsprofiel_beschoeiing.pdf	Nee

U plaatst een oeverbescherming. Als u hierbij ook water dempt: geef een berekening waaruit blijkt dat u minimaal evenveel water graaft als dat u dempt.

Geen documenten.