

Omgevingsvergunning

voor een wateractiviteit

Ons kenmerk: 0539310638
DSO-nummer: 2025031900828
Indieningsdatum: 19 maart 2025
Privaatrechtelijke toestemming verkregen: ja, ontvangen op 29-4-2025

Aanvraag: in het kort

Op 19 maart 2025 heeft Gemeente Nuenen, Jan van Schijneveldlaan 2 5671 CK in Nuenen bij het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel een aanvraag gedaan. Gemeente Nuenen c.a. vraagt om een omgevingsvergunning voor de volgende wateractiviteit: het vervangen van een duiker met code: DL87-KBR11 bij a-water DL87 (Hooidonksche Beek) ter hoogte van Lucas van Hauthemlaan in Nuenen. Dit is op het perceel kadastraal bekend als gemeente Nuenen (NNN00), sectie E met nummer 5511 en sectie B met nummer 6294.

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel is volgens de wet het bevoegd gezag en mag deze aanvraag beoordelen en daarover een besluit nemen.

Besluit

Op basis van de Omgevingswet en bijbehorende regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 en bijbehorende beleidsregels, de Algemene wet bestuursrecht, de aanvraag en de hierna beschreven redenen, besluit het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel:

de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 2.2 lid 1 en 3 van de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 te verlenen aan Gemeente Nuenen, Jan van Schijneveldlaan 2 5671 CK te Nuenen. De vergunning gaat over het vervangen van een duiker met code: DL87-KBR11 bij a-water DL87 (Hooidonksche Beek) ter hoogte van Lucas van Hauthemlaan in Nuenen. Het aanbrengen van stortstenen gelijk met het maaiveld en onder de waterbodem is een vergunningsvrij geval bedoeld als in artikel 2.100, lid 1, van de Waterschapsverordening.

Bij deze vergunning horen de onderstaande voorschriften.

Voorschriften

Algemeen

1. Tenminste vijf dagen voordat met de werkzaamheden wordt gestart, moet vergunninghouder dit per e-mail of antwoordkaart melden bij Waterschap De Dommel (hierna: "het waterschap") via handhaving@dommel.nl onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.
2. De vergunninghouder richt, na een handeling of bij aanleg en/of na verwijdering van het kunstwerk of ander object, het oppervlaktewaterlichaam en/of beschermingszone in conform de afmetingen van de naastgelegen waterbodembodem, taluds en het aansluitend profiel boven- en benedenstrooms (b-water, aa-water) of zoals deze zijn vastgelegd in de legger (a-water).
3. De vergunde activiteit moet zo worden uitgevoerd dat het tijdens de uitvoering geen belemmering geeft voor de waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen. De waterafvoer moet te allen tijde gewaarborgd blijven.
4. Bij rechtsopvolging moet de nieuwe vergunninghouder dit schriftelijk melden aan het waterschap. Dit kan via vergunningen@dommel.nl.

Duikers

5. De dam met duiker moet voldoen aan:
 - doorstroomopening duiker: ten minste 2,25b x 1,50h meter;
 - hoogte binnen onderkant buis (bob): 13,77 meter + N.A.P;
 - lengte duiker: maximaal 4,0 meter; en
 - De taludbakken hebben een hoek van 45 graden.
6. De kopeinden van de dam moeten voldoende worden beschermd tegen uit- of inzakking en uitspoeling, bijvoorbeeld door het gebruik van stapelzoden. Eventuele frontmuren mogen geen belemmering zijn voor het uitvoeren van onderhoud aan de watergang.
7. De vergunninghouder is vanaf het moment van aanleg tot 12 maanden na goedkeuring van de dam met duiker door het waterschap, verantwoordelijk voor het openhouden van de duiker. Hierna gaat deze onderhoudsplicht naar de onderhoudsplichtigen van de watergang.
8. Instandhouding van de dam met duiker, het bouwkundig onderhoud, is voor de vergunninghouder.
9. Vergunninghouder moet op de plek van de te plaatsen dam met duiker de lozingsconstructies die uitmonden in de watergang zodanig aanpassen of aansluiten op de te leggen dam met duiker dat de waterafvoer van die lozingsconstructies gewaarborgd blijft.

Verwijderen dam met duiker

10. Op de plaats waar de dam met duiker wordt verwijderd, moet het profiel van de watergang worden hersteld/doorgetrokken.
11. De nieuwe taluds moeten worden ingezaaid met een graszaadmengsel of voorzien worden van graszoden.
12. Vergunninghouder is vanaf het moment van verwijdering tot 12 maanden na goedkeuring van de verwijdering van de dam met duiker door het waterschap, verantwoordelijk voor het gewoon en buitengewoon onderhoud voor het doorstroomprofiel van de watergang. Hierna gaat deze onderhoudsplicht naar de onderhoudsplichtigen van de watergang.

Aanvraag

Gemeente Nuenen is van plan om een duiker te vervangen. Voor deze wateractiviteit heeft aanvrager een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.3 van de Omgevingswet aangevraagd.

De aanvraag bevat alle gegevens die nodig zijn om de aanvraag te beoordelen en een besluit te kunnen nemen.

Toetsing

Hier leest u hoe het besluit tot stand is gekomen.

Wettelijk kader

De Omgevingswet omschrijft in de artikelen 1.3 en 4.23 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag van de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit. In artikel 4.23 staan de doelstellingen die belangrijk zijn bij (de uitvoering van) het waterbeheer. De doelstellingen zijn verder uitgewerkt in aan de Omgevingswet verwante regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 (hierna: "Waterschapsverordening") en daarbij behorende beleidsregels.

Artikel 1.13 van de Waterschapsverordening bepaalt dat een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit op grond van deze verordening alleen kan worden verleend, als de activiteit verenigbaar is met het belang van:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Volgens de Waterschapsverordening is voor bepaalde wateractiviteiten geen omgevingsvergunning nodig. In dat geval gelden algemene regels. De vergunning ziet toe op het aanbrengen van verharding gelijk met of onder het maaiveld en daardoor de maaiveldhoogte niet verandert. Bij het aanbrengen of behouden van verharding in de beschermingszone bij een a-water wordt voldaan aan artikel 2.102 Bescherming oppervlaktewaterlichaam en beschermingszone.

1. De stabiliteit van het oppervlaktewaterlichaam en de beschermingszone blijft te alle tijde gewaarborgd.
2. Het onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam wordt niet belemmerd door de verharding.
3. Een strook van 0,5 meter wordt vrijgehouden, gemeten vanaf de insteek van de watergang.
4. De verharding heeft voldoende draagkracht en stabiliteit voor het onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam.

Beleid

Voor het vervangen van de duiker die in de aanvraag staat, is een omgevingsvergunning nodig op basis van artikel 2.2 lid 1 en 3, van de Waterschapsverordening. Deze activiteit is getoetst aan de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet Waterschap De Dommel.

Beleidsregel 5 Duikers en bruggen.

Deze beleidsregel is van toepassing op alle a-wateren inclusief bijbehorende beschermingszones, en op b-wateren voor zover de duikerbrug buiten de reikwijdte van de algemene regel valt.

Het doel van deze beleidsregel is het in stand houden van het gewenste doorstroomprofiel en bergingscapaciteit van het oppervlaktewaterlichaam, het waarborgen van de stabiliteit van de taluds, het behouden van een goede ecologie in de waterloop en het waarborgen van een doelmatige wijze van onderhoud.

Voor het waarborgen van een doelmatige wijze van onderhoud is het van belang dat de stortstenen diep genoeg onder de slootbodem wordt verwerkt.

De taludbakken hebben een hoek van 45 graden. De maatvoering van de dam met duiker draagt bij aan het gewenste doorstroomprofiel en het waarborgen van een doelmatige wijze van onderhoud.

De bestaande duiker heeft een breedte van 2,05 en een onderzijde op een hoogte van 14,97 meter ten opzichte van NAP. Uit de dwarsprofielen op as 14,03 en 14,01 blijkt dat de bodem van de watergang gemiddeld op 14,02 meter NAP ligt. Dit betekent dat de doorstroomhoogte onder de duiker 0,95 meter bedraagt (14,97 – 14,02). Deze opening veroorzaakt bij hoge waterafvoeren geen significante opstuwing.

Volgens de huidige ontwerptekening ligt de onderzijde van de duiker op + 13,77 meter NAP. Gezien het maaiveld op 14,02 meter NAP ligt, komt de duiker circa 0,25 meter in het zand te liggen.

De nieuwe duiker krijgt een afmeting van 2,25 meter breed en 1,50 meter hoog. Daarmee is de doorstroomcapaciteit groter dan bij de huidige duiker, wat betekent dat er geen extra opstuwing zal optreden en het bergend vermogen van het gebied behouden blijft.

De gevraagde wateractiviteiten zijn verenigbaar met de belangen zoals neergelegd in artikel 1.13 van de Waterschapsverordening 2024. De gevraagde omgevingsvergunning wordt verleend.

Ondertekening

Dit besluit is namens het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel op 23 juni 2025 digitaal ondertekend door:



procesmanager Vergunningen

Bijlage 1: Rechtsbescherming

Bent u het niet eens met deze vergunning (besluit)?

Dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

Hoe maakt u bezwaar?

Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift ook een kopie van het besluit, zodat wij u sneller van dienst kunnen zijn.

Het bezwaarschrift moet ten minste bevatten (artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht):

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.

U kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie www.dommel.nl onder “aanvragen en regelen”).


Het besluit treedt direct in werking.

Ook als u een bezwaarschrift indient. U kunt een verzoek om een voorlopige voorziening indienen als u van mening bent dat het besluit niet in werking zou moeten treden, zolang nog niet op het bezwaarschrift is beslist. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kan enkel getroffen worden als sprake is van een spoedeisend belang.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Raadpleeg de nadere voorwaarden op de hiervoor genoemde website.

Als u een verzoekschrift indient, betaalt u hiervoor griffierechten.

Bijlage 2: Kaart met locatieaanduiding



Legenda

- A-watgang (Beheerregister) Gerealiseerd
- ⚙ LWW_2023_Watermolen
- ◆ LWW_2023_Vispassage
- LWW_2023_Stuw
- LWW_2023_Stuw
- LWW_2023_Stuw
- LWW_2023_Sifon
- ⬆ LWW_2023_Poldergemaal
- ⚡ LWW_2023_Opstelplaats_noodpomppvoorzienin
g
- LWW_2023_Duiker

Lucas van Hauthemlaan,

Sub titel

Opmerking

Auteur: WDD

Datum: 22-04-2025



Copyrights: Waterschap De Dommel, Boxtel. Topografische Dienst Kadaster, Emmen (2010). Alterra AHN - www.ahn.nl. Provincie Noord-Brabant. Luchtfoto: Aerodata International Survey. Ministerie van LNV. Rijkswaterstaat. Data-ICT-Dienst Ravon. Vlaamse Milieumaatschappij, AGIV.