

Omgevingsvergunning

voor een wateractiviteit

Ons kenmerk:	0539317132
DSO-nummer:	2025040201325
Indieningsdatum:	8 april 2025
Beslistermijn verlengd:	ja, op 26 mei 2025 met 6 weken

Aanvraag: in het kort

Op 8 april 2025 heeft Aannemersbedrijf M. Hurkmans en Zonen B.V. bij het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel een aanvraag gedaan. Aannemersbedrijf M. Hurkmans en Zonen B.V. vraagt om een omgevingsvergunning voor de volgende wateractiviteiten: het aanleggen van middenspanningskabels (hierna: ms-kabels) door een open ontgraving en het uitvoeren van meerdere horizontale gestuurde boringen ten behoeve van deze kabels. De ms-kabels en de horizontaal gestuurde boringen worden uitgevoerd binnen een vastgesteld profiel van vrije ruimte (hierna: pvvr) en beschermingszone van oppervlaktewaterlichamen. De oppervlaktewaterlichamen Ekkersrijt en Industrierterrein Ekkersrijt zijn bekend bij het waterschap met codes ER1 en ER1.1 en worden beschouwd als a-wateren. De locatie van de activiteiten zijn gelegen tussen de Verlengde Huizingalaan en Ekkersrijt in Son en Breugel.

Bevoegd gezag

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel mag volgens de wet deze aanvraag beoordelen en daarover een besluit te nemen (bevoegd gezag).

Besluit

Op basis van de Omgevingswet en bijbehorende regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 en bijbehorende beleidsregels, de Algemene wet bestuursrecht, de aanvraag en de hierna beschreven redenen, besluit het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel:

de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 2.2, eerste en derde lid, van de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 (hierna: de Waterschapsverordening) te verlenen aan: Aannemersbedrijf M. Hurkmans en Zonen b.v., Kanaalstraat 105 in Someren.

De vergunning gaat over het aanleggen en behouden van ms-kabels middels open ontgraving en middels gestuurde boringen nabij en onder a-water ER1 en bijbehorende beschermingszones waarop ook een pvvr van toepassing is.

De locatie van de activiteiten zijn gelegen tussen de Verlengde Huizingalaan en Ekkersrijt in Son en Breugel.

Bij deze vergunning horen de onderstaande voorschriften en bijlagen.

Voorschriften

Algemeen

1. Tenminste vijf dagen voordat met de werkzaamheden wordt gestart, moet vergunninghouder dit per e-mail of antwoordkaart melden bij Waterschap De Dommel (hierna: "het waterschap") via handhaving@dommel.nl en ook naar de gebiedsbeheerder (■■■■■@dommel.nl) onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.
2. De vergunninghouder richt, na een handeling of bij aanleg en/of na verwijdering van het kunstwerk of ander object, het oppervlaktewaterlichaam en/of beschermingszone in zoals deze zijn vastgelegd in de legger (a-water).
3. De vergunde activiteit moet zo worden uitgevoerd dat het tijdens de uitvoering geen belemmering geeft voor de waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen. De waterafvoer moet te allen tijde gewaarborgd blijven.
4. In geval van calamiteiten dient u het Waterschap onverwijld te informeren door te bellen met telefoonnummer 0411 618 618.
5. Bij rechtsopvolging moet de nieuwe vergunninghouder dit schriftelijk melden aan het waterschap. Dit kan via vergunningen@dommel.nl.
6. Als de beschermingszone langs de watergang en het profiel daarvan zijn beschadigd door de werkzaamheden, moeten deze direct worden hersteld.

Het maken van meerdere gestuurde boringen ten behoeve van ms-kabels

7. Na uitvoering van het werk moet het werkverslag (inclusief definitief boorprofiel) van de boring binnen 5 werkdagen worden toegestuurd aan handhaving@dommel.nl onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.
8. De gestuurde boringen worden uitgevoerd volgens de bij de aanvraag horende gewijzigde tekeningen met nummers 24-20360-B04a-01B-P (versie B, d.d. 03-06-2025), 24-20360-02B- B05 (versie C, d.d. 18-03-2025), 24-20360-01B-B05a (versie B, d.d. 03-06-2025) en 24-20360-01B-B05B (versie B, d.d. 02-06-2025).

Het aanleggen van ms-kabels door open ontgraving in de beschermingszone en in pvvr van a-water ER1

9. De ms-kabels moeten worden aangelegd op de locatie zoals aangegeven in de bij de aanvraag horende gewijzigde tekeningen met nummers:
 - ES 23383-01-UO-01 blad 2, d.d. 2-4-2025;
 - ES 23383-01-UO-01 blad 3, d.d. 2-4-2025;
 - ETB24017-01-UO-04, blad 4 d.d. 2-4-2025
 - Aanvulling vervanging rood kruis, aangeleverd per e-mail op 4-6-2025, door uitsnede in bijlage 3 van deze omgevingsvergunning.
10. De ms-kabels worden in de beschermingszone aangelegd met een minimale dekking van 0,80 meter minus maaiveld en liggen minimaal 1 meter uit de boven insteek van a-water ER1.
11. De ms-kabels worden in het vastgesteld pvvr aangelegd met een minimale dekking van 0,80 meter minus maaiveld en liggen minimaal 2,5 meter uit de boven insteek van a-water ER1.
12. De ms-kabels en/of mantelbuizen moeten ter hoogte van duikers worden aangelegd, met een minimale afstand van minimaal 0,30 meter tussen de duiker en de kabel.
13. De ms-kabels die over de duiker worden aangelegd moeten ter plaatse van de duiker een overlengte van 1 meter hebben, in de vorm van een lus.
14. De ms-kabels moeten onder de beschermingszone voldoende draagkracht hebben om machines voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan a-water ER1 te dragen.

Aanvraag

Aannemersbedrijf M. Hurkmans en Zonen B.V. is van plan om ms-kabels aan te leggen middels een open ontgraving en door middel van meerdere gestuurde boringen in de beschermingszone van a-water ER1 waarop ook een pvvr van toepassing is. Voor deze wateractiviteiten heeft aanvrager een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.3 van de Omgevingswet aangevraagd.

De gestuurde boringen met onderstaande coördinaten vallen buiten de vergunningplicht en zullen daarom bij de beoordeling van deze aanvraag buiten beschouwing worden gelaten.

Boring B04 met tekeningnummer 24-20360-01-B04, d.d. 17-08-2024

x-coördinaat: 159261,44 en y-coördinaat: 389548,40

x-coördinaat: 159477,40 en y-coördinaat: 389810,13

Boring B06 met tekeningnummer 24-20360-02C-B06, versie C, d.d. 08-10-2024

x-coördinaat: 160823,44 en y-coördinaat: 390542,86

x-coördinaat: 160931,63 en y-coördinaat: 390603,03

De ms-kabels aangegeven op tekeningnummer ES 23383-01-UO-01, blad 2, versie 1, d.d. 2-4-2025 die door een open ontgraving worden aangelegd evenwijdig aan a-water ER1.1 ter hoogte van de Verlengde Huizingalaan worden ook buiten beschouwing gelaten. Op a-water ER1.1 ligt geen vastgesteld pvvr en de ms-kabels worden op minimaal 1 meter uit de insteek van a-water ER1.1 aangelegd. Aan deze zijde van het a-water ligt een beschermingszone van 1 meter (gemeten vanuit de boven insteek van a-water ER1.1). Hierdoor vallen ze buiten de vergunningplicht.

Op 28 mei 2025 heeft er een overleg plaatsgevonden op het hoofdkantoor van Waterschap De Dommel in Boxtel tussen Aannemersbedrijf M. Hurkmans en Zonen B.V. en de processen Vergunningen en Externe Planvorming van het waterschap. Het doel van het overleg was om de activiteiten gelegen binnen het pvvr van a-water ER1 te bespreken. Uit het overleg is gekomen dat 3 gestuurde boringen moeten worden aangepast. De aanvrager heeft de betreffende tekeningen van de aanvraag aangepast en op 3 juni 2025 in het omgevingsloket ingediend. Deze versie van de tekeningen vervangen de eerdere versie van de tekeningen van de aanvraag. Ook heeft de aanvrager middels e-mail aangegeven dat de ms-kabels op de locatie van het rode kruis aangegeven in bijlage 2 op minimaal 5 meter uit de boven insteek van a-water ER1 komen te liggen. Dit is in afwijking van de tekening met nummer ETB24017-01-UO-04, blad 4, versie 1, d.d. 2-4-2025 behorende bij de aanvraag. Om deze reden is de nieuwe locatie in de bijlage 2 opgenomen als "uitsnede" en onderdeel van deze omgevingsvergunning.

De aanvraag bevat alle gegevens die nodig zijn om de aanvraag te beoordelen en een besluit te kunnen nemen.

Toetsing

Hoe het besluit tot stand is gekomen leest u hieronder. Hier leest u aan welke wet- en regelgeving de activiteiten zijn getoetst. En wat de motivatie is om de vergunning wel of niet te verlenen.

Wettelijk kader

De Omgevingswet omschrijft in de artikelen 1.3 en 4.23 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag van de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit. In artikel 4.23 staan de doelstellingen die belangrijk zijn bij (de uitvoering van) het waterbeheer. De doelstellingen zijn verder uitgewerkt in aan de Omgevingswet verwante regelgeving, de

Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 (hierna: "Waterschapsverordening") en daarbij behorende beleidsregels.

Artikel 1.13 van de Waterschapsverordening bepaalt dat een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit op grond van deze verordening alleen kan worden verleend, als de activiteit verenigbaar is met het belang van:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Vergunningplichtige wateractiviteiten

Voor de gevraagde wateractiviteiten is een omgevingsvergunning nodig op basis van artikel 2.2, eerste en derde lid, van de Waterschapsverordening. De activiteiten zijn getoetst aan de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet Waterschap De Dommel.

Beleidsregel 7 Kabels en leidingen oppervlaktewaterlichamen.

Het doel van deze beleidsregel is het beschermen van de functie van wateren als onderdeel van het totale watersysteem. In het geval van kabels en leidingen is dit het in stand houden van de functie van de watergang, stabiliteit van taluds/oeveren, het waarborgen van normale onderhoudswerkzaamheden en de doorstroming van het water tijdens en na de aanleg ervan. Specifiek voor a-wateren met een vastgesteld profiel van vrije ruimte geldt dat de kabels en leidingen geen belemmering mogen vormen voor de aanwezigheid of nog te ontwikkelen ecologische waarden.

A-water ER1 heeft aan beide zijden, gemeten vanaf de insteek, een vastgesteld pvvr van 10 meter met de doelstelling "natte natuurzone". Tevens ligt er aan beide zijden een beschermingszone variërend van 1 meter tot 5 meter voor het reguliere onderhoud en het buitengewoon onderhoud.

In de toekomst wil Waterschap De Dommel a-water ER1 natuurvriendelijk inrichten. In overleg met het waterschap is besloten dat het intredepunt van boring B04a in de beschermingszone en het pvvr mag komen te liggen. De reden hiervoor is dat hier geen andere technische mogelijkheden zijn. Een voorwaarde is dat het intredepunt van gestuurde boring B04A op minimaal 2,5 meter gemeten vanaf de boven insteek van a-water ER1 komt te liggen. Ook geldt deze afstandsmaat op de locaties waar de ms-kabels middels een open ontgraving evenwijdig aan a-water ER1 worden aangelegd. Hierdoor blijft specifiek op deze locaties mogelijk om het a-water ER1 in de toekomst natuurvriendelijk in te richten.

De intrede- en/of uittredepunten van gestuurde boringen B05, B05A en B05B worden ook uitgevoerd binnen vastgesteld pvvr maar buiten de beschermingszones van a-water ER1. Op deze locaties zijn al bestaande fietspaden aanwezig zijn. De fietspaden zijn al een belemmering voor de toekomstige natuurontwikkeling "natte natuurzone" van a-water ER1 en om deze reden kunnen we specifiek voor deze locatie de activiteiten toestaan.

De ms-kabels in geel aangegeven in bijlage 2 worden door een open ontgraving gelegd op een diepte van minimaal 0,80 meter minus maaiveld. Zoals eerder gesteld is dat de voorwaarde is dat ms-kabels op minimaal 2,5 meter gemeten vanaf de boven insteek van a-water ER1 moeten worden aangelegd. Op deze specifieke locatie gaan ze aan de westkant (aan de kant van nummer 7101) van a-water ER1 de oever verflauwen. Om deze reden kunnen we voor deze specifieke locatie de activiteiten vergunnen omdat de toekomstige natuurontwikkeling mogelijk blijft. De ms-kabels met rood kruis aangegeven in bijlage 2 worden vervangen door de uitsnede uit bijlage 2. De ms-kabels worden hier op

minimaal 5 meter gemeten vanaf de boven insteek van a-water ER1 aangelegd. Dit is voldoende op deze specifieke locatie.

Door het opvolgen van in deze omgevingsvergunning opgenomen voorschriften wordt er geen overlast verwacht voor de functie van de watergang, stabiliteit van de taluds/oeveren, het waarborgen van normale onderhoudswerkzaamheden en de doorstroming van het water. Ook vormen op deze specifieke locaties de ms-kabels en gestuurde boringen geen belemmering voor de nog te ontwikkelen ecologische waarden.

Hiermee zijn de gevraagde wateractiviteiten verenigbaar met de in artikel 1.13, eerste lid, van de Waterschapsverordening genoemde belangen en kan de omgevingsvergunning worden verleend.

Ondertekening

Dit besluit is namens het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel op 23 juni 2025 digitaal ondertekend door:

A black rectangular box redacting the signature of the official.

procesmanager Vergunningen

Bijlage 1: Rechtsbescherming

Bent u het niet eens met deze vergunning (besluit)?

Dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

Hoe maakt u bezwaar?

Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift ook een kopie van het besluit, zodat wij u sneller van dienst kunnen zijn.

Het bezwaarschrift moet ten minste bevatten (artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht):

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.

U kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie www.dommel.nl onder “aanvragen en regelen”).


Het besluit treedt direct in werking.

Ook als u een bezwaarschrift indient. U kunt een verzoek om een voorlopige voorziening indienen als u van mening bent dat het besluit niet in werking zou moeten treden, zolang nog niet op het bezwaarschrift is beslist. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kan enkel getroffen worden als sprake is van een spoedeisend belang.


Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Raadpleeg de nadere voorwaarden op de hiervoor genoemde website.

Als u een verzoekschrift indient, betaalt u hiervoor griffierechten.


Bijlage 2: situatietekeningen locaties aanleggen ms-kabels middels open ontgraving en gestuurde boringen



Voor een goed leesbare versie wordt verwezen naar de originele tekeningen bij de aanvraag.



Voor een goed leesbare versie wordt verwezen naar de originele tekeningen bij de aanvraag.



Voor een goed leesbare versie wordt verwezen naar de originele tekeningen bij de aanvraag.



"Uitsnede" vervangt deel rode kruis hierboven.

Boring 4a
Boring 4a
Boring 4a
Boring 4a

Verlengde Huisgemaal

Tangentpunten lijst Boring 4a


Station	X	Y	Z
0+000	1000000.00	1000000.00	10.00
0+050	1000000.00	1000000.00	10.00
0+100	1000000.00	1000000.00	10.00
0+150	1000000.00	1000000.00	10.00
0+200	1000000.00	1000000.00	10.00
0+250	1000000.00	1000000.00	10.00
0+300	1000000.00	1000000.00	10.00
0+350	1000000.00	1000000.00	10.00
0+400	1000000.00	1000000.00	10.00
0+450	1000000.00	1000000.00	10.00
0+500	1000000.00	1000000.00	10.00
0+550	1000000.00	1000000.00	10.00
0+600	1000000.00	1000000.00	10.00
0+650	1000000.00	1000000.00	10.00
0+700	1000000.00	1000000.00	10.00
0+750	1000000.00	1000000.00	10.00
0+800	1000000.00	1000000.00	10.00
0+850	1000000.00	1000000.00	10.00
0+900	1000000.00	1000000.00	10.00
0+950	1000000.00	1000000.00	10.00
1+000	1000000.00	1000000.00	10.00

Ligging


Station	X	Y	Z
0+000	1000000.00	1000000.00	10.00
0+050	1000000.00	1000000.00	10.00
0+100	1000000.00	1000000.00	10.00
0+150	1000000.00	1000000.00	10.00
0+200	1000000.00	1000000.00	10.00
0+250	1000000.00	1000000.00	10.00
0+300	1000000.00	1000000.00	10.00
0+350	1000000.00	1000000.00	10.00
0+400	1000000.00	1000000.00	10.00
0+450	1000000.00	1000000.00	10.00
0+500	1000000.00	1000000.00	10.00
0+550	1000000.00	1000000.00	10.00
0+600	1000000.00	1000000.00	10.00
0+650	1000000.00	1000000.00	10.00
0+700	1000000.00	1000000.00	10.00
0+750	1000000.00	1000000.00	10.00
0+800	1000000.00	1000000.00	10.00
0+850	1000000.00	1000000.00	10.00
0+900	1000000.00	1000000.00	10.00
0+950	1000000.00	1000000.00	10.00
1+000	1000000.00	1000000.00	10.00

10

Locatie gestuurde boring B05




Boorprofiel gestuurde boring B05




Voor een goed leesbare versie wordt verwezen naar de originele tekeningen bij de aanvraag.

Locatie gestuurde boring B05A



Boorprofiel gestuurde boring B05A




Voor een goed leesbare versie wordt verwezen naar de originele tekeningen bij de aanvraag.

Locatie gestuurde boring B05B



Boorprofiel gestuurde boring B05B



Voor een goed leesbare versie wordt verwezen naar de originele tekeningen bij de aanvraag.