

Omgevingsvergunning

voor een wateractiviteit

Ons kenmerk: 0539323618
DSO-nummer: 2025042800494
Indieningsdatum: 28 april 2025
Privaatrechtelijke toestemming verkregen: ja, ontvangen op 28 april 2025

Aanvraag: in het kort

Op 28 april 2025 heeft [redacted] bij het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel een aanvraag gedaan. [redacted] vraagt om een omgevingsvergunning voor de volgende wateractiviteiten: het aanleggen en behouden van een dam met duiker in a-water NL34 (Heukelomse Loop), op de percelen kadastraal bekend als gemeente Oisterwijk, sectie H, nummers 906 en 1026. En het verwijderen van 2 dammen met duiker uit a-water NL34. De duikers zijn bekend als NL34-KDU8 gelegen op het perceel Oisterwijk, sectie H, nummer 1216 en DSH0007382 gelegen op het perceel Oisterwijk, sectie H, nummer 1213. Dit is aan de Laag Heukelomseweg in Oisterwijk.

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel is volgens de wet het bevoegd gezag om deze aanvraag te beoordelen en hierover een besluit te nemen.

Besluit

Op basis van de Omgevingswet en bijbehorende regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 en bijbehorende beleidsregels, de Algemene wet bestuursrecht, de aanvraag en de hierna beschreven redenen, besluit het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel:

de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid van de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 te verlenen aan [redacted]

De vergunning gaat over aanleggen en behouden van een dam met duiker in a-water NL34, op de percelen kadastraal bekend als gemeente Oisterwijk, sectie H, nummers 906 en 1026, gelegen aan de Laag Heukelomseweg in Oisterwijk.

Bij deze vergunning horen onderstaande voorschriften.

Voorschriften

Algemeen

1. Tenminste vijf dagen voordat met de werkzaamheden wordt gestart, moet vergunninghouder dit per e-mail of antwoordkaart melden bij Waterschap De Dommel (hierna: "het waterschap") via handhaving@dommel.nl onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.
2. De vergunninghouder richt, na een handeling of bij aanleg en/of na verwijdering van het kunstwerk of ander object, het oppervlaktewaterlichaam en/of beschermingszone in conform de afmetingen van de naastgelegen waterbodembodem, taluds en het aansluitend profiel boven- en benedenstrooms (b-water, aa-water) of zoals deze zijn vastgelegd in de legger (a-water).
3. De vergunde activiteit moet zo worden uitgevoerd dat het tijdens de uitvoering geen belemmering geeft voor de waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen. De waterafvoer moet te allen tijde gewaarborgd blijven.
4. Bij rechtsopvolging moet de nieuwe vergunninghouder dit schriftelijk melden aan het waterschap. Dit kan via vergunningen@dommel.nl.

Duikers en bruggen

5. De dam met duiker moet voldoen aan:
 - diameter doorstroomopening duiker: ten minste 0,5 meter;
 - hoogte binnen onderkant buis (bob): 9,2 meter + N.A.P.;
 - lengte duiker: maximaal 5 meter;
 - materiaal: beton.
6. De kopeinden van de dam moeten voldoende worden beschermd tegen uit- of inzakking en uitspoeling, bijvoorbeeld door het gebruik van stapelzoden. Eventuele frontmuren mogen geen belemmering zijn voor het uitvoeren van onderhoud aan de watergang.
7. De vergunninghouder is vanaf het moment van aanleg tot 12 maanden na goedkeuring van de dam met duiker door het waterschap, verantwoordelijk voor het openhouden van de duiker. Hierna gaat deze onderhoudsplicht naar de onderhoudsplichtigen van de watergang.
8. Instandhouding van de dam met duiker, het bouwkundig onderhoud, is voor de vergunninghouder.
9. Vergunninghouder moet op de plek van de te plaatsen dam met duiker de lozingsconstructies die uitmonden in de watergang zodanig aanpassen of aansluiten op de te leggen dam met duiker dat de waterafvoer van die lozingsconstructies gewaarborgd blijft.
10. De afstand tussen de dam met duiker en een ander kunstwerk moet tenminste 10 meter zijn.
11. De dammen met duiker bekend als DSH0007382 en NL34-KDU8 moeten worden verwijderd voor of op het moment dat de nieuwe dam met duiker wordt aangelegd.

Aanvraag

[REDACTED] is van plan om een dam met duiker aan te leggen in a-water NL34, op de percelen kadastraal bekend als gemeente Oisterwijk, sectie H, nummers 906 en 1026. En 2 dammen met duiker uit a-water NL34 te verwijderen. Het gaat om de duikers bekend als NL34-KDU8 op het perceel Oisterwijk, sectie H, nummer 1216 en DSH0007382 op het perceel Oisterwijk, sectie H, nummer 1213. Voor deze wateractiviteiten heeft aanvrager een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.3 van de Omgevingswet aangevraagd.

Aanvrager heeft op verzoek de aanvraag nog verder toegelicht. Het gaat om de onderbouwing van de noodzaak van de nieuwe dam met duiker.

De aanvraag bevat alle gegevens die nodig zijn om de aanvraag te beoordelen en een besluit te kunnen nemen.

Toetsing

Hoe het besluit tot stand is gekomen leest u hieronder. Hier leest u aan welke wet- en regelgeving de activiteiten zijn getoetst. En wat de motivatie is om de vergunning wel of niet te verlenen.

Wettelijk kader

De Omgevingswet omschrijft in de artikelen 1.3 en 4.23 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag van de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit. In artikel 4.23 staan de doelstellingen die belangrijk zijn bij (de uitvoering van) het waterbeheer. De doelstellingen zijn verder uitgewerkt in aan de Omgevingswet verwante regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 (hierna: "Waterschapsverordening") en daarbij behorende beleidsregels.

Artikel 1.13 van de Waterschapsverordening bepaalt dat een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit op grond van deze verordening alleen kan worden verleend, als de activiteit verenigbaar is met het belang van:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Volgens de Waterschapsverordening is voor bepaalde wateractiviteiten geen omgevingsvergunning nodig. In dat geval gelden algemene regels. Het verwijderen van de dammen met duikers NL34-KDU8 en DSH0007382 uit a-water NL34 is een vergunningvrij geval als bedoeld in artikel 2.25, eerste lid van de Waterschapsverordening. In dit verband gelden de volgende regels.

Artikel 2.27 Meldingsplicht

Het is verboden de activiteit te verrichten zonder dit tenminste vier weken voor het begin ervan te melden.

Artikel 2.28 Bescherming oppervlaktewaterlichaam, oevers en taluds

1. Het profiel van het oppervlaktewaterlichaam wordt hersteld door een vloeiende aansluiting te maken op het bestaande talud, zowel beneden- als bovenstrooms.
2. Nieuwe taluds worden ingezaaid met een graszaadmengsel of voorzien van graszoden. Bij zandgronden wordt voor het inzaaien een laag teelaarde aangebracht.

3. Als er verzakkingen ontstaan, worden deze direct hersteld.

Aan de meldplicht is voldaan door het indienen van de aanvraag. Tevens wordt het verwijderen van deze dammen met duiker als verplichting opgenomen in de voorschriften.

Beleid

Voor het aanleggen en behouden van de dam met duiker in A-water NL34, is een omgevingsvergunning nodig op basis van artikel 2.2, eerste lid van de Waterschapsverordening. Deze activiteit is getoetst aan de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet Waterschap De Dommel.

Beleidsregel 5 Duikers en bruggen.

Het doel van deze beleidsregel is het in stand houden van het gewenste doorstroomprofiel en bergingscapaciteit van het oppervlaktewaterlichaam, het waarborgen van de stabiliteit van de taluds, het behouden van een goede ecologie in de waterloop en het waarborgen van een doelmatige wijze van onderhoud.

In principe worden er geen duikers en/of bruggen in a-wateren toegestaan. Uitzondering hierop is als een duiker/brug nodig is voor perceelontsluiting en het perceel niet op andere wijze is of kan worden ontsloten en er geen sprake is van een redelijk, evident alternatief voor ontsluiting. Verder kan een extra dam met duiker worden toegestaan als een perceel voor meer dan 100 meter grenst aan een a-water.

In dit geval gaat het om een ontsluiting tussen de percelen OTW01H906 en OTW01H1026. Aanvrager geeft aan dat een deel van het perceel OTW01H906 in gebruik is als boomkwekerij. Het naastgelegen perceel OTW01H1026 zal ook gebruikt gaan worden als boomkwekerij. Voor een efficiënte ontsluiting tussen beide percelen is het nodig om een dam met duiker aan te leggen. De bestaande dam met duiker tussen de percelen is hier niet geschikt voor, omdat er dan met materieel gebruik moet worden gemaakt van het campingterrein. De percelen grenzen voor meer dan 100 meter aan a-water NL 34. Volgens de beleidsregel is dan een extra dam met duiker mogelijk als dat de ontsluiting beter maakt. Bovendien zullen er door aanvrager 2 dammen met duiker uit a-water NL34 worden verwijderd. Het verwijderen van 2 dammen met duikers heeft een positief effect op de capaciteit van het a-water. De afmetingen van de nieuwe duiker zullen naar verwachting niet leiden tot problemen in de vorm van wateroverlast. Voor waarborging van de stabiliteit van de taluds en een doelmatige wijze van onderhoud worden voorschriften opgenomen.

Hiermee voldoet de gevraagde wateractiviteit aan de gestelde beleidsregel en is verenigbaar met de in artikel 1.13, eerste lid, van de Waterschapsverordening genoemde belangen. De omgevingsvergunning kan worden verleend.

Ondertekening

Dit besluit is namens het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel op 23 juni 2025 digitaal ondertekend door:


procesmanager Vergunningen

Bijlage 1: Rechtsbescherming

Bent u het niet eens met deze vergunning (besluit)?

Dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

Hoe maakt u bezwaar?

Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift ook een kopie van het besluit, zodat wij u sneller van dienst kunnen zijn.

Het bezwaarschrift moet ten minste bevatten (artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht):

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.

U kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie www.dommel.nl onder “aanvragen en regelen”).

Het besluit treedt direct in werking.

Ook als u een bezwaarschrift indient. U kunt een verzoek om een voorlopige voorziening indienen als u van mening bent dat het besluit niet in werking zou moeten treden, zolang nog niet op het bezwaarschrift is beslist. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kan enkel getroffen worden als sprake is van een spoedeisend belang.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Raadpleeg de nadere voorwaarden op de hiervoor genoemde website.

Als u een verzoekschrift indient, betaalt u hiervoor griffierechten.

Bijlage 2: Kaart met locatieaanduiding

