

Besluit afwijzen aanvraag Omgevingsvergunning voor een wateractiviteit

Ons kenmerk: 0539284236
DSO-nummer: 2024120900723
Indieningsdatum: 9 december 2024

Aanvraag

Op 9 december 2024 heeft Gemeente Eindhoven, Postbus 90150, 5600 RB in Eindhoven bij het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel een aanvraag gedaan. Ten behoeve van de aanleg van een fietspad vraagt de Gemeente Eindhoven om een omgevingsvergunning voor de volgende wateractiviteiten:

- het kappen van bomen in de beschermingszone van a-water KD101;
- het planten van bomen buiten de beschermingszone van a-water KD101.

De activiteiten vinden plaats op de percelen kadastraal bekend als gemeente Nuenen (NNN00), sectie D, nummers 2487 en 4023 nabij Eeneind 32 in Nuenen.

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel is volgens de wet het bevoegd gezag om deze aanvraag te beoordelen en daarover een besluit te nemen.

Besluit

Op basis van de Omgevingswet en bijbehorende regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 en bijbehorende beleidsregels, de Algemene wet bestuursrecht, de aanvraag en de hierna beschreven redenen, besluit het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel:

De aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de activiteiten, het kappen en planten van bomen in en buiten de beschermingszone van a-water KD101 op de percelen kadastraal bekend als gemeente Nuenen (NNN00), sectie D, nummers 2487 en 4023 nabij Eeneind 32 in Nuenen, af te wijzen.

Toetsing

Hierna wordt uitgelegd hoe het besluit tot stand is gekomen. Er staat aan welke wet- en regelgeving de activiteiten zijn getoetst en waarom de aanvraag wordt afgewezen.

Wettelijk kader

De Omgevingswet omschrijft in de artikelen 1.3 en 4.23 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag van de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit. In artikel 4.23 van de Omgevingswet staan de doelstellingen die belangrijk zijn bij (de uitvoering van) het waterbeheer. De doelstellingen zijn verder uitgewerkt in aan de Omgevingswet verwante regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 (hierna: "Waterschapsverordening") en daarbij behorende beleidsregels.

Artikel 2.2 van de Waterschapsverordening bepaalt welke activiteiten bij oppervlaktewaterlichamen vergunningplichtig zijn. Die activiteiten zijn verboden indien er geen omgevingsvergunning voor een wateractiviteit is verleend.

Verwijderen bomen in beschermingszone a-water KD101

Volgens de Waterschapsverordening is voor bepaalde wateractiviteiten geen omgevingsvergunning nodig. In die gevallen kunnen algemene regels gelden. Het verwijderen van werken en objecten (bomen) in de beschermingszone bij een a-water is een vergunningvrij geval als bedoeld in artikel 2.106 van de Waterschapsverordening. De activiteit kan worden uitgevoerd zonder vergunning. Wel moet rekening worden gehouden met de volgende regel(s):

Artikel 2.108 Bescherming oppervlaktewaterlichaam en beschermingszone:

1. De stabiliteit van het oppervlaktewaterlichaam en de beschermingszone blijft te allen tijde gewaarborgd;
2. Het onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam wordt niet belemmerd.

Planten van bomen in beschermingszone a-water KD101

Het planten van bomen buiten de beschermingszone van a-water KD101 valt niet onder het verbod van artikel 2.2 van de Waterschapsverordening. De activiteit is daarom niet vergunningplichtig op grond van de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024.

Conclusie

Voor de aangevraagde activiteiten is dus geen omgevingsvergunning voor een wateractiviteit nodig en wordt de aanvraag afgewezen.

Ondertekening

Dit besluit is namens het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel op 20 januari 2025 digitaal ondertekend door:



procesmanager Vergunningen

Bijlage 1: Rechtsbescherming

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

Hoe maakt u bezwaar?

Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift ook een kopie van het besluit, zodat wij u sneller van dienst kunnen zijn.

Het bezwaarschrift moet ten minste bevatten (artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht):

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.

U kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie www.dommel.nl onder “aanvragen en regelen”).

Het besluit treedt direct in werking.

Ook als u een bezwaarschrift indient. U kunt een verzoek om een voorlopige voorziening indienen als u van mening bent dat het besluit niet in werking zou moeten treden, zolang nog niet op het bezwaarschrift is beslist. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kan enkel getroffen worden als sprake is van een spoedeisend belang.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Raadpleeg de nadere voorwaarden op de hiervoor genoemde website.

Als u een verzoekschrift indient, betaalt u hiervoor griffierechten.