

OMGEVINGSVERGUNNING

WATERACTIVITEIT

Z-25-130398/D-25-158505



1 Procedure

Datum vergunning: 24 juni 2025
Datum aanvraag: 16 juni 2025
Verzoeknummer: 2025061601302
Procedure: Reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Aanvrager: Fugro NL Land B.V., Veurse Achterweg 10, 2264 SG Leidschendam
Locatie activiteit: Stoomweg 4, 2631 RR Nootdorp
Projectnaam: Fugro NewHQ - Vulproef 2
Referentiecode: 505255

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

De aanvrager wil een vulproef uitvoeren voor het nieuw aangelegde waterbergingssysteem van het hoofdkantoor van Fugro. Hiervoor worden activiteiten uitgevoerd, namelijk het onttrekken van grondwater, dit is een onttrekkingsactiviteit. Deze onttrekkingsactiviteit vindt plaats in de zone strategisch zoet grondwater. Om de activiteiten en de effecten op de leefomgeving te kunnen toetsen en te bepalen of deze een verwaarloosbaar en aanvaardbaar effect hebben, moet er een omgevingsvergunning voor wateractiviteiten worden aangevraagd.

In deze aanvraag gaat het om de wateractiviteit het onttrekken van grondwater (1^e watervoerende pakket), in de zone strategisch zoet grondwater. De onttrekking betreft maximaal 2250 m³ en duurt maximaal 4 weken.

In deze vergunning worden begrippen genoemd. Deze zijn in de toelichting nader uitgelegd.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Volgens artikel 5.1 lid 1 van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning grondwater te onttrekken door middel van een daarvoor bedoelde voorziening, of water in de bodem te brengen ter aanvulling van het grondwater, in samenhang met het onttrekken van grondwater, door middel van een daarvoor bedoelde voorziening.

3 Overwegingen

3.1 Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Waterschapsverordening Delfland;
- Beleidsregel Grondwateronttrekkingen en Infiltraties (2015).

3.2 Overwegingen algemeen

Er wordt geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend voor wateractiviteiten indien de wateractiviteiten niet verenigbaar zijn met de doelen die in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening zijn gesteld. Primair wordt getoetst aan het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van het watersysteem. Daarbij wordt rekening gehouden met de vervulling van maatschappelijke functies door het watersysteem.

Ook wordt conform artikel 3.9 van de Waterschapsverordening geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend indien de wateractiviteit zorgt voor

achteruitgang van de chemische en ecologische waterkwaliteit zoals bedoeld in de Kaderrichtlijn Water.

Grondwateronttrekking en infiltratie

Grondwateronttrekkingen kunnen verschillende risico's met zich meebrengen. De meest belangrijke zijn met name dalingen van de grondwaterstand, het veranderen van waterstromen en de verslechtering van de kwaliteit van het grondwater, door bijvoorbeeld verzilting. Ook de infiltratie van water in de ondergrond heeft risico's voor grondwaterstanden en -kwaliteit. Vanwege deze risico's stelt Delfland voorwaarden aan de vergunningen voor grondwateronttrekkingen en infiltraties.

De genoemde effecten kunnen nadelig of schadelijk zijn voor andere belangen, zoals landbouw, bebouwing, wegen, drinkwatervoorziening, groenvoorziening, de werking van een bodemenergiesysteem et cetera.

In dit specifieke geval wordt er onttrokken uit de zone strategisch zoet grondwater. Indien onttrekking uit deze laag plaatsvindt, dient de hoeveelheid grondwater volledig aangevuld te worden, ter compensatie van de zoetwatervoorraad.

Bodemopbouw en geohydrologie

Bij de aanvraag is toegevoegd het document "Uitvoering Vulproef HQ Fugro te Nootdorp" (hierna: het rapport). In dit rapport is inzicht gegeven in de lokale situatie, de geohydrologische en de waterhuishoudkundige situatie. Deze gegevens hebben ten grondslag gelegen aan de berekeningen om de effecten van de bemaling te bepalen. Hieruit blijkt dat de bovengrond tot ongeveer NAP -21.5 m bestaat uit een zandige laag. Hieronder ligt een watervoerende leemlaag van ongeveer NAP -21,5 tot 31,5 m. Uit deze laag wordt onttrokken, het 1^e watervoerende pakket. Met deze onttrekking worden afsluitende lagen doorboord. Indien de bronnen en/of peilputten worden verwijderd zijn er specifieke voorschriften opgenomen in deze vergunning over het dichten van de bronnen en/of peilputten. Dit om kortsluiting tussen lagen te voorkomen. Hiermee wordt de huidige bodemopbouw gewaarborgd.

Verandering grondwaterstanden en stijghoogten

Het uitgangspunt in de aanvraag en de vergunning is dat er geen zodanige effecten op zullen treden dat er onacceptabele gevolgen te verwachten zijn. In het rapport, figuur 6.1, is te zien dat de onttrekking een beperkt invloedsgebied heeft waarin de stijghoogte wijzigt. De verandering in stijghoogte beperkt zich vrijwel tot het terrein van Fugro zelf. Geconcludeerd wordt daarom dat eventuele negatieve effecten toelaatbaar zijn.

Verder wordt er in deze vergunning voorgeschreven dat er door middel van peilbuizen wordt gemonitord of de stijghoogte niet méér verlaagd wordt dan is in de modelberekeningen is weergegeven.

Effecten op funderingen en infrastructuur (zettingen)

Bij grondwateronttrekkingen kan enige zetting optreden. In deze vergunning worden uitsluitend de (mogelijke) zettingen beschouwd als gevolg van verlaging van grondwaterstand of stijghoogte. Zettingen kunnen ook het gevolg zijn van andere activiteiten, zoals het heien van palen of het in de grond trillen van damwanden. Bij bebouwing en infrastructuur moet voorkomen worden dat schade optreedt.

Schade kan optreden bij zettingen en dan met name waar verschillen in zettingen optreden. Zettingen treden pas op als de grondwaterstand (en stijghoogte) wordt verlaagd beneden het laagste peil dat in het verleden is opgetreden, en de verlaging enige tijd aanhoudt. De aangevraagde onttrekking is van korte duur, namelijk maximaal 4 weken. De onttrekking vindt plaats op een industrieterrein, er liggen geen waterkeringen in de buurt. Wel ligt er, buiten de reikwijdte van de onttrekking, een spoorlijn.

Gezien de korte duur, de geringe reikwijdte van de onttrekking en de locatie van de onttrekking worden er geen significante zettingen en negatieve gevolgen verwacht.

Effecten op verontreinigingen

Op de kaarten van de omgevingsdienst (ODH) zijn geen grondwaterverontreinigingen te vinden die binnen het invloedsgebied van de onttrekking liggen. De activiteiten die plaatsvinden hebben geen invloed op eventuele bodemverontreinigingen. Daarom zijn er geen negatieve effecten te verwachten naar aanleiding van de grondwateronttrekking op het aantrekken of verplaatsen van grondwaterverontreinigingen.

Effecten op overige grondwateronttrekkingen

Gezien de korte duur, de geringe reikwijdte van de onttrekking en de locatie van de onttrekking worden er geen effecten verwacht op overige grondwateronttrekkingen.

Strategisch zoet grondwater (waterwinning) en verzilting

De onttrekking vindt plaats uit het 1^e watervoerende pakket binnen een gebied dat is aangewezen als zone strategisch zoet grondwater. In dit specifieke geval gaat het om een eenmalige onttrekking, van korte duur. Daarnaast betreft het een relatief klein debiet en totaal onttrekkingsvolume. Het onttrokken water wordt ingezet ter test en afstemming van het waterbergingssysteem, met onder andere een schelpenfilter. In deze test kan het schelpenfilter zout afgeven. Zodoende wordt het onttrekkingswater niet geretourneerd, maar geloosd op het gemeentelijk vuilwaterriool.

Naar aanleiding van het feit dat de onttrekking gering van omvang is en niet kan worden geretourneerd, wordt in dit specifieke geval ingestemd met onttrekking zonder compensatie. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de onttrekking op redelijke termijn wordt aangevuld door middel van natuurlijke aanvulling (neerslag).

Effecten op landbouw, beschermde (natuur)gebieden en stedelijk groen

Binnen het invloedsgebied van de onttrekkingen zijn geen landbouw-, of beschermde (natuur)gebieden aanwezig. Wel is er enig stedelijk groen aanwezig.

Effecten op archeologie

De archeologische kaart van de gemeente Pijnacker-Nootdorp geeft geen aanleiding om te vermoeden dat er door de aangevraagde activiteiten schade aan archeologische objecten in de bodem zou kunnen ontstaan.

3.3 Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen tot een te verwaarlozen negatief effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. De relevante toetsingscriteria worden hieronder nader toegelicht.

In dit specifieke geval wordt alleen de grondwateronttrekking beoordeeld. Dit omdat het onttrekkingswater wordt geloosd via het gemeentelijke vuilwaterriool. Hiervoor dient een aparte melding/vergunning te worden gedaan bij de gemeente.

In de invloedssfeer van de onttrekking liggen geen waterkeringen. Er zijn daarom geen negatieve effecten voor de waterveiligheid.

Binnen de invloedssfeer van de onttrekking ligt een klein gedeelte van secundair polderwater met code OWL089012. Gezien deze aan de rand van de invloedssfeer ligt en de onttrekking kortdurend, relatief klein van aard is en er wordt onttrokken uit het 1^e watervoerende pakket worden er geen negatieve effecten verwacht op de waterstand in de watergang en daarmee op de waterkwantiteit.

Vanwege het geringe volume van de onttrekking wordt er vrijwel geen negatief effect op het grondwater in het 1^e watervoerende pakket verwacht, met betrekking tot de waterkwantiteit.

De kwaliteit van het oppervlaktewater en van het grondwater wordt niet negatief beïnvloed door de onttrekking. Dit gezien het onttrokken water wordt geloosd op het gemeentelijke vuilwater riool.

In deze vergunning zijn voorschriften opgenomen om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen.

3.4 Onderhoud

In artikel 78, tweede lid van de Waterschapswet is bepaald dat onderhoudsplichtigen zijn aangewezen in de legger en de bijbehorende tekst. In de Legger Delfland worden de onderhoudsplichtigen en onderhoudsverplichtingen met betrekking tot waterstaatswerken vastgelegd, zie artikel 1.5 lid 1 van de [Legger - Delfland \(hhdelfland.nl\)](http://hhdelfland.nl)

3.5 Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen negatieve gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening Delfland.

Maatschappelijke functies voor regionale wateren:

- Natura 2000-gebieden
- Drinkwaterbeschermingszones (bescherming rond de innamepunten)
- Zwemwaterlocaties
- Overige recreatieve activiteiten
- Viswateren (alle wateren zijn aangewezen als water voor karperachtigen)
- Schelpdierwateren (wateren voor schelpdieren in de Waddenzee, Delta en Voordelta)
- Scheepvaart

Er is geen sprake van een negatief effect op bovenstaande functies, omdat de onttrekking in het 1^e watervoerende pakket plaatsvindt en de lozing op het vuilwater riool. Zodoende hebben de activiteiten geen invloed op regionale wateren en haar maatschappelijke functies.

3.6 Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

3.7 Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, dient u hiervoor een startmelding aan ons te doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan.
U kunt hiervoor gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: [Ik wil een start - stop melding doen](#) Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk

bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.

7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen een jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.1.3 Grondwateronttrekking

Algemeen

1. De grondwateronttrekking dient uitsluitend voor de vulproef van het waterbergingssysteem zoals beschreven in het bij deze aanvraag behorende documenten.
2. Er mag niet meer grondwater worden onttrokken dan strikt noodzakelijk voor de vulproef en zoals in het uitvoeringsplan en in lid 3 zijn benoemd. Dit zodat het onttrekkingsdebiet en het waterbezwaar worden geminimaliseerd.

Maximale onttrekkingsdebieten

3. De onttrekkingsdebieten mogen niet hoger zijn dan, **voor de drie bronnen in totaal:**
 - 30 m³ per uur;
 - 720 m³ per etmaal;
 - 2250 m³ per maand;
 - 2250 m³ per jaar;
 - 2250 m³ totaal.

Maximale verlaging

4. Er dienen peilbuizen te worden aangelegd waarmee het grondwater in het 1^e watervoerende pakket worden gemonitord.
5. Aan de buitenzijde van het invloedsgebied van de onttrekking, zoals weergeven in het uitvoeringsplan, figuur 6.1, mag de stijghoogte niet verder worden verlaagd dan 0,05 m.
6. Indien de grondwaterstand dreigt te dalen tot onder de in lid 5 genoemde grenswaarden, moeten direct zodanige maatregelen worden getroffen dat de grondwaterstand niet meer verder wordt verlaagd dan de grenswaarden.
7. Indien er signalen zijn dat de vastgestelde grenswaarden onvoldoende zijn om de belangen in de omgeving beschermen, dient er per direct een geactualiseerd monitoringsplan te worden opgesteld.

Metten en registreren hoeveelheid onttrokken water

8. De hoeveelheid onttrokken grondwater (in m³) moet continu worden gemeten en geregistreerd worden in een logboek. Hiervoor moet een meetinstrument (debietmeter) worden geïnstalleerd.
9. Meetinstrumenten moeten volgens de richtlijnen van de fabrikant worden geïnstalleerd en onderhouden worden.
10. de goede werking van het meetinstrument is gewaarborgd door middel van:
 - a. het meetinstrument volledig gevuld is met water en de meter geen lucht kan bevatten en
 - b. geen terugstroming kan plaatsvinden door het meetinstrument.

- c. Meetinstrumenten moeten zijn gekalibreerd zodat het meetresultaat niet meer dan vijf procent afwijkt van de werkelijke hoeveelheid. De vergunninghouder moet van de kalibraties een bewijs kunnen tonen.
 - d. Meetinstrumenten moeten zijn geïnstalleerd op een goed en veilig toegankelijke plaats, zodat dat de instrumenten goed zijn af te lezen.
 - e. Bij vervanging van een meetinstrument moet de eindstand van het oude meetinstrument en de beginstand van het nieuwe meetinstrument registreren worden in het logboek.
 - f. Bij twijfel over de goede werking kan Delfland een tussentijdse controle van de meetinstrumenten eisen. Indien blijkt dat (de installatie van) een meetinstrument niet aan de eisen voldoet, moet deze direct worden vervangen door een instrument die wel aan de eisen voldoet.
 - g. Een defect meetinstrument moet direct worden vervangen door een gekalibreerd meetinstrument.
 - h. Voor de periode dat een meetinstrument voor controle of reparatie buiten werking is, moet de hoeveelheid onttrokken grondwater door een ander meetinstrument worden gemeten, dat afdoende gekalibreerd is.
11. Meetschema: Vóór de aanvang van de onttrekking moet de beginstand(en) van het meetinstrument worden geregistreerd. Vanaf de start van de onttrekking moet de vergunninghouder de stand dagelijks en per uur registreren.

Peilbuizen

- 12. De vergunninghouder moet peilbuizen hebben geplaatst logisch verdeeld binnen de invloedsfeer van de onttrekking.
- 13. Op de locatie genoemd in lid 12 moeten peilbuizen zijn geplaatst ter waarneming van de grondwaterstand en de stijghoogte in dit pakket.
- 14. De bovenkant van de peilbuizen moeten zijn ingemeten ten opzichte van N.A.P. en deze hoogte moet goed leesbaar zijn aangeduid op of bij de peilbuizen.
- 15. De vergunninghouder moet voor de instandhouding van de peilbuizen zorgen, zodat de betrouwbaarheid en continuïteit van de waarnemingen gewaarborgd blijft.
- 16. Als een peilbuis niet goed functioneert moet de vergunninghouder deze peilbuis direct herstellen of vervangen.

Registratie en logboek

- 17. De vergunninghouder moet een logboek bijhouden waarin ten minste de volgende zaken worden opgenomen:
 - een actuele overzichtstekening met daarop aangegeven de locaties van pompen en filters en de bijbehorende meetpunten voor de hoeveelheid onttrokken grondwater;
 - de registratienummers van de gebruikte watermeters;
 - de bewijzen, resultaten en bevindingen van de in deze vergunning voorgeschreven metingen inspecties, onderzoeken, keuringen en onderhoud;
 - de vergunninghouder vermeldt op de meetstaat, onder opgave van de datum, voorvallen die van invloed kunnen zijn geweest op de meting.
- 18. Op de meetstaat moeten, onder opgave van de datum, voorvallen worden vermeld die van invloed kunnen zijn op de meting.
- 19. De vergunninghouder moet op verzoek van Delfland een overzicht toesturen aan Delfland van de gemeten grondwaterstanden, stijghoogten, onttrekkingsdebieten, hoogtemetingen (en analysesresultaten van de waterkwaliteit).
- 20. Het logboek moet op de locatie van de onttrekkingsinstallatie aanwezig zijn voor inzage. De gegevens in het logboek worden ten minste vijf jaar bewaard.
- 21. Het logboek moet op eerste verzoek van Delfland beschikbaar zijn voor inzage. Het logboek moet ten minste vijf jaar worden bewaard.

4.1.4 Melden van afwijkingen

Indien:

1. De grondwaterstand of stijghoogte dreigt te dalen tot onder of boven het niveau van de grenswaarden zoals opgenomen in deze vergunning, of;
 2. Het onttrekkingsdebiet groter blijkt dan de maximale waarde zoals opgenomen in deze vergunning, of;
 3. Een situatie optreedt waarbij de zetting groter blijkt (of naar verwachting groter zal worden) dan in het vergunningonderbouwend rapport is berekend, of;
 4. Een nog niet bekende bodemverontreiniging wordtesignaleerd,
- moet in overleg met Delfland passende maatregelen worden genomen.

4.1.5 Calamiteiten

1. Een calamiteit is een onverwachte gebeurtenis (betrekking hebbend op de onttrekkingsinstallatie dan wel de retourinstallatie), waarbij sprake is, of dreiging is, van (milieu)schade aan het watersysteem, dat direct en professioneel ingrijpen noodzakelijk maakt. In geval van een calamiteit moet dit direct telefonisch worden gemeld bij Delfland, telefoon nr. 015 260 81 08 (24 uur per dag bereikbaar). De calamiteit moet ook schriftelijk worden gemeld aan Delfland, waarbij de volgende zaken moeten worden beschreven:
 - de aard en oorzaak van de calamiteit;
 - de (mogelijke) gevolgen van de calamiteit;
 - de maatregelen die worden genomen om de (gevolgen van de) calamiteit te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken.
2. Indien als gevolg van een calamiteit niet aan de gestelde voorschriften in deze vergunning wordt voldaan of naar verwachting niet kan worden voldaan, moet de vergunninghouder direct maatregelen nemen teneinde een nadelige invloed van de onttrekking te voorkomen. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.

4.1.6 Dichten van de bronnen

1. Indien de bronnen en/of peilputten met een diameter groter dan 5 cm worden verwijderd, dienen deze zo snel als mogelijk te worden gedicht.
2. Bij het dichten van bronnen en peilputten moet het oorspronkelijke bodemprofiel worden hersteld. Ter plaatse van minder goed doorlatende lagen moet voor de afdichting zwelklei of vergelijkbaar materiaal worden gebruikt, met een samenstelling die vergelijkbaar is met het type grond dat oorspronkelijk op de betreffende locatie aanwezig was.
3. Ten minste twee dagen voor de aanvang van de werkzaamheden bedoeld in het eerste lid, moet de vergunninghouder Delfland daarvan in kennis stellen.


5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een omgevingsvergunning wateractiviteit te verlenen aan Fugro NL Land B.V. Veurse Achterweg 10, 2264 SG Leidschendam, voor het onttrekken van grondwater vanuit het 1^e watervoerende pakket.
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - Document met titel: "Uitvoering Vulproef HQ Fugro te Nootdorp", bestandskenmerk: 505255_R02, versie: 0.1, datum: 3 juni 2025;
 - Situatietekening met titel: "24002-RI-04 v7_MSR_03062025", bestandskenmerk: 24002-RI-04, versie: 7, datum: 25-04-2025.

6 Ondertekening

Namens dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland,
Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij omgevingsvergunningen wateractiviteit en wijzigingsbesluiten**Begrippen**

Hieronder worden enkele belangrijke begrippen toegelicht, zodat de toetsing beter leesbaar is.

Beperkingengebied:

Bij of krachtens de Waterschapsverordening Delfland aangewezen gebied waar vanwege de aanwezigheid van een waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk regels gelden over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor dat waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk. Dit kan bijvoorbeeld een waterkering of een watergang zijn.

Beperkingengebiedactiviteit:

Een activiteit binnen een beperkingengebied. Bijvoorbeeld het aanleggen van een weg op een waterkering of het bouwen van een brug over een watergang.

Beoordelingsregels:

Dit zijn regels opgenomen in de Waterschapsverordening Delfland welke in acht of waar rekening mee moet worden gehouden bij het beoordelen van een aanvraag voor een wateractiviteit binnen een beperkingengebied. De beoordelingsregels zijn vrij algemeen van opzet en de nadere invulling van deze beoordelingsregels is uitgewerkt in diverse beleidsregels.

Omgevingswaarden:

De omgevingswaarden zijn de regels en normen die gelden in een specifiek beperkingengebied. Gedacht kan worden aan de normering voor een waterkering, maar ook bijvoorbeeld eisen aan de afmetingen van een brug om de doorstroming te kunnen garanderen in een watergang.

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals omgevingsvergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepsmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. De legger vindt u op onze website: [legger Delfland](#)

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in onze [Legesverordening](#).

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Toepassen van bouwstoffen

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater moet u informatie over de hoeveelheid en kwaliteit aanleveren.

Wanneer en welke informatie dit is kunt u lezen in het Besluit activiteiten leefomgeving. Ook kunt u hiervoor een vergunningcheck doen in het [Omgevingsloket](#).

Eigendom van objecten en percelen

Met een omgevingsvergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een omgevingsvergunning wateractiviteit nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers, tenzij in de vergunning anders geregeld. Rechtsopvolger moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.