



Waterschap Noorderzijlvest
De heer D. Kroeze
Stedumermaar 1
9735 AC GRONINGEN

Groningen 25 juni 2025
Zaaknummer Z/24/078520
Contactpersoon R.J. Rittersma
Uw aanvraag van 20 december 2024
Uw kenmerk 20241220 02410 000

Onderwerp: Besluit op uw aanvraag om een omgevingsvergunning

Geachte heer Kroeze, beste Dirk,

U heeft een omgevingsvergunning bij ons aangevraagd voor het uitvoeren van peilmaatregelen, inhoudende het verwijderen en plaatsen van duikers, pendammen, stuwen, een inlaat, oeververdedigingswerken, het deels dempen van een watergang en daarnaast het vergroten van bestaande watergangen nabij Garmerwolde. Deze aanvraag heeft u gedaan op grond van de Waterschapsverordening van waterschap Noorderzijlvest 2023.

U ontvangt bij deze brief de omgevingsvergunning. Daarin leest u ook informatie over het maken van bezwaar of het aanvragen van een voorlopige voorziening.

Welke regels en zorgplichten gelden voor het uitvoeren van de vergunde activiteiten?

U dient zich te houden aan de zorgplichten en regels die zijn opgenomen in de waterschapsverordening. Een aantal zorgplichten en/of uitvoeringsregels geven wij u alvast mee. Zo geldt onder andere dat:

Algemeen:

1. de initiatiefnemer direct na afronding van de activiteit, het waterschap informeert¹ over de afronding van de activiteit;
2. er geen uitlopende materialen gebruikt worden die kunnen leiden tot verslechtering van de fysisch-chemische waterkwaliteit of vermindering van de ecologische waarde van het watersysteem;
3. in het oppervlaktewaterlichaam uitkomende lozingsvoorzieningen aangepast worden om vrije lozing te waarborgen;

Activiteit graven nieuw/verbreden bestaand oppervlaktewaterlichaam:

4. ter plaatse aanwezige (kunst)werken worden verplaatst of aangepast en buiten functie geraakte (kunst)werken uit het oppervlaktewaterlichaam worden verwijderd;
5. de taluds die reeds een hoogte-breedte verhouding van 1:1,5 hebben of flauwer zijn, niet steiler worden ter hoogte van een aansluiting op een andere watergang er een graduele



overgang ofwel een nette en geleidelijke aansluiting op het bestaande oppervlaktewaterlichaam wordt gerealiseerd;

Activiteit dempen watergangen:

6. de doorstroming van omliggende oppervlaktewaterlichamen niet wordt belemmerd;
7. het dempen niet leidt tot het afsluiten van andere oppervlaktewaterlichamen;

Activiteit aanleg stuwen/peilscheidingen:

8. een stuw/peilscheiding zodanig wordt aangelegd dat deze niet kan vervormen of verzakken;
9. een stuw/peilscheiding zodanig wordt aangelegd dat er geen onder- of achterloopsheid kan optreden;
10. de kruinhoogte van een stuw/ peilscheiding minimaal 25 cm hoger is dan het winterpeil of vast peil aan de hoogwaterzijde van de stuw;

Activiteit aanleg inlaat:

11. geen wateroverlast en –schaarste ontstaan;
12. het waterpeil niet buitensporig wordt aangetast;
13. de stabiliteit van oever en talud wordt geborgd;
14. uitspoeling van oever, talud en waterbodem wordt voorkomen;
15. het profiel van het oppervlaktewaterlichaam niet onaanvaardbaar wordt aangetast;
16. de bereikbaarheid van de beperkingengebieden voor werkzaamheden van het waterschap niet belemmerd wordt;

Aanleg dammen met duikers:

17. de dam en de duiker robuust zijn;
18. de duiker zonder knikpunten of bochten wordt aangelegd of verlengd;
19. de duiker zo wordt aangelegd of verlengd dat deze niet kan vervormen of verzakken;
20. de as van de duiker in het midden van het oppervlaktewaterlichaam wordt aangelegd;
21. ter hoogte en binnen 5 meter aan weerszijden van de dam, de in het oppervlaktewaterlichaam aanwezige baggerspecie tot aan de vaste bodem wordt verwijderd of bij afwezigheid daarvan, voor zover de stabiliteit van het nieuwe talud, de dam en duiker van het oppervlaktewaterlichaam voldoende geborgd is;

Activiteit aanleg oeververdedigingswerken (beschoeiingen met FUP's):

22. geen verkleining van het natte profiel van het oppervlaktewaterlichaam plaatsvindt;
23. ter plaatse van het oeververdedigingswerk in het oppervlaktewaterlichaam uitkomende lozingsvoorzieningen aangepast worden om vrije lozing te waarborgen;

Activiteit werken verwijderen:

24. het werk in zijn geheel wordt verwijderd;
25. verwijderde werken buiten deze beperkingengebieden worden gelegd;
26. ingeval de activiteit plaatsvindt in beperkingengebied II van een primair oppervlaktewaterlichaam, direct na afronding van de activiteit en ingeval van nazakkingen tot een jaar na afronding van de activiteit, het maaiveld wordt hersteld.



Een compleet overzicht van de zorgplichten, uitvoeringsregels en onderhoudsregels die van het waterschap voor u gelden, vindt u in de [Waterschapsverordening waterschap Noorderzijlvest 2023](#)¹, zie:

- Titel 1.4 (algemene zorgplichten);
- Titel 2.2, §2.2.1, §2.2.3 (onderhoudsregels);
- Titel 3.1, artikel 3.1 (algemene uitvoeringsregels);
- Titel 3.2, §3.2.6, §3.2.7, §3.2.9, §3.2.11, §3.2.16, §3.2.19, §3.2.23 en §3.2.26 (specifieke zorgplichten en uitvoeringsregels).

Heeft u mogelijk andere toestemmingen nodig?

Wij adviseren u om na te gaan of u nog andere toestemmingen nodig heeft, voordat u de activiteit(en) uit gaat voeren. Wilt u bijvoorbeeld werkzaamheden uitvoeren op percelen die niet van u zelf zijn of die in beheer zijn bij een ander (zoals de gemeente, de provincie of het Rijk)? Dan heeft u ook toestemming nodig van de eigenaar en/of beheerder van die percelen.

Terinzagelegging

De omgevingsvergunning ligt ter inzage van 27 juni tot en met 7 augustus 2025 ons kantoor, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. De omgevingsvergunning is ook bekend gemaakt in het Waterschapsblad op www.officielebekendmakingen.nl/waterschapsblad. Wanneer u gebruik maakt van de omgevingsvergunning binnen de termijn voor het indienen van bezwaar en beroep, dan is dat voor uw eigen risico.

Een kopie van deze brief en de omgevingsvergunning is verstuurd aan:

Arcadis Nederland B.V. t.a.v. de heer A. Meijer, Amsterdamseweg 13, 6814 CM te Arnhem;
De heer H. Rutgers, Schultingaweg 3, 9796 TE Sint Annen;
De heer J. Werkman, Dorpsweg 73, 9798 PD Garmerwolde;
De heer W. Lode en mevrouw K. J. Postma, Bouwerschapweg 48, 9791 TJ Ten Boer;
Gemeente Groningen, Grote Markt 1, 9712 HN Groningen.

Heeft u nog vragen over deze brief of over de omgevingsvergunning?

Neemt u dan gerust contact op met Rutger Rittersma van team Vergunningverlening. U kunt hem bereiken via telefoonnummer 050-3048911 of e-mailadres vergunningen@noorderzijlvest.nl. Wilt u dan ons zaaknummer noemen? U vindt het zaaknummer bovenaan deze brief.

Met vriendelijke groet,

Namens het dagelijks bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:

Len van Rosmalen,
directeur Watersystemen en Waterveiligheid

¹ <https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR707414/>




OMGEVINGSVERGUNNING

Groningen, 25 juni 2025
Zaaknummer Z/24/078520

Hoofdstuk 1. Aanvraag

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 20 december 2024 van Arcadis Nederland B.V., Amsterdamseweg 13, 6814 CM te Arnhem namens waterschap Noorderzijlvest, Stedumermaar 1, 9735 AC te Groningen een aanvraag ontvangen om een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de Omgevingswet (Ow). De aanvraag betreft het uitvoeren van maatregelen uit een peilbesluit inhoudende het verwijderen en plaatsen van duikers, het plaatsen van pendammen, stuwen, een inlaat, oeververdedigingswerken, het deels dempen van een watergang en daarnaast het vergroten van bestaande watergangen, nabij Garmerwolde, zoals hieronder globaal is weergegeven in figuur 1.



Figuur 1: Planoverzicht volgens de ingediende tekeningen.

De vergunningaanvraag is bij waterschap Noorderzijlvest geregistreerd onder het zaaknummer Z/24/078520. De aanvraag omvat de volgende voor dit besluit relevante stukken:
Aanvraagformulier omgevingsvergunning met verzoeknummer 20241220 02410 000;

Op 20 december 2024 heeft de aanvrager de volgende voor dit besluit relevante stukken aangeleverd:

- Tekening Arcadis, details 01 t/m 06, tek.nr. PGB-ARC-DT-00-DR-CE-DO-2000, versie V0. 2, datum 18/02/2024;
- Tekening Arcadis, situatie 01 (herprofielen watergang) en situatie 02 (baggeren watergang), VPB-ARC-SI-00-DR-CE-DO-2000, versie V0.2, datum 18/02/2024;
- Tekening Arcadis (dwarsprofielen), PGB-ARC-DP-00-DR-CE-DO-3000, versie V0.2, versiedatum 18/12/2024;



Op 14 februari 2025 heeft aanvrager de aanvraag aangevuld met de volgende voor dit besluit relevante stukken;

- Aanvraagformulier omgevingsvergunning met verzoeknummer 20241220 02410 001
- Tekening Arcadis, situatie 01 t/m 10, tek.nr. VPB-ARC-SI-00-DR-CE-DO-2000, versie V2, datum 14/02/25;
- Tekening Arcadis, detail 1 t/m 10, tek.nr. PBG-ARC-SI-00-DR-CE-DO-2000, versie V2, datum 14/02/25;
- Tekening Arcadis, dwarsprofielen, tek.nr. VPB-ARC-SI-00-DR-CE-DO-3000, versie V2, datum 14/02/25;
- Tekening Arcadis, detail 01, tek.nr. PGB-ARC-DT-00-DR-CE-DO-2000, versie V2, datum 14/02/2025;
- Tekening Arcadis, situatie 01 t/m 03, tek.nr. VPB-ARC-SI-00-DR-CE-TO-2000, versie V2, datum 14/02/2025;
- Tekening Arcadis, detail 02, tek.nr. PGB-ARC-DT-00-DR-CE-DO-2000, versie V2, datum 14/02/2025;
- Tekening Arcadis, dwarsprofielen peilbesluit Garmerwolde, tek.nr. PGB-ARC-DP-00-DR-CE-TO-3000, V2, datum 14/02/2025;
- Oriënterend Onderzoek Ontploffbare Oorlogsrechten, Arcadis, datum: 31/07/2024;
- Memo Arcadis, archeologie en cultuurhistorie Garmerwolde-Rottegat, projectnr: 30170270, datum 11/12/2024;
- Rapportage asfaltonderzoek Koops Grondmechanica, projectnr. 13035, datum 23/01/2025;
- Verkennend waterbodemonderzoek MUG Ingenieursbureau, projectnr. 24300946, versiedatum 05/02/25.

Op 14 januari 2025 heeft de gemeente Groningen positief geadviseerd op de aanvraag (zie bijlage I).

Hoofdstuk 2. Wetgeving, regelgeving en beleid

Het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag wordt beschreven in artikel 5.18 en in artikel 5.24 van de Omgevingswet, in samenhang met artikel 8.84 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) en artikel 1.4 t/m artikel 1.8 van de Waterschapsverordening. De volgende algemene doelstellingen zijn bij de toetsing van de aanvraag richtinggevend:

1. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
2. het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
3. het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen;
4. het beschermen van de doelmatige werking van een zuiveringstechnisch werk.

Het waterschap toetst of een aangevraagde activiteit verenigbaar is met deze doelstellingen. De in hoofdstuk 3 en in bijlage 5 van de waterschapsverordening vastgestelde normen voor activiteiten in het beheergebied van het waterschap en het beleid van het waterschap zijn daarvoor leidend bij de toetsing. Het waterschap geeft geen omgevingsvergunning af als het verlenen van de omgevingsvergunning in strijd is met de hiervoor genoemde doelstellingen.

De volgende wet- en regelgeving en beleidsdocumenten vormen het algemene toetsingskader bij vergunningverlening:

- Omgevingswet (Ow);
- Waterschapswet (Wsw);
- Algemene wet bestuursrecht (Awb);
- Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl);
- Omgevingsbesluit (Ob);
- Omgevingsregeling (Or);



- Waterschapsverordening waterschap Noorderzijlvest 2023;
- Legger Waterstaatswerken 2023;
- Onderhoudslegger 2023.

Hoofdstuk 3. Overwegingen en besluit


Gelet op de in hoofdstuk 1 opgenomen gegevens van de aanvraag en de in hoofdstuk 2 opgesomde wet- en regelgeving en beleidsdocumenten, en *overwegende dat*:

- de aangevraagde activiteiten de praktische invulling vormen van de werkzaamheden van het waterschap die nodig zijn in verband met het door het waterschap genomen peilbesluit “Garmerwolde Rottegat”;
- de beoogde werkzaamheden plaatsvinden in beperkingengebied I van secundaire watergangen en beperkingengebied I en II van primaire watergangen waarvoor de vergunningsplicht geldt inzake de Waterschapsverordening van waterschap Noorderzijlvest 2023;
- de noodzaak tot plaatsing, de positionering ter plaatse en de gekozen maatvoering en materiaalkeuze door het waterschap zelf is doorgerekend en bepaald teneinde te komen tot doelmatig uitvoerbaar peilbeheer in het peilgebied;
- uit de ingediende stukken blijkt dat de aanpassing en aanleg van kunstwerken en watergangen voldoet aan de eisen die het waterschap stelt in de waterschapsverordening van Noorderzijlvest 2023 aangaande de aangevraagde activiteiten, met uitzondering van één secundaire watergang waarin de aan te leggen inlaat uit zal monden (zie ook figuur 2 in hoofdstuk 3);
- dat voornoemde secundaire watergang waarin het water ingelaten wordt (via de nieuw aan te leggen duiker met inlaat) op grond van -de toelichting op- artikel 3.67, derde lid, onder b van de waterschapsverordening in principe opgewaardeerd zou moeten worden tot primaire watergang maar dat geen overeenstemming is bereikt met een betrokken grondeigenaar ter plaatse. Hoewel dit gegeven mogelijk afdoet aan de efficiëntie van de te nemen maatregelen zal dit niet leiden tot wateroverlast of waterschaarste indien de betreffende watergang op de juiste wijze jaarlijks onderhouden wordt (zie figuur 2). Mocht na uitvoer en ingebruikname van de inlaat het waterschap toch op enig moment de mening toegedaan zijn dat er een waterhuishoudkundige noodzaak is tot het (alsnog) opwaarderen van de secundaire watergang naar primaire watergang het waterschap dan haar standpunt aangaande de status van deze watergang zal heroverwegen en wederom in gesprek gaat met de belanghebbende grondeigenaren;
- in artikel 1, eerste en tweede lid, en artikel 56, eerste lid, van de Waterschapswet, in samenhang met het bepaalde in artikel 78, tweede lid, van de Waterschapswet en in de zin van artikel 2.2, vierde lid, van de Waterschapsverordening de onderhoudsplichtige wordt aangewezen, zijnde de belanghebbende van het bij de vergunde activiteit gerealiseerde werk;
- gezien voorgaande overwegingen, de vergunninghouder belang heeft bij de instandhouding van het/de bij de vergunde activiteit(en) gerealiseerde werk(en) en daarom als onderhoudsplichtige wordt aangewezen;
- in artikel 2.2, vijfde lid van de Waterschapsverordening de onderhoudsverplichting wordt aangewezen, zijnde het bij de vergunde activiteit gerealiseerde werk;
- het naleven van de zorgplichten en uitvoeringsregels die zijn opgenomen in de in hoofdstuk 2 opgesomde documenten waarborgt dat de doelstellingen van goed waterbeheer voldoende worden beschermd;
- een omgevingsvergunning niet wordt verleend indien de doelstellingen, zoals bedoeld in hoofdstuk 2 van deze omgevingsvergunning, zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van goed waterbeheer, door het verbinden van voorschriften of beperkingen, voldoende te beschermen;



besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Een omgevingsvergunning wordt verleend aan waterschap Noorderzijlvest, Stedumermaar 1, 9735 AC te Groningen voor het uitvoeren van peilmaatregelen inhoudende het verwijderen en plaatsen van duikers, pendammen, stuwen, een inlaat, oeververdedigingswerken, het deels dempen van een watergang en daarnaast het vergroten van bestaande watergangen, nabij Garmerwolde.
- II. De op ingediende tekeningen rood gearceerde gedeelten van watergangen aan te merken als primaire watergangen.
- III. Vergunninghouder niet te houden aan artikel 3.67, derde lid, onder b van de waterschapsverordening 2023 voor wat betreft het opwaarderen van de secundaire watergang naar primaire watergang, weergegeven in figuur 2 van dit besluit.
- IV. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform de in hoofdstuk 1 van deze omgevingsvergunning opgesomde stukken, uitgezonderd wijzigingen die voortvloeien uit de zorgplichten en uitvoeringsregels die zijn opgenomen in de waterschapsverordening
- V. De onderhoudsplichtige is de vergunninghouder en de onderhoudsverplichting rust op de bij de vergunde activiteit gerealiseerde pendammen, stuwen, inlaat en oeververdedigingswerken met fauna uittreedplaatsen.
- VI. De onderhoudsplichtige is de vergunninghouder en de onderhoudsverplichting rust op de bij de vergunde activiteit gerealiseerde duikers, voor zover het gewoon onderhoud betreft.
- VII. De onderhoudsplichtige zijn de aangrenzende eigenaren van de gronden en de onderhoudsverplichting rust op de bij de vergunde activiteit gerealiseerde duikers, voor zover het buitengewoon onderhoud betreft.
- VIII. De onderhoudsplicht van de bij besluitpunt II aangewezen primaire watergangen berust geheel bij het waterschap.



Figuur 2: Globale positie van de aan te leggen inlaat (oranje cirkel) en de secundaire watergang (rode stippellijn) waarin het water ingelaten wordt.

Hoofdstuk 4. Mededelingen

I. Informatie en bezwaar

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u terecht bij de in de aanbiedingsbrief vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit ter verlening van deze omgevingsvergunning (hierna: het besluit) met u doornemen.

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten u helpen:

- Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u betekent?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte aan een toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure, of wanneer u zich op één of andere manier heeft gestoord aan de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan, kunt u contact opnemen.



Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 27 juni tot en met 7 augustus 2025 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen en zijn ook bekend gemaakt in het Waterschapsblad op www.officielebekendmakingen.nl/waterschapsblad. Tegen dit besluit kan bezwaar en beroep ingesteld worden. Wanneer u gebruik maakt van de omgevingsvergunning binnen de termijn voor het indienen van bezwaar en beroep is dat geheel voor uw eigen risico.

Hoe maakt u bezwaar als u het niet eens bent met dit besluit?

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u hiertegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen. Dit doet u bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen. De termijn om bezwaar te maken is zes weken na de dag dat het besluit is verstuurd. Ingeval u kennis heeft genomen van het besluit dat ter inzage ligt, dan kunt u bezwaar maken binnen de hiervoor genoemde termijn van terinzagelegging. De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van bezwaar:

- Wat zijn de redenen waarom u het met het besluit niet eens bent?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van waterschap Noorderzijlvest?
- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of u met een bezwaar uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Heeft u vragen of vraagt u zich af of het indienen van een bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is? Dan kunt u ook hiervoor contact opnemen met de in de aanbiedingsbrief vermelde contactpersoon. Deze kan met u overleggen over de te volgen procedure en u informeren over andere mogelijkheden die waterschap Noorderzijlvest u eventueel biedt om tot een oplossing te komen.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

- uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of door een kopie mee te sturen);
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- de datum en uw handtekening.

U kunt er ook voor kiezen om het bezwaarschrift digitaal in te dienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website www.noorderzijlvest.nl/bezwaar-maken. Het is niet mogelijk om uw bezwaarschrift per e-mail in te dienen.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. De vergunde activiteiten mogen daarom gewoon uitgevoerd worden. Wilt u dit niet, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u? Dan kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit doet u door de voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen. U moet daarbij aangeven waarom het treffen van een voorlopige voorziening spoedeisend is. Dient u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een verzoekschrift in? Dan kunt u het verzoekschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De rechtbank zal een griffierecht (administratiekosten) in rekening brengen.

Bij het verzoek moet u ook een kopie van het bezwaarschrift meesturen en, indien mogelijk, een kopie van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht.

**Een verzoek om nadeelcompensatie indienen**

Meent u dat u nadelige financiële gevolgen ondervindt van het besluit? Dan kunt u bij het waterschap een verzoek om nadeelcompensatie indienen. Meer informatie over hoe u een dergelijk verzoek bij ons in kunt dienen en aan welke eisen dat verzoek dan moet voldoen, kunt u vinden op onze website: <https://www.noorderzijlvest.nl/nadeelcompensatie-vragen>.

II. Overige mededelingen**Geldigheid/tijdelijkheid van de omgevingsvergunning**

Op grond van artikel 5.40, lid 2, onder b van de Omgevingswet kan het waterschap als waterbeheerder de omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als de omgevingsvergunning gedurende een jaar niet is gebruikt.

Op grond van artikel 5.40, eerste lid van de Omgevingswet kan het waterschap als waterbeheerder de omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de activiteit of activiteiten waarvoor de omgevingsvergunning is verleend, niet langer kunnen worden toegelaten met het oog op de in de hoofdstuk 2 van deze omgevingsvergunning bedoelde doelstellingen en belangen. Het niet naleven van zorgplichten, uitvoeringsregels en eventuele nadere voorschriften kan dus leiden tot het intrekken van de omgevingsvergunning.

Rechtsopvolging

Op deze omgevingsvergunning is het bepaalde in artikel 5.37 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.3 en artikel 3.6 van de Waterschapsverordening van toepassing. Rechtsopvolgers worden als houder van de omgevingsvergunning aangemerkt. De vergunninghouder moet binnen een maand nadat de omgevingsvergunning voor een ander is gaan gelden, daarvan melding doen bij het waterschap.

Hoofdstuk 5. Ondertekening

Groningen, 25 juni 2025

Namens het dagelijks bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:

Len van Rosmalen,
directeur Watersystemen en Waterveiligheid



Bijlage I


Advies: Gemeente Groningen, bestemmingsplantoets inzake SAM-95622: Kennisgeving aanvraag Stuwen en dammen en inlaat aanbrengen en het baggeren en verruimen van een aantal watergangen nabij Garmerwolde

Adviseur : Ronald

Datum advies

Advies : 14-1-2025

Opmerkingen : Werkzaamheden uitgezonderd voor vergunningplicht o.g.v. art 2.27, lid 2, onder N en 2.29, lid P, 1°, BBL



DT01: Aanbrengen kantelstuw, betonnen stortebed en houten damwand

Buitengebied

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

15 Water

15.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

- a. water;
- b. scheepvaartverkeer;
- c. een brug voor onder meer autoverkeer, ter plaatse van de aanduiding 'brug';
- d. een gemaal, ter plaatse van de aanduiding 'gemaal';
- e. een sluis, ter plaatse van de aanduiding 'sluis';
- f. recreatief medegebruik;
- g. oevers, bermen, taluds en groenvoorzieningen;
- h. voet- en fietspaden;
- i. additionele voorzieningen, waaronder bruggen voor langzaam verkeer, aanlegsteigers, vlonders, dammen en/of duikers. **AKK**

DT02: Aanbrengen afsluiter, houten damwand, pvc-duiker en betonnen stortebed.

Buitengebied

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

15 Water

15.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

- a. water;
- b. scheepvaartverkeer;
- c. een brug voor onder meer autoverkeer, ter plaatse van de aanduiding 'brug';
- d. een gemaal, ter plaatse van de aanduiding 'gemaal';
- e. een sluis, ter plaatse van de aanduiding 'sluis';



- f. recreatief medegebruik;
- g. oevers, bermen, taluds en groenvoorzieningen;
- h. voet- en fietspaden;
- i. **additionele voorzieningen**, waaronder bruggen voor langzaam verkeer, aanlegsteigers, vlonders, dammen en/of duikers. **AKK**

DT03 (situatie 04): Toepassen bodem- en taludbekleding, aanbrengen KOP overstortput, aanbrengen houten damwanden, vervangen betonnen duiker, aanbrengen paalschotbeschoeiing.

Buitengebied

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

15 Water

15.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

- a. water;
- b. scheepvaartverkeer;
- c. een brug voor onder meer autoverkeer, ter plaatse van de aanduiding 'brug';
- d. een gemaal, ter plaatse van de aanduiding 'gemaal';
- e. een sluis, ter plaatse van de aanduiding 'sluis';
- f. recreatief medegebruik;
- g. oevers, bermen, taluds en groenvoorzieningen;
- h. voet- en fietspaden;
- i. **additionele voorzieningen**, waaronder bruggen voor langzaam verkeer, aanlegsteigers, vlonders, dammen en/of duikers. **AKK**

DT04: Plaatsen duikers

Kleine Dorpskernen Ten Boer

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

14 Water

14.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

- a. water;
- b. scheepvaartverkeer;
- c. oevers, bermen en groenvoorzieningen;
- d. recreatief medegebruik;
- e. een brug, ter plaatse van de aanduiding 'brug';
- f. **additionele voorzieningen**, waaronder bruggen, aanlegsteigers, vlonders, dammen en/of duikers. **additionele voorzieningen**, waaronder bruggen voor langzaam verkeer, aanlegsteigers, vlonders, dammen en/of duikers. **AKK**

DT05 (situatie 05): Renoveren stuw

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

15 Water

15.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

- a. water;
- b. scheepvaartverkeer;
- c. een brug voor onder meer autoverkeer, ter plaatse van de aanduiding 'brug';
- d. een gemaal, ter plaatse van de aanduiding 'gemaal';
- e. een sluis, ter plaatse van de aanduiding 'sluis';
- f. recreatief medegebruik;
- g. oevers, bermen, taluds en groenvoorzieningen;
- h. voet- en fietspaden;
- i. **additionele voorzieningen**, waaronder bruggen voor langzaam verkeer, aanlegsteigers, vlonders, dammen en/of duikers. **AKK**