

OMGEVINGSVERGUNNING

WATERACTIVITEIT

Z-25-129929/D-25-157403



1 Procedure

Datum vergunning: 26 juni 2025
Datum aanvraag: 3 juni 2025
Verzoeknummer: 2025060301160
Procedure: Reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Aanvrager: BAM Infra B.V., H.J. Nederhorststraat 1, 2801 SC Gouda
Locatie activiteit: Gaagweg 22, 2636 AJ Schipluiden
Projectnaam: CEP.06100 - GO N468 - watervergunning boezemzijde DT3
Referentiecode: CEP.06100

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

Het voorliggende besluit betreft werken en werkzaamheden die in opdracht van de Provincie Zuid-Holland uitgevoerd zullen worden om de N468 gereed te maken voor de hedendaagse en toekomstige verkeersbelastingen. Omdat er sprake is van werken en werkzaamheden in het buitentalud van een regionale waterkering, een beperkingengebied aangewezen in de Waterschapsverordening, is een watervergunning benodigd. De werkzaamheden zullen grofweg plaatsvinden aan de Gaagweg, gelegen tussen de Kwakelweg te Maasland en Schipluiden.

De van toepassing zijnde werken en werkzaamheden betreffen:

1. Het aanbrengen en hebben van een damwandconstructie in het buitentalud van de regionale waterkeringen met leggercoderingen RK111 en (gedeeltelijk) RK112. De damwand grenst aan primaire en secundaire boezemwatersystemen met de leggercoderingen NL15_BOEZEM0707, BOEZEM0102 en BOEZEM0680.

De damwand is nodig om de toekomstige verkeersbelasting op de N468 mogelijk te maken zonder afbreuk te doen aan buitenwaartse stabiliteit van de regionale waterkering. Omdat de damwand alleen nodig is voor de wegstabiliteit zal de damwand geen deel uit gaan maken van het leggerprofiel van de waterkering.

2. Het realiseren en hebben van een kleikist direct achter de damwandconstructie.

De kleikist betreft een voorbereiding voor een toekomstig kabel- en leidingtracé. Vanwege het beperkte ruimtebeslag in het binnentalud en vanwege kadastrale begrenzingen is met Delfland afgesproken het toekomstige kabel- en leidingtracé direct achter de damwand te realiseren. Daarnaast fungeert een dergelijke kleikist als kwelbarrière tussen de onderkant van de (toekomstige) wegfundering en het boezemwatersysteem.

3. Het voorbereiden van aansluitingen voor toekomstige inlaatconstructies door de damwand en in het buitentalud van de regionale waterkering.

De definitieve inlaatconstructies die onder de (toekomstige) weg doorlopen maken geen deel uit van dit besluit. Om de aansluitingen van zowel bestaande als toekomstige inlaatconstructies mogelijk te maken, moeten er echter alvast doorvoeren door de te plaatsen damwanden gemaakt worden.

4. Het plaatsen en hebben van pontons in de Oostgaag.

Pontons en een werkvlot zijn, vanwege de beperkte ruimte aan de landzijde en het (gedeeltelijk) functioneel houden van de N468, nodig voor het plaatsen van werkketen en de opslag van materialen. Daarnaast is een werkvlot benodigd voor de uitvoering van werkzaamheden aan de te plaatsen damwanden.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Volgens artikel 4.1, onder b, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de functie ervan, en daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te houden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

3.1 Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Waterschapsverordening Delfland;
- Beleidsregel Medegebruik Waterkeringen (2021);
- Beleidsregels Kunstwerken in wateren (2009);
- Beleidsregels Werken in het profiel van wateren (gewijzigd 2023).

Daarnaast is de vigerende leggerkaart behorende bij de Legger van Delfland geraadpleegd om de betrokken waterstaatswerken te bepalen.

3.2 Overwegingen algemeen

Er wordt geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend voor wateractiviteiten indien de wateractiviteiten niet verenigbaar zijn met de doelen die in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening zijn gesteld. Primair wordt getoetst aan het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van het watersysteem. Daarbij wordt rekening gehouden met de vervulling van maatschappelijke functies door het watersysteem.

Tevens wordt conform artikel 3.9 van de Waterschapsverordening geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend indien de wateractiviteit zorgt voor achteruitgang van de chemische en ecologische waterkwaliteit zoals bedoeld in de Kaderrichtlijn Water.

3.3 Beperkingengebiedactiviteit en beoordelingsregels

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een beperkingengebiedsactiviteit, is getoetst aan de beoordelingsregels onder artikel 4.4 en 4.6 van de Waterschapsverordening Delfland. De aangevraagde activiteiten voldoen hieraan en aan de beleidsregels van Delfland die onder paragraaf 3.1 van dit besluit zijn opgesomd. We lichten de beoordeling op enkele essentiële punten hieronder nog nader toe, waarbij voor de beoordeling de betrokken beleidsregels zijn gebruikt.

3.3.1 Beoordelingsregels waterkeringen en ondersteunende kunstwerken

Bij de beoordeling van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een beperkingengebiedactiviteit in, op, over of onder een waterkering, bijbehorende beschermingszones of bijbehorend profiel van vrije ruimte, of bijbehorende ondersteunende kunstwerken wordt in acht genomen dat:

1. het waterkerend vermogen van de waterkering niet mag verslechteren;
2. het blijven voldoen aan de normen of omgevingswaarden die gelden voor de betreffende waterkering niet mag worden belemmerd;

3. het in de toekomst laten voldoen aan de normen of omgevingswaarden die gelden voor de betreffende waterkering niet mag worden belemmerd als de waterkering nog niet voldoet aan de daarvoor geldende norm of omgevingswaarde;
4. onderhoud, inspectie en monitoring van de waterkeringen mogelijk blijven;
5. de kosten voor onderhoud, inspectie en monitoring van de waterkering niet onevenredig toenemen;
6. het functioneren van andere waterstaatswerken niet mag worden belemmerd.

3.3.2 Beoordelingsregels oppervlaktewaterlichamen en ondersteunende kunstwerken

1. Bij de beoordeling van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een beperkingengebiedactiviteit in, over of onder een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones of bijbehorende ondersteunende kunstwerken wordt in acht genomen:
 - a) dat het blijven voldoen aan de daarvoor geldende omgevingswaarden die gelden voor het betreffende oppervlaktewaterlichaam niet mag worden belemmerd;
 - b) dat het in de toekomst laten voldoen aan de omgevingswaarde die gelden voor het betreffende oppervlaktewaterlichaam niet mag worden belemmerd als het oppervlaktewaterlichaam nog niet voldoet aan de daarvoor geldende omgevingswaarden;
 - c) het ter plaatse geldende peilbesluit, tenzij de aanvraag betrekking heeft op het brengen of houden van de waterstand op een ander peil dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld;
 - d) dat het functioneren van andere waterstaatswerken niet mag worden belemmerd.
2. In aanvulling op het bepaalde in het eerste lid wordt rekening gehouden met:
 - a) dat de kans op overstroming vanuit een oppervlaktewaterlichaam niet toeneemt;
 - b) het in stand houden van het bergend en het aan- en afvoerend vermogen;
 - c) indien de aanvraag betrekking heeft op het brengen of houden van de waterstand op een ander peil dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld: alle bij het peilbesluit betrokken en afgewogen belangen;
 - d) de normen met betrekking tot de chemische en ecologische waterkwaliteit voor oppervlaktewaterlichamen die geen KRW-oppervlaktewaterlichamen zijn;
 - e) de migratie van vissen;
 - f) dat de kosten voor onderhoud, inspectie en monitoring niet onevenredig toenemen.
3. In aanvulling op het bepaalde in het eerste en het tweede lid wordt betrokken:
 - a) dat de inrichting van het watersysteem robuust en toekomstbestendig is;
 - b) de weerbaarheid van het gebied tegen schaarste aan zoet water.

3.4 Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid. Er is geen tot een te verwaarlozen negatief effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Alleen de relevante toetsingscriteria worden hieronder nader toegelicht:

Waterveiligheid

Er wordt voldaan aan de toetsingscriteria voor medegebruik onder paragraaf 3.1 van de Beleidsregel Medegebruik Waterkeringen, omdat de damwandconstructies in het buitentalud van de regionale waterkering de wegwitbreiding van de N468 mogelijk maken zonder afbreuk te doen aan buitenwaartse stabiliteit van de kering.

Met de toepassing van een kleikist, direct achter de damwand en grenzend aan de toekomstige fundering van de N468, wordt invulling gegeven aan de toetsingscriteria voor wegen in waterkeringen onder paragraaf 7.2, lid 9 van de Beleidsregel Medegebruik Waterkeringen. De toepassing van de kleikist maakt de toepassing van een wegfundering in het profiel van de waterkering immers mogelijk, zonder het risico van kwel door de poreuze wegfundering naar het achterland.

Tijdens het plaatsen van de damwanden worden voorbereidingen getroffen voor de aansluiting van (bestaande) inlaten. Dit besluit bevat een voorschrift om zorg te dragen voor een water- en gronddichte afsluiting ter plaatsen van de voorbereidende werkzaamheden voor de inlaten. Met een dergelijk voorschrift worden ongewenste waterstromen vanuit de boezem naar het achterland voorkomen en blijft de waterveiligheid gewaarborgd. Met de initiatiefnemer is afgesproken dat te plaatsen (spindel)afsluiters en overige (voorbereidende) werkzaamheden en werken moeten voldoen aan het Delflandse principeprofiel voor inlaatconstructies, zie bijlage 4 van de Beleidsregel Kunstwerken in wateren.

Op basis van de in dit besluit opgenomen afmetingen voor de te plaatsen pontons en het werkvlot is intern advies ingewonnen. Uit overleg blijkt dat de Oostgaag op diverse locaties voldoende breed is om pontons te plaatsen zonder een onacceptabel negatief effect op de doorstroming. Met het opnemen van voorschriften zijn risico's op wateroverlast, door een gebrek aan doorstroming, niet te verwachten waardoor er voldaan wordt aan de beleidsuitgangspunten voor het watersysteem onder paragraaf 4.1 van de Beleidsnota Drijvende Objecten.

Omdat de pontons periodiek verplaatst worden en er geen sprake is van het langdurig blokkeren van zonlicht op de waterbodem, zullen negatieve effecten op plantengroei marginaal, acceptabel en bovendien tijdelijk zijn waardoor voldaan wordt aan paragraaf 4.2 van laatstgenoemde beleidsregel.

Uit intern overleg blijkt dat het hebben van pontons, op basis van de in dit besluit opgenomen voorschriften, niet leidt tot belemmeringen voor de inzet van onderhoudsmaterieel (een maaiboot) zodat er voldaan wordt aan paragraaf 4.3 van laatstgenoemde beleidsregel.

In deze vergunning zijn voorschriften opgenomen om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen.

3.5 Onderhoud

In artikel 1.7 van de Waterschapsverordening Delfland is bepaald dat de eigenaren van werken, of degenen die werken houden voor een ander, verplicht zijn die werken in een zodanige staat te houden dat geen nadelige gevolgen ontstaan voor waterstaatswerken. Deze verplichtingen zijn vastgelegd in de Waterschapsverordening Delfland, zie [Waterschapsverordening - Delfland \(hhdelfland.nl\)](http://hhdelfland.nl).

3.6 Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben negatieve gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening Delfland.

Maatschappelijke functies voor regionale wateren:

- Natura 2000-gebieden
- Drinkwaterbeschermingszones (bescherming rond de innamepunten)
- Zwemwaterlocaties
- Overige recreatieve activiteiten
- Viswateren (alle wateren zijn aangewezen als water voor karperachtigen)
- Schelpdierwateren (wateren voor schelpdieren in de Waddenzee, Delta en Voordelta)
- Scheepvaart

Vanwege de werkzaamheden kan er tijdelijk niet gemotoriseerd gevaren worden op het traject gelegen tussen de Kwakelweg te Maasland en Schipluiden. Omdat deze vaarweg doodlopend is zijn de negatieve gevolgen echter beperkt.

3.7 Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

3.8 Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, dient u hiervoor een startmelding aan ons te doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan.
U kunt hiervoor gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: [Ik wil een start - stop melding doen](#) Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning en eventuele monitoringsplannen aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor

het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

4.3 Waterkeringen

4.3.1 Waterkeringen algemeen

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
2. Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met een daartoe geschikte, in lagen van maximaal 0,50 m aan te brengen kleigrond. Elke laag moet afzonderlijk verdicht worden.
3. De bestaande bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden.
4. Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zodanig plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
5. Bij een weersverwachting van langdurige vorst, regen of droogte mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij waterkeringen.
6. Alle nazakkingen of zettingen van de waterkering die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.

4.3.2 Werken in waterkeringen

1. Er mogen geen holle ruimten in de waterkering ontstaan, door bijvoorbeeld het aanbrengen van ankers.
2. Afwatering moet dusdanig zijn dat er geen negatieve invloed is op de stabiliteit
3. van de waterkering. Er mag geen erosie, verdroging of verweking plaatsvinden.

4.3.3 Aanbrengen damwandconstructies in buitentalud waterkering.

1. Damwandconstructies mogen pas worden aangebracht nadat er een uitvoeringsplan met Delfland is overlegd en is goedgekeurd.
2. De damwandconstructie moet per dagproductie aangebracht worden.
3. De damwand moet voldoen aan de eisen gesteld in de CUR-publicatie 166, "Damwandconstructies" 4e druk en een ontwerplevensduur hebben van tenminste 100 jaar.
4. De damwand moet tot een hoogte van minimaal NAP + 0,20 m worden aangebracht.
5. Damwanden moeten op een variabele diepte, conform de tekening van 2 juni 2025 met kenmerk N468-T-GKC-UO-SI-4003 worden aangebracht.
6. Damwanden moeten voorzichtig en met daartoe geschikt materieel worden aangebracht, zodat de stabiliteit van de waterkering niet wordt aangetast.
7. Bij het plaatsen van de damwanden moet de bestaande waterbreedte gewaarborgd blijven. Er mag geen versmalling van het waterprofiel plaatsvinden.
8. De belasting van de kraan op de waterkering moet tijdens de uitvoering van de werkzaamheden door gebruikmaking van draglineschotten gespreid worden.
9. Voorafgaand aan de werkzaamheden moet een uitvoeringsplan aan de toezichthouders van Delfland overlegd worden waaruit blijkt dat de stabiliteit van de waterkering gedurende de uitvoering gewaarborgd blijft.
10. Achter de damwand moet op een diepte van ca. NAP -0,90 m een infiltratievoorziening worden aangebracht zodat verdroging van het dijklichaam wordt voorkomen. Hiertoe moeten per damwandkas 2 openingen

van voldoende capaciteit worden aangebracht. Uitspoeling van grond moet voorkomen worden.

11. Aansluitingen van damwanden op overige werken en/of oevers moeten grond- en waterdicht worden uitgevoerd.
12. Voor monitoring moeten er ter hoogte van de werkzaamheden op onderstaande wijze perkoenpalen aangebracht worden:
 - Tenminste tot op 30 m. aan weerszijden van de werkzaamheden,
 - in de lengterichting van de N468 op de insteek van de kruin naar het binnentalud,
 - om de tien meter in één rechte lijn.
13. Dagelijks moeten de perkoenpalen visueel geïnspecteerd worden. Indien vervormingen geconstateerd worden, dan moeten alle werkzaamheden direct gestaakt worden en moet er direct contact opgenomen worden met de toezichthouders van Delfland.
14. Direct achter de damwand moet een kleikist gerealiseerd worden tot minimaal de diepte van de wegfundering.

4.3.4 Voorbereidingen voor inlaatconstructies

1. Uitsparingen ten behoeven van (toekomstige) inlaatconstructies moeten water- en grond dicht worden aangebracht.
2. Bij het aanbrengen van gedeeltelijke inlaatconstructies (bijvoorbeeld een afsluiter) moet voldaan worden aan Bijlage 4 'Tekeningen van standaardconstructies inlaten' van de Beleidsregel Kunstwerken in Wateren.

4.3.5 Pontons

1. De toe te passen pontons in de Oostgaag mogen onderstaande afmetingen niet overschrijden:
 - a) 1x Ketenponton: 26,50 m x 6,30 m, met een maximale diepgang van 0,40 m.
 - b) 2x opslagpontons: 18,00 m x 4,20 m, met een maximale diepgang van 0,40 m.
 - c) 1x werkvlot: 6,00 m x 2,20 m diepgang niet van toepassing.
2. De pontons mogen alleen afgemeerd worden op locaties waar sprake is van een vrij doorstroomprofiel van tien meter, gemeten tussen de oeverlijnen. Daarbij moet er altijd een vrij profiel van drie meter resteren tussen één zijde van de ponton en de oeverlijn.
3. Langs zij, voor of achter de pontons mogen geen andere drijvende objecten worden afgemeerd.
4. De pontons moeten met de lange zijde zo strak mogelijk tegen de oever worden afgemeerd.
5. Op eerste aanzegging van- of namens het bestuur van Delfland moet de vergunninghouder, op eigen kosten, de pontons direct uit het water verwijderen.
6. De pontons moeten in drijvende staat worden gehouden en bestand zijn tegen stroming, windwerking, peilfluctuaties en golfslag.
7. De afstand tussen de waterbodem en de onderkant van de pontons moet minstens 0,50 meter zijn.
8. Er moet altijd toegang verleend worden aan maaiboten die in opdracht van Delfland onderhoudswerkzaamheden aan het watersysteem uitvoeren. De minimale doorgang voor varende onderhoud betreft een breedte van 3.10 m en een waterdiepte van 1,0 m. (Hfst. 4 Beleidsregel Werken in het profiel van wateren).
9. De pontons mogen, vanaf aanvang van de werkzaamheden, maximaal voor één jaar in het boezemwatersysteem aanwezig zijn. Direct na gereedkomen van de werkzaamheden moeten de pontons uit het watersysteem verwijderd worden.
10. Gebruikmaking van pontons is pas mogelijk nadat er een positief stremmingsbesluit is genomen.


5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een omgevingsvergunning wateractiviteit te verlenen aan BAM Infra B.V. H.J. Nederhorststraat 1, 2801 SC Gouda, voor het realiseren en hebben van een nieuwe oeverbeschoeiing in de vorm van stalen damwandplanken, het plaatsen en hebben van pontons in het boezemwatersysteem en het maken en hebben van doorvoeren ten behoeve van toekomstige inlaten.
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - De ongenummerde en ongedateerde 'Toelichting aanvraag vergunning', die onderdeel uitmaakt van de aanvraag.
 - Het Monitoringsplan & Risicoanalyse van 10 maart 2025 met kenmerk R23AA0249.003_Monitoringsplan & Risicoanalyse Schipluiden rev2
 - De tekeningen van 2 juni 2025 met kenmerk N468-T-GKC-UO-SI-4003, bladen 1 t/m 8
 - De tekening van 27 oktober 2023 met kenmerk N468-T-GKC-UO-SI-4011
 - Het geotechnisch rapport van 20 mei 2025 met kenmerk N468-DO-RAP-GEO-0003
 - De mailwisselingen van 5 en 6 juni die toegevoegd zijn aan het dossier.

6 Ondertekening

Namens dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland,
De Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij omgevingsvergunningen wateractiviteit en wijzigingsbesluiten**Begrippen**

Hieronder worden enkele belangrijke begrippen toegelicht, zodat de toetsing beter leesbaar is.

Beperkingengebied:

Bij of krachtens de Waterschapsverordening Delfland aangewezen gebied waar vanwege de aanwezigheid van een waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk regels gelden over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor dat waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk. Dit kan bijvoorbeeld een waterkering of een watergang zijn.

Beperkingengebiedactiviteit:

Een activiteit binnen een beperkingengebied. Bijvoorbeeld het aanleggen van een weg op een waterkering of het bouwen van een brug over een watergang.

Beoordelingsregels:

Dit zijn regels opgenomen in de Waterschapsverordening Delfland welke in acht of waar rekening mee moet worden gehouden bij het beoordelen van een aanvraag voor een wateractiviteit binnen een beperkingengebied. De beoordelingsregels zijn vrij algemeen van opzet en de nadere invulling van deze beoordelingsregels is uitgewerkt in diverse beleidsregels.

Omgevingswaarden:

De omgevingswaarden zijn de regels en normen die gelden in een specifiek beperkingengebied. Gedacht kan worden aan de normering voor een waterkering, maar ook bijvoorbeeld eisen aan de afmetingen van een brug om de doorstroming te kunnen garanderen in een watergang.

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals omgevingsvergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepsmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. De legger vindt u op onze website: [legger Delfland](#)

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in onze [Legesverordening](#).

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Toepassen van bouwstoffen

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater moet u informatie over de hoeveelheid en kwaliteit aanleveren.

Wanneer en welke informatie dit is kunt u lezen in het Besluit activiteiten leefomgeving. Ook kunt u hiervoor een vergunningcheck doen in het [Omgevingsloket](#).

Eigendom van objecten en percelen

Met een omgevingsvergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een omgevingsvergunning wateractiviteit nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers, tenzij in de vergunning anders geregeld. Rechtsopvolger moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.