

Adviesrapport

Melding

Ymere

Verzoek verwijderen boom wegens bestrijding Japanse Duizendknoop, ontvangen van [REDACTED]

Inspectie door [REDACTED] op 06/01/2025

Bomen



Boom 1

Chamaecyparis cv (NL: Cypres)

Leeftijd:	6-10 jaar
Boomhoogte:	5 m
Stamomtrek per stam:	26 cm
Stamdiameter per stam:	8,28 cm
Afstand tot woning	9,00 m
Afstand tot erfgrans	0,50 m
Bereikbaarheid:	Door de steeg
Conditie en groei:	Voldoende
Toekomstverwachting:	1 tot 5 jaar
Gebreken:	Niet te beoordelen, algemeen (niet van toepassing)
Kenmerken situatie	Overlast
Werkzaamheden	Vellen met stobbefrezen



Adviesrapport

Dovenetelstraat 27-H, 1031 VV Amsterdam

Boom 2

Chamaecyparis cv (NL: Cypres)

Leeftijd:	6-10 jaar
Boomhoogte:	5 m
Stamomtrek per stam:	38 cm
Stamdiameter per stam:	12,1 cm
Afstand tot woning	9,00 m
Afstand tot erfgrans	0,50 m
Bereikbaarheid:	Door de steeg
Conditie en groei:	Voldoende
Toekomstverwachting:	Meer dan 15 jaar
Gebreken:	Niet te beoordelen, algemeen (niet van toepassing)
Kenmerken situatie	Overlast
Werkzaamheden	Vellen met stobbefrezen

Boom 3

Chamaecyparis cv (NL: Cypres)

Leeftijd:	6-10 jaar
Boomhoogte:	5 m
Stamomtrek per stam:	22 cm
Stamdiameter per stam:	7 cm
Afstand tot woning	9,00 m
Afstand tot erfgrans	0,50 m
Bereikbaarheid:	Door de steeg
Conditie en groei:	Voldoende
Toekomstverwachting:	1 tot 5 jaar
Gebreken:	Niet te beoordelen, algemeen (niet van toepassing)
Kenmerken situatie	Overlast
Werkzaamheden	Vellen met stobbefrezen

Boom 4

Chamaecyparis cv (NL: Cypres)

Leeftijd:	6-10 jaar
Boomhoogte:	6 m
Stamomtrek per stam:	33 cm
Stamdiameter per stam:	10,5 cm
Afstand tot woning	9,00 m
Afstand tot erfgrans	0,50 m
Bereikbaarheid:	Door de steeg
Conditie en groei:	Voldoende
Toekomstverwachting:	1 tot 5 jaar
Gebreken:	Niet te beoordelen, algemeen (niet van toepassing)
Kenmerken situatie	Overlast
Werkzaamheden	Vellen met stobbefrezen



Boom 5

Chamaecyparis cv (NL: Cypres)

Leeftijd:	6-10 jaar
Boomhoogte:	6 m
Stamomtrek per stam:	26 cm
Stamdiameter per stam:	8,28 cm
Afstand tot woning	9,00 m
Afstand tot erfgrans	0,50 m
Bereikbaarheid:	Door de steeg
Conditie en groei:	Voldoende
Toekomstverwachting:	Minder dan 1 jaar
Gebreken:	Afgestorven boom, (niet van toepassing)
Kenmerken situatie	Onveilige situatie en overlast
Werkzaamheden	Vellen met stobbefrezen

Advies

Boom 1. Vellen (niet vergunningsplichtig). In deze tuin is Japanse Duizendknoop aanwezig en dit moet op de juiste wijze verwijderd en bestreden worden. Om de JDK goed te kunnen bestrijden is het noodzakelijk de boom te verwijderen.

Boom 2. Vellen (vergunningsplichtig). In deze tuin is Japanse Duizendknoop aanwezig en dit moet op de juiste wijze verwijderd en bestreden worden. Om de JDK goed te kunnen bestrijden is het noodzakelijk de boom te verwijderen..
Herplantvoorstel: Chamaecyparis cv.

Boom 3. Vellen (niet vergunningsplichtig). In deze tuin is Japanse Duizendknoop aanwezig en dit moet op de juiste wijze verwijderd en bestreden worden. Om de JDK goed te kunnen bestrijden is het noodzakelijk de boom te verwijderen.

Boom 4. Vellen (vergunningsplichtig). In deze tuin is Japanse Duizendknoop aanwezig en dit moet op de juiste wijze verwijderd en bestreden worden. Om de JDK goed te kunnen bestrijden is het noodzakelijk de boom te verwijderen..
Herplantvoorstel: Chamaecyparis cv.


Boom 5. Vellen (niet vergunningsplichtig). In deze tuin is Japanse Duizendknoop aanwezig en dit moet op de juiste wijze verwijderd en bestreden worden. Om de JDK goed te kunnen bestrijden is het noodzakelijk de boom te verwijderen.

In het kader van de omgevingswet is een Omgevingscan niet noodzakelijk.
In de nabije omgeving is voldoende alternatief winterhard groen aanwezig.



Afbeeldingen

Boom 1 - afbeelding 1



Boom 1 - afbeelding 2



Boom 1 - afbeelding 3





Boom 2 - afbeelding 1



Boom 2 - afbeelding 2



Boom 2 - afbeelding 3





Boom 3 - afbeelding 1



Boom 3 - afbeelding 2



Boom 3 - afbeelding 3





Boom 4 - afbeelding 1



Boom 4 - afbeelding 2



Boom 4 - afbeelding 3





Boom 5 - afbeelding 1



Boom 5 - afbeelding 2



Boom 5 - afbeelding 3

