

N211 - Tijdelijke bemaling en retourbemaling VDL HHD publiceerbaar

Uw verzoek

Ingediend bij	Hoogheemraadschap van Delfland
Soort	Aanvraag vergunning
Activiteit(en)	Lozen op oppervlaktewater Grondwater onttrekken Grondwater onttrekken in samenhang met water in de bodem brengen
Doel	Definitief
Status	Ingediend
Verzoeknummer(s)	20250701 00278 000 (ingediend op 01-07-2025)

Project

Naam van dit project

N211 - Tijdelijke bemaling VDL

Projectomschrijving

Ten behoeve van de aanleg van o.a. een verdiepte ligging ter hoogte van de N211 Wippolderlaan te Wateringen, worden diverse werkzaamheden onder de huidige grondwaterstand uitgevoerd.

Locatie

Teken een gebied op de kaart



Algemeen

U kunt een bijlage toevoegen over het contact met anderen (participatie).

Geen documenten.

Voeg als bijlage toe: gegevens over de grens van de locatie.

Geen documenten.

Participatie: anderen betrekken bij uw plannen

Heeft u contact gehad met anderen voor wie de omgeving anders wordt door uw plannen?

Ja

Hoe heeft u anderen betrokken bij uw plannen?

geen openbare informatie

Welke reacties heeft u gekregen?

geen openbare informatie

Verzoek

Geef uw verzoek een naam

N211 - Tijdelijke bemaling en retourbemaling VDL HHD

Toelichting op uw verzoek

geen openbare informatie

Uw referentienummer

geen openbare informatie

Hierbij verklaar ik alle vragen naar waarheid te hebben ingevuld.

Ja

Zijn er gegevens die u later opstuurt? Denk aan bouwtekeningen, foto's, plattegronden, etc. Geef hier aan welke gegevens dat zijn en waarom u die later opstuurt.

geen openbare informatie

Zijn er gegevens die u nu niet opstuurt? Geef aan welke gegevens dat zijn en waarom u die niet opstuurt. Bijvoorbeeld omdat u die eerder heeft opgestuurd.

geen openbare informatie

Uw gegevens

E-mailadres en telefoonnummer initiatiefnemer

E-mailadres

geen openbare informatie

Telefoonnummer

geen openbare informatie

Gegevens vestiging of bedrijf initiatiefnemer

KVK-nummer

90501772

Vooraf ingevuld antwoord.

Handelsnaam

Westlandse Entree

Vooraf ingevuld antwoord.

RSIN

865338218

Adresgegevens bedrijf initiatiefnemer

Straatnaam

Monsterseweg

Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was 'Fauststraat'.

Huisnummer

10

Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was '3'.

Huisletter

-

Huisnummertoevoeging

10

Postcode

2291PB

Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was '7323BA'.

Plaats

Wateringen

Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was 'Apeldoorn'.

Is het postadres hetzelfde als het hoofdadres?

Ja

Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was 'Nee'.

Contactpersoon

Wilt u een contactpersoon voor deze aanvraag of melding opgeven?

Ja

Functie contactpersoon

Vergunningenspecialist

Voorletters

geen openbare informatie

Voorvoegsel

geen openbare informatie

Achternaam

geen openbare informatie

E-mailadres

geen openbare informatie

Telefoonnummer

geen openbare informatie

Wat voor adres wilt u opgeven als postadres?

binnenlands adres

Straatnaam

geen openbare informatie

Huisnummer

geen openbare informatie

Huisletter

geen openbare informatie

Huisnummertoevoeging

geen openbare informatie

Postcode

geen openbare informatie

Plaats

geen openbare informatie

Vragen en antwoorden

Lozen op oppervlaktewater

Welke lozingsactiviteit(en) gaat u doen op het water?

Lozen van grondwater bij ontwatering

Geef de verwachte startdatum.

01-01-2026

Wordt de lozing één of meerdere keren onderbroken?

Nee

Geef aan waar de lozingspunten liggen.

79654,447420

Waarom is het noodzakelijk dat u loost?

T.b.v. werkzaamheden in den drogen

Hoeveel m³ water loost u per uur?

20

Zitten in uw lozing stoffen?

Nee

Heeft de lozing een andere temperatuur (warmer of kouder) dan het oppervlaktewater waarop u loost?

Nee

Grondwater onttrekken

Waarvoor onttrekt u water uit de grond?

Drooghouden van (bouw)put

Geef het aantal onttrekkingsputten.

1

Geef aan waar de onttrekkingsputten liggen.

79654,447420

Geef van iedere put de diepte van de onderkant en de bovenkant van de filters.

-25 m NAP

-3 m NAP

Geef van iedere put de lengte van het effectieve filter in meters.

22

Geef van iedere put de capaciteit van de pomp in m³ per uur.

975

Geef voor iedere onttrekkingsput aan hoeveel m³ water u maximaal per uur uit de grond haalt.

975

Hoeveel m³ water haalt u maximaal per 24 uur uit de grond? Geef dit aan voor iedere onttrekkingsput.

23400

Geef voor iedere onttrekkingsput aan hoeveel m³ water u maximaal per maand uit de grond haalt.

650000

Geef voor iedere onttrekkingsput aan hoeveel m³ water u maximaal per jaar uit de grond haalt.

7000000

Geef de verwachte startdatum.

01-01-2026

Geef de verwachte einddatum. Of geef aan hoe lang u grondwater wilt onttrekken.

1 januari 2028

Grondwater onttrekken in samenhang met water in de bodem brengen

Waarvoor onttrekt u water uit de grond?

Drooghouden van (bouw)put

Geef het aantal onttrekkingsputten.

1

Geef aan waar de onttrekkingsputten liggen.

79654,447420

Geef van iedere put de diepte van de onderkant en de bovenkant van de filters.

-25 m NAP

-3 m NAP

Geef van iedere put de lengte van het effectieve filter in meters.

22

Geef van iedere put de capaciteit van de pomp in m³ per uur.

975

Geef voor iedere onttrekkingsput aan hoeveel m³ water u maximaal per uur uit de grond haalt.

975

Hoeveel m³ water haalt u maximaal per 24 uur uit de grond? Geef dit aan voor iedere onttrekkingsput.

23400

Geef voor iedere onttrekkingsput aan hoeveel m³ water u maximaal per maand uit de grond haalt.

650000

Geef voor iedere onttrekkingsput aan hoeveel m³ water u maximaal per jaar uit de grond haalt.

7000000

Geef de verwachte startdatum.

01-01-2026

Geef de verwachte einddatum. Of geef aan hoe lang u grondwater wilt onttrekken.

1 januari 2028

Brengt u water in de bodem om het grondwater aan te vullen?

Ja

Geef aan hoeveel m³ water u maximaal per uur in de grond brengt.

975

Geef aan hoeveel m³ water u maximaal per 24 uur in de grond brengt.

23400

Geef aan hoeveel m³ water u maximaal per maand in de grond brengt.

650000

Geef aan hoeveel m³ water u maximaal per jaar in de grond brengt.

7000000

Hoe diep brengt u het water in de bodem? Geef dit aan in meter.

-25 m NAP

Geef aan hoe het brengen van water in de bodem samenhangt met de onttrekking.

Retourbemaling

Geef de herkomst en de samenstelling van het water dat in de bodem wordt gebracht.

Overeenkomstig 1e watervoerend pakket

Bijlagen

Lozen op oppervlaktewater

Wat doet u om de lozingen zo veel mogelijk te beperken?

Document	Vertrouwelijk
Vergunningsonderbouwende rapportage - Beschouwing bemaling N211 Wippolderlaan v23.06.2025.pdf	Nee

Geef aan hoe de lozing wordt vastgesteld, geregistreerd en gerapporteerd.

Document	Vertrouwelijk
Vergunningsonderbouwende rapportage - Beschouwing bemaling N211 Wippolderlaan v23.06.2025.pdf	Nee

Wat is de samenstelling van het water dat u loost?

Document	Vertrouwelijk
Vergunningsonderbouwende rapportage - Beschouwing bemaling N211 Wippolderlaan v23.06.2025.pdf	Nee

Grondwater onttrekken

Geef aan wat de mogelijke negatieve gevolgen van de onttrekking zijn en wat u doet om die gevolgen zo veel mogelijk te beperken.

Document	Vertrouwelijk
Vergunningsonderbouwende rapportage - Beschouwing bemaling N211 Wippolderlaan v23.06.2025.pdf	Nee

Grondwater onttrekken in samenhang met water in de bodem brengen

Geef aan wat de mogelijke negatieve gevolgen van de onttrekking zijn en wat u doet om die gevolgen zo veel mogelijk te beperken.

Document	Vertrouwelijk
Vergunningsonderbouwende rapportage - Beschouwing bemaling N211 Wippolderlaan v23.06.2025.pdf	Nee

Wat zijn de mogelijke negatieve gevolgen van het brengen van water in de bodem?
En wat doet u om die gevolgen zo veel mogelijk te beperken?

Document	Vertrouwelijk
Vergunningsonderbouwende rapportage - Beschouwing bemaling N211 Wippolderlaan v23.06.2025.pdf	Nee