

Bezoekadres

Maria Theresialaan 99
6043 CX Roermond

Postadres

Postbus 2207
6040 CC Roermond

KvK: 67682065

088 88 90 100

info@waterschaplimburg.nl
www.waterschaplimburg.nl

datum 21 januari 2025
uw kenmerk
zaaknr. 2024-Z12163
documentnr. WLDOC-1663486819-371143
onderwerp maatwerkvoorschrift Waterschapsverordening Limburg

Beste heer

Bij besluit van 17 december 2020 (zaaknummer 2020-Z6304) is het gevraagde maatwerkvoorschrift als bedoeld in artikel 3.2, lid 3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 aan [aanvrager] geweigerd voor vrijstelling van de ombouw naar peilgestuurde drainage op de volgende percelen:

Drainage-nummer	Gemeente	Sectie	Nummers
DN 01354	Helden	W	451, 452 en 453
DN 01356	Helden	W	463 (oostzijde)*

* zoals aangegeven op de situatietekening in bijlage 1

Bezwaar en beroep

Door u is bezwaar gemaakt tegen ons voornoemd besluit van 17 december 2020. Bij besluit van 20 juli 2021 is dit bezwaar door ons ongegrond verklaard waartegen door u beroep is ingesteld bij de rechtbank Limburg. Bij uitspraak van 17 juli 2024 is dit beroep door de rechtbank Limburg ongegrond verklaard waartegen door u vervolgens weer hoger beroep is ingesteld bij de Raad van State.

Herbeoordeling

Tijdens de zitting bij de rechtbank Limburg op 26 april 2024 werd duidelijk dat niet alle informatie beschikbaar was over deze traditionele drainage en dat enkele technisch aspecten onduidelijk waren. Op verzoek van het waterschap heeft er op 31 juli 2024 een terreinbezoek plaatsgevonden om deze ontbrekende informatie aan te vullen. De heren [aanvrager] waren tijdens dit bezoek aanwezig en hebben hun medewerking verleend aan dit onderzoek. Met deze informatie is nogmaals de waterhuishoudkundige situatie beoordeeld.

Uit de herbeoordeling blijkt dat in de zomer de drains inderdaad gedurende de gehele periode 10 tot 20 cm onder water liggen. Ook zal door de relatief lage ligging ten opzicht van de omgeving veel grondwater naar de drainage toestromen (kwel). Dit zal zorgen voor een redelijk stabiele grondwaterstand. Deze zal naar verwachting schommelen rond het waterpeil in de Broekbemt (ca. NAP +26,00 m). De Broekbemt bepaalt in feite de grondwaterstand van de gedraineerde percelen. Bij het zuidelijke perceel zal zich onder maatgevende omstandigheden (afvoer/neerslag 7 mm per dag uit Cultuurtechnisch Vademecum 1988) en rekening houdende met gemiddeld de helft van de opbolling van ca.15 cm een “gemiddelde” grondwaterstand van ca. NAP +26,15 m instellen in de zomer. Bij het 10 % laagste maaiveld (NAP +26,50 m) houdt dat in dat de grondwaterstand zich op ca. 35 cm -mv bevindt. Hoger (natter) dan gewenst bij akkerbouw.

Bij het noordelijk deel zal zich een iets hogere grondwaterstand dan ca. NAP 26,15 m instellen, omdat deze verder stroomopwaarts ligt. Omdat hier het 10 % laagste maaiveld zich hoger bevindt, op ca. NAP +26,7 m, zal hier de grondwaterstand iets dieper liggen, rond de 50 cm -mv.

Ook de maaiveldligging is van groot belang, als traditionele drainage wordt omgebouwd tot peilgestuurde drainage. In het verleden werd een landbouwperceel eerst geëgaliseerd, voordat het werd gedraineerd. Hierdoor werden ideale productieomstandigheden gecreëerd. Dit is hier niet het geval, er is een duidelijke helling van het maaiveld in oostelijke richting. Omdat bij het laagste punt de put zal moeten komen (met overloop) zal op dit laagste punt eerst enkele decimeters moeten worden opgestuwd voordat bij de meest westelijke drain er sprake is van een “gewenste opstuwing”. Echter dit zal ter plaatse van de overloopput al tot zodanige natte omstandigheden leiden dat de overloop weer geheel moet naar beneden moet worden bijgesteld. Hierdoor zal er van peilopzet geen sprake kunnen zijn.

Het doel van peilgestuurd draineren wordt in de praktijk bij de akkerbouwpercelen van [aanvrager] al gerealiseerd, zeker in de zomer. In de winter wordt de gewenste ontwatering naar verwachting niet eens gerealiseerd. Het is dan ook niet nodig om de bestaande drainage om te bouwen tot peilgestuurde drainage. Door de ongelijke maaiveldligging zal een eventueel omgebouwde drainage niet optimaal kunnen worden gebruikt.

Besluit

Het gevraagde maatwerkbesluit als bedoeld in artikel 1.14 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg aan [aanvrager] te *verlenen* voor ontheffing van de verplichting tot ombouw naar peilgestuurde drainage op de volgende percelen:

Drainage-nummer	Gemeente	Sectie	Nummers
DN 01354	Helden	W	451, 452 en 453
DN 01356	Helden	W	463 (oostzijde)*

* zoals aangegeven op de situatietekening in bijlage 1

In bijlage 2 is de aanvullende beoordeling opgenomen.

Wilt u het zaaknummer 2024-Z12163 noemen als u ons belt of mailt. Dan kunnen wij u beter helpen.

Met vriendelijke groet,

W.G.

namens het dagelijks bestuur,

C.H. de Wilde
Afdelingsmanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Rechtsbescherming

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van het maatwerkbesluit middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen dit maatwerkbesluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Dit maatwerkbesluit treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaarprocedure tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

Bijlagen behorende bij maatwerkvoorschrift met kenmerk 2024-Z12163:

Bijlage 1: situatietekening

Bijlage 2: aanvullende beoordeling