

OMGEVINGSVERGUNNING

WATERACTIVITEIT

Z-25-129075/D-25-158557



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning: 2 juli 2025
Datum aanvraag: 13 mei 2025
Verzoeknummer: 2025051301465
Procedure: Reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Procedure opgeschort: Ja, met 26 dagen omdat de aanvraag niet volledig was
Aanvulling aanvraag: 16 juni 2025
Aanvrager: Gasunie Transport Services B.V., Concourslaan 17, 9727 KC Groningen
Locatie activiteit: Oude Liermolenweg 7 A, 2678 MN De Lier
Projectnaam: Reparatie damwanden Oude Liermolenweg 7a De Lier

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

Het voornemen bestaat om een bestaande stalen damwandconstructie verticaal te verlengen. Deze damwandconstructie staat op de oeverlijn van het primair boezemwater (NL15_OWL045340) en is geplaatst in een regionale waterkering (RK211).

Met het verlengen van deze damwandconstructie wordt aangesloten op de hoogte van de recentelijk vervangen oostelijk gelegen damwandconstructie. Voor het aanleggen en hebben van deze oostelijk gelegen damwandconstructie is op 29 augustus 2024 door het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland een omgevingsvergunning wateractiviteit (met zaaknummer Z-24-115876) verleend.

Ter voorbereiding op de civieltechnische werkzaamheden worden langs de aan te passen damwandconstructie graafwerkzaamheden uitgevoerd in de kruin en het buitentalud van de regionale waterkering. Na afronding wordt het gegraven cunet aangevuld met daartoe geschikte klei. Verder wordt voor de aansluiting op de nieuwe hoogte van de damwandconstructie het maaiveld opgehoogd, waarbij daartoe geschikte klei wordt toegepast in de zone waterstaatswerk van de regionale waterkering.

Het aanpassen van een damwandconstructie in de regionale waterkering, het uitvoeren van (graaf)werkzaamheden in het theoretisch leggerprofiel en het ophogen van het maaiveld in de zone waterstaatswerk van een regionale waterkering zijn op basis van de Waterschapsverordening Delfland aangewezen beperkingengebiedactiviteiten, waarvoor een omgevingsvergunning wateractiviteit vereist is.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Volgens artikel 4.1, onder b, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de functie ervan, en daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te houden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

3.1 Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkwerkzaamheden:

- Waterschapsverordening Delfland;
- Beleidsregel Medegebruik Waterkeringen (2021);
- Beleidsnota Drijvende Objecten (2012).

Daarnaast is de vigerende leggerkaart behorende bij de Leggertekst (2022) van Delfland geraadpleegd om de betrokken waterstaatswerken te bepalen.

3.2 Overwegingen algemeen

Er wordt geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend voor wateractiviteiten indien de wateractiviteiten niet verenigbaar zijn met de doelen die in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening Delfland zijn gesteld. Primair wordt getoetst aan het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van het watersysteem. Daarbij wordt rekening gehouden met de vervulling van maatschappelijke functies door het watersysteem.

Tevens wordt conform artikel 3.9 van de Waterschapsverordening Delfland geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend indien de wateractiviteit zorgt voor achteruitgang van de chemische en ecologische waterkwaliteit zoals bedoeld in de Kaderrichtlijn Water.

3.3 Beperkingengebiedactiviteit en beoordelingsregels

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een beperkingengebiedsactiviteit, is getoetst aan de beoordelingsregels onder artikel 4.6 van de Waterschapsverordening Delfland.

De aangevraagde activiteiten voldoen hieraan en aan de beleidsregels van Delfland die onder paragraaf 3.1 van dit besluit zijn opgesomd. We lichten de beoordeling op enkele essentiële punten hieronder nog nader toe, waarbij voor de beoordeling de betrokken beleidsregels zijn gebruikt.

- Voor de aanleg en hebben van de bestaande damwandconstructie is door het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland op 28 september 1972 een vergunning (met zaaknummer 286/1972) verleend. In deze vergunning is de damwandconstructie bedoeld als grondkerende voorziening op de oeverlijn van het primair boezemwater. De regionale waterkering ter hoogte van deze damwandconstructie is daarom opgebouwd uit grond. Het verticaal verlengen van de damwandconstructie draagt daarom aantoonbaar bij aan een verbeterde standzekerheid van de regionale waterkering.
- De bomen langs de damwandconstructie zijn in 2024 verwijderd tijdens het vervangen van de ten oosten gelegen damwandconstructie. Voor onder meer het verwijderen van deze bomen heeft het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland op 29 augustus 2024 een omgevingsvergunning (met zaaknummer Z-24-115876) verleend.
- De werkzaamheden voor het verlengen van de damwandconstructie wordt trillingsvrij uitgevoerd (lassen van verlenging op de bestaande stalen constructie). Deze werkzaamheden hebben daarom geen impact op de standzekerheid van de regionale waterkering.
- Voor de civieltechnische werkzaamheden wordt parallel tegen de damwandconstructie een cunet gegraven (0,5 m breed tot maximaal NAP -0,63 m). Na afronding van de civieltechnische werkzaamheden wordt het cunet aangevuld met klei die op basis van de classificatie uit de Standaard RAW-bepalingen 2020 voldoet aan erosiebestendigheid 1. Daarnaast wordt voor de aansluiting op de nieuwe afwerkhoogte van de damwandconstructie het maaiveld verder opgehoogd met

dezelfde klasse klei. Hiermee wordt de standzekerheid en het waterkerend vermogen van de regionale waterkering aantoonbaar verbeterd.

- De recentelijk vervangen oostelijk gelegen damwandconstructie op de oeverlijn (aangelegd onder vergunning met zaaknummer Z-24-115876) is met een afwerkhoogte op NAP +0,15 m koud tegen de aan te passen damwandconstructie aangelegd en grond dicht afgewerkt, zodanig dat uitspoeling van grond naar het water en/of afkalving van de oever wordt geminimaliseerd. Voor de verlenging van de damwandconstructie wordt een vergelijkbare aansluiting gemaakt op de recentelijk vervangen damwandconstructie.
- De westelijk gelegen houten beschoeiing op de oeverlijn is in het kader van buitengewoon onderhoud in 2020 in opdracht van het Hoogheemraadschap van Delfland vervangen (projectnummer 701914), waarbij bovenzijde beschoeiing is afgewerkt op NAP -0,03 m. Deze beschoeiing is grond dicht aangesloten op de damwandconstructie. Voor het verlengen van de damwandconstructie wordt een vergelijkbare (gronddichte) aansluiting gemaakt op de beschoeiing. Hiermee wordt uitspoeling van grond naar het water en/of afkalving van de oever voorkomen.
- Een deel van de werkzaamheden wordt vanaf een pontoncombinatie op het water uitgevoerd. Deze combinatie bestaat uit vier in lengte geschakelde pontons met daartussen twee in breedte liggende pontons. De afmetingen (l/b) per ponton bedragen 4,2 x 2,1 m en heeft een verwachte diepgang bij worstcase belasting van 0,25 m. De verwachte doorlooptijd van de werkzaamheden bedraagt circa 4 weken.

In dit deel van de boezem wordt momenteel de plaatselijke verhangnorm (1 cm/km) overschreden met een verhang tussen de 1,2 en 2,3 cm/km. De stroomsnelheden liggen met 0,13 m/s ruim onder de maatgevende stroomsnelheid van 0,3 m/s. De voorgestelde combinatie laat door de geringe afmetingen en diepgang ook bij voormalen nog een flink deel van het doorstroomprofiel open. Te hoge stroomsnelheden zijn niet te verwachten, maar de pontons zullen wel voor extra opstuwing zorgen. Alleen bij extreme omstandigheden kan deze opstuwing voor problemen zorgen. Daarom zijn in deze vergunning specifieke voorschriften opgenomen.

Conclusie

Op basis van bovenstaande overwegingen wordt voldaan aan artikel 4.4, leden 1a, 1b en 1d tot en met 1f en artikel 4.6, leden 1a, 1b en 1d, 2a, 2b, 2f en 2g en 3a van de Waterschapsverordening Delfland, mede door het opnemen van voorschriften in deze omgevingsvergunning. Deze voorschriften richten zich voornamelijk op de borging van standzekerheid van de regionale waterkering gedurende de uitvoering en de eindsituatie.

3.4 Onderhoud

In artikel 1.7 van de Waterschapsverordening Delfland is bepaald dat de eigenaren van werken, of degenen die werken houden voor een ander, verplicht zijn die werken in een zodanige staat te houden dat geen nadelige gevolgen ontstaan voor waterstaatswerken.

3.5 Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

Het primair boezemwater is op basis van de vigerende vaarkaart behorende bij de Vaarverordening Delfland (2015) aangewezen als vaarwater. De uitvoering vindt plaats buiten het vaarseizoen, waarmee de impact van de uitvoering op de vaarrecreatie beperkt is. Gedurende de uitvoering wordt rekening gehouden dat de doorvaart voor de vaarrecreatie te allen tijde gewaarborgd wordt. Voor het stremmen van de doorvaart is toestemming nodig. Hiervoor is een verzoek ingediend. Op het stremmingsverzoek heeft het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland op 15 mei 2025 een positief stremmingsbesluit genomen (zaaknummer Z-25-128054).

De aangevraagde werkzaamheden hebben daarom geen negatieve gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening Delfland.

3.6 Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

3.7 Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, dient u hiervoor een startmelding aan ons te doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan. U kunt hiervoor gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: [Ik wil een start - stop melding doen](#) Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet worden verminderd.

4.2.2 Inzet drijvend materieel

1. De exacte aanvang van de tewaterlating van het drijvend materieel moet gemeld worden bij de regelkamer van het Hoogheemraadschap van Delfland (regelkamer@hhdelfland.nl). De actuele weersverwachtingen (bijvoorbeeld zware neerslag) kunnen betekenen dat het waterstaatkundig beter is om de tewaterlating op een ander moment te plannen.
2. De combinatie (bestaande uit aaneengeschakelde pontons) moet tijdens de werkzaamheden parallel aan en tegen de damwandconstructie worden gehouden.
3. De combinatie mag een breedte hebben van maximaal 4,2 m, gemeten vanuit de damwandconstructie en een diepgang van maximaal 0,25 m.
4. De combinatie moet in drijvende staat worden gehouden en moet altijd vrij kunnen meebewegen met het heersende waterpeil.
5. De combinatie mag uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van werkzaamheden die niet vanaf de oever kunnen worden uitgevoerd. Daarnaast mag de combinatie alleen worden gebruikt als werkplateau of voor de opslag van voor die dag strikt noodzakelijk materiaal, materieel en objecten.
6. Langsij, voor of achter de combinatie mogen geen andere (drijvende) objecten worden afgemeerd.
7. Tijdens en als gevolg van het gebruik van de combinatie mogen geen materialen of andere vormen van vervuiling in oppervlaktewater terecht komen.
8. (Drijf)vuil tegen of langs de combinatie moet worden verwijderd.
9. De combinatie mag de gehele uitvoeringsperiode in het boezemwater aanwezig zijn voor de uitvoering van de werken en voor zover noodzakelijk.
10. Buiten werktijden en in het weekend moeten de pontons in de lengterichting parallel aan en tegen de aan te passen damwandconstructie zijn aangemeerd.
11. In het geval van calamiteiten moeten onderstaande maatregelen op kosten van de vergunninghouder worden opgevolgd:
 - Bij een neerslagoverschot van meer dan 40 mm/24 uur (neerslagprotocol B) moet de combinatie binnen zes uur worden ontladen om de diepgang te beperken;
 - Bij een neerslagoverschot van meer dan 50 mm/24 uur (neerslagprotocol C) moet de gehele combinatie binnen zes uur uit het water worden gehaald.
12. De combinatie moet na afronding van de werkzaamheden vanaf het water binnen twee kalenderdagen zijn verwijderd.

4.3 Waterkeringen

4.3.1 Waterkeringen algemeen

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
2. Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, verdicht worden aangevuld met de uitgeplaatste grond, in lagen van maximaal 0,5 m. Voor de verdichting moet aangesloten worden op de verwerkingseisen in artikel 22.02.16 uit de Standaard RAW Bepalingen 2020, met inachtneming van de eisen uit bijlage 7 van de Beleidsregels Medegebruik waterkeringen.
3. Bij een weersverwachting van langdurige vorst, regen of droogte mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij waterkeringen.
4. Alle nazakkingen of zettingen van de waterkering die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.
5. Op de waterkering mag geen (bouw) materiaal en/of grond worden opgeslagen.

4.3.2 Werken in waterkeringen

1. De ontgravingen langs de damwandconstructie moeten zich beperken tot strikt noodzakelijk is voor de civieltechnische werkzaamheden.
2. Er mogen geen holle ruimten in de waterkering ontstaan gedurende of als gevolg van de graafwerkzaamheden.
3. De afwatering van de werken mag geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering en mag geen erosie van de waterkering tot gevolg hebben.

4.3.3 Herstellen regionale waterkering / aanheling maaiveld op nieuwe afwerkhoogte damwandconstructie

1. Het theoretisch leggerprofiel van de regionale waterkering en de aanheling van het maaiveld op de nieuwe afwerkhoogte van de damwandconstructie moet gemaakt worden met daartoe geschikte klei. Deze klei moet voldoen aan de eisen voor erosiebestendigheid 1, als bedoeld in artikel 22.06.06 en artikel 22.06.07, lid 1 van de Standaard RAW bepalingen 2020. Dit moet vooraf worden aangetoond aan de hand van een certificaat of een onderzoeksrapport aan Delfland.
2. Voor de verdichting moet aangesloten worden op de verwerkingseisen in artikel 22.02.16 uit de Standaard RAW Bepalingen 2020, met inachtneming van de eisen uit bijlage 7 van de Beleidsregels Medegebruik waterkeringen.
3. De herstellende waterkering moet met gras worden bekleed.


5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een omgevingsvergunning wateractiviteit te verlenen aan Gasunie Transport Services B.V. Concourslaan 17, 9727KC Groningen, voor het:
 - Aanpassen van een damwandconstructie in een regionale waterkering;
 - Tijdelijk hebben van drijvend materieel op primair water gedurende de werkzaamheden;
 - Graafwerkzaamheden in het theoretisch leggerprofiel van een regionale waterkering;
 - Toepassen van klei in het theoretisch leggerprofiel van een regionale waterkering en verder ophogen van het maaiveld voor de aansluiting op de afwerkhoogte van de aangepaste damwandconstructie.
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - Tekening '211573-00-01_EXT', opgesteld door LvM Techniek B.V. met kenmerk 211573-00-01 van 14 april 2025;
 - Tekening 'Ophogen stalen damwand', opgesteld door CAH Infra met kenmerk 2025-022-VO-NS-01, concept, versie 2.0 van 19 juni 2025.

6 Ondertekening

Namens dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland,
De Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij omgevingsvergunningen wateractiviteit en wijzigingsbesluiten**Begrippen**

Hieronder worden enkele belangrijke begrippen toegelicht, zodat de toetsing beter leesbaar is.

Beperkingengebied:

Bij of krachtens de Waterschapsverordening Delfland aangewezen gebied waar vanwege de aanwezigheid van een waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk regels gelden over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor dat waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk. Dit kan bijvoorbeeld een waterkering of een watergang zijn.

Beperkingengebiedactiviteit:

Een activiteit binnen een beperkingengebied. Bijvoorbeeld het aanleggen van een weg op een waterkering of het bouwen van een brug over een watergang.

Beoordelingsregels:

Dit zijn regels opgenomen in de Waterschapsverordening Delfland welke in acht of waar rekening mee moet worden gehouden bij het beoordelen van een aanvraag voor een wateractiviteit binnen een beperkingengebied. De beoordelingsregels zijn vrij algemeen van opzet en de nadere invulling van deze beoordelingsregels is uitgewerkt in diverse beleidsregels.

Omgevingswaarden:

De omgevingswaarden zijn de regels en normen die gelden in een specifiek beperkingengebied. Gedacht kan worden aan de normering voor een waterkering, maar ook bijvoorbeeld eisen aan de afmetingen van een brug om de doorstroming te kunnen garanderen in een watergang.

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals omgevingsvergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepsmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. De legger vindt u op onze website: [legger Delfland](#)

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in onze [Legesverordening](#).

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Toepassen van bouwstoffen

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater moet u informatie over de hoeveelheid en kwaliteit aanleveren.

Wanneer en welke informatie dit is kunt u lezen in het Besluit activiteiten leefomgeving. Ook kunt u hiervoor een vergunningcheck doen in het [Omgevingsloket](#).

Eigendom van objecten en percelen

Met een omgevingsvergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een omgevingsvergunning wateractiviteit nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers, tenzij in de vergunning anders geregeld. Rechtsopvolger moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.