

Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

(0411) 618 618
info@dommel.nl
www.dommel.nl

Boxtel	: 30 juni 2025	Behandeld door	: [REDACTED]
Ons kenmerk	: Z35897(331434)	Doorkiesnummer	: 0411 618 618
Uw kenmerk	:	E-mailadres	: berekening@dommel.nl
Onderwerp	: Formulier wijziging tenaamstelling	Bijlagen	: 2
		Verzonden	: 30 juni 2025

Geachte heer/mevrouw,

Op 13 juni 2025 heeft [REDACTED] medegedeeld, dat de vergunning met kenmerk Z37001 voor een deel voor u gaat gelden. Deze mededeling is geregistreerd met kenmerk 331011.

Hierbij stuur ik u uw gewijzigde omgevingsvergunning.

Meetverplichting

Op deze vergunning is een meetverplichting van toepassing. Dit houdt in, dat u moet registreren hoeveel grondwater u heeft onttrokken, waarover u aangifte moet doen. De afdeling Toezicht en Handhaving van Waterschap de Dommel zal u daarvoor 1x per jaar een opgaveformulier sturen.

Voorschriften

De overige voorschriften blijven onverminderd van kracht, zoals vermeld in de vergunning van 19 juli 2016.

Voor vragen en of opmerkingen kunt u contact met mij opnemen.

Omgevingsvergunning

voor een wateractiviteit
gewijzigd

Datum besluit	30 juni 2025
Vergunninghouder	
Vergunningnummer	Z35897(331434)

Aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel heeft op 13 juni 2025 een aanvraag ontvangen voor een gedeeltelijke overname van vergunning met kenmerk Z37001. De aanvraag is bij het waterschap geregistreerd met kenmerk 331011.

De overname bestaat uit twee putten met nummer 54254 en 54255 en 0 m³ / uur pompcapaciteit.

Op 17 juni 2025 heeft u verzocht om de overgenomen beregeningsvergunning met nummer Z37001 samen te voegen met uw huidige vergunning met nummer Z35897. Dit verzoek hebben wij geregistreerd met nummer 331011.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, de Algemene wet bestuursrecht, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 en de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet Waterschap De Dommel, besluit het dagelijks bestuur:

de vergunning met kenmerk Z35897 voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van beregening van landbouwgrond zoals bedoeld in artikel 5.2, eerste lid, van de Waterschapsverordening waterschap de Dommel 2024, te wijzigen.

Door de gedeeltelijke overname van vergunning met kenmerk Z37001 ontstaan er twee vergunninghouders. De putten met nummers 54254 en 54255 worden op uw verzoek bij uw bestaande vergunning met nummer Z35897 bijgeschreven

Putnummer	X-coördinaat	Y-coördinaat	Beschermd gebied	Grondwaterdeelgebied
54254	156967	371282	Attentiegebied	Westelijke zandgronden
54255	153348	368784	Attentiegebied	Westelijke zandgronden
55555	156788	372140	Beschermd gebied	Westelijke zandgronden

De locaties van de put(ten) is/zijn ingetekend op een kaart die is opgenomen als bijlage 1 van de vergunning.

Voorschriften

1. De pompcapaciteit mag maximaal 40 m³ per uur bedragen.

Ondertekening

Boxtel, 30 juni 2025
namens het dagelijks bestuur,


procesmanager Vergunningen

Dit document is digitaal ondertekend en daardoor niet voorzien van een zichtbare handtekening.

Bijlage 1: Kaarten met putlocaties





Bijlage 2: Rechtsbescherming

Bent u het niet eens met deze vergunning?

Dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

Hoe maakt u bezwaar?

Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift tevens een kopie van het besluit, zodat wij u sneller van dienst kunnen zijn.

Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht ten minste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.

U kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie www.dommel.nl onder “aanvragen en regelen”).

Het besluit treedt direct in werking.

Ook als u een bezwaarschrift indient. U kunt een verzoek om een voorlopige voorziening indienen als u van mening bent dat het besluit niet in werking zou moeten treden zolang nog niet op het bezwaarschrift is beslist. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kunt u enkel treffen als sprake is van een spoedeisend belang. Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Raadpleeg de nadere voorwaarden op de hiervoor genoemde website.

Als u een verzoekschrift indient, betaalt u hiervoor griffierechten.