

282 - Zuidoost (ZO) Boomveiligheid kap 2 bomen 984324 1171550 publiceerbaar

Uw verzoek

Ingediend bij	Gemeente Amsterdam
Soort	Aanvraag vergunning
Activiteit(en)	Boom kappen of houtopstand vellen
Doel	Aanvullen
Status	Aangevuld
Verzoeknummer(s)	20250328 01517 000 (ingediend op 28-03-2025) 20250328 01517 001 (ingediend op 16-04-2025)

Project

Naam van dit project

282 - Zuidoost (ZO) Boomveiligheid kap 2 bomen 984324 1171550

Projectomschrijving

Betreft: boomveiligheid vergunningplichtige snoei van 2 bomen binnen 6 tot 12 maanden

Aanvrager: Maria Paz Beliz

Gemachtigde: Harmen van der Meulen (idverde Bomendienst B.V.)

Vragen van bewoners/belanghebbenden: Roos Lantink

Leges: Maria Paz Beliz Routecode 77017539/4814/12588

Correspondentie mbt aanvraag: gemachtigde en/of Roos Lantink

Locatie

Teken een gebied op de kaart



Algemeen

U kunt een bijlage toevoegen over het contact met anderen (participatie).

Geen documenten.

Voeg als bijlage toe: gegevens over de grens van de locatie.

Geen documenten.

Participatie: anderen betrekken bij uw plannen

Heeft u contact gehad met anderen voor wie de omgeving anders wordt door uw plannen?

Ja

Hoe heeft u anderen betrokken bij uw plannen?

geen openbare informatie

Welke reacties heeft u gekregen?

geen openbare informatie

Verzoek

Geef uw verzoek een naam

282 - Zuidoost (ZO) Boomveiligheid kap 2 bomen 984324 1171550

Toelichting op uw verzoek

geen openbare informatie

Uw referentienummer

geen openbare informatie

Hierbij verklaar ik alle vragen naar waarheid te hebben ingevuld.

Ja

Zijn er gegevens die u later opstuurt? Denk aan bouwtekeningen, foto's, plattegronden, etc. Geef hier aan welke gegevens dat zijn en waarom u die later opstuurt.

geen openbare informatie

Zijn er gegevens die u nu niet opstuurt? Geef aan welke gegevens dat zijn en waarom u die niet opstuurt. Bijvoorbeeld omdat u die eerder heeft opgestuurd.

geen openbare informatie

Uw gegevens

E-mailadres en telefoonnummer gemachtigde

E-mailadres

geen openbare informatie

Telefoonnummer

geen openbare informatie

Gegevens gemachtigde vestiging of bedrijf

KVK-nummer

17160633

Vooraf ingevuld antwoord.

Handelsnaam

idverde Bomendienst B.V.

Vooraf ingevuld antwoord.

RSIN

812665934

Vooraf ingevuld antwoord.

Adresgegevens gemachtigd bedrijf

Straatnaam

Marowijne

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisnummer

80

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisletter

-

Huisnummertoevoeging

-

Postcode

7333PJ

Vooraf ingevuld antwoord.

Plaats

Apeldoorn

Vooraf ingevuld antwoord.

Is het postadres hetzelfde als het hoofdadres?

Ja

Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was 'Nee'.

E-mailadres en telefoonnummer initiatiefnemer**E-mailadres**

geen openbare informatie

Telefoonnummer

geen openbare informatie

Gegevens vestiging of bedrijf initiatiefnemer**KVK-nummer**

34366966

Vooraf ingevuld antwoord.

Handelsnaam

Gemeente Amsterdam

Vooraf ingevuld antwoord.

RSIN

002564440

Vooraf ingevuld antwoord.

Adresgegevens bedrijf initiatiefnemer**Straatnaam**

Amstel

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisnummer

1

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisletter

-

Huisnummertoevoeging

-

Postcode

1011PN

Vooraf ingevuld antwoord.

Plaats

Amsterdam

Vooraf ingevuld antwoord.

Is het postadres hetzelfde als het hoofdadres?

Ja

Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was 'Nee'.

Contactpersoon

Wilt u een contactpersoon voor deze aanvraag of melding opgeven?

Nee

Vragen en antwoorden

Boom kappen of houtopstand vellen

Wat wilt u gaan doen?

kandelaberen

Bent u de eigenaar van de boom?

Ja

Om hoeveel bomen gaat het?

2

Beschrijf per boom om welke soort het gaat.

zie bijlage

Waarom wilt u de activiteit uitvoeren?

Uitvoeren van veiligheidsmaatregelen uit de boomveiligheidscontrole binnen de gestelde urgentietermijn.

Gaat het om één of meerdere bomen die zijn geplant vanwege een herplantplicht?

Nee

Beschrijf per boom of er een mogelijkheid is tot herplanten en of u van plan bent dat te gaan doen. Vermeld op welke locatie en met welke soorten u dat wilt gaan doen.

zie toelichting in bijlage

Is er sprake van één of meer dode bomen?

Nee

Staat één van de bomen op een lijst met beschermenswaardige bomen?

Nee

Bijlagen

Boom kappen of houtopstand vellen

Voeg hier eventueel een foto toe van de boom of bomen.

Geen documenten.

Een plan met situering en nummering van de boom of bomen waar het om gaat. Vermeld ook per boom de omtrek van de stam in centimeters, op 130 cm hoogte.

Document	Vertrouwelijk
VPS 984324 en 1171550 ZO.xlsx	Nee
VPS Zuidoost 07032025.pdf	Nee

In geval van noodkap een schriftelijke uitleg waaruit blijkt dat er direct gevaar voor de directe omgeving is.

Geen documenten.

Als u overleg hebt gehad met omwonenden en/of overige belanghebbenden voeg dan hier een schriftelijk verslag toe.

Document	Vertrouwelijk
20250226 brief toelichting aanvraag Kap en VPS.pdf	Nee
Format machtiging aanvraag omgevingsvergunning idverde 2025.pdf	Nee

Een veiligheidsplan voor de uitvoer van de activiteiten.

Geen documenten.

Een uitvoeringsplan of onderbouwing voor het herplanten van nieuwe bomen of struiken.

Geen documenten.

Bij grootschalige bomenkap: een boomeffectanalyse (BEA) en compensatieplan.

Geen documenten.