

DIP264-Woonlocatie 'Aan de Vallei'-tijdelijk grondwateronttrekken en lozen 1 publiceerbaar

Uw verzoek

Ingediend bij	Waterschap Limburg
Soort	Aanvraag vergunning
Activiteit(en)	Water lozen in oppervlaktewater Grondwater onttrekken
Doel	Definitief
Status	Ingediend
Verzoeknummer(s)	20250320 00613 000 (ingediend op 20-03-2025)

Project

Naam van dit project

DIP264-Woonlocatie 'Aan de Vallei'-tijdelijk grondwateronttrekken en lozen

Projectomschrijving

In het kader van de realisatie van het woongebied "Aan de Vallei" wordt een riool aangelegd. Aangezien de grondwaterstand zich in de meeste delen boven het niveau van de riolering bevindt is bemaling noodzakelijk om de werkzaamheden in den droge uit te kunnen voeren.

Locatie

Teken een gebied op de kaart



Algemeen

U kunt een bijlage toevoegen over het contact met anderen (participatie).

Geen documenten.

Voeg als bijlage toe: gegevens over de grens van de locatie.

Geen documenten.

Participatie: anderen betrekken bij uw plannen

Heeft u contact gehad met anderen voor wie de omgeving anders wordt door uw plannen?

Nee

Verzoek

Geef uw verzoek een naam

DIP264-Woonlocatie 'Aan de Vallei'-tijdelijk grondwateronttrekken en lozen 1

Toelichting op uw verzoek

geen openbare informatie

Uw referentienummer

geen openbare informatie

Hierbij verklaar ik alle vragen naar waarheid te hebben ingevuld.

Ja

Zijn er gegevens die u later opstuurt? Denk aan bouwtekeningen, foto's, plattegronden, etc. Geef hier aan welke gegevens dat zijn en waarom u die later opstuurt.

geen openbare informatie

Zijn er gegevens die u nu niet opstuurt? Geef aan welke gegevens dat zijn en waarom u die niet opstuurt. Bijvoorbeeld omdat u die eerder heeft opgestuurd.

geen openbare informatie

Uw gegevens

E-mailadres en telefoonnummer gemachtigde

E-mailadres

geen openbare informatie

Telefoonnummer

geen openbare informatie

Gegevens gemachtigde vestiging of bedrijf

KVK-nummer

13021491

Vooraf ingevuld antwoord.

Handelsnaam

Kragten B.V.

Vooraf ingevuld antwoord.

RSIN

006227521

Vooraf ingevuld antwoord.

Adresgegevens gemachtigd bedrijf

Straatnaam

Schoolstraat

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisnummer

8

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisletter

-

Huisnummertoevoeging

-

Postcode

6049BN

Vooraf ingevuld antwoord.

Plaats

Herten

Vooraf ingevuld antwoord.

Is het postadres hetzelfde als het hoofdadres?

Nee

Vooraf ingevuld antwoord.

Postadres gemachtigd bedrijf**Wat voor adres wilt u opgeven als postadres?**

afwijkend adres

*Vooraf ingevuld antwoord.***Wat voor adres wilt u opgeven als afwijkend adres?**

postbusnummer

*Vooraf ingevuld antwoord.***Nummer**

14

*Vooraf ingevuld antwoord.***Postcode**

6040AA

*Vooraf ingevuld antwoord.***Plaats**

Roermond

*Vooraf ingevuld antwoord.***E-mailadres en telefoonnummer initiatiefnemer****E-mailadres**

geen openbare informatie

Telefoonnummer

geen openbare informatie

Gegevens vestiging of bedrijf initiatiefnemer**KVK-nummer**

13036184

*Vooraf ingevuld antwoord.***Handelsnaam**

Leigraaf Midden-Limburg B.V.

*Vooraf ingevuld antwoord.***RSIN**

804293685

*Vooraf ingevuld antwoord.***Adresgegevens bedrijf initiatiefnemer****Straatnaam**

Buitenop

*Vooraf ingevuld antwoord.***Huisnummer**

8

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisletter

-

Huisnummertoevoeging

-

Postcode

6041LA

Vooraf ingevuld antwoord.

Plaats

Roermond

Vooraf ingevuld antwoord.

Is het postadres hetzelfde als het hoofdadres?

Ja

Vooraf ingevuld antwoord.

Contactpersoon**Wilt u een contactpersoon voor deze aanvraag of melding opgeven?**

Ja

Functie contactpersoon

Adviseur

Voorletters

geen openbare informatie

Voorvoegsel

geen openbare informatie

Achternaam

geen openbare informatie

E-mailadres

geen openbare informatie

Telefoonnummer

geen openbare informatie

Wat voor adres wilt u opgeven als postadres?

binnenlands adres

Straatnaam

geen openbare informatie

Huisnummer

geen openbare informatie

Huisletter

geen openbare informatie

Huisnummertoevoeging

geen openbare informatie

Postcode

geen openbare informatie

Plaats

geen openbare informatie

Vragen en antwoorden

Water lozen in oppervlaktewater

Vooroverleg

Heeft er een vooroverleg plaatsgevonden?

Nee

Nieuwe of bestaande activiteit

Geef aan waarover deze vergunningaanvraag gaat.

Starten van een nieuwe activiteit

Start- en einddatum werkzaamheden

Op welke datum verwacht u te gaan starten met de werkzaamheden?

07-07-2025

Geef eventueel een toelichting op de startdatum.

De exacte uitvoeringsdatum dient nog in overleg met de nog te selecteren aannemer vastgesteld te worden.

Op welke datum verwacht u de werkzaamheden te beëindigen?

08-09-2025

Geef eventueel een toelichting op de einddatum.

Indien de riolering aangelegd is, is de bronbemalling afgerond/beëindigd.

Lozen in een oppervlaktewater

Welke activiteiten wilt u gaan uitvoeren?

Lozen in een oppervlaktewater met een lage basisafvoer

Hoeveel m³ per uur loost u maximaal in het oppervlaktewater?

155,00

Hoe worden de geloosde hoeveelheden water vastgesteld?

Debietmeting

Betreft het een permanente of tijdelijke lozing?

Tijdelijke lozing

Grondwater onttrekken

Vooroverleg

Heeft er een vooroverleg plaatsgevonden?

Nee

Nieuwe of bestaande activiteit

Geef aan waarover deze vergunningaanvraag gaat.

Starten van een nieuwe activiteit

Start- en einddatum werkzaamheden

Op welke datum verwacht u te gaan starten met de werkzaamheden?

07-07-2025

Geef eventueel een toelichting op de startdatum.

De exacte uitvoeringsdatum dient nog in overleg met de nog te selecteren aannemer vastgesteld te worden.

Op welke datum verwacht u de werkzaamheden te beëindigen?

08-09-2025

Geef eventueel een toelichting op de einddatum.

Indien de riolering aangelegd is, is de bronbemaling afgerond/beëindigd.

Onttrekken van grondwater

Waarvoor gaat u het grondwater dat u gaat onttrekken gebruiken?

Onttrekken voor bronbemaling of bodemsanering

In welke volume-eenheid wilt u de maximaal per uur te onttrekken hoeveelheid grondwater opgeven?

m³/h

Hoeveel grondwater wilt u maximaal onttrekken per uur?

155,00

Hoeveel grondwater wilt u maximaal onttrekken per etmaal?

-

Hoeveel grondwater wilt u maximaal onttrekken per maand?

-

Hoeveel grondwater wilt u maximaal onttrekken per kwartaal?

-

Hoeveel grondwater wilt u maximaal onttrekken per jaar?

-

Hoeveel grondwater wilt u in totaal maximaal onttrekken?

107.400,00

Hoe worden de onttrokken hoeveelheden grondwater vastgesteld?

Debietmeting

Op welke manier voert u het onttrokken grondwater af dat niet wordt verbruikt?

Lozen in een oppervlaktewater

Gaat u ook water infiltreren in de bodem in samenhang met het onttrekken van grondwater?

Nee

Waarom wilt u de werkzaamheden uitvoeren?

Om de aanleg van de riolering in den droge te kunnen uitvoeren.

Mechanische bodemboringen

Worden er mechanische bodemboringen toepast?

Nee

Bijlagen

Water lozen in oppervlaktewater

Verschillende begin- en einddata meerdere werkzaamheden.

Document	Vertrouwelijk
20250318-DIP264-Toelichting bij aanvraag-V1.0.pdf	Nee
B2-20250207-DIP264-RAP-Bemalingsadvies Aan de Vallei-3.1.pdf	Nee
B3-20250317-DIP264-Mer-RAP-grondwateronttrekking 'Aan de Vallei'-V1.0.pdf	Nee
B4-Actualiserend vooronderzoek incl. bijlage.pdf	Nee

Situatietekening, kaart of (lucht)foto.

Document	Vertrouwelijk
B1-2024-Ontwerptekening.pdf	Nee

Constructietekening.

Geen documenten.

Dwarsdoorsnedetekening.

Geen documenten.

Grondwater onttrekken

Verschillende begin- en einddata meerdere werkzaamheden.

Document	Vertrouwelijk
20250318-DIP264-Toelichting bij aanvraag-V1.0.pdf	Nee
B3-20250317-DIP264-Mer-RAP-grondwateronttrekking 'Aan de Vallei'-V1.0.pdf	Nee
B4-Actualiserend vooronderzoek incl. bijlage.pdf	Nee

Situatietekening, kaart of (lucht)foto.

Document	Vertrouwelijk
B1-2024-Ontwerptekening.pdf	Nee

Beschrijving negatieve gevolgen van de onttrekking.

Document	Vertrouwelijk
B2-20250207-DIP264-RAP-Bemalingsadvies Aan de Vallei-3.1.pdf	Nee

Beschrijving maatregelen voorkomen negatieve gevolgen onttrekking.

Geen documenten.

Gegevens onttrekkingsputten.

Geen documenten.