

# Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen Natura 2000-gebieden, op rekenpunten die overlappen met stikstofgevoelige habitattypen en/of leefgebieden, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor stikstofdepositie.



- [Overzicht](#)
- [Samenvatting situaties](#)
- [Resultaten](#)
- [Detailgegevens per emissiebron](#)

*Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in AERIUS. Meer toelichting over de PDF en AERIUS kunt u vinden in de handleidingen of op onze website.*



### Contactgegevens

Rechtspersoon  
Inrichtingslocatie

Eminet/TD  
Galvanibaan 12,  
3439 MG Nieuwegein

### Activiteit

Omschrijving  
Toelichting

Uitbreiding Pally Biscuits  
Effecten beoogde situatie

### Berekening

AERIUS kenmerk  
Datum berekening  
Rekenconfiguratie

RoWM6fbqsQcc  
13 mei 2025, 15:16  
OwN2000-rekengrid

### Totale emissie

2024.2940 Uitbreiding - Beoogd

| Rekenjaar | Emissie NH <sub>3</sub> | Emissie NO <sub>x</sub> |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 2025      | 34,4 kg/j               | 2.987,7 kg/j            |

### Resultaten

2024.2940 Uitbreiding - Beoogd  
Gekarteerd oppervlak met toename (ha)  
Gekarteerd oppervlak met afname (ha)  
Grootste toename  
Grootste afname

| Hoogste bijdrage | Hexagon | Gebied      |
|------------------|---------|-------------|
| 0,02 mol/ha/j    | 4122856 | Zouweboezem |
| 347,95 ha        |         |             |
| 0,00 ha          |         |             |
| 0,02 mol/ha/j    |         |             |
| -                |         |             |



2024.2940 Uitbreiding (Beoogd), rekenjaar 2025

| Emissiebronnen |                                                        | Emissie NH <sub>3</sub> | Emissie NO <sub>x</sub> |
|----------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1              | Industrie   Voedings- en genotmiddelen   Oven A1       | -                       | 35,2 kg/j               |
| 2              | Industrie   Voedings- en genotmiddelen   Oven B1       | -                       | 35,2 kg/j               |
| 3              | Industrie   Voedings- en genotmiddelen   Oven C1       | -                       | 35,2 kg/j               |
| 4              | Industrie   Voedings- en genotmiddelen   Oven D1       | -                       | 35,2 kg/j               |
| 5              | Industrie   Voedings- en genotmiddelen   Oven E1       | -                       | 35,2 kg/j               |
| 6              | Industrie   Voedings- en genotmiddelen   Gasgenerator1 | 6,3 kg/j                | 125,6 kg/j              |
| 7              | Industrie   Voedings- en genotmiddelen   Oven A2       | -                       | 35,2 kg/j               |
| 8              | Industrie   Voedings- en genotmiddelen   Oven B2       | -                       | 35,2 kg/j               |
| 9              | Industrie   Voedings- en genotmiddelen   Oven C2       | -                       | 35,2 kg/j               |
| 10             | Industrie   Voedings- en genotmiddelen   Oven D2       | -                       | 35,2 kg/j               |
| 11             | Industrie   Voedings- en genotmiddelen   Oven E2       | -                       | 35,2 kg/j               |
| 12             | Industrie   Voedings- en genotmiddelen   Gasgenerator2 | 6,3 kg/j                | 125,6 kg/j              |
| 13             | Industrie   Voedings- en genotmiddelen   Oven A3       | -                       | 35,2 kg/j               |
| 14             | Industrie   Voedings- en genotmiddelen   Oven B3       | -                       | 35,2 kg/j               |
| 15             | Industrie   Voedings- en genotmiddelen   Oven C3       | -                       | 35,2 kg/j               |
| 16             | Industrie   Voedings- en genotmiddelen   Oven D3       | -                       | 35,2 kg/j               |
| 17             | Industrie   Voedings- en genotmiddelen   Oven E3       | -                       | 35,2 kg/j               |
| 18             | Industrie   Voedings- en genotmiddelen   Gasgenerator3 | 6,3 kg/j                | 125,6 kg/j              |
| 19             | Industrie   Voedings- en genotmiddelen   Oven A4       | -                       | 35,2 kg/j               |
| 20             | Industrie   Voedings- en genotmiddelen   Oven B4       | -                       | 35,2 kg/j               |
| 21             | Industrie   Voedings- en genotmiddelen   Oven C4       | -                       | 35,2 kg/j               |
| 22             | Industrie   Voedings- en genotmiddelen   Oven D4       | -                       | 35,2 kg/j               |
| 23             | Industrie   Voedings- en genotmiddelen   Oven E4       | -                       | 35,2 kg/j               |
| 24             | Industrie   Voedings- en genotmiddelen   Gasgenerator4 | 6,2 kg/j                | 125,6 kg/j              |
| 25             | Industrie   Voedings- en genotmiddelen   Oven A5       | -                       | 35,2 kg/j               |
| 26             | Industrie   Voedings- en genotmiddelen   Oven B5       | -                       | 35,2 kg/j               |
| 27             | Industrie   Voedings- en genotmiddelen   Oven C5       | -                       | 35,2 kg/j               |


| Emissiebronnen |                                                       | Emissie NH <sub>3</sub> | Emissie NO <sub>x</sub> |
|----------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 28             | Industrie   Voedings- en genotmiddelen   Oven D5      | -                       | 35,2 kg/j               |
| 29             | Industrie   Voedings- en genotmiddelen   Oven E5      | -                       | 35,2 kg/j               |
| 30             | Industrie   Voedings- en genotmiddelen   Oven A6      | -                       | 35,2 kg/j               |
| 31             | Industrie   Voedings- en genotmiddelen   Oven B6      | -                       | 35,2 kg/j               |
| 32             | Industrie   Voedings- en genotmiddelen   Oven C6      | -                       | 35,2 kg/j               |
| 33             | Industrie   Voedings- en genotmiddelen   Oven D6      | -                       | 35,2 kg/j               |
| 34             | Industrie   Voedings- en genotmiddelen   Oven E6      | -                       | 35,2 kg/j               |
| 35             | Industrie   Voedings- en genotmiddelen   Oven A7      | -                       | 35,2 kg/j               |
| 36             | Industrie   Voedings- en genotmiddelen   Oven B7      | -                       | 35,2 kg/j               |
| 37             | Industrie   Voedings- en genotmiddelen   Oven C7      | -                       | 35,2 kg/j               |
| 38             | Industrie   Voedings- en genotmiddelen   Oven D7      | -                       | 35,2 kg/j               |
| 39             | Industrie   Voedings- en genotmiddelen   Oven E7      | -                       | 35,2 kg/j               |
| 40             | Industrie   Voedings- en genotmiddelen   Oven A8      | -                       | 35,2 kg/j               |
| 41             | Industrie   Voedings- en genotmiddelen   Oven B8      | -                       | 35,2 kg/j               |
| 42             | Industrie   Voedings- en genotmiddelen   Oven C8      | -                       | 35,2 kg/j               |
| 43             | Industrie   Voedings- en genotmiddelen   Oven D8      | -                       | 35,2 kg/j               |
| 44             | Industrie   Voedings- en genotmiddelen   Oven E8      | -                       | 35,2 kg/j               |
| 45             | Industrie   Voedings- en genotmiddelen   Oven A9      | -                       | 35,2 kg/j               |
| 46             | Industrie   Voedings- en genotmiddelen   Oven B9      | -                       | 35,2 kg/j               |
| 47             | Industrie   Voedings- en genotmiddelen   Oven C9      | -                       | 35,2 kg/j               |
| 48             | Industrie   Voedings- en genotmiddelen   Oven D9      | -                       | 35,2 kg/j               |
| 49             | Industrie   Voedings- en genotmiddelen   Oven E9      | -                       | 35,2 kg/j               |
| 50             | Industrie   Voedings- en genotmiddelen   Cv choco     | -                       | 12,0 kg/j               |
| 51             | Industrie   Voedings- en genotmiddelen   Cv kantoor   | -                       | 22,1 kg/j               |
| 52             | Industrie   Voedings- en genotmiddelen   Ww proces    | -                       | 70,8 kg/j               |
| 53             | Anders...   Anders...   Lossen vrachtwagens silo's    | 5,1 kg/j                | 459,8 kg/j              |
| 54             | Anders...   Anders...   Lossen vrachtwagens choco     | 0,3 kg/j                | 24,2 kg/j               |
| 58             | Verkeer   Koude start: overig   Koude start productie | 0,3 kg/j                | 8,3 kg/j                |



Emissiebronnen

|                                                              | Emissie NH <sub>3</sub> | Emissie NO <sub>x</sub> |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 59 Verkeer   Koude start: overig   Koude Start magazijn      | 0,2 kg/j                | 16,7 kg/j               |
| 60 Verkeer   Koude start: overig   Koude start Pendeltrailer | 29,9 g/j                | 2,5 kg/j                |
| <del>12</del> Verkeersnetwerk                                | 3,4 kg/j                | 285,9 kg/j              |

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.



- |                                                                                     |                                  |                                                                                     |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  | Habitatrichtlijn                 |  | Grootste toename (projectberekening)             |
|  | Vogelrichtlijn                   |  | Grootste afname (projectberekening)              |
|  | Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn |  | Hoogste totaal (achtergrond + projectberekening) |
|  | Niet bepaald                     |                                                                                     |                                                  |

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen: beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

## Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "2024.2940 Uitbreiding" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

|        | Berekend (ha<br>gekarteerd) | Hoogste totale<br>depositie (mol<br>N/ha/jr) | Met toename (ha<br>gekarteerd) | Grootste<br>toename (mol<br>N/ha/jr) | Met afname (ha<br>gekarteerd) | Grootste afname<br>(mol N/ha/jr) |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Totaal | 347,95                      | 2.894,81                                     | 347,95                         | 0,02                                 | 0,00                          | -                                |

| Per gebied                                 | Berekend (ha<br>gekarteerd) | Hoogste totale<br>depositie (mol<br>N/ha/jr) | Met toename (ha<br>gekarteerd) | Grootste<br>toename (mol<br>N/ha/jr) | Met afname (ha<br>gekarteerd) | Grootste afname<br>(mol N/ha/jr) |
|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Oostelijke<br>Vechtplassen<br>(95)         | 222,22                      | 2.252,08                                     | 222,22                         | 0,02                                 | 0,00                          | -                                |
| Uiterwaarden<br>Lek (82)                   | 29,54                       | 2.146,27                                     | 29,54                          | 0,02                                 | 0,00                          | -                                |
| Zouweboezem<br>(105)                       | 5,64                        | 2.322,48                                     | 5,64                           | 0,02                                 | 0,00                          | -                                |
| Lingegebied &<br>Diefdijk-Zuid<br>(70)     | 87,62                       | 2.894,81                                     | 87,62                          | 0,01                                 | 0,00                          | -                                |
| Rijntakken (38)                            | 1,16                        | 1.505,14                                     | 1,16                           | 0,01                                 | 0,00                          | -                                |
| Kolland &<br>Overlangbroek<br>(81)         | 1,06                        | 1.927,09                                     | 1,06                           | 0,01                                 | 0,00                          | -                                |
| Nieuwkoopse<br>Plassen & De<br>Haeck (103) | 0,71                        | 1.769,45                                     | 0,71                           | 0,01                                 | 0,00                          | -                                |

## 2024.2940 Uitbreiding, Rekenjaar 2025

**1** Industrie | Voedings- en genotmiddelen

|                      |                                |                |                 |                 |           |
|----------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------|
| Naam                 | Oven A1                        | Uittreedhoogte | 7,0 m           | NO <sub>x</sub> | 35,2 kg/j |
| Locatie              | X:135742,1<br>Y:448570,9       | Warmteinhoud   | <u>0,340 MW</u> |                 |           |
| Wijze van ventilatie | Niet geforceerd                |                |                 |                 |           |
| Temporele variatie   | Standaard Profiel<br>Industrie |                |                 |                 |           |

**2** Industrie | Voedings- en genotmiddelen

|                      |                                |                |                 |                 |           |
|----------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------|
| Naam                 | Oven B1                        | Uittreedhoogte | 7,0 m           | NO <sub>x</sub> | 35,2 kg/j |
| Locatie              | X:135745,8<br>Y:448570,01      | Warmteinhoud   | <u>0,340 MW</u> |                 |           |
| Wijze van ventilatie | Niet geforceerd                |                |                 |                 |           |
| Temporele variatie   | Standaard Profiel<br>Industrie |                |                 |                 |           |

**3** Industrie | Voedings- en genotmiddelen

|                      |                                |                |                 |                 |           |
|----------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------|
| Naam                 | Oven C1                        | Uittreedhoogte | 7,0 m           | NO <sub>x</sub> | 35,2 kg/j |
| Locatie              | X:135735,9<br>Y:448570,4       | Warmteinhoud   | <u>0,340 MW</u> |                 |           |
| Wijze van ventilatie | Niet geforceerd                |                |                 |                 |           |
| Temporele variatie   | Standaard Profiel<br>Industrie |                |                 |                 |           |

**4** Industrie | Voedings- en genotmiddelen

|                      |                                |                |                 |                 |           |
|----------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------|
| Naam                 | Oven D1                        | Uittreedhoogte | 11,0 m          | NO <sub>x</sub> | 35,2 kg/j |
| Locatie              | X:135734,7<br>Y:448577,6       | Warmteinhoud   | <u>0,340 MW</u> |                 |           |
| Wijze van ventilatie | Niet geforceerd                |                |                 |                 |           |
| Temporele variatie   | Standaard Profiel<br>Industrie |                |                 |                 |           |

**5** Industrie | Voedings- en genotmiddelen

|                      |                                |                |                 |                 |           |
|----------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------|
| Naam                 | Oven E1                        | Uittreedhoogte | 11,0 m          | NO <sub>x</sub> | 35,2 kg/j |
| Locatie              | X:135726,01<br>Y:448577,6      | Warmteinhoud   | <u>0,340 MW</u> |                 |           |
| Wijze van ventilatie | Niet geforceerd                |                |                 |                 |           |
| Temporele variatie   | Standaard Profiel<br>Industrie |                |                 |                 |           |

**6** Industrie | Voedings- en genotmiddelen

|                      |                                |                |                 |                 |            |
|----------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------|
| Naam                 | Gasgenerator1                  | Uittreedhoogte | 13,0 m          | NO <sub>x</sub> | 125,6 kg/j |
| Locatie              | X:135722,1<br>Y:448540,01      | Warmteinhoud   | <u>0,340 MW</u> | NH <sub>3</sub> | 6,3 kg/j   |
| Wijze van ventilatie | Niet geforceerd                |                |                 |                 |            |
| Temporele variatie   | Standaard Profiel<br>Industrie |                |                 |                 |            |

**7** Industrie | Voedings- en genotmiddelen

|                      |                                |                |                 |                 |           |
|----------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------|
| Naam                 | Oven A2                        | Uittreedhoogte | 7,0 m           | NO <sub>x</sub> | 35,2 kg/j |
| Locatie              | X:135739,9<br>Y:448561,1       | Warmteinhoud   | <u>0,340 MW</u> |                 |           |
| Wijze van ventilatie | Niet geforceerd                |                |                 |                 |           |
| Temporele variatie   | Standaard Profiel<br>Industrie |                |                 |                 |           |

### 8 Industrie | Voedings- en genotmiddelen

|                      |                             |                |                 |                 |           |
|----------------------|-----------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------|
| Naam                 | Oven B2                     | Uittreedhoogte | 7,0 m           | NO <sub>x</sub> | 35,2 kg/j |
| Locatie              | X:135743,5<br>Y:448560,3    | Warmteinhoud   | <u>0,340 MW</u> |                 |           |
| Wijze van ventilatie | Niet geforceerd             |                |                 |                 |           |
| Temporele variatie   | Standaard Profiel Industrie |                |                 |                 |           |

### 9 Industrie | Voedings- en genotmiddelen

|                      |                             |                |                 |                 |           |
|----------------------|-----------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------|
| Naam                 | Oven C2                     | Uittreedhoogte | 7,0 m           | NO <sub>x</sub> | 35,2 kg/j |
| Locatie              | X:135734,1<br>Y:448562,9    | Warmteinhoud   | <u>0,340 MW</u> |                 |           |
| Wijze van ventilatie | Niet geforceerd             |                |                 |                 |           |
| Temporele variatie   | Standaard Profiel Industrie |                |                 |                 |           |

### 10 Industrie | Voedings- en genotmiddelen

|                      |                             |                |                 |                 |           |
|----------------------|-----------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------|
| Naam                 | Oven D2                     | Uittreedhoogte | 11,0 m          | NO <sub>x</sub> | 35,2 kg/j |
| Locatie              | X:135732,5<br>Y:448567,8    | Warmteinhoud   | <u>0,340 MW</u> |                 |           |
| Wijze van ventilatie | Niet geforceerd             |                |                 |                 |           |
| Temporele variatie   | Standaard Profiel Industrie |                |                 |                 |           |

### 11 Industrie | Voedings- en genotmiddelen

|                      |                             |                |                 |                 |           |
|----------------------|-----------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------|
| Naam                 | Oven E2                     | Uittreedhoogte | 11,0 m          | NO <sub>x</sub> | 35,2 kg/j |
| Locatie              | X:135724,3<br>Y:448569,8    | Warmteinhoud   | <u>0,340 MW</u> |                 |           |
| Wijze van ventilatie | Niet geforceerd             |                |                 |                 |           |
| Temporele variatie   | Standaard Profiel Industrie |                |                 |                 |           |

### 12 Industrie | Voedings- en genotmiddelen

|                      |                             |                |                 |                 |            |
|----------------------|-----------------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------|
| Naam                 | Gasgenerator2               | Uittreedhoogte | 13,0 m          | NO <sub>x</sub> | 125,6 kg/j |
| Locatie              | X:135725,1<br>Y:448539,3    | Warmteinhoud   | <u>0,340 MW</u> | NH <sub>3</sub> | 6,3 kg/j   |
| Wijze van ventilatie | Niet geforceerd             |                |                 |                 |            |
| Temporele variatie   | Standaard Profiel Industrie |                |                 |                 |            |

### 13 Industrie | Voedings- en genotmiddelen

|                      |                             |                |                 |                 |           |
|----------------------|-----------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------|
| Naam                 | Oven A3                     | Uittreedhoogte | 7,0 m           | NO <sub>x</sub> | 35,2 kg/j |
| Locatie              | X:135737,6<br>Y:448551,4    | Warmteinhoud   | <u>0,340 MW</u> |                 |           |
| Wijze van ventilatie | Niet geforceerd             |                |                 |                 |           |
| Temporele variatie   | Standaard Profiel Industrie |                |                 |                 |           |

### 14 Industrie | Voedings- en genotmiddelen

|                      |                             |                |                 |                 |           |
|----------------------|-----------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------|
| Naam                 | Oven B3                     | Uittreedhoogte | 7,0 m           | NO <sub>x</sub> | 35,2 kg/j |
| Locatie              | X:135741,3<br>Y:448550,6    | Warmteinhoud   | <u>0,340 MW</u> |                 |           |
| Wijze van ventilatie | Niet geforceerd             |                |                 |                 |           |
| Temporele variatie   | Standaard Profiel Industrie |                |                 |                 |           |

**15** Industrie | Voedings- en genotmiddelen

|                      |                                |                |                 |                 |           |
|----------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------|
| Naam                 | Oven C3                        | Uittreedhoogte | 7,0 m           | NO <sub>x</sub> | 35,2 kg/j |
| Locatie              | X:135731,9<br>Y:448552,8       | Warmteinhoud   | <u>0,340 MW</u> |                 |           |
| Wijze van ventilatie | Niet geforceerd                |                |                 |                 |           |
| Temporele variatie   | Standaard Profiel<br>Industrie |                |                 |                 |           |

**16** Industrie | Voedings- en genotmiddelen

|                      |                                |                |                 |                 |           |
|----------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------|
| Naam                 | Oven D3                        | Uittreedhoogte | 11,0 m          | NO <sub>x</sub> | 35,2 kg/j |
| Locatie              | X:135730,3<br>Y:448558,1       | Warmteinhoud   | <u>0,340 MW</u> |                 |           |
| Wijze van ventilatie | Niet geforceerd                |                |                 |                 |           |
| Temporele variatie   | Standaard Profiel<br>Industrie |                |                 |                 |           |

**17** Industrie | Voedings- en genotmiddelen

|                      |                                |                |                 |                 |           |
|----------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------|
| Naam                 | Oven E3                        | Uittreedhoogte | 11,0 m          | NO <sub>x</sub> | 35,2 kg/j |
| Locatie              | X:135722,01<br>Y:448560,1      | Warmteinhoud   | <u>0,340 MW</u> |                 |           |
| Wijze van ventilatie | Niet geforceerd                |                |                 |                 |           |
| Temporele variatie   | Standaard Profiel<br>Industrie |                |                 |                 |           |

**18** Industrie | Voedings- en genotmiddelen

|                      |                                |                |                 |                 |            |
|----------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------|
| Naam                 | Gasgenerator3                  | Uittreedhoogte | 13,0 m          | NO <sub>x</sub> | 125,6 kg/j |
| Locatie              | X:135719,4<br>Y:448527,6       | Warmteinhoud   | <u>0,340 MW</u> | NH <sub>3</sub> | 6,3 kg/j   |
| Wijze van ventilatie | Niet geforceerd                |                |                 |                 |            |
| Temporele variatie   | Standaard Profiel<br>Industrie |                |                 |                 |            |

**19** Industrie | Voedings- en genotmiddelen

|                      |                                |                |                 |                 |           |
|----------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------|
| Naam                 | Oven A4                        | Uittreedhoogte | 7,0 m           | NO <sub>x</sub> | 35,2 kg/j |
| Locatie              | X:135735,4<br>Y:448541,6       | Warmteinhoud   | <u>0,340 MW</u> |                 |           |
| Wijze van ventilatie | Niet geforceerd                |                |                 |                 |           |
| Temporele variatie   | Standaard Profiel<br>Industrie |                |                 |                 |           |

**20** Industrie | Voedings- en genotmiddelen

|                      |                                |                |                 |                 |           |
|----------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------|
| Naam                 | Oven B4                        | Uittreedhoogte | 7,0 m           | NO <sub>x</sub> | 35,2 kg/j |
| Locatie              | X:135739,1<br>Y:448540,8       | Warmteinhoud   | <u>0,340 MW</u> |                 |           |
| Wijze van ventilatie | Niet geforceerd                |                |                 |                 |           |
| Temporele variatie   | Standaard Profiel<br>Industrie |                |                 |                 |           |

**21** Industrie | Voedings- en genotmiddelen

|                      |                                |                |                 |                 |           |
|----------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------|
| Naam                 | Oven C4                        | Uittreedhoogte | 7,0 m           | NO <sub>x</sub> | 35,2 kg/j |
| Locatie              | X:135729,2<br>Y:448541,1       | Warmteinhoud   | <u>0,340 MW</u> |                 |           |
| Wijze van ventilatie | Niet geforceerd                |                |                 |                 |           |
| Temporele variatie   | Standaard Profiel<br>Industrie |                |                 |                 |           |

### 22 Industrie | Voedings- en genotmiddelen

|                      |                             |                |                 |                 |           |
|----------------------|-----------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------|
| Naam                 | Oven D4                     | Uittreedhoogte | 11,0 m          | NO <sub>x</sub> | 35,2 kg/j |
| Locatie              | X:135728,01<br>Y:448548,3   | Warmteinhoud   | <u>0,340 MW</u> |                 |           |
| Wijze van ventilatie | Niet geforceerd             |                |                 |                 |           |
| Temporele variatie   | Standaard Profiel Industrie |                |                 |                 |           |

### 23 Industrie | Voedings- en genotmiddelen

|                      |                             |                |                 |                 |           |
|----------------------|-----------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------|
| Naam                 | Oven E4                     | Uittreedhoogte | 11,0 m          | NO <sub>x</sub> | 35,2 kg/j |
| Locatie              | X:135719,3<br>Y:448548,4    | Warmteinhoud   | <u>0,340 MW</u> |                 |           |
| Wijze van ventilatie | Niet geforceerd             |                |                 |                 |           |
| Temporele variatie   | Standaard Profiel Industrie |                |                 |                 |           |

### 24 Industrie | Voedings- en genotmiddelen

|                      |                             |                |                 |                 |            |
|----------------------|-----------------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------|
| Naam                 | Gasgenerator4               | Uittreedhoogte | 13,0 m          | NO <sub>x</sub> | 125,6 kg/j |
| Locatie              | X:135722,4<br>Y:448527,6    | Warmteinhoud   | <u>0,340 MW</u> | NH <sub>3</sub> | 6,2 kg/j   |
| Wijze van ventilatie | Niet geforceerd             |                |                 |                 |            |
| Temporele variatie   | Standaard Profiel Industrie |                |                 |                 |            |

### 25 Industrie | Voedings- en genotmiddelen

|                      |                             |                |                 |                 |           |
|----------------------|-----------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------|
| Naam                 | Oven A5                     | Uittreedhoogte | 7,0 m           | NO <sub>x</sub> | 35,2 kg/j |
| Locatie              | X:135732,8<br>Y:448529,9    | Warmteinhoud   | <u>0,340 MW</u> |                 |           |
| Wijze van ventilatie | Niet geforceerd             |                |                 |                 |           |
| Temporele variatie   | Standaard Profiel Industrie |                |                 |                 |           |

### 26 Industrie | Voedings- en genotmiddelen

|                      |                             |                |                 |                 |           |
|----------------------|-----------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------|
| Naam                 | Oven B5                     | Uittreedhoogte | 7,0 m           | NO <sub>x</sub> | 35,2 kg/j |
| Locatie              | X:135736,5<br>Y:448529,1    | Warmteinhoud   | <u>0,340 MW</u> |                 |           |
| Wijze van ventilatie | Niet geforceerd             |                |                 |                 |           |
| Temporele variatie   | Standaard Profiel Industrie |                |                 |                 |           |

### 27 Industrie | Voedings- en genotmiddelen

|                      |                             |                |                 |                 |           |
|----------------------|-----------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------|
| Naam                 | Oven C5                     | Uittreedhoogte | 7,0 m           | NO <sub>x</sub> | 35,2 kg/j |
| Locatie              | X:135726,5<br>Y:448529,4    | Warmteinhoud   | <u>0,340 MW</u> |                 |           |
| Wijze van ventilatie | Niet geforceerd             |                |                 |                 |           |
| Temporele variatie   | Standaard Profiel Industrie |                |                 |                 |           |

### 28 Industrie | Voedings- en genotmiddelen

|                      |                             |                |                 |                 |           |
|----------------------|-----------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------|
| Naam                 | Oven D5                     | Uittreedhoogte | 11,0 m          | NO <sub>x</sub> | 35,2 kg/j |
| Locatie              | X:135725,4<br>Y:448536,6    | Warmteinhoud   | <u>0,340 MW</u> |                 |           |
| Wijze van ventilatie | Niet geforceerd             |                |                 |                 |           |
| Temporele variatie   | Standaard Profiel Industrie |                |                 |                 |           |

**29** Industrie | Voedings- en genotmiddelen

|                      |                                |                |                 |                 |           |
|----------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------|
| Naam                 | Oven E5                        | Uittreedhoogte | 11,0 m          | NO <sub>x</sub> | 35,2 kg/j |
| Locatie              | X:135716,7<br>Y:448536,7       | Warmteinhoud   | <u>0,340 MW</u> |                 |           |
| Wijze van ventilatie | Niet geforceerd                |                |                 |                 |           |
| Temporele variatie   | Standaard Profiel<br>Industrie |                |                 |                 |           |

**30** Industrie | Voedings- en genotmiddelen

|                      |                                |                |                 |                 |           |
|----------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------|
| Naam                 | Oven A6                        | Uittreedhoogte | 7,0 m           | NO <sub>x</sub> | 35,2 kg/j |
| Locatie              | X:135730,1<br>Y:448518,2       | Warmteinhoud   | <u>0,340 MW</u> |                 |           |
| Wijze van ventilatie | Niet geforceerd                |                |                 |                 |           |
| Temporele variatie   | Standaard Profiel<br>Industrie |                |                 |                 |           |

**31** Industrie | Voedings- en genotmiddelen

|                      |                                |                |                 |                 |           |
|----------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------|
| Naam                 | Oven B6                        | Uittreedhoogte | 7,0 m           | NO <sub>x</sub> | 35,2 kg/j |
| Locatie              | X:135733,8<br>Y:448517,4       | Warmteinhoud   | <u>0,340 MW</u> |                 |           |
| Wijze van ventilatie | Niet geforceerd                |                |                 |                 |           |
| Temporele variatie   | Standaard Profiel<br>Industrie |                |                 |                 |           |

**32** Industrie | Voedings- en genotmiddelen

|                      |                                |                |                 |                 |           |
|----------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------|
| Naam                 | Oven C6                        | Uittreedhoogte | 7,0 m           | NO <sub>x</sub> | 35,2 kg/j |
| Locatie              | X:135723,9<br>Y:448517,7       | Warmteinhoud   | <u>0,340 MW</u> |                 |           |
| Wijze van ventilatie | Niet geforceerd                |                |                 |                 |           |
| Temporele variatie   | Standaard Profiel<br>Industrie |                |                 |                 |           |

**33** Industrie | Voedings- en genotmiddelen

|                      |                                |                |                 |                 |           |
|----------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------|
| Naam                 | Oven D6                        | Uittreedhoogte | 11,0 m          | NO <sub>x</sub> | 35,2 kg/j |
| Locatie              | X:135722,7<br>Y:448524,9       | Warmteinhoud   | <u>0,340 MW</u> |                 |           |
| Wijze van ventilatie | Niet geforceerd                |                |                 |                 |           |
| Temporele variatie   | Standaard Profiel<br>Industrie |                |                 |                 |           |

**34** Industrie | Voedings- en genotmiddelen

|                      |                                |                |                 |                 |           |
|----------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------|
| Naam                 | Oven E6                        | Uittreedhoogte | 11,0 m          | NO <sub>x</sub> | 35,2 kg/j |
| Locatie              | X:135714 Y:448525              | Warmteinhoud   | <u>0,340 MW</u> |                 |           |
| Wijze van ventilatie | Niet geforceerd                |                |                 |                 |           |
| Temporele variatie   | Standaard Profiel<br>Industrie |                |                 |                 |           |

**35** Industrie | Voedings- en genotmiddelen

|                      |                                |                |                 |                 |           |
|----------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------|
| Naam                 | Oven A7                        | Uittreedhoogte | 7,0 m           | NO <sub>x</sub> | 35,2 kg/j |
| Locatie              | X:135727,5<br>Y:448506,5       | Warmteinhoud   | <u>0,340 MW</u> |                 |           |
| Wijze van ventilatie | Niet geforceerd                |                |                 |                 |           |
| Temporele variatie   | Standaard Profiel<br>Industrie |                |                 |                 |           |

### 36 Industrie | Voedings- en genotmiddelen

|                      |                             |                |                 |                 |           |
|----------------------|-----------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------|
| Naam                 | Oven B7                     | Uittreedhoogte | 7,0 m           | NO <sub>x</sub> | 35,2 kg/j |
| Locatie              | X:135731,1<br>Y:448505,7    | Warmteinhoud   | <u>0,340 MW</u> |                 |           |
| Wijze van ventilatie | Niet geforceerd             |                |                 |                 |           |
| Temporele variatie   | Standaard Profiel Industrie |                |                 |                 |           |

### 37 Industrie | Voedings- en genotmiddelen

|                      |                             |                |                 |                 |           |
|----------------------|-----------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------|
| Naam                 | Oven C7                     | Uittreedhoogte | 7,0 m           | NO <sub>x</sub> | 35,2 kg/j |
| Locatie              | X:135721,2<br>Y:448506      | Warmteinhoud   | <u>0,340 MW</u> |                 |           |
| Wijze van ventilatie | Niet geforceerd             |                |                 |                 |           |
| Temporele variatie   | Standaard Profiel Industrie |                |                 |                 |           |

### 38 Industrie | Voedings- en genotmiddelen

|                      |                             |                |                 |                 |           |
|----------------------|-----------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------|
| Naam                 | Oven D7                     | Uittreedhoogte | 11,0 m          | NO <sub>x</sub> | 35,2 kg/j |
| Locatie              | X:135720<br>Y:448513,2      | Warmteinhoud   | <u>0,340 MW</u> |                 |           |
| Wijze van ventilatie | Niet geforceerd             |                |                 |                 |           |
| Temporele variatie   | Standaard Profiel Industrie |                |                 |                 |           |

### 39 Industrie | Voedings- en genotmiddelen

|                      |                             |                |                 |                 |           |
|----------------------|-----------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------|
| Naam                 | Oven E7                     | Uittreedhoogte | 11,0 m          | NO <sub>x</sub> | 35,2 kg/j |
| Locatie              | X:135711,4<br>Y:448513,3    | Warmteinhoud   | <u>0,340 MW</u> |                 |           |
| Wijze van ventilatie | Niet geforceerd             |                |                 |                 |           |
| Temporele variatie   | Standaard Profiel Industrie |                |                 |                 |           |

### 40 Industrie | Voedings- en genotmiddelen

|                      |                             |                |                 |                 |           |
|----------------------|-----------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------|
| Naam                 | Oven A8                     | Uittreedhoogte | 7,0 m           | NO <sub>x</sub> | 35,2 kg/j |
| Locatie              | X:135724,4<br>Y:448492,9    | Warmteinhoud   | <u>0,340 MW</u> |                 |           |
| Wijze van ventilatie | Niet geforceerd             |                |                 |                 |           |
| Temporele variatie   | Standaard Profiel Industrie |                |                 |                 |           |

### 41 Industrie | Voedings- en genotmiddelen

|                      |                             |                |                 |                 |           |
|----------------------|-----------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------|
| Naam                 | Oven B8                     | Uittreedhoogte | 7,0 m           | NO <sub>x</sub> | 35,2 kg/j |
| Locatie              | X:135728 Y:448492           | Warmteinhoud   | <u>0,340 MW</u> |                 |           |
| Wijze van ventilatie | Niet geforceerd             |                |                 |                 |           |
| Temporele variatie   | Standaard Profiel Industrie |                |                 |                 |           |

### 42 Industrie | Voedings- en genotmiddelen

|                      |                             |                |                 |                 |           |
|----------------------|-----------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------|
| Naam                 | Oven C8                     | Uittreedhoogte | 7,0 m           | NO <sub>x</sub> | 35,2 kg/j |
| Locatie              | X:135719<br>Y:448496,3      | Warmteinhoud   | <u>0,340 MW</u> |                 |           |
| Wijze van ventilatie | Niet geforceerd             |                |                 |                 |           |
| Temporele variatie   | Standaard Profiel Industrie |                |                 |                 |           |

**43** Industrie | Voedings- en genotmiddelen

|                      |                             |                |                 |                 |           |
|----------------------|-----------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------|
| Naam                 | Oven D8                     | Uittreedhoogte | 11,0 m          | NO <sub>x</sub> | 35,2 kg/j |
| Locatie              | X:135716,9<br>Y:448500      | Warmteinhoud   | <u>0,340 MW</u> |                 |           |
| Wijze van ventilatie | Niet geforceerd             |                |                 |                 |           |
| Temporele variatie   | Standaard Profiel Industrie |                |                 |                 |           |

**44** Industrie | Voedings- en genotmiddelen

|                      |                             |                |                 |                 |           |
|----------------------|-----------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------|
| Naam                 | Oven E8                     | Uittreedhoogte | 11,0 m          | NO <sub>x</sub> | 35,2 kg/j |
| Locatie              | X:135708,7<br>Y:448501,6    | Warmteinhoud   | <u>0,340 MW</u> |                 |           |
| Wijze van ventilatie | Niet geforceerd             |                |                 |                 |           |
| Temporele variatie   | Standaard Profiel Industrie |                |                 |                 |           |

**45** Industrie | Voedings- en genotmiddelen

|                      |                             |                |                 |                 |           |
|----------------------|-----------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------|
| Naam                 | Oven A9                     | Uittreedhoogte | 7,0 m           | NO <sub>x</sub> | 35,2 kg/j |
| Locatie              | X:135721,9<br>Y:448486,3    | Warmteinhoud   | <u>0,340 MW</u> |                 |           |
| Wijze van ventilatie | Niet geforceerd             |                |                 |                 |           |
| Temporele variatie   | Standaard Profiel Industrie |                |                 |                 |           |

**46** Industrie | Voedings- en genotmiddelen

|                      |                             |                |                 |                 |           |
|----------------------|-----------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------|
| Naam                 | Oven B9                     | Uittreedhoogte | 7,0 m           | NO <sub>x</sub> | 35,2 kg/j |
| Locatie              | X:135725,5<br>Y:448484,5    | Warmteinhoud   | <u>0,340 MW</u> |                 |           |
| Wijze van ventilatie | Niet geforceerd             |                |                 |                 |           |
| Temporele variatie   | Standaard Profiel Industrie |                |                 |                 |           |

**47** Industrie | Voedings- en genotmiddelen

|                      |                             |                |                 |                 |           |
|----------------------|-----------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------|
| Naam                 | Oven C9                     | Uittreedhoogte | 7,0 m           | NO <sub>x</sub> | 35,2 kg/j |
| Locatie              | X:135717,5<br>Y:448487,3    | Warmteinhoud   | <u>0,340 MW</u> |                 |           |
| Wijze van ventilatie | Niet geforceerd             |                |                 |                 |           |
| Temporele variatie   | Standaard Profiel Industrie |                |                 |                 |           |

**48** Industrie | Voedings- en genotmiddelen

|                      |                             |                |                 |                 |           |
|----------------------|-----------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------|
| Naam                 | Oven D9                     | Uittreedhoogte | 11,0 m          | NO <sub>x</sub> | 35,2 kg/j |
| Locatie              | X:135715,6<br>Y:448493,5    | Warmteinhoud   | <u>0,340 MW</u> |                 |           |
| Wijze van ventilatie | Niet geforceerd             |                |                 |                 |           |
| Temporele variatie   | Standaard Profiel Industrie |                |                 |                 |           |

**49** Industrie | Voedings- en genotmiddelen

|                      |                             |                |                 |                 |           |
|----------------------|-----------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------|
| Naam                 | Oven E9                     | Uittreedhoogte | 11,0 m          | NO <sub>x</sub> | 35,2 kg/j |
| Locatie              | X:135707,3<br>Y:448495,4    | Warmteinhoud   | <u>0,340 MW</u> |                 |           |
| Wijze van ventilatie | Niet geforceerd             |                |                 |                 |           |
| Temporele variatie   | Standaard Profiel Industrie |                |                 |                 |           |

**50** Industrie | Voedings- en genotmiddelen

|                      |                             |                |          |                 |           |
|----------------------|-----------------------------|----------------|----------|-----------------|-----------|
| Naam                 | Cv choco                    | Uittreedhoogte | 11,0 m   | NO <sub>x</sub> | 12,0 kg/j |
| Locatie              | X:135721,76<br>Y:448469,05  | Warmteinhoud   | 0,000 MW |                 |           |
| Wijze van ventilatie | Niet geforceerd             |                |          |                 |           |
| Temporele variatie   | Standaard Profiel Industrie |                |          |                 |           |

**51** Industrie | Voedings- en genotmiddelen

|                      |                             |                |          |                 |           |
|----------------------|-----------------------------|----------------|----------|-----------------|-----------|
| Naam                 | Cv kantoor                  | Uittreedhoogte | 8,0 m    | NO <sub>x</sub> | 22,1 kg/j |
| Locatie              | X:135733,2<br>Y:448616,4    | Warmteinhoud   | 0,000 MW |                 |           |
| Wijze van ventilatie | Niet geforceerd             |                |          |                 |           |
| Temporele variatie   | Standaard Profiel Industrie |                |          |                 |           |

**52** Industrie | Voedings- en genotmiddelen

|                      |                             |                |          |                 |           |
|----------------------|-----------------------------|----------------|----------|-----------------|-----------|
| Naam                 | Ww proces                   | Uittreedhoogte | 8,0 m    | NO <sub>x</sub> | 70,8 kg/j |
| Locatie              | X:135731,39<br>Y:448620     | Warmteinhoud   | 0,000 MW |                 |           |
| Wijze van ventilatie | Niet geforceerd             |                |          |                 |           |
| Temporele variatie   | Standaard Profiel Industrie |                |          |                 |           |

**53** Anders... | Anders...

|                      |                            |                |                 |                 |            |
|----------------------|----------------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------|
| Naam                 | Lossen vrachtwagens silo's | Uittreedhoogte | 2,5 m           | NO <sub>x</sub> | 459,8 kg/j |
| Locatie              | X:135718,73<br>Y:448637,08 | Warmteinhoud   | <u>0,000 MW</u> | NH <sub>3</sub> | 5,1 kg/j   |
| Wijze van ventilatie | Niet geforceerd            |                |                 |                 |            |
| Temporele variatie   | Zwaar Verkeer              |                |                 |                 |            |

**54** Anders... | Anders...

|                      |                            |                |                 |                 |           |
|----------------------|----------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------|
| Naam                 | Lossen vrachtwagens choco  | Uittreedhoogte | 2,5 m           | NO <sub>x</sub> | 24,2 kg/j |
| Locatie              | X:135696,15<br>Y:448472,24 | Warmteinhoud   | <u>0,000 MW</u> | NH <sub>3</sub> | 0,3 kg/j  |
| Wijze van ventilatie | Niet geforceerd            |                |                 |                 |           |
| Temporele variatie   | Zwaar Verkeer              |                |                 |                 |           |

**55** Verkeer | Rijdend verkeer

|                           |                               |  |                           |                    |         |                 |                           |
|---------------------------|-------------------------------|--|---------------------------|--------------------|---------|-----------------|---------------------------|
| Naam                      | Wegverkeer, productie         |  |                           | Links              | Rechts  | NO <sub>x</sub> | 66,6 kg/j                 |
| Locatie                   | X:135576,14 Y:448740,05       |  |                           | Type scherm        | -       | -               | NO <sub>2</sub> 16,6 kg/j |
| Lengte                    | 840,49 m                      |  |                           | Hoogte             | -       | -               | NH <sub>3</sub> 0,8 kg/j  |
| Wegtype                   | Binnen bebouwde kom (normaal) |  |                           | Afstand tot de weg | -       | -               |                           |
| Rijrichting               | Beide richtingen              |  |                           |                    |         |                 |                           |
| Tunnelfactor              | 1                             |  |                           |                    |         |                 |                           |
| Type hoogteligging        | Normaal                       |  |                           |                    |         |                 |                           |
| Weghoogte t.o.v. maaiveld | 0 m                           |  |                           |                    |         |                 |                           |
| Verkeer                   | Maximum snelheid              |  | Aantal voertuigbewegingen |                    | In file |                 |                           |
| Licht verkeer             | Voorgeschreven factoren       |  | 8.140,0 /jaar             |                    | 0,0 %   |                 |                           |
| Middelzwaar vrachtverkeer | Voorgeschreven factoren       |  | 0,0 /jaar                 |                    | 0,0 %   |                 |                           |
| Zwaar vrachtverkeer       | Voorgeschreven factoren       |  | 12.000,0 /jaar            |                    | 0,0 %   |                 |                           |
| Busverkeer                | Voorgeschreven factoren       |  | 0,0 /jaar                 |                    | 0,0 %   |                 |                           |

**56** Verkeer | Rijdend verkeer

|                           |                               |                    |        |                 |                           |
|---------------------------|-------------------------------|--------------------|--------|-----------------|---------------------------|
| Naam                      | Wegverkeer, magazijn          | Links              | Rechts | NO <sub>x</sub> | 127,3 kg/j                |
| Locatie                   | X:135601,36 Y:448904,52       | Type scherm        | -      | -               | NO <sub>2</sub> 32,1 kg/j |
| Lengte                    | 704,79 m                      | Hoogte             | -      | -               | NH <sub>3</sub> 1,5 kg/j  |
| Wegtype                   | Binnen bebouwde kom (normaal) | Afstand tot de weg | -      | -               |                           |
| Rijrichting               | Beide richtingen              |                    |        |                 |                           |
| Tunnelfactor              | 1                             |                    |        |                 |                           |
| Type hoogteligging        | Normaal                       |                    |        |                 |                           |
| Weghoogte t.o.v. maaiveld | 0 m                           |                    |        |                 |                           |

| Verkeer                   | Maximum snelheid        | Aantal voertuigbewegingen | In file |
|---------------------------|-------------------------|---------------------------|---------|
| Licht verkeer             | Voorgeschreven factoren | 0,0 /jaar                 | 0,0 %   |
| Middelzwaar vrachtverkeer | Voorgeschreven factoren | 0,0 /jaar                 | 0,0 %   |
| Zwaar vrachtverkeer       | Voorgeschreven factoren | 28.000,0 /jaar            | 0,0 %   |
| Busverkeer                | Voorgeschreven factoren | 0,0 /jaar                 | 0,0 %   |

**57** Verkeer | Rijdend verkeer

|                           |                               |                    |        |                 |                           |
|---------------------------|-------------------------------|--------------------|--------|-----------------|---------------------------|
| Naam                      | Pendeltrailer                 | Links              | Rechts | NO <sub>x</sub> | 92,1 kg/j                 |
| Locatie                   | X:135586,59 Y:448863,7        | Type scherm        | -      | -               | NO <sub>2</sub> 23,2 kg/j |
| Lengte                    | 792,99 m                      | Hoogte             | -      | -               | NH <sub>3</sub> 1,1 kg/j  |
| Wegtype                   | Binnen bebouwde kom (normaal) | Afstand tot de weg | -      | -               |                           |
| Rijrichting               | Beide richtingen              |                    |        |                 |                           |
| Tunnelfactor              | 1                             |                    |        |                 |                           |
| Type hoogteligging        | Normaal                       |                    |        |                 |                           |
| Weghoogte t.o.v. maaiveld | 0 m                           |                    |        |                 |                           |

| Verkeer                   | Maximum snelheid        | Aantal voertuigbewegingen | In file |
|---------------------------|-------------------------|---------------------------|---------|
| Licht verkeer             | Voorgeschreven factoren | 0,0 /jaar                 | 0,0 %   |
| Middelzwaar vrachtverkeer | Voorgeschreven factoren | 0,0 /jaar                 | 0,0 %   |
| Zwaar vrachtverkeer       | Voorgeschreven factoren | 18.000,0 /jaar            | 0,0 %   |
| Busverkeer                | Voorgeschreven factoren | 0,0 /jaar                 | 0,0 %   |

**58** Verkeer | Koude start: overig

|             |                            |                 |          |
|-------------|----------------------------|-----------------|----------|
| Naam        | Koude start productie      | NO <sub>x</sub> | 8,3 kg/j |
|             |                            | NH <sub>3</sub> | 0,3 kg/j |
| Locatie     | X:135693,53<br>Y:448629,62 |                 |          |
| Oppervlakte | 5,78 ha                    |                 |          |

| Type voertuig             | Koude starts  |
|---------------------------|---------------|
| Licht verkeer             | 4.070,0 /jaar |
| Middelzwaar vrachtverkeer | 0,0 /jaar     |
| Zwaar vrachtverkeer       | 300,0 /jaar   |
| Busverkeer                | 0,0 /jaar     |

**59** Verkeer | Koude start: overig

|             |                         |                 |           |
|-------------|-------------------------|-----------------|-----------|
| Naam        | Koude Start magazijn    | NO <sub>x</sub> | 16,7 kg/j |
|             |                         | NH <sub>3</sub> | 0,2 kg/j  |
| Locatie     | X:135765<br>Y:448944,54 |                 |           |
| Oppervlakte | 6,48 ha                 |                 |           |

| Type voertuig             | Koude starts |
|---------------------------|--------------|
| Licht verkeer             | 0,0 /jaar    |
| Middelzwaar vrachtverkeer | 0,0 /jaar    |
| Zwaar vrachtverkeer       | 700,0 /jaar  |
| Busverkeer                | 0,0 /jaar    |

**60** Verkeer | Koude start: overig

|                           |               |                 |          |
|---------------------------|---------------|-----------------|----------|
| Naam                      | Koude start   | NO <sub>x</sub> | 2,5 kg/j |
|                           | Pendeltrailer | NH <sub>3</sub> | 29,9 g/j |
| Locatie                   | X:135728,34   |                 |          |
|                           | Y:448773,57   |                 |          |
| Oppervlakte               | 12,78 ha      |                 |          |
| Type voertuig             |               | Koude starts    |          |
| Licht verkeer             |               | 0,0 /jaar       |          |
| Middelzwaar vrachtverkeer |               | 0,0 /jaar       |          |
| Zwaar vrachtverkeer       |               | 104,0 /jaar     |          |
| Busverkeer                |               | 0,0 /jaar       |          |

**Disclaimer**

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

**Rekenbasis**

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie 2024.2.1\_20250507\_5b5649d2ba

Database versie 2024.2.1\_5b5649d2ba\_calculator\_nl\_stable

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://link.aerius.nl/website>