

Omgevingsvergunning wateractiviteit

Vergunninghouder: Waterschap Drents Overijsselse Delta
Locatie activiteiten: Nieuwe Wetering Benedenloop
Dossier: Z/25/069503
Verzoeknummer: 2025070300710
© team Vergunningen, Waterschap Drents Overijsselse Delta

1. Ontwerpbesluit

Gelet op artikel 5.1 van de Omgevingswet en de artikelen 2.176, 2.188 en 2.194 van de Waterschapsverordening Waterschap Drents Overijsselse Delta en de in hoofdstuk 3 van deze vergunning vermelde overwegingen, besluit het dagelijks bestuur:

- I Vergunning te verlenen aan , Waterschap Drents Overijsselse Delta Postbus 60 in Zwolle, voor het aanleggen van natuurvriendelijke oevers, moerasoevers en extensief beheerde oevers binnen het A-oppervlaktewaterlichaam NW en het verleggen van een duiker binnen A-oppervlaktewaterlichaam NW.20.
De werkzaamheden worden uitgevoerd op diverse percelen kadastraal in de gemeente Olst-Wijhe en Raalte.
De locatie is plaatselijk bekend als Nieuwe Wetering Benedenloop in Raalte.
- II Dat de volgende documenten onderdeel van de vergunning zijn:
 - Aanvraagformulier van 03 juli 2025;
 - Inrichtingstekening VO9, blad 1 t/m 5, versie VO9 van 23 juni 2022;
 - Profielen 1 t/m 38, blad 1 t/m 5, versie VO9 van 23 juni 2022;
 - Inrichting stapsteen locatie 2 en 3, versie VO9 van 06 juli 2022;
 - Projectomschrijving van februari 2025.
- III De vergunning te verlenen voor onbepaalde tijd voor het hebben en onderhouden van de werken genoemd onder I.
- IV Aan de vergunning de voorschriften van hoofdstuk 2 te verbinden.

Zwolle, 10 juli 2025

het dagelijks bestuur van het
Waterschap Drents Overijsselse Delta

de secretaris-directeur

de dijkgraaf

E.M. van Grol

D.S. Schoonman

2. Voorschriften vergunningplichtige activiteiten

1. Het aanleggen van natuurvriendelijke oevers, moerasoevers en extensief beheerde oevers langs een A-oppervlaktewaterlichaam en langs een overige kering.

- 1.1. De oevers langs het A-oppervlaktewaterlichaam en langs de overige kering moeten onder het profiel worden aangelegd conform de bij dit besluit behorende tekeningen "Profielen 1 t/m 38, blad 1 t/m 5, versie V09 van 23 juni 2022.

2. Het verleggen van een dam met duiker.

- 2.1. In de dam moet een duiker met een minimale binnendiameter van 0.50 meter worden aangelegd. De maximale lengte van de duiker mag niet langer dan 12,0 meter zijn.
- 2.2. De duiker moet in het hart van het oppervlaktewaterlichaam worden aangebracht. Aanvulling en verdichting moet plaatsvinden in lagen van 30 centimeter.
- 2.3. Bij het toepassen van duikers in segmenten, moeten deze waterdicht op elkaar worden aangesloten.

3. Melden aanvang en beëindiging werkzaamheden.

- 3.1. Minimaal 5 werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet de vergunninghouder dit melden aan het waterschap.
- 3.2. Zodra het werk gereed is, moet de vergunninghouder dit melden aan het waterschap.
- 3.3. Minimaal 5 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden moet de vergunninghouder dit melden aan het waterschap.
Bovengenoemde melding kunt u [hier](#) doen of door een e-mail te zenden naar handhaving@wdodelta.nl onder vermelding van dossiernummer Z/25/069503 en locatie: Herinrichting Nieuwe Wetering Benedenloop in Raalte.

4. Werkzaamheden.

- 4.1. De werkzaamheden moeten overeenkomstig de aanvraag worden uitgevoerd, tenzij in de voorschriften anders is aangegeven.
- 4.2. De vergunning moet tijdens de uitvoering van de werkzaamheden op het werk aanwezig zijn.
- 4.3. Als voor, tijdens of na de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat er voor het waterbeheer of de waterveiligheid aanvullende voorzieningen, wijzigingen in tijd, plaats of samenstelling van de werken nodig zijn, is de vergunninghouder dit verplicht op eigen kosten uit te voeren.
- 4.4. Bij nalatigheid wordt één en ander door het waterschap uitgevoerd, op kosten van de vergunninghouder.

5. Meldplicht bij ongewone voorvallen.

- 5.1. Als door een ongewoon voorval, nadelige gevolgen voor de waterkering of oppervlaktewaterlichaam zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, moet de vergunninghouder onmiddellijk maatregelen treffen om dit te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken.
- 5.2. Een ongewoon voorval moet de vergunninghouder onmiddellijk melden bij het team Handhaving, telefoonnummer 088-2331200.

6. Onderhoud en voorkomen van schade.

- 6.1. De aangebrachte/gemaakte werken moeten door en op kosten van de vergunninghouder worden onderhouden (civieltechnisch) voor de duur van de vergunning.
- 6.2. Werkstroken, oneffenheden, verzakkingen en beschadigingen aan de waterkering, het oppervlaktewaterlichaam en/of beschermingszone moeten worden hersteld.

- 6.3. De vergunninghouder moet alle mogelijke maatregelen nemen om te voorkomen dat het waterschap dan wel derden als gevolg van het gebruik van de vergunning schade lijden.

7. Revisiegegevens.

- 7.1. Uiterlijk 3 maanden na het gereedkomen van de werken moeten revisietekeningen aan het team Handhaving (e-mail: handhaving@wdodelta.nl) worden verstrekt.
- 7.2. Op deze revisietekeningen moet de locatie, afmeting en/of hoogteligging van de werken nauwkeurig zijn weergegeven.

3. Overwegingen

Aanvraag

Op 03 juli 2025 heeft Waterschap Drents Overijsselse Delta een aanvraag ingediend voor een vergunning op grond van de Omgevingswet en de Waterschapsverordening Waterschap Drents Overijsselse Delta. De vergunning wordt aangevraagd voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers, moerasoevers en extensief beheerde oevers binnen A-oppervlaktewaterlichaam NW, het verleggen van een duiker binnen A-oppervlaktewaterlichaam NW.20 De locatie is plaatselijk bekend als Nieuwe Wetering Benedenloop.

Doelstelling Omgevingswet en Waterschapsverordening Waterschap Drents Overijsselse Delta

De Omgevingswet beschrijft in artikel 1.3 het maatschappelijke doel van deze wet, met het oog op duurzame ontwikkeling, de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu, gericht op het in onderlinge samenhang;

- a. bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit, ook vanwege de intrinsieke waarde van de natuur, en
- b. doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke behoeften.

De fysieke leefomgeving omvat in ieder geval bouwwerken, infrastructuur, watersystemen, water, bodem, lucht, landschappen, natuur, cultureel erfgoed en het werelderfgoed.

Dit maatschappelijk doel is in onderlinge samenhang richtinggevend bij de uitvoering van het waterbeheer.

Het doel van de Waterschapsverordening Waterschap Drents Overijsselse Delta is, met het oog op de maatschappelijke doelen van artikel 1.3 van de Omgevingswet, gericht op:

- a. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen; en
- d. het beschermen en verbeteren van de doelmatige werking van een zuiveringstechnisch werk.

De doelstellingen van het waterbeheer zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functieervulling door watersystemen.

De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde activiteiten verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer.

Participatie

De aanvrager heeft in de aanvraag aangegeven dat er aan participatie is gedaan.

In de bij dit besluit behorende “Projectomschrijving Nieuwe Wetering Benedenloop”, Deel I hoofdstuk 8 Omgeving is de participatie beschreven.

Regelgeving

De aanvraag is naast de doelstelling van de Omgevingswet getoetst aan de volgende regelgeving:

- Kader Richtlijn Water (KRW).
- Waterschapsverordening Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Kader Richtlijn Water (KRW)

In de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) zijn regels opgesteld om verslechtering van de waterkwaliteit te voorkomen en te werken aan verbetering. Door herstel van ecosystemen in en rond het water en

vermindering van vervuiling is het de bedoeling om uiterlijk in 2027 een “goede toestand: te bereiken in waterlichamen.

De aanleg van natuurvriendelijke oevers, moerasoevers en extensief beheerde oevers maken onderdeel uit van het project Nieuwe Wetering Benedenloop. In de huidige situatie voldoet de Nieuwe Wetering Benedenloop nog niet aan de in de KRW gestelde opgaven. De voorgenomen maatregelen binnen dit project moeten ervoor zorgen dat deze waterloop aan de KRW-normen gaat voldoen.

Waterschapsverordening Waterschap Drents Overijsselse Delta

De activiteiten aanleggen natuurvriendelijke oevers, moerasoevers en extensief beheerde oevers zijn niet genoemd in de Waterschapsverordening Waterschap Drents Overijsselse Delta. De activiteiten vinden plaats in een A-oppervlaktewaterlichaam en bijbehorende beschermingszones en vallen daarom onder de vangnetvergunningplicht van de artikelen 2.188 en 2.194 van de Waterschapsverordening Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Beleid

De aanvraag is naast de doelstelling van de Omgevingswet en de doelen uit de Waterschapsverordening en de voornoemde regelgeving getoetst aan het volgende beleid:

- Waterbeheerprogramma 2022-2027 van het Waterschap Drents Overijsselse Delta.
- Beleidsregels bij de Waterschapsverordening Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Het Waterbeheerprogramma 2022-2027

Het Waterbeheerprogramma 2022-2027 van het Waterschap Drents Overijsselse Delta is de uitwerking van de ambities in onze Watervisie “Meer dan water”.

Het beschrijft wat het waterschap in de planperiode (2022-2027) wil bereiken en hoe het waterschap dat wil doen. Het is de kapstok voor de uitwerking van onze ontwikkelopgaven en het beheer van zowel ons watersysteem, onze keringen en onze rioolwaterzuiveringen.

De activiteiten en werkzaamheden uit de aanvraag zijn niet strijdig met de opgaven en maatregelen in de gebiedsuitwerking Salland als onderdeel van het waterbeheerprogramma.

Beleidsregels bij de Waterschapsverordening Waterschap Drents Overijsselse Delta

De aanvraag is getoetst aan de volgende beleidsregels:

13. Natuurvriendelijke oevers.

Afname bergings- en doorstromingscapaciteit:

Door de aanleg van natuurvriendelijke oevers buiten het leggerprofiel is er geen sprake van een afname van de bergings- en doorstroomcapaciteit waardoor de werkzaamheden in mindere mate van invloed zijn op de hydrologische uitgangspunten.

Mogelijkheid van doelmatig onderhoud van het waterstaatswerk:

Door de KRW-maatregelen die gerealiseerd worden, verandert het beheer en onderhoud voor de Nieuwe Wetering doordat de oevers veranderen. De natte delen worden eenmaal per 3 jaar breedspoor gemaaid, waarbij jaarlijks 33% gemaaid wordt. Het maaisel wordt afgevoerd. Dit geldt ook voor de droge delen. Indien nodig kunnen de droge delen ook vaker gemaaid worden. In nauw overleg met de afdeling Beheer en onderhoud van het waterschap is het onderhoudsplan opgesteld. Dit onderhoudsplan is als bijlage G aan de bij dit besluit behorende projectomschrijving toegevoegd.

Op vier locaties in het projectgebied worden inlaatplaatsen voor maaiboten aangelegd. Via deze inlaatplaatsen kunnen de maaiboten te water om onderhoud uit te voeren aan de watergang.

Effecten op ecologie en waterkwaliteit:

De natuurvriendelijke oevers en stapstenen vormen niet alleen een leefgebied voor waterdieren en –planten, maar op de overgang van nat naar droog zullen ook landdieren hier hun voordeel mee doen, denk aan libellen, riet- en watervogels en kleine zoogdieren.

Beheer en onderhoud

Er is een onderhoudsplan opgesteld waarmee de instandhouding van de waterstaatswerken wordt gewaarborgd. Dit onderhoudsplan is opgenomen in bijlage G van de bij dit besluit behorende projectomschrijving.

Gevolgen voor Legger, beheerregister of beperkingengebiedenkaart

Als gevolg van de activiteiten volgens deze vergunning zullen de Legger oppervlaktewateren Waterschap Drents Overijsselse Delta en het beheerregister moeten worden aangepast met de daarvoor relevante gegevens.

Conclusie

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die zijn weergegeven in het hierboven genoemde beleid en de doelstellingen van de Omgevingswet en de doelen uit de Waterschapsverordening Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Uit de belangenafweging in bovenstaande overwegingen is gebleken dat, met inachtneming van de aan dit besluit verbonden voorschriften, de zorg, veiligheid en functie van het oppervlaktewaterlichaam voldoende wordt gewaarborgd.

Er bestaat vanuit het waterschap geen bezwaar tegen het verlenen van de vergunning.

4. Procedure

Algemeen

De aanvraag is op 03 juli 2025 bij het waterschap ingediend. De aanvraag is geregistreerd in dossiernummer Z/25/069503. De aanvraag bestaat uit de volgende documenten:

- Aanvraagformulier van 03 juli 2025;
- Inrichtingstekening VO9, blad 1 t/m 5, versie V09 van 23 juni 2022;
- Profielen 1 t/m 38, blad 1 t/m 5, versie V09 van 23 juni 2022;
- Inrichting stapsteen locatie 2 en 3, versie V09 van 06 juli 2022;
- Projectomschrijving van februari 2025.

Uitgebreide procedure

Voor de voorbereiding van deze vergunning wordt, op verzoek van de aanvrager, de uitgebreide procedure op grond van afdeling 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd.

Dit houdt in dat deze ontwerp-omgevingsvergunning met bijbehorende documenten 6 weken ter inzage wordt gelegd. Binnen deze termijn kan iedereen een reactie (zienswijze) op de plannen geven.

Na deze termijn worden alle ingediende zienswijzen zorgvuldig beoordeeld en beantwoord in een reactienota. Mogelijk leiden de zienswijzen nog tot een aanpassing van de plannen. Daarna neemt het dagelijks bestuur een definitief besluit op de aanvraag omgevingsvergunning.

Zienswijze

Iedereen kan binnen zes weken een reactie (zienswijze) indienen tegen dit ontwerpbesluit.

De termijn voor het indienen van een zienswijze loopt van 17 juli 2025 tot en met 27 augustus 2025

Digitaal

Hiervoor kunt u gebruik maken van het e-formulier op de website: [Zienswijze indienen | Waterschap Drents Overijsselse Delta \(wdodelta.nl\)](#) Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Een per e-mail ingediende zienswijze wordt niet in behandeling genomen.

Schriftelijk

Een schriftelijke zienswijze kan worden gestuurd naar:

Waterschap Drents Overijsselse Delta

t.a.v. team Vergunningen

Postbus 60

8000 AB ZWOLLE

Mondeling

Voor het mondeling naar voren brengen van een zienswijze kunt u uiterlijk 18 juli 2024 een afspraak maken via vergunningen@wdodelta.nl.

Contact

Voor vragen over dit besluit kunt u contact opnemen met het team Vergunningen van het waterschap, telefoon: 088-2331200; e-mail: vergunningen@wdodelta.nl.

Bijlage 1. Begripsbepalingen

In deze vergunning wordt verstaan onder:

1. **A-oppervlaktewaterlichaam:**
Een oppervlaktewaterlichaam (met een afvoercapaciteit groter dan 25 liter per seconde), met peilregulerende kunstwerken, dat als zodanig is aangegeven op de bij de verordening Waterschap Drents Overijsselse Delta behorende kaart.
2. **Beperkingengebied:**
Een bij of krachtens de verordening aangewezen gebied waar vanwege de aanwezigheid van een werk of object regels gelden over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor dat werk of object.
3. **Beschermingszone A-oppervlaktewaterlichaam:**
Aan een oppervlaktewaterlichaam grenzende zone, waarin ter bescherming van het oppervlaktewaterlichaam beperkingen van toepassing zijn. Deze beschermingszone is 5 meter breed.
4. **Dagelijks bestuur:**
Het dagelijks bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta of zijn rechtsopvolger.
5. **Graven:**
Het wijzigen of vergroten van het profiel van een bestaand oppervlaktewaterlichaam of het nieuw graven van een oppervlaktewaterlichaam.
6. **Insteek:**
De snijlijn van het bovenwatertalud van een oppervlaktewaterlichaam met het aangrenzende maaiveld.
7. **Legger:**
Legger als bedoeld in artikel 2.39 van de Omgevingswet als het gaat om ligging, vorm, afmeting en constructie, of als bedoeld in artikel 78, tweede lid, van de Waterschapswet als het gaat om onderhoudsplichtigen of onderhoudsverplichtingen.
8. **Omgevingsvergunning:**
Een omgevingsvergunning als bedoeld in afdeling 5.1 van de wet.
9. **Onderhoudspad:**
Pad dat op of langs een waterkering of oppervlaktewaterlichaam is gelegen en waarvan het waterschap gebruik maakt voor onderhoud of inspectie van een waterkering of oppervlaktewaterlichaam.
10. **Ongewoon voorval:**
Een onverwachte gebeurtenis waardoor nadelige gevolgen voor een waterkering of oppervlaktewaterlichaam zijn ontstaan of kunnen ontstaan.
11. **Oppervlaktewaterlichaam:**
Het vrij aan het aardoppervlak voorkomend water met de bijbehorende waterbodem, oevers en de droge oevergebieden die zijn aangewezen in de Waterregeling.
12. **Overig oppervlaktewaterlichaam:**
Een ander oppervlaktewaterlichaam dan een A- of B-oppervlaktewaterlichaam.
13. **Watersysteem:**
Oppervlaktewaterlichamen met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken en grondwater.
14. **Werken:**
Alle door menselijk toedoen ontstane of te maken constructies en objecten met toebehoren.
15. **Werkzaamheden:**
De handelingen die nodig zijn voor de realisatie en het onderhouden van de vergunde werken.