

Rapportage: VTA-inventarisatie 2^e Hogebanweg 2 Rotterdam



Opdrachtgever:
Opdrachtnemer:
Projectnummer:
Rapportagedatum:
Controledatum:

Stichting B00R
J. van Huizen Groenvoorzieningen B.V.
24-460
18-02-2025
28-01 + 31-01-2025

Inhoud

Inhoud	2
Situatie	3
Onderzoeksmethode	3
Resultaten	3
Conclusie	4
Advies	4
Bijlage	6
1. Overzichtstekening	6
2. Resultatentabel VTA-inspectie	9

Situatie

Contactpersoon:	Dhr. A. Karelse
Locatie:	2 ^e Hogeбанweg 2 Rotterdam
Boomsoort:	Divers, zie bijlage 2
Monumentale status:	Nee
Type beplanting:	Solitair & Groep
Standplaats:	Beplanting en verharding
Reden onderzoek:	VTA-inspectie
Naam onderzoeker:	Dhr. F. van der Ham
Datum onderzoek:	28 + 31 januari 2025

Onderzoeksmethode

Type onderhoud:	VTA-inspectie
Aandachtsgebieden:	Veiligheid en conditie

Resultaten

Conditie:	Zie bijlage 2
Toelichting conditie:	Op de locatie zijn 45 bomen geïnspecteerd. 27 bomen hebben een 'voldoende' conditie. De andere bomen hebben een stagnerende conditie.

Veiligheid:	Zie bijlage 2
Toelichting veiligheid:	Bij de inspectie is de veiligheidsklasse van de bomen bepaald, daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende klasse:

 Geen verhoogd risico

Bij een boom zonder verhoogd risico is er geen gebrek geconstateerd wat een risico kan vormen. Deze boom dient eens in de 3 jaar geïnspecteerd te worden.

 Attentieboom

Bij een attentieboom is er een gebrek geconstateerd die op termijn (<1 jaar) een risico kan vormen. Deze bomen dienen jaarlijks geïnspecteerd te worden.

 Risicoboom

Bij een risicoboom is er een gebrek geconstateerd wat een risico vormt. Dit risico dient binnen 6 maanden te worden opgelost, tenzij anders in bijlage 2 staat vermeld.

Een risicoboom als gevolg van (grof) dood hout* is een tijdelijk verhoogt risico, na het verwijderen van het dode hout is het een veilige boom die eens in de 3 jaar geïnspecteerd dient te worden.

 Niet (volledig) te beoordelen

Bij deze bomen kunnen niet (volledig) worden geïnspecteerd door o.a. begroeiing.

Veiligheid locatie specifiek: Van de geïnspecteerde bomen zijn er 12 risicobomen en 2 attentiebomen. Bij deze bomen is er met name sprake van grof dood hout.
De overige bomen hebben geen verhoogd risico.

* Voor (grof) dood hout is bij de inspectie een diameter van 4 cm en een lengte van 1 meter aangehouden.

Conclusie

Kijkend naar de resultaten in bijlage 2 concluderen wij de volgende zaken:

Risicobomen:

-  De bomen 6 + 7 + 24 + 36 + 37 + 41 (Gewone es)) zijn een risicobomen i.v.m. grof dood hout; Daarnaast heeft boom 7 ook ingerotte snoeiwonden en is aangetast door de bastwoekerziekte.
-  Boom 10 (Gewone es) is een risicoboom doordat er een houtscheur in de kroon aanwezig is.
-  Boom 17 (Gauwe abeel) heeft dood hout, een holte en plakksel met ingerotte snoeiwonden. Ook is er sprake van mechanische overbelasting. De boom staat scheef en vraagt aanvullende verankering.
-  Boom 20 en 23 (Witte abeel) heeft op hoogte diverse holtes en plakksel en vraagt daarom nader onderzoek. Ook is er sprake van takbreuk en moet de kroon gereduceerd worden.
-  Boom 22 (Zomereik) is een risicoboom i.v.m. grof dood hout cq afgestorven takken.
-  Boom 43 (Gewone wilg) heeft een stambreuk en holte. Deze boom moet daardoor gerooid worden.

Attentiebomen

-  Boom 26 (Gewone es) heeft afstervingsverschijnselen en ingerotte snoeiwonden. De kroon zal op korte termijn gereduceerd moeten worden.
-  Boom 58 (Gewone es) moet uit kader van beheer geveld worden. Ook deze boom heeft afstervingsverschijnselen.

Geen verhoogd risicobomen

-  Boom 16 (Sierappel) heeft ingerotte snoeiwonden

De overige bomen hebben de status: geen verhoogd risico.

Advies

-  Bij boom 6 + 7 + 24 + 36 + 37 + 41 (Gewone es) moet grof dood hout verwijderd worden.
-  Bij boom 10 (Gewone es) moeten takken ingenomen worden i.v.m. houtscheur.
-  Bij boom 17 (Gauwe abeel) moet ook dood hout verwijderd worden en de mechanische overbelasting weggenomen worden. Daarnaast is extra verankering aanbevolen i.v.m. de scheefstand.

-  Bij boom 20 + 23 (Witte abeel) moet dood hout + takbreuk verwijderd worden. Ook de kroon met bij boom 23 gereduceerd worden. Daarnaast is aanvullend onderzoek nodig voor inspectie van diverse holtes in de bomen.
-  Boom 22 (Zomereik) moet dood hout en takbreuk verwijderd worden.
-  Boom 26 (Gewone es) moet op korte termijn de kroon gereduceerd worden. Er zijn afgebroken takken die verwijderd moeten worden.
-  Boom 43 (Gewone wilg) moet, i.v.m. stambreuk, op korte termijn gerooid worden.
-  Boom 58 (Gewone es) moet op korte termijn gerooid worden.
-  De overige bomen vragen (regulier) snoeiwerk.

Advies herinspectie attentiebomen: jaarlijks

Advies herinspectie overige bomen: 3-jaarlijks

Het is raadzaam om alle bomen eens in de 3 jaar opnieuw te laten controleren middels een VTA.

Bijlage

1. Overzichtstekening

Legenda veiligheidsklasse:	
	Geen verhoogd risico
	Attentieboom
	Risicoboom
	Niet (volledig) te beoordelen







2. Resultatentabel VTA-inspectie

Boomnr.	Boomsort	Standplaats	Stamdiameter klasse	Boomhoogte klasse	Conditie	Veiligheidsklasse	Toekomst verwachting	Controle frequentie	Veiligheids maatregel	Urgentie	Kroon	Stam	Stamvoet	Onderhouds maatregel/ opmerkingen	Opmerkingen
4	Fraxinus excelsior	Beplanting	30 tot 50 cm	6 tot 12 m	Voldoende	Geen verhoogd risico		Eens in 3 jaar							
5	Fraxinus excelsior	Beplanting	30 tot 50 cm	6 tot 12 m	Voldoende	Geen verhoogd risico		Eens in 3 jaar							
6	Fraxinus excelsior	Beplanting	30 tot 50 cm	6 tot 12 m		Risicoboом	> 15 jaar	Eens in 3 jaar	Takbreuk + Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden	Afgestorven tak				
7	Fraxinus excelsior	Beplanting	20 tot 30 cm	6 tot 12 m	Stagnerende groei: met zichtbaar verstoorde groeikenmerken	Risicoboом	5 tot 15 jaar	Jaarlijks	Takbreuk + Takken innemen	< 6 maanden	Holte + Ingerotte snoeiwond(en)				Bastwoekerziekte
8	Fraxinus excelsior	Beplanting	30 tot 50 cm	12 tot 18 m	Voldoende	Geen verhoogd risico		Eens in 3 jaar							
9	Fraxinus excelsior	Beplanting	30 tot 50 cm	12 tot 18 m	Stagnerende groei: met zichtbaar verstoorde groeikenmerken	Geen verhoogd risico	5 tot 15 jaar	Eens in 3 jaar							
10	Fraxinus excelsior	Beplanting	30 tot 50 cm	12 tot 18 m	Voldoende	Risicoboом	> 15 jaar	Jaarlijks	Takken innemen	< 3 maanden	Houtscheur	Rib			
11	Carpinus betulus	Beplanting	30 tot 50 cm	12 tot 18 m	Voldoende	Geen verhoogd risico	> 15 jaar	Eens in 3 jaar							
12	Carpinus betulus	Beplanting	30 tot 50 cm	6 tot 12 m	Voldoende	Geen verhoogd risico	> 15 jaar	Eens in 3 jaar							Klimop verwijderen
13	Carpinus betulus	Beplanting	30 tot 50 cm	6 tot 12 m	Voldoende	Geen verhoogd risico	> 15 jaar	Eens in 3 jaar	Begeleidingssnoei	< 1 jaar					
14	Carpinus betulus	Beplanting	30 tot 50 cm	12 tot 18 m	Voldoende	Geen verhoogd risico	> 15 jaar	Eens in 3 jaar							Klimop verwijderen
15	Malus	Gras extensief	< 20 cm	0 tot 6 m	Stagnerende groei: met zichtbaar verstoorde groeikenmerken	Geen verhoogd risico	5 tot 15 jaar	Eens in 3 jaar							
16	Malus	Gras extensief	< 20 cm	0 tot 6 m		Geen verhoogd risico	5 tot 15 jaar	Eens in 3 jaar			Ingerotte snoeiwond(en)				
17	Populus canescens x	Gras extensief	50 tot 100 cm	12 tot 18 m	Voldoende	Risicoboом	5 tot 15 jaar	Jaarlijks	Takbreuk + Kroonreductie	< 6 maanden	Holte + Plakoksel + Ingerotte snoeiwond(en) + dood hout	Mechanische overbelasting		Verankering aanbrengen	Scheefstand
18	Fraxinus excelsior	Gras extensief	20 tot 30 cm	12 tot 18 m	Stagnerende groei: met zichtbaar verstoorde groeikenmerken	Geen verhoogd risico	5 tot 15 jaar	Eens in 3 jaar							
19	Fraxinus excelsior	Gras extensief	50 tot 100 cm	18 tot 24 m	Stagnerende groei: met zichtbaar verstoorde groeikenmerken	Geen verhoogd risico	5 tot 15 jaar	Eens in 3 jaar							
20	Populus alba	Gras extensief	50 tot 100 cm	> 24 m	Voldoende	Risicoboом	5 tot 15 jaar	Jaarlijks	Takbreuk + Kroonreductie		Mechanisch defect niet gespecificeerd + Holte + Ingerotte snoeiwond(en) + dood hout			Nader onderzoek	Diverse holten op hoogte
21	Fraxinus excelsior	Gras extensief	30 tot 50 cm	12 tot 18 m	Voldoende	Geen verhoogd risico	> 15 jaar	Eens in 3 jaar							
22	Quercus robur	Gras extensief	50 tot 100 cm	18 tot 24 m	Voldoende	Risicoboом	> 15 jaar	Eens in 3 jaar	Takbreuk + Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden	Afgestorven tak				
23	Populus alba	Gras extensief	50 tot 100 cm	> 24 m	Voldoende	Risicoboом	> 15 jaar	Jaarlijks	Takbreuk		Holte + Plakoksel			Verankering aanbrengen + Nader onderzoek	Holte controleren, hoogte 7 meter.
24	Fraxinus excelsior	Gras extensief	30 tot 50 cm	12 tot 18 m	Stagnerende groei: met zichtbaar verstoorde groeikenmerken	Risicoboом	5 tot 15 jaar	Eens in 3 jaar	Takbreuk + Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden	Afgestorven tak				
26	Fraxinus excelsior	Beplanting	30 tot 50 cm	12 tot 18 m	Groei gestagneerd: met afstervingsverschijnselen	Attentieboom	1 tot 5 jaar	Jaarlijks	Kroonreductie	< 6 maanden	Afstervingsverschijnselen + Afgestorven tak + Ingerotte snoeiwond(en)				
36	Fraxinus excelsior	Beplanting	30 tot 50 cm	12 tot 18 m	Stagnerende groei: met zichtbaar verstoorde groeikenmerken	Risicoboом	5 tot 15 jaar	Eens in 3 jaar	Takbreuk + Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Afgestorven tak				
37	Fraxinus excelsior	Beplanting	20 tot 30 cm	12 tot 18 m	Stagnerende groei: met zichtbaar verstoorde groeikenmerken	Risicoboом	5 tot 15 jaar	Eens in 3 jaar	Takbreuk + Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Afgestorven tak				
38	Carpinus betulus	Beplanting	20 tot 30 cm	12 tot 18 m	Voldoende	Geen verhoogd risico	> 15 jaar	Eens in 3 jaar							
39	Carpinus betulus	Beplanting	30 tot 50 cm	12 tot 18 m	Voldoende	Geen verhoogd risico	> 15 jaar	Eens in 3 jaar							
40	Fraxinus excelsior	Beplanting	20 tot 30 cm	12 tot 18 m	Voldoende	Geen verhoogd risico	> 15 jaar	Eens in 3 jaar							
41	Fraxinus excelsior	Gras extensief	50 tot 100 cm	12 tot 18 m	Voldoende	Risicoboом	5 tot 15 jaar	Eens in 3 jaar	Takbreuk + Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden	Afgestorven tak + Plakoksel + Holte				
42	Acer pseudoplatanus	Gras extensief	20 tot 30 cm	6 tot 12 m	Voldoende	Geen verhoogd risico	> 15 jaar	Niet bepaald	Begeleidingssnoei	< 1 jaar					
43	Salix alba	Gras extensief	20 tot 30 cm	12 tot 18 m	Voldoende	Risicoboом	1 tot 5 jaar	Geen	Stambreuk + Vellen bovengronds	< 6 maanden	Holte				
44	Salix alba	Gras extensief	20 tot 30 cm	12 tot 18 m	Voldoende	Geen verhoogd risico	> 15 jaar	Niet bepaald							
45	Salix alba	Gras extensief	30 tot 50 cm	18 tot 24 m	Voldoende	Geen verhoogd risico	> 15 jaar	Niet bepaald							
46	Salix alba	Gras extensief	30 tot 50 cm	18 tot 24 m	Voldoende	Geen verhoogd risico	> 15 jaar	Eens in 3 jaar							
47	Salix alba	Gras extensief	30 tot 50 cm	18 tot 24 m	Voldoende	Geen verhoogd risico	> 15 jaar	Eens in 3 jaar							
48	Salix alba	Gras extensief	50 tot 100 cm	18 tot 24 m	Voldoende	Geen verhoogd risico	> 15 jaar	Eens in 3 jaar							
49	Carpinus betulus	Gras extensief	20 tot 30 cm	6 tot 12 m	Voldoende	Geen verhoogd risico	> 15 jaar	Eens in 3 jaar							
50	Carpinus betulus	Gras extensief	< 20 cm	0 tot 6 m	Voldoende	Geen verhoogd risico	> 15 jaar	Niet bepaald							
51	Carpinus betulus	Beplanting	20 tot 30 cm	12 tot 18 m	Voldoende	Geen verhoogd risico	> 15 jaar	Niet bepaald							

Boomnr.	Boomsort	Standplaats	Standiameter klasse	Boomhoogte klasse	Conditie	Veiligheidsklasse	Toekomst verwachting	Controle frequentie	Veiligheids maatregel	Urgentie	Kroon	Stam	Stamvoet	Onderhouds maatregel/ opmerkingen	Opmerkingen
52	Carpinus betulus	Beplanting	20 tot 30 cm	12 tot 18 m	Voldoende	Geen verhoogd risico	> 15 jaar	Eens in 3 jaar							
53	Carpinus betulus	Beplanting	20 tot 30 cm	12 tot 18 m	Voldoende	Geen verhoogd risico	> 15 jaar	Eens in 3 jaar							
54	Fraxinus excelsior	Beplanting	20 tot 30 cm	12 tot 18 m	Stagnerende groei: met zichtbaar verstoorde groeikenmerken	Geen verhoogd risico	5 tot 15 jaar	Eens in 3 jaar							
55	Fraxinus excelsior	Beplanting	20 tot 30 cm	12 tot 18 m	Stagnerende groei: met zichtbaar verstoorde groeikenmerken	Geen verhoogd risico	5 tot 15 jaar	Eens in 3 jaar							
56	Fraxinus excelsior	Beplanting	< 20 cm	6 tot 12 m	Groei gestagneerd: met afstervingsverschijnselen	Geen verhoogd risico	5 tot 15 jaar	Eens in 3 jaar							
57	Fraxinus excelsior	Beplanting	20 tot 30 cm	12 tot 18 m	Voldoende	Geen verhoogd risico	> 15 jaar	Eens in 3 jaar							
58	Fraxinus excelsior	Beplanting	< 20 cm	0 tot 6 m	Groei gestagneerd: met afstervingsverschijnselen	Attentieboom	1 tot 5 jaar	Jaarlijks	Vellen vanuit beheer						