

Handhavingsorganisatie

Uw brief van

[Geanonimiseerd]

Uw kenmerk

7010378

Ons kenmerk

BWT-01359IBA25

Aantal bijlagen

1

Datum

16 juli 2025

Onderwerp

Instemming

(Groot Hertoginnelaan ter hoogte van huisnummer 202)

AANVRAAG

Op 30 juni 2025 hebben wij van de [Geanonimiseerd] een aanvraag ontvangen.

Het betreft een aanvraag voor een instemming voor het vervangen van de verkeersregelininstallatie ter hoogte van de Groot Hertoginnelaan 202 in Den Haag. De aanvraag is ingediend voor de uitvoeringsperiode van 1 september 2025 tot en met 26 september 2025.

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Daarnaast is er een tekening ingediend voor tijdelijke verkeersmaatregelen op de volgende locaties in Den Haag:

- Groot Hertoginnelaan ter hoogte van huisnummer 202 tot en met huisnummer 42;
- rondom de Obrechtstraat;
- rondom de Conradkade.

BEOORDELING

De aanvraag is getoetst aan de weigeringsgronden genoemd in artikel 2:11 lid 7 van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag (hierna: APV). Uit de toets is komen vast te staan dat de gevraagde instemming onder voorschriften kan worden verleend.

Advies:

Met het oog op de af te wegen belangen hebben wij advies ingewonnen.

Wij hebben op 2 juli 2025 de aanvraag aan de wegbeheerder van de Dienst Publiekszaken, stadsdeel Scheveningen (hierna: wegbeheerder) voor advies voorgelegd.

Advies Wegbeheer

Op 14 juli 2025 heeft de wegbeheerder onder voorwaarden positief geadviseerd uit het oogpunt van doelmatig beheer en onderhoud van de weg, daaronder mede begrepen de bescherming van de belangen van het rij- en voetgangersverkeer en de verdeling van gebruiksmogelijkheden van de weg en hinder voor de omgeving.

Conclusie:

Wij zullen de gevraagde instemming verlenen.

Gelet op artikel 2:11 lid 1 APV.

BESLUIT

Wij besluiten:

[Geanonimiseerd]

- I. aan [Geanonimiseerd] de gevraagde instemming ten behoeve van het vervangen van de verkeersregelinstallatie ter hoogte van de Groot Hertoginnelaan 202 in Den Haag, conform de bij dit besluit behorende tekening(en), **te verlenen**;
- II. dat er tijdelijke verkeersmaatregelen worden genomen op de volgende locaties in Den Haag:
 - Groot Hertoginnelaan ter hoogte van huisnummer 202 tot en met huisnummer 42;
 - rondom de Obrechtstraat;
 - rondom de Conradkade.
- III. **dat deze instemming geldig is van 1 september 2025 tot en met 26 september 2025**;
- IV. dat de aanvraag en de bij de aanvraag om instemming overgelegde tekening(en) onderdeel uitmaken van deze instemming, voor zover er daarin geen veranderingen zijn aangebracht;
- V. aan deze instemming voorschriften te verbinden.

VOORSCHRIFTEN

De door het college ingevolge artikel 2:10A lid 4 en 5 en artikel 2:11 lid 4 APV vastgestelde nadere regels en voorwaarden zijn onverminderd van toepassing.

Zie voor nadere regels en voorwaarden: www.denhaag.nl/bestuurlijkkestukken

Zoek op RIS nummers: 170839, 170843 en 170844.

1. 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden dient de wegbeheerder door middel van het meldingsysteem LTC Local Traffic Control, meldingen en vergunningen, in kennis te worden gesteld;
2. het werk moet worden uitgevoerd binnen de in deze instemming vastgestelde periode;
3. de werkzaamheden mogen geen negatieve invloed hebben op de bereikbaarheid van de rijweg en het fietspad;
4. de afzetting dient te geschieden in overeenstemming met de richtlijnen van CROW-96b;
5. er dient extra aandacht te worden besteed aan het verdichten van de ondergrond en het zorgvuldig terugbrengen van de bestrating;
6. voetgangers moeten worden gefaciliteerd door middel van duidelijke bebording en het plaatsen van loopschotten;
7. de overlast voor weggebruikers dient tot een minimum te worden beperkt;
8. ORAC's (verzamelvuil) dienen bereikbaar te blijven. Indien dit niet mogelijk is, dient een tijdelijke aanbiedplaats te worden gerealiseerd. Voor meer informatie wordt verwezen naar: <https://www.denhaag.nl/nl/afval/huisvuilkalender.htm>.
9. straatpotten ten behoeve van brandkranen, water- en gasafsluiters moeten na afronding van de werkzaamheden op de oorspronkelijke locatie worden teruggeplaatst;
10. speciale verhardingen, zoals Stolpersteine (gedenkstenen met een messing bovenplaatje van 10 x 10 centimeter), dienen inclusief de gehele configuratie (meestal een groep stenen met in het centrum de Stolpersteine) met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te worden verwijderd, veiliggesteld en na afronding van de werkzaamheden op de oorspronkelijke wijze teruggebracht te worden. De exacte locaties en configuraties zijn te raadplegen via: <https://experience.arcgis.com/experience/7d8e76aa345b4e96a843736ddc9ce4fa/> ;
11. tijdens de werkzaamheden dient de elementenverharding te worden beschermd tegen beschadiging;
12. eventuele schade die ontstaat door de werkzaamheden dient door de aannemer binnen vijf werkdagen na afronding te worden hersteld;

13. de oplevering van de elementenverharding dient te geschieden in overleg met de beheerder;
14. indien een invalidenparkeerplaats aanwezig is, dient een adequaat alternatief te worden aangeboden;
15. contactpersonen voor schouw en oplevering: [Geanonimiseerd]

Voorts wijzen wij nog op het volgende:

1. overtreding van enig voorschrift is op grond van artikel 6.1 APV een strafbaar feit, welke wordt gestraft met een geldboete van de tweede categorie;
2. het college van burgemeester en wethouders is bevoegd bij overtreding van de voorschriften bestuursdwang toe te passen dan wel een last onder dwangsom op te leggen;
3. deze instemming is alleen van toepassing op de bij deze instemming behorende gewaarmerkte tekening(en) aangegeven werkzaamheden. Voor afwijkingen of veranderingen dient u zich in verbinding te stellen met de wegbeheerder van de Dienst Publiekszaken van stadsdeel Scheveningen;
4. door het verlenen van deze instemming wordt niet vooruit gelopen op enige andere door de gemeente krachtens de wet of een gemeentelijke verordening met betrekking tot de onderhavige aanvraag eventueel te nemen beslissing;
5. oplevering van de werkzaamheden volgens deze instemming vindt plaats binnen 5 dagen na gereedmelding van die werkzaamheden. Hiertoe dient de instemminghouder contact op te nemen met de wegbeheerder zoals genoemd in voorschrift 1. Verlenging van deze termijn kan uitsluitend met schriftelijke toestemming van Gemeente Den Haag;
6. voor wat betreft mogelijke bodemverontreiniging verwijzen wij u naar het gemeentelijk Bodem Informatie Punt (BIP) dat bereikbaar is onder telefoonnummer 070-3536553 of email bodeminformatiepunt@denhaag.nl.

Burgemeester en wethouders van Den Haag,
[Geanonimiseerd]

BEZWAARSCHRIFT

Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. **Stuur dit uiterlijk binnen zes weken na de datum bekendmaking van het besluit in.**

Maakt u gebruik van internet? Dien uw bezwaarschrift dan in via www.denhaag.nl/bezwaar. U heeft hiervoor DigiD nodig. Op www.denhaag.nl/bezwaar vindt u meer informatie. E-mailen kan niet.

Beschikt u niet over internet, dan kunt u het bezwaarschrift ook opsturen naar het volgende adres:

Burgemeester en wethouders van Den Haag,
AWB / bezwaar.
Postbus 12 600
2500 DJ DEN HAAG

Vermeld in uw bezwaarschrift:

naam, adres, telefoonnummer (waar wij u overdag kunnen bereiken) en e-mailadres;

de datum en handtekening;

een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Stuur een kopie van het besluit mee en noem het kenmerk;

de argumenten voor bezwaar.

Dient u namens iemand anders het bezwaar in? Stuur dan een schriftelijke en ondertekende verklaring (volmacht) mee waaruit blijkt dat u namens die persoon het bezwaar mag indienen.

Bij een spoedeisend belang kunt u na het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij Rechtbank Den Haag.