



Handhavingsorganisatie

[Geanonimiseerd]

Uw brief van

Uw kenmerk

Ons kenmerk
BWT-00863GGB25
Aantal bijlagen
1
Datum
18 juli 2025

Onderwerp
Terrasvergunning

AANVRAAG

Op 15 april 2025 hebben wij van de [Geanonimiseerd], een aanvraag ontvangen voor een vergunning voor het plaatsen van een jaarterras tegenover de gevel op de locatie Noordeinde 165 in Den Haag.

In de aanvraag zijn geen terrasafschieding en parasols opgenomen. Het jaarterras tegenover de gevel is aangevraagd met een totale oppervlakte van 28 m², met een maatvoering van 8 meter lengte en 4 meter breedte/diepte aflopend naar 3 meter breedte/diepte.

Verlenging beslistermijn

Om een zorgvuldige afhandeling van de aanvraag te waarborgen hebben wij bij brief van 10 juni 2025 de beslistermijn op grond van artikel 1:2 lid 2 van de Algemene plaatselijke verordening verlengd tot en met 5 augustus 2025.

Wijzing maatvoering situatietekening

Na het ontvangen van het aangepaste aanvraagformulier en de aangepaste tekening/situatieschets is de maatvoering van het gevraagde jaarterras tegenover de gevel gewijzigd.

Dit betekent dat het gevraagde jaarterras tegenover de gevel na het ontvangen van de tekening/situatieschets bestaat uit een totale oppervlakte van 20,8 m², verdeeld met een maatvoering van 8 meter lengte en 3,10 meter breedte/diepte aflopend naar 2,10 meter breedte/diepte.

BEOORDELING

De aanvraag is getoetst aan:

- artikel 2:10 tweede en derde lid van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag (hierna: APV);
- de 'Beleidsregel vergunningverlening terrassen Den Haag 2025' d.d. 21 februari 2025.

Advies

Uit de toets is komen vast te staan dat het jaarterras tegenover de gevel niet is vrijgesteld van de vergunningplicht. Wij hebben de aanvraag om advies voorgelegd aan de wegbeheerder van het stadsdeel Centrum (hierna: wegbeheerder), het Vooroverleg over Verkeerszaken (hierna: VOV) en de Adviescommissie Openbare Ruimte (hierna: ACOR).

Wegbeheerder

In het advies van 16 mei 2025 adviseert de wegbeheerder **positief** over de gevraagde vergunning voor het plaatsen van een jaarterras tegenover de gevel, vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid, hinder voor de omgeving en/of een inbreuk op het doelmatig onderhoud en beheer van de weg.

VOV

In het advies van 22 mei 2025 adviseert het VOV **positief onder voorwaarden** over het plaatsen van een jaarterras tegenover de gevel vanuit het oogpunt van de bescherming van de belangen van het rij- en voetgangersverkeer van de weg.

Motivering advies VOV

Het VOV merkt op dat zich op de beoogde locatie momenteel een fietsstallingsvoorziening bevindt. De wegbeheerder binnen het VOV geeft aan dat voor deze voorziening reeds elders compensatie is gerealiseerd en dat de bestaande fietsstalling op korte termijn zal worden verwijderd. Met deze informatie in overweging genomen, kan het VOV instemmen met de voorgestelde locatie voor het eilandterras en heeft het geen verdere opmerkingen.

ACOR

De ACOR adviseert het College B&W **negatief** over het plaatsen van een jaarterras tegenover de gevel vanuit het oogpunt uiterlijk aanzien van de openbare ruimte.

Motivering advies ACOR

Op de voorgestelde locatie bevinden zich fietsnietjes en het terras zou direct aan een weg met een maximumsnelheid van 50 km/u komen te liggen. Daarnaast is de beschikbare ruimte om het Scheveningseveer op een veilige en verantwoorde wijze over te steken, ontoereikend.

ZIENSWIJZE

Vanwege het voornemen om de aanvraag te weigeren hebben wij de aanvrager bij brief van 17 juni 2025 in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op grond van artikel 4:7 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Op 30 juni 2025 hebben wij een mondeling zienswijze mogen ontvangen.

Ad 1. Fietsnietjes op de voorgestelde locatie

Op de voorgestelde locatie bevinden zich momenteel fietsnietjes. In de bijlage is opgenomen dat deze fietsnietjes uiterlijk op 11 juli 2025 zijn verplaatst naar de locatie Hogewal 1. Hiermee is deze belemmering weggenomen.

Ad 2. Ligging aan 50 km/u-weg

Het terras zou direct aan een weg met een maximumsnelheid van 50 km/u komen te liggen. Om de veiligheid te waarborgen, wordt aan de stoepzijde een vrije ruimte van 90 cm aangehouden.

Ad 3. Oversteekbaarheid Scheveningseveer

Er is gesteld dat de beschikbare ruimte om het Scheveningseveer op een veilige wijze over te steken, ontoereikend zou zijn. Echter, er bevindt zich op nog geen 20 meter afstand van de beoogde terraslocatie een zebrapad, direct aan de overkant van het Noordeinde. Deze oversteekplaats biedt een veilige route voor voetgangers.

Ad 4. Relevante beleidsontwikkelingen

ACOR dient op de hoogte te zijn van het project *Kwaliteitsverbetering Centrum-Noord*, waarin onder andere de herinrichting van de Mauritskade en de *Netwerkstrategie Mobiliteit* zijn opgenomen. In het kader van deze projecten wordt de snelheid op de Mauritskade verlaagd naar 30 km/u, met als doel de openbare ruimte te verbeteren en de verkeersveiligheid te vergroten. Dit sluit aan bij de wens tot een kwaliteitsimpuls in het gebied.

In de zienswijze hebben wij een aangepaste tekening/situatieschets mogen ontvangen die in overeenstemming is met het advies van de ACOR. De aanpassing heeft betrekking op het gevraagde jaarterras tegenover de gevel.

Aanvullend advies ACOR

De ACOR heeft naar aanleiding van de zienswijze **positief** geadviseerd over het plaatsen van een jaarterras tegenover de gevel vanuit het oogpunt uiterlijk aanzien van de openbare ruimte.

Conclusie

Aan het advies van **de wegbeheerder, het VOV en de ACOR** wordt doorslaggevende betekenis toegekend, zodat wij een jaarterras tegenover de gevel met een oppervlakte van 20,8 m², met een maatvoering van 8 meter lengte en 3,10 meter breedte/diepte aflopend naar 2,10 meter breedte/diepte, zullen verlenen;

Gelet op:

- artikel 2:10 eerste lid en derde van de APV;
- de 'Beleidsregels vergunningverlening terrassen 2025' d.d. 21 februari 2025.

BESLUIT

Wij besluiten:

- I. aan **[Geanonimiseerd]** de gevraagde vergunning voor het plaatsen van een jaarterras tegenover de gevel ter hoogte van Noordeinde 165 in Den Haag, met een totale oppervlakte van 20,8 m², met een maatvoering van 8 meter lengte en 3,10 meter breedte/diepte aflopend naar 2,10 meter breedte/diepte, **te verlenen**;
- II. **dat de vergunning voor het plaatsen van een jaarterras tegenover de gevel geldt voor een periode van 5 jaar, ingaande 18 juli 2025 tot 18 juli 2030;**
- IV. aan de vergunning voorschriften te verbinden.

VOORSCHRIFTEN

De vergunninghouder moet zich houden aan de voorschriften van de vergunning, zoals hieronder beschreven. Bij overtreding van deze voorschriften wordt in beginsel handhavend opgetreden en kan in het uiterste geval de vergunning worden ingetrokken.

1. De vergunninghouder plaatst het terras zoals aangegeven op de bij de vergunning behorende en gewaarmerkte situatietekening met nummer BWT-00863GGB25;
2. Op een terras is uitsluitend de inrichting toegestaan die expliciet in de geldige terrasvergunning is vermeld. Het overige wat niet in de terrasvergunning staat, mag niet worden geplaatst, ongeacht of dit aan het einde van de dag worden verwijderd.
3. De vergunninghouder plaatst alle objecten binnen het vergunde terrasoppervlak.
4. **De vergunninghouder zorgt ervoor dat op het trottoir te allen tijde een minimale doorloopruimte van 1,5 meter in een rechte lijn wordt gehanteerd.**
5. De vergunninghouder zet geen uitgiftepunten voor voedsel en dranken, zoals barbecues of tappunten, op een terras.
6. Het terras levert geen hinder op voor de omgeving en maakt geen inbreuk op het doelmatig beheer en onderhoud van de weg.
7. Het terras brengt geen schade toe aan de weg.

8. De vergunninghouder toont op eerste vordering van de politie, de brandweer en/of van de ambtenaren van de Dienst Stadsbeheer worden getoond en desgewenst ter inzage worden gegeven;
9. In geval van een bijzondere situatie is het niet toegestaan om een terras te plaatsen. De vergunninghouder verwijdt het terras, inclusief de vergunde elementen, tijdig en volledig. Een bijzondere situatie is een situatie waarbij het uit een oogpunt van de verdeling van gebruiksmogelijkheden van de weg, de locatie waar een terras komt, vrij moet zijn van obstakels. Een bijzondere situatie kan zich onder andere voordoen bij:
 - a. staatsbezoeken;
 - b. aangelegenheden waarbij leden van het Koninklijk Huis zijn betrokken;
 - c. demonstraties met verhoogd risico;
 - d. (grote) evenementen, inclusief de op- en afbouwperiode;
 - e. calamiteiten;
 - f. (geplande) werkzaamheden;
 - g. herinrichtingen.
10. De vergunninghouder plaatst geen terras voor in- en uitgangen en vluchtwegen. Dit geldt voor de hele breedte en diepte.

Verder wijzen wij erop dat:

1. Voor het realiseren van een terras op de openbare straat is mogelijk ook een tijdelijke omgevingsvergunning vereist voor de activiteit 'Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening'.

Indien dit terras ook voorzien wordt van een overkapping, luifel en in/aan de grond verankerde terraselementen (zoals parasols en terrasschotten), is eveneens een tijdelijke omgevingsvergunning voor de activiteit 'Bouwen' vereist.

Bij het plaatsen van een tijdelijke vlinder op een parkeerplaatsteras, die op ongelijke hoogte ligt met de omliggende bestrating en wordt begrensd door een trottoirband, dient ook een tijdelijke omgevingsvergunning aan te worden gevraagd.

De omgevingsvergunning voor het (tijdelijk) in gebruik nemen van de openbare straat dient te zijn afgegeven voordat het terras in gebruik mag worden genomen.

Voor meer informatie hierover kan contact opgenomen worden met de dienst Stedelijke Ontwikkeling, afdeling Vergunningen en Toezicht 070-353 4340 of aostadsdelen@denhaag.nl;
2. met betrekking tot het gebruik van het terras bij een recreatie-inrichting mede de voorschriften als gesteld in het "Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer" van toepassing zijn;
3. het gebruik van de gemeentegrond waarop het terras is gelegen kan worden opgeschort voor werkzaamheden of herinrichting;
4. het gebruik van de gemeentegrond waarop het terras is gelegen, kan worden ontzegd na herinrichting of beleidswijziging;
5. alle schade, die als gevolg van het plaatsen, de aanwezigheid of de verwijdering van de terrasvoorwerpen aan eigendommen van de gemeente of van derden wordt toegebracht, is voor rekening van de vergunninghouder(st)er;
6. dat met betrekking tot de brandveiligheid de regels van het "Besluit bouwwerken Leefomgeving" van toepassing zijn op grond, waarvan onder andere terraselementen niet voor nooduitgangen en niet in vluchtwegen mogen worden geplaatst;



7. naast de verleende terrasvergunning is er ook een exploitatievergunning nodig om te exploiteren op het terras of door het exploiteren van een melding plichtige horeca-inrichting;
8. uitstallingsborden ten behoeve van het terras mogen alleen binnen de vergunde oppervlakte worden geplaatst;
9. Een vergunning is geldig gedurende de vergunningsperiode en wordt na afloop niet automatisch verlengd. De vergunninghouder moet tijdig een nieuwe vergunning aanvragen;
10. De vergunning is persoonsgebonden. Bij overname of een ondernemerswissel moet een nieuwe vergunning worden aangevraagd.

Burgemeester en wethouders van Den Haag,
[Geanonimiseerd]

**BEZWAARSCHRIFT**

Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. **Stuur dit uiterlijk binnen zes weken na de datum bekendmaking van het besluit in.**

Maakt u gebruik van internet? Dien uw bezwaarschrift dan in via www.denhaag.nl/bezwaar. U heeft hiervoor DigiD nodig. Op www.denhaag.nl/bezwaar vindt u meer informatie. E-mailen kan niet.

Beschikt u niet over internet, dan kunt u het bezwaarschrift ook opsturen naar het volgende adres:

Burgemeester en wethouders van Den Haag,
AWB / bezwaar.
Postbus 12 600
2500 DJ DEN HAAG

Vermeld in uw bezwaarschrift:

naam, adres, telefoonnummer (waar wij u overdag kunnen bereiken) en e-mailadres;
de datum en handtekening;
een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Stuur een kopie van het besluit mee en noem het kenmerk;
de argumenten voor bezwaar.

Dient u namens iemand anders het bezwaar in? Stuur dan een schriftelijke en ondertekende verklaring (volmacht) mee waaruit blijkt dat u namens die persoon het bezwaar mag indienen.

Bij een spoedeisend belang kunt u na het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij Rechtbank Den Haag.