


Adviesrapport

Melding

Ymere

Verzoek verwijderen boom wegens bestrijding Japanse Duizendknoop, ontvangen van Ella van de Berg
Inspectie door Sander Bes op 06/01/2025

Bomen



Boom 1

Malus cv (NL: Sierappel)

Boomhoogte:	5 m
Stamomtrek per stam:	24 cm
Stamdiameter per stam:	7,64 cm
Afstand tot woning	5,00 m
Afstand tot erfgrans	1,00 m
Bereikbaarheid:	Door de achtertuin
Conditie en groei:	Voldoende
Toekomstverwachting:	Meer dan 15 jaar
Kenmerken situatie	Overlast
Werkzaamheden	Vellen met stobbefrezen



Boom 2

Thuja occidentalis (NL: Westerse levensboom)

Boomhoogte:	6 m
Aantal stammen:	3
Stamomtrek per stam:	31 cm, 26 cm, 22 cm
Stamdiameter per stam:	9,90 cm, 8,28 cm, 7 cm
Afstand tot woning	3,00 m
Afstand tot erfgrans	0,50 m
Bereikbaarheid:	Door de achtertuin
Conditie en groei:	Voldoende
Toekomstverwachting:	Meer dan 15 jaar
Kenmerken situatie	Overlast
Werkzaamheden	Vellen met stobbefrezen

Boom 3

Thuja occidentalis (NL: Westerse levensboom)

Leeftijd:	11-15 jaar
Boomhoogte:	6 m
Aantal stammen:	3
Stamomtrek per stam:	31 cm, 26 cm, 24 cm
Stamdiameter per stam:	9,91 cm, 8,28 cm, 7,64 cm
Afstand tot woning	4,00 m
Afstand tot erfgrans	1,00 m
Bereikbaarheid:	Door de steeg
Conditie en groei:	Voldoende
Toekomstverwachting:	Meer dan 15 jaar
Kenmerken situatie	Overlast
Werkzaamheden	Vellen met stobbefrezen

Advies

Boom 1. Vellen (niet vergunningsplichtig). In deze tuin is Japanse Duizendknoop aanwezig en dit moet op de juiste wijze verwijderd en bestreden worden. Om de JDK goed te kunnen bestrijden is het noodzakelijk de boom te verwijderen.

Boom 2. Vellen (vergunningsplichtig). In deze tuin is Japanse Duizendknoop aanwezig en dit moet op de juiste wijze verwijderd en bestreden worden. Om de JDK goed te kunnen bestrijden is het noodzakelijk de boom te verwijderen. Herplant voorstel: Thuja occidentalis.

Boom 3. Vellen (vergunningsplichtig). In deze tuin is Japanse Duizendknoop aanwezig en dit moet op de juiste wijze verwijderd en bestreden worden. Om de JDK goed te kunnen bestrijden is het noodzakelijk de boom te verwijderen. Herplant voorstel: Thuja occidentalis.

In het kader van de omgevingswet is een Omgevingscan niet noodzakelijk.
In de nabije omgeving is voldoende alternatief winterhard groen aanwezig.



Afbeeldingen

Boom 1 - afbeelding 1



Boom 1 - afbeelding 2



Boom 1 - afbeelding 3





Boom 2 - afbeelding 1



Boom 2 - afbeelding 2



Boom 2 - afbeelding 3






Boom 3 - afbeelding 1



Boom 3 - afbeelding 2



Boom 3 - afbeelding 3

