

Nummer: 929616

De teammanager vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta 2024' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta 2024';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 11 april 2025, ingekomen op 11 april 2025 geregistreerd onder zaaknummer 0652899091.

Van: Waterschap Brabantse Delta
Bouvignelaan 5
4836 AA te Breda

Gelet op: - de Omgevingswet;
- de Waterschapsverordening waterschap Brabantse Delta 2024;
- de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet;
- de Onderhoudsverordening Waterschap Brabantse Delta.

OVERWEGINGEN:

Aanvraag

1. Er is een aanvraag ingediend voor het aanleggen van kwelschermen op twee locaties in de regionale waterkering de Velddonksedijk (DWK00906, 4de Bergboezemdijk), alsmede het ophogen van die waterkering ter plaatse van de nieuwe kwelschermen.
2. De kwelschermen zullen geplaatst worden bij de kruising van twee (duikers in) A-wateren met de regionale waterkering.
3. Het betreft de kruisingen ter plaatse van de Hooijdonkseweg en de Rietdijk, ten noorden van de Haagse Beemden te Breda.
4. Uit de toetsing is gebleken dat op beide locaties de huidige kwelschermen niet voldoen. Er worden nieuwe kwelschermen geplaatst. Om voldoende dekking te hebben boven het kwelscherm moet de kering ook verhoogd worden.

Participatie

5. De aanvrager heeft aangegeven dat het initiatief bij de voorbereiding van de aanvraag is afgestemd met de gemeente Breda en Staatsbosbeheer.

Wetgeving

6. Volgens artikel 3.2, lid 1 van de waterschapsverordening is het verboden om zonder omgevingsvergunning in een primaire of regionale waterkering, met uitzondering van compartimenteringskeringen of in de daarbij behorende beschermingszone A, met uitzondering van compartimenteringskeringen:
 - handelingen te verrichten;
 - werken te behouden; of
 - vaste substanties of voorwerpen te laten staan of liggen.
7. Volgens artikel 3.2, lid 4 van de waterschapsverordening is het verboden om zonder omgevingsvergunning werken te plaatsen, te wijzigen of te behouden in het profiel van vrije ruimte bij een waterkering.

Algemene toetsingskaders van het waterbeheer

8. In artikel 1.3 van de Omgevingswet zijn de maatschappelijke doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn met betrekking tot de fysieke leefomgeving:
9. In artikel 4.23 van de Omgevingswet zijn de algemene doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:
 - a. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste,
 - b. het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen,
 - c. het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen,
 - d. het beschermen van de doelmatige werking van een zuiveringstechnisch werk.
10. Tevens stelt artikel 4.23 van de Omgevingswet dat de regels over lozingsactiviteiten op een oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringstechnisch werk er in ieder geval toe strekken dat:
 - a. alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging worden getroffen,

Waterschap Brabantse Delta

Postbus 5520, 4801 DZ Breda T 076 564 10 00 F 076 564 10 11

E info@brabantsedelta.nl I www.brabantsedelta.nl K.v.K.nr: 51 181 584

IBAN NL88 NWAB 0636 7592 02 BIC NWABNL2GXXX BTW.nr: NL812566762B01

- b. de beste beschikbare technieken worden toegepast,
- c. geen significante verontreiniging wordt veroorzaakt.
- 11. De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functieervulling door watersystemen.
- 12. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Omgevingswet, in aanvullende regelgeving, in het Waterbeheerprogramma, in de waterschapsverordening en in de beleidsregels horend bij de waterschapsverordening.
- 13. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.
- 14. Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.
- 15. Een vergunning wordt geweigerd indien deze niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

Toetsing aan Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater omgevingswet

- 16. Het verzoek is getoetst aan beleidsregel 15 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet.
- 17. Uitgangspunt bij het vaststellen van de beleidsregels voor waterkeringen is te borgen dat de waterkeringen veilig zijn en blijven en dat het waterschap zijn zorgplicht / beheertaak zo efficiënt mogelijk kan blijven uitvoeren.
- 18. Vanuit het oogpunt van uniformiteit, robuustheid, beheer(s)baarheid en doelmatigheid hanteert het waterschap daarbij als streefbeeld een waterkering in de vorm van een grondlichaam bekleed met een erosiebestendige grasmat vrij van niet-waterkerende objecten als bijvoorbeeld bouwwerken en bomen en struiken, kabels en leidingen.
- 19. Een waterkering is "veilig" (c.q. het waterkerend vermogen is op orde) als deze aan de vastgestelde normen en de daarvan afgeleide eisen voldoet.
- 20. Om aan deze normen te voldoen is het noodzakelijk om extra kwelschermen te plaatsen en om de regionale waterkering ter plaatse van deze kunstwerken op te hogen.

Beschrijving werkzaamheden

Hooydonk

- 21. De afsluiter 1+2 Hooydonk (KDU28094) is bij de tweede toetsronde regionale keringen afgekeurd op het toetsspoor piping kunstwerk (PKW). Om deze reden is een nieuw kwelscherm ontworpen. Een belangrijke eis is dat de kwelschermen moeten worden opgetrokken tot de ontwerpwaterstand.
- 22. Daarnaast is een eis dat de kwelschermen ten allen tijden 30cm dekking hebben zodat ze geen hinder vormen voor het onderhoud van de keringen.
- 23. Bij de afsluiter 1+2 Hooydonk betekent dit concreet dat de bovenkant van het kwelscherm op NAP+2,28 meter moet zitten en het maaiveld op NAP+2,58 meter. De regionale kering heeft ter plaatse van dit kunstwerk echter een kruinhoogte van NAP+2,10 meter. Dit betekent dat de regionale kering hier opgehoogd moet worden.
- 24. De nieuwe afmetingen zullen voornamelijk worden overgenomen uit het project Verbeteren Regionale Keringen (VRK). Dit project heeft een dijkverhoging uitgevoerd die direct is gestopt naast dit kunstwerk. De dijkverhoging moet over de volledige breedte van het kwelscherm worden uitgevoerd.
- 25. De ophoging wordt aan de oostzijde verder doorgetrokken dan de breedte van het kwelscherm. De bocht in de kering bemoeilijkt een aansluiting op het bestaande dijklichaam. Daarom wordt de dijkverhoging doorgetrokken tot voorbij de bocht. Aan de westzijde moet de dijkverhoging aansluiten op het stuk wat al is opgehoogd in het project VRK. De totale lengte waarover moet worden opgehoogd is ongeveer 40 meter.
- 26. De ophoging, die noodzakelijk is voor het kwelscherm, bevindt zich in een dijkvak wat bij de laatste toetsronde is beoordeeld met een voldoende. Dit is ook de reden dat het dijkvak niet in de scope van het project Verbeteren Regionale Keringen zat. Het is daarom ook niet nodig om de dijk te versterken op andere faalmechanismes. De dijkverhoging moet dus alleen afdoende zijn om het kwelscherm te plaatsen. Het naastgelegen dijkvak wat is opgehoogd in VRK heeft na zetting een kruinhoogte van NAP+2,92 meter. Voor het kwelscherm is het noodzakelijk dat de kruin op minimaal NAP+2,58 meter komt te liggen. Dit betekent dat de ophoging van VRK voldoet aan de eisen voor het kwelscherm. Daarom wordt er voor gekozen om de ophoging voor het kwelscherm gelijkwaardig uit te voeren als ophoging van VRK. Dit heeft als voordeel dat de dijk er uniform uit ziet. Daarnaast zal de hoogte van dit dijkvak ook voldoen voor de hydraulische belastingen met het zichtjaar 2075.

Rietdijk/Bredestraat

- 27. Tijdens de gedetailleerde beoordeling van het toetsspoor piping (PKW) bij de Tweede Ronde Toetsing Regionale Waterkeringen, is de inlaatduiker afsluiter 1+2 Rietdijk/Bredestraat (KDU30136) afgekeurd.
- 28. Onder de put in de duiker is al een kwelscherm aanwezig, dat wordt behouden.
- 29. Het nieuwe kwelscherm komt aan de zuidzijde van de regionale kering.

30. Het nieuwe kwelscherm moet worden opgetrokken tot minimaal de hoogte van de ontwerpwaterstand.
31. Daarnaast is een eis dat kwelschermen ten allen tijden 30cm dekking hebben zodat ze geen hinder vormen voor het onderhoud van de keringen.
32. De bovenkant van het kwelscherm moet een hoogte hebben van NAP+2,29 meter. Het maaiveld moet daardoor een minimale hoogte krijgen van NAP+2,59 meter.
33. De onderkant van het kwelscherm komt op het diepste punt op NAP-4,36 meter.
34. De totale breedte van het kwelscherm wordt 27,65 meter. Het kwelscherm steekt aan weerszijde van de duiker dan 13,20 meter uit.
35. Om een kortgesloten kwelweg te voorkomen dient het kwelscherm minimaal 5,57 meter van het andere kwelscherm te worden geplaatst.
36. Het maaiveld ligt hier in de huidige situatie op circa NAP+2,20 meter. Daarom is het noodzakelijk dat er naast het plaatsen van het kwelscherm ook een dijkverhoging plaatsvindt van circa 40cm. Deze verhoging moet ervoor zorgen dat het kwelscherm minimaal 30cm dekking heeft na zettingen.

Algemeen

37. Het uitvoeren van de werkzaamheden valt onder de uitzondering voor beheeractiviteiten zoals bedoeld in artikel 1.11 van de Waterschapsverordening waterschap Brabantse Delta 2024.
38. De opdrachtgever van dit project is een waterkeringsspecialist (Senior adviseur waterbeheer) van het proces Programmeren & Monitoren van het waterschap.
39. Het proces onderhouden van het waterschap is akkoord met de voorgenomen werkzaamheden.
40. In het kader van een flora- en fauna-activiteit Omgevingswet is er een quickscan uitgevoerd en een ecologisch werkprotocol opgesteld. Daarnaast zullen de werkzaamheden vanuit een ecologisch perspectief begeleid worden.
41. Tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan Waterschap Brabantse Delta, Bouvignelaan 5, 4836 AA te Breda en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 3.2, lid 1 en 4 van de Waterschapsverordening waterschap Brabantse Delta 2024, voor het:

- aanleggen, hebben en onderhouden van twee kwelschermen in regionale waterkering DWK00906;
- ophogen, hebben en onderhouden van de regionale waterkering DWK00906 ter plaatse van de twee nieuwe kwelschermen;

gelegen ter plaatse van de duikers met leggercode KDU28094 en KDU30136 in de A-wateren met leggercode OVK08655 en OVK08615,

in de waterkering bij ons waterschap bekend als de Velddonksedijk/4de Bergboezemdijk ter hoogte van de Rietdijk en de Hooijdonkseweg, ten noorden van de Haagse Beemden in de gemeente Breda één en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1. De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
- 1.2. De werken/activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende tekeningen:
 - Kaart waterstaatswerk Hooydonk (KDU28094);
 - Kaart waterstaatswerk Rietdijk (KDU30136);
 - Bijlage "Dijkverhoging en kwelschermen Hooydonk";
 - Bijlage "Dijkverhoging en kwelschermen Rietdijk".

2. Melding aanvang en einde werkzaamheden

- 2.1. Ten minste vijf werkdagen vóór de start van de uitvoering van het werk/de activiteit wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van het webformulier beschikbaar via www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden.
- 2.2. De werkzaamheden/activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden/activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.

- 2.3. Uiterlijk vijf werkdagen nadat het werk/de activiteit is uitgevoerd wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van het webformulier beschikbaar via www.brabantsedelta.nl/eindewerkzaamheden.

3. Aanleg en uitvoering keringen

- 3.1. In het gesloten seizoen (van 1 oktober tot 1 april) mogen geen handelingen in het waterstaatswerk en bijbehorende beschermingszone A plaatsvinden.
- 3.2. De stabiliteit en veiligheid van de waterkering moet tijdens en na de uitvoering van werkzaamheden worden gegarandeerd.
- 3.3. Op waterkeringen mogen geen machines, (bouw)materialen en/of grond worden opgeslagen.
- 3.4. Tijdens en na afloop van de werkzaamheden moeten alle graaf- en werklocaties worden gecontroleerd op eventuele kwel. Indien wellen of kwelgaten worden geconstateerd moet de vergunninghouder dit onmiddellijk melden bij het waterschap waarbij de locatie op tekening en beeldmateriaal wordt vastgelegd en aan het waterschap worden verstrekt.
- 3.5. De vergunninghouder herstelt op aanzegging van of namens het dagelijks bestuur onmiddellijk alle nazakkingen of zettingen die door het werk/de activiteit ontstaan gedurende twee jaar na uitvoering van de werkzaamheden.
- 3.6. De vergunninghouder herstelt bij beschadiging van de grasmat deze zo spoedig mogelijk in de oorspronkelijke staat, op aanwijzing van de toezichthouder van het waterschap. Indien opnieuw inzaaien noodzakelijk is wordt gebruik gemaakt van het graszaad, type natuurdijk II (60 kg/ha).
- 3.7. Bij de uitvoering van werkzaamheden moet het hectometreringsstelsel van het waterschap (betonnen meetpunt met tekstplaat, hectometerpalen of buisjes, asfaltnagels en eventuele verkleipalen) onaangeroerd blijven. Bij beschadiging of verplaatsing van hectometrische elementen komen kosten van herplaatsing of herstel voor rekening van de vergunninghouder.

4. Toezicht

- 4.1. Gedurende de uitvoering van het werk/de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk/de activiteit aanwezig.

5. Onderhoud

- 5.1. De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.

6. Wijzigingen

- 6.1. Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven werken en maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en) en/of rapporten, overlegd met team vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

7. Calamiteiten

- 7.1. Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).
- 7.2. Bij uitzonderlijke omstandigheden (bijvoorbeeld schaarste of overvloed aan water) waarbij een waterstaatswerk in het ongerede raakt of dreigt te raken, moeten op eerste aanzegging door of namens het dagelijks bestuur de werkzaamheden tijdelijk gestaakt of opgeschort worden en/of kunnen aanvullende maatregelen opgelegd worden om dit te voorkomen.

II Bijzondere voorschriften

8. Aanbrengen kwelscherm

- 8.1. De kwelschermen moeten worden aangelegd zoals aangegeven in figuur 1 van bijlage "Dijkverhoging en kwelschermen Hooydonk" en figuur 2 van bijlage "Dijkverhoging en kwelschermen Rietdijk".
- 8.2. Ingravingen in de waterkering mogen niet langer duren dan voor het werk noodzakelijk is.

9. Ophogen waterkering

- 9.1. De waterkering ter plaatse van Hooydonk wordt opgehoogd tot een ontwerphoogte van NAP+2,92 meter.
- 9.2. De aanleghoogte van de waterkering bij Hooydonk is NAP+3,12 meter, rekening houdend met restzetting van 20cm.
- 9.3. De ophoging bij Hooydonk moet worden uitgevoerd zoals aangegeven in figuur 1, 2 en 3 van bijlage "Dijkverhoging en kwelschermen Hooydonk".
- 9.4. De waterkering ter plaatse van Rietdijk wordt opgehoogd tot een ontwerphoogte van NAP+2,59 meter.
- 9.5. De ophoging moet worden uitgevoerd zoals aangegeven in figuur 1 en 2 van bijlage "Dijkverhoging en kwelschermen Rietdijk".

- 9.6. Als gevolg van de belasting mogen niet meer zettingen van het waterstaatswerk plaatsvinden dan vooraf berekend.
- 9.7. De afwatering van de waterkering mag na het uitvoeren van de werkzaamheden niet worden belemmerd.

Breda, 22 juli 2025
Namens het dagelijks bestuur,
Teammanager vergunningen

Mededelingenblad

Algemeen

Belanghebbende die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen hiertegen bezwaar maken. Wij adviseren u daarom om geen gebruik van de vergunning te maken, zolang voor belanghebbenden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat gebeurd, te wachten met de uitvoering tot dat op het bezwaar is beschikt. Deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van eventuele andere benodigde vergunningen en/of (privaatrechtelijke) toestemming(en) (op grond van andere regelingen).

Als gevolg van artikel 5.37 lid 2 van de Omgevingswet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient de rechtsopvolger dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk te melden aan het waterschap.

Als gevolg van artikel 5.40 lid 2 sub b van de Omgevingswet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien binnen één jaar na het verlenen van de vergunning geen gebruik is gemaakt van de vergunning.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?

- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

KLIC


Met betrekking tot de werkzaamheden wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

Melden bodemactiviteiten


Voor de werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning is het Besluit activiteiten leefomgeving (BAL) van toepassing. In het BAL staan de regels voor milieubelastende activiteiten als het graven in de bodem en het toepassen van bouwstoffen, grond of baggerspecie. Voor deze activiteiten geldt meestal een meld- en informatieplicht voor degene die de activiteit uitvoert. Een melding doen of informatie geven over bodemactiviteiten doet u via het Omgevingsloket van het DSO, www.omgevingswet.overheid.nl.

Bijlage


Dijkverhoging en kwelschermen Hooydonk



Figuur 1: Locatie dijkverhoging (voor exacte locatie kwelscherm raadpleeg het ontwerp document)




Figuur 2: Leggertekening dijkvak DP06-15




Figuur 3: Aanlegtekening dijkvak DP06-15

Bijlage Dijkverhoging en kwelschermen Rietdijk



Figuur 1: Ophoging dwarsprofiel



Figuur 2: Locatie nieuwe kwelscherm