

Omgevingsvergunning

voor een wateractiviteit

Ons kenmerk:	0539311082
DSO-nummer:	2025032001426
Indieningsdatum:	17 april 2025
Gemachtigde:	Aannemingsbedrijf G. van der Ven B.V.
Privaatrechtelijke toestemming verkregen:	ja, ontvangen op 17 april 2025
Aanvullende gegevens:	nvt/ ja, ontvangen op 16 juni 2025
Termijn verlengd met	13 dagen

Aanvraag: in het kort

Op 17 april 2025 heeft Aannemingsbedrijf G. van der Ven, namens de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten, Stationsplein 1, 3818 LE in Amersfoort bij het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel een aanvraag gedaan. De Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland vraagt om een omgevingsvergunning voor de volgende wateractiviteiten: diverse waterhuishoudkundige activiteiten met als doel het langer vasthouden van water voor natuurontwikkeling in natuurgebied Brouwersweijer in Bergeijk. Dit is op de locatie zoals aangegeven op bijlage 2 van dit besluit. De locatie ligt in Beschermd gebied.

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel mag volgens de wet deze aanvraag beoordelen en daarover een besluit nemen (bevoegd gezag).

Besluit

Op basis van de Omgevingswet en bijbehorende regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 en bijbehorende beleidsregels, de Algemene wet bestuursrecht, de aanvraag en de hierna beschreven redenen, besluit het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 2.2, eerste en vierde lid van de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 te verlenen voor:

- het graven van een oppervlaktewaterlichaam in de vorm van een greppel in Beschermd gebied;
- het aanbrengen van een aquaduct over a-water KS50, bekend als Keunisloop.

Dit is in natuurgebied Brouwersweijer op de percelen kadastraal bekend als gemeente Bergeijk, sectie B, nummers 3896 en 4104, volgens de locatie aanduiding op bijlage 2.

Bij deze vergunning horen de onderstaande voorschriften.

Voorschriften

Algemeen

1. Tenminste vijf dagen voordat met de werkzaamheden wordt gestart, moet vergunninghouder dit per e-mail of antwoordkaart melden bij Waterschap De Dommel (hierna: "het waterschap") via handhaving@dommel.nl onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.
2. De vergunninghouder richt, na een handeling of bij aanleg en/of na verwijdering van het kunstwerk of ander object, het oppervlaktewaterlichaam en/of beschermingszone in conform de afmetingen van de naastgelegen waterbodem, taluds en het aansluitend profiel boven- en benedenstrooms (b-water, aa-water) of zoals deze zijn vastgelegd in de legger (a-water).
3. De vergunde activiteit moet zo worden uitgevoerd dat het tijdens de uitvoering geen belemmering geeft voor de waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen. De waterafvoer moet te allen tijde gewaarborgd blijven.
4. Bij rechtsopvolging moet de nieuwe vergunninghouder dit schriftelijk melden aan het waterschap. Dit kan via vergunningen@dommel.nl.

Dempen en graven oppervlaktewaterlichamen

Graven

5. De greppel wordt gegraven volgens de tekening met nummer 1670-DO001 van 10-06-2025 en 1670-DO-003 van 10-06-2025.
6. Vergunninghouder is verantwoordelijk voor het gewoon en buitengewoon onderhoud van de watergang vanaf het moment van aanleg, tot 12 maanden na goedkeuring van de watergang door het waterschap. Na deze periode van 12 maanden gaat het onderhoud van de watergang over op de onderhoudsplichtige.

Bruggen

7. Het aquaduct wordt aangelegd volgens de tekeningen met nummer 1670-DO001 van 10-06-2025 en 1670-DO-003 van 10-06-2025.
8. Alle begroeiing en afval die/dat schadelijk is voor het functioneren van de KS50 moet, binnen een straal van 0,5 meter rondom en onder het aquaduct, direct door vergunninghouder verwijderd worden.
9. Onderhoud en instandhouding van het aquaduct is de verantwoordelijkheid van de vergunninghouder.

Aanvraag

De Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten is van plan om het gebied Brouwersweijer te herinrichten ten behoeve van natuurontwikkeling. Het gaat om maatregelen zoals het plaatsen van stuwen, het opschonen van greppels, het aanbrengen van een duiker, het afdammen van greppels, het graven van een greppel en het aanbrengen van een aquaduct over a-water de Keunisloop. Hierna KS50 genoemd. Voor deze wateractiviteiten heeft aanvrager een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.3 van de Omgevingswet aangevraagd.

Aanvrager heeft op verzoek de aanvraag verder toegelicht. Dit gaat om het graven van de greppel in Beschermd gebied. Op 16 juni 2025 is per mail verduidelijkt dat de greppel dient om water, dat anders afgevoerd wordt uit het gebied, richting de Brouwersweijer te leiden zodat het daar kan infiltreren. Om het water in de Brouwersweijer te krijgen moet de KS50 worden gekruist. Hiervoor wordt een aquaduct over de KS50 aangelegd. Tevens is er een nieuwe overzichtstekening ingediend. Deze tekening 'Bovengronds Nieuwe Situatie' met nummer 1670-DO-001 van 10-06-2025 vervangt de oorspronkelijk bij de aanvraag ingediende tekening 'Bovengronds Nieuwe Situatie' met nummer 1670-VO-001 van 13-03-2025. Aanvullend zijn de tekeningen 'Bovengronds Profielen' met nummer 1670-DO-002 en 1670-DO-003 van 10-06-2025 ingediend.

De aanvraag bevat alle gegevens die nodig zijn om de aanvraag te beoordelen en een besluit te kunnen nemen.

Toetsing

Hoe het besluit tot stand is gekomen leest u hieronder. Hier leest u aan welke wet- en regelgeving de activiteiten zijn getoetst. En wat de motivatie is om de vergunning wel of niet te verlenen.

Wettelijk kader

De Omgevingswet omschrijft in de artikelen 1.3 en 4.23 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag van de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit. In artikel 4.23 staan de doelstellingen die belangrijk zijn bij (de uitvoering van) het waterbeheer. De doelstellingen zijn verder uitgewerkt in aan de Omgevingswet verwante regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 (hierna: "Waterschapsverordening") en daarbij behorende beleidsregels.

Artikel 1.13 van de Waterschapsverordening bepaalt dat een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit op grond van deze verordening alleen kan worden verleend, als de activiteit verenigbaar is met het belang van:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Volgens de Waterschapsverordening is voor bepaalde wateractiviteiten geen omgevingsvergunning nodig. In dat geval kunnen algemene regels gelden. De werkzaamheden in c-wateren, waaronder opschonen, afdammen, beschoeiing vervangen, duiker aanbrengen en een stuw aanbrengen zijn in de Waterschapsverordening niet aangewezen als vergunningplichtige gevallen.

Het aanbrengen van een stuw in b-water KS51 is een vergunningvrij geval als bedoeld in artikel 2.20, eerste lid van de Waterschapsverordening.

Beleid

Voor het graven van een oppervlaktewaterlichaam (greppel) in Beschermd gebied, is een omgevingsvergunning nodig op basis van artikel 2.2, vierde lid van de Waterschapsverordening. Het aanbrengen van een aquaduct over a-water KS50 is vergunningplichtig op basis van artikel 2.2, eerste lid van de Waterschapsverordening. De activiteiten zijn getoetst aan de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet Waterschap De Dommel.

Het graven van een greppel is getoetst aan Beleidsregel 6 Dempen en graven oppervlaktewaterlichamen.

Het doel van deze beleidsregel is om wateroverlast, dan wel watertekort te voorkomen. In de Beschermd gebieden geldt een antiverdrogingsbeleid. Gewerkt wordt aan een verbetering van de hydrologische situatie voor de natuur. Heeft een activiteit een hydrologisch effect en is daarbij sprake van een positief effect op de wezenlijke kenmerken van de natuur, kan een individuele ingreep in beginsel plaatsvinden als deze onderdeel uitmaakt van een combinatie van plannen, projecten of handelingen die cumulatief per saldo tot een kwantitatieve en kwalitatieve versterking van het NNB en/of de Natura 2000 leidt. De locatie waar de maatregelen getroffen worden is onderdeel van het Natuur Netwerk Brabant (NNB). De maatregelen zijn bedoeld als bijdrage aan de ontwikkeling van de natuur. Door het graven van de greppel kan het teveel aan water uit de Pastoorsweijer, dat normaal wordt afgevoerd via de KS50, worden geleid naar de Brouwersweijer. Op die manier kan het daar infiltreren. Deze maatregel zorgt ervoor dat er meer water in het gebied blijft. Samen met de overig te treffen maatregelen draagt dit bij aan de natuur in het NNB.

Het aanbrengen van een aquaduct over een a-water is getoetst aan Beleidsregel 5 Duikers en bruggen.

Het doel van deze beleidsregel is het in stand houden van het gewenste doorstroomprofiel en bergingscapaciteit van het oppervlaktewaterlichaam, het waarborgen van de stabiliteit van de taluds, het behouden van een goede ecologie in de waterloop en het waarborgen van een doelmatige wijze van onderhoud. In principe worden er geen bruggen toegestaan over a-watervan. Een van de uitzonderingen die hiervoor geldt is, als het gaat om een brug die noodzakelijk is vanwege infrastructurele werken. De greppel die er voor moet zorgen dat er water aangevoerd wordt naar de Brouwersweijer wordt in dit geval beschouwd als infrastructureel werk. De aanleg van een brug mag het doelmatig onderhoud van de watergang niet belemmeren.

Voor de doorstroming is het van belang dat de constructie niet zorgt voor significante opstuwing. De bodem van het aquaduct komt volgens de aanvraag op een hoogte van 31,45 m +NAP. Dit betekent dat er bij een T100 (31,49 m+NAP) wat opstuwing kan ontstaan in de KS50. Hiervoor is echter ruimte waardoor dit niet direct leidt tot wateroverlast. Eventueel water dat vanuit de KS50 via het aquaduct naar de Brouwersweijer stroomt wordt ecologisch niet als probleem beschouwd. Er wordt aan de KS50 geen onderhoud uitgevoerd door het waterschap. Het aquaduct vormt daarom geen belemmering voor doelmatig onderhoud.

De gevraagde wateractiviteiten voldoen aan de gestelde beleidsregels en zijn verenigbaar met de in artikel 1.13, eerste lid, van de Waterschapsverordening genoemde belangen. De omgevingsvergunning kan worden verleend.

Ondertekening

Dit besluit is namens het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel op 21 juli 2025 digitaal ondertekend door:


procesmanager Vergunningen

Bijlage 1: Rechtsbescherming

Bent u het niet eens met deze vergunning (besluit)?

Dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

Hoe maakt u bezwaar?

Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift ook een kopie van het besluit, zodat wij u sneller van dienst kunnen zijn.

Het bezwaarschrift moet ten minste bevatten (artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht):

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.

U kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie www.dommel.nl onder “aanvragen en regelen”).

Het besluit treedt direct in werking.

Ook als u een bezwaarschrift indient. U kunt een verzoek om een voorlopige voorziening indienen als u van mening bent dat het besluit niet in werking zou moeten treden, zolang nog niet op het bezwaarschrift is beslist. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kan enkel getroffen worden als sprake is van een spoedeisend belang.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Raadpleeg de nadere voorwaarden op de hiervoor genoemde website.

Als u een verzoekschrift indient, betaalt u hiervoor griffierechten.

