

Omgevingsvergunning

voor een wateractiviteit

Ons kenmerk:	0539328846
DSO-nummer:	2025060501001
Indieningsdatum:	5 juni 2025

Aanvraag: in het kort

Op 5 juni 2025 heeft Aannemersbedrijf M. Hurkmans en Zn B.V., Kanaalstraat 105, 5711 EG in Someren namens Enexis Netbeheer B.V. bij het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel een aanvraag gedaan. Enexis Netbeheer B.V., Magistratenlaan 116, 5223 MB in 's-Hertogenbosch vraagt om een omgevingsvergunning voor de volgende wateractiviteiten: het aanleggen van twee bundels aluminiumkabels, twee PE-leidingen in drie mantelbuizen bij a-wateren BZ71 en BZ83 (Kleine Beerze) ter hoogte van Neereindseweg, Oost West en Middelbeers. Dit is op het perceel kadastraal bekend als gemeente Oirschot (MDB03), sectie G, nummer 1540.

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel is volgens de wet het bevoegd gezag en mag deze aanvraag beoordelen en daarover een besluit nemen.

Besluit

Op basis van de Omgevingswet en bijbehorende regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 en bijbehorende beleidsregels, de Algemene wet bestuursrecht, de aanvraag en de hierna beschreven redenen, besluit het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel:

de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 2.2, lid 1 en 3, van de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 te verlenen aan Enexis Netbeheer B.V., Magistratenlaan 116, 5223 MB in 's-Hertogenbosch. De vergunning gaat over het aanleggen van twee bundels aluminiumkabels, twee PE-leidingen in drie mantelbuizen bij a-wateren BZ71 en BZ83 (Kleine Beerze) ter hoogte van Neereindseweg, Oost West en Middelbeers middels twee gestuurde boringen.

Bij deze vergunning horen de onderstaande voorschriften.

Voorschriften

Algemeen

1. Tenminste vijf dagen voordat met de werkzaamheden wordt gestart, moet vergunninghouder dit per e-mail of antwoordkaart melden bij Waterschap De Dommel (hierna: "het waterschap") via handhaving@dommel.nl onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.
2. De vergunninghouder richt, na een handeling of bij aanleg en/of na verwijdering van het kunstwerk of ander object, het oppervlaktewaterlichaam en/of beschermingszone in conform de afmetingen van de naastgelegen waterbodembodem, taluds en het aansluitend profiel boven- en benedenstrooms (b-water, aa-water) of zoals deze zijn vastgelegd in de legger (a-water).
3. De vergunde activiteit moet zo worden uitgevoerd dat het tijdens de uitvoering geen belemmering geeft voor de waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen. De waterafvoer moet te allen tijde gewaarborgd blijven.
4. Bij rechtsopvolging moet de nieuwe vergunninghouder dit schriftelijk melden aan het waterschap. Dit kan via vergunningen@dommel.nl.

Kabels en leidingen oppervlaktewaterlichamen

5. Het definitieve boorplan moet tenminste 3 werkdagen voordat de boring plaats vindt, aan het waterschap worden overlegd.
6. Na uitvoering van het werk moet het werkverslag (inclusief definitief boorprofiel) van de boring binnen 5 werkdagen worden toegestuurd aan handhaving@dommel.nl onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.
7. De kabels en leidingen moeten als volgt liggen volgens tekeningen met nummer: 25-20135-B12-01-P met d.d. 25-4-2025 en nummer: 25-20135-B11-01-P met d.d. 25-4-2025.
8. Het intredepunt van de tweede gestuurde boring bevindt zich in het profiel van vrije ruimte van a-water BS83.

Aanvraag

Aanvrager is van plan om twee bundels aluminiumkabels, twee PE-leidingen in drie mantelbuizen bij a-wateren BZ71 en BZ83 (Kleine Beerze) aan te leggen ter hoogte van Neereindseweg, Oost West en Middelbeers middels twee gestuurde boringen. Voor deze wateractiviteiten heeft aanvrager een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.3 van de Omgevingswet aangevraagd.

De aanvraag bevat alle gegevens die nodig zijn om de aanvraag te beoordelen en een besluit te kunnen nemen.

Toetsing

Hier leest u hoe het besluit tot stand is gekomen.

Wettelijk kader

De Omgevingswet omschrijft in de artikelen 1.3 en 4.23 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag van de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit. In artikel 4.23 staan de doelstellingen die belangrijk zijn bij (de uitvoering van) het waterbeheer. De doelstellingen zijn verder uitgewerkt in aan de Omgevingswet verwante regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 (hierna: "Waterschapsverordening") en daarbij behorende beleidsregels.

Artikel 1.13 van de Waterschapsverordening bepaalt dat een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit op grond van deze verordening alleen kan worden verleend, als de activiteit verenigbaar is met het belang van:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Beleid

Voor het aanleggen van twee bundels aluminiumkabels, twee PE-leidingen in drie mantelbuizen middels een gestuurde boring bij a-wateren BZ71 en BZ83 (Kleine Beerze), is een omgevingsvergunning nodig op basis van artikel 2.2, lid 1 en 3, van de Waterschapsverordening. Deze activiteit is getoetst aan de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet Waterschap De Dommel.

Beleidsregel 7 Kabels en leidingen oppervlaktewaterlichamen.

Deze beleidsregel is van toepassing op het aanleggen en vervangen van kabels en leidingen in en nabij a-wateren inclusief beschermingszones door middel van graven en in het profiel van vrije ruimte door middel van een gestuurde boring en graven.

Het doel van deze beleidsregel is het beschermen van de functie van wateren als onderdeel van het totale watersysteem. In het geval van kabels en leidingen is dit het in stand houden van de functie van de watergang, stabiliteit van de taluds/oeveren, het waarborgen van normale onderhoudswerkzaamheden en de doorstroming van het water tijdens en na de aanleg ervan.

A-water BZ71 heeft aan beide zijden, gemeten vanaf de insteek, een vastgesteld profiel van vrije ruimte van 5 meter met de doelstelling "meandering". Tevens ligt er aan beide zijde van de watergang een beschermingszone van 5 meter voor regulier en buitengewoon onderhoud. De aanvraag betreft het aanleggen van twee bundels aluminiumkabels, twee PE-leidingen en drie mantelbuizen onder a-wateren BZ71 met duikercode: DSH0012881.

Het intredepunt van de eerste gestuurde boring bevindt zich op coördinaten X: 146055,98 en Y: 387427,80, en het uitredepunt bevindt zich op coördinaten X: 146001,22 en Y: 387430,61. De kabels worden hierbij buiten het profiel van vrije ruimte en beschermingszone aangelegd. Hierdoor blijven de taluds, de beschermingszone en de stabiliteit van de waterbodem gewaarborgd. Uit de beoordeling blijkt dat de kabel gemiddeld drie meter onder de waterbodem ligt. Deze afstand voldoet aan de gestelde normen.

A-water BZ83 heeft aan beide zijden, gemeten vanaf de insteek, een vastgesteld profiel van vrije ruimte van 25 meter met de doelstelling "meandering". Tevens ligt er aan een zijde van de watergang een beschermingszone van 5 meter. De aanvraag betreft het aanleggen van twee bundels aluminiumkabels, twee PE-leidingen en drie mantelbuizen onder a-wateren BZ83 en een brug met code: BZ83-KBR20.

Het intredepunt van de tweede gestuurde boring bevindt zich op coördinaten X: 146316,25 en Y: 387509,62 in het profiel van vrije ruimte van a-water BZ83, en het uitredepunt bevindt zich buiten het profiel van vrije ruimte van a-water BZ83 op coördinaten X: 146206,19 en Y: 387531,16. De kabels worden hierbij buiten de beschermingszone aangelegd. Het intredepunt ligt wel in het profiel van vrije ruimte. A-water BZ83_HO134 heeft als doelstelling meandering en dit is gerealiseerd. Uit de beoordeling blijkt dat de kabel gemiddeld vier meter onder de waterbodem ligt.

De kabels worden op voldoende afstand van de insteek en onder de waterbodem aangelegd. Hierdoor is er voldoende draagkracht om het gewicht van de machines te kunnen dragen die nodig zijn voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan het oppervlaktewaterlichaam.

Op basis van deze overwegingen en voorschriften wordt er voldaan aan Beleidsregel 7.

Hiermee zijn de gevraagde wateractiviteiten verenigbaar met de in artikel 1.13, eerste lid, van de Waterschapsverordening genoemde belangen en de omgevingsvergunning kan worden verleend.

Ondertekening

Dit besluit is namens het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel op 23 juli 2025 digitaal ondertekend door:



procesmanager Vergunningen

Bijlage 1: Rechtsbescherming

Bent u het niet eens met deze vergunning (besluit)?

Dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

Hoe maakt u bezwaar?

Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift ook een kopie van het besluit, zodat wij u sneller van dienst kunnen zijn.

Het bezwaarschrift moet ten minste bevatten (artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht):

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.

U kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie www.dommel.nl onder “aanvragen en regelen”).

Het besluit treedt direct in werking.

Ook als u een bezwaarschrift indient. U kunt een verzoek om een voorlopige voorziening indienen als u van mening bent dat het besluit niet in werking zou moeten treden, zolang nog niet op het bezwaarschrift is beslist. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kan enkel getroffen worden als sprake is van een spoedeisend belang.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Raadpleeg de nadere voorwaarden op de hiervoor genoemde website.

Als u een verzoekschrift indient, betaalt u hiervoor griffierechten.

Bijlage 2: Kaart met locatieaanduiding



Legenda

- A-watgang (Beheerregister) Gerealiseerd
- LWW_2023_Zandvang_Vlak
- LWW_2023_A_water_prof_vrije_ruimte
- LWW_2023_A_water_besch_zone_links
- LWW_2023_A_water_besch_zone_links_buiten
- LWW_2023_A_water_besch_zone_rechts
- LWW_2023_A_water_besch_zone_rechts_buiten
- LWW_2023_B_water_vlak
- LWW_2023_B_water
- LWW_2023_A_water_vlak

Neereindseweg, Oost West

Sub titel

Opmerking

Auteur: WDD

Datum: 07-07-2025



Copyrights: Waterschap De Dommel, Boxtel. Topografische Dienst Kadaster, Emmen (2010). Alterra AHN - www.ahn.nl. Provincie Noord-Brabant. Luchtfoto: Aerodata International Survey. Ministerie van LNV. Rijkswaterstaat. Data-ICT-Dienst Ravon. Vlaamse Milieumaatschappij, AGIV.