

Wijziging omgevingsvergunning

voor een wateractiviteit 0539119950

Ons kenmerk:	0539325769
DSO-nummer:	2025051400490
Indieningsdatum:	14 mei 2025
Beslistermijn verlengd:	ja, met 6 weken

Aanvraag: in het kort

Op 14 mei 2025 heeft Gemeente Hilvarenbeek bij het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel een aanvraag gedaan. Gemeente Hilvarenbeek vraagt om een wijziging van de op 19 april 2023 verleende watervergunning met kenmerk 0539119950. Tijdens controle is gebleken dat de verleende activiteiten niet overeenkomen met de uitgevoerde activiteiten. De taluds bij de duiker zijn te steil en om deze te versterken zijn er azobé houten damwanden geplaatst aan weerszijden van de duiker. Deze damwanden zijn geen onderdeel van de eerder verleende watervergunning.

Bevoegd gezag

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel mag volgens de wet deze aanvraag beoordelen en daarover een besluit te nemen (bevoegd gezag).

Besluit

Op 1 januari 2024 zijn de Omgevingswet en de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 in werking getreden. De term watervergunning bestaat niet meer onder het nieuwe recht. De verleende watervergunning wordt echter gelijkgesteld met een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.3 van de Omgevingswet. Dit volgt uit artikel 4.13, lid 1, van de Invoeringswet Omgevingswet. Het aanbrengen van damwanden in een a-water is, net als onder het oude recht, een vergunningplichtige activiteit op grond van de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024.

Op basis van de Omgevingswet en bijbehorende regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 en bijbehorende beleidsregels, de Algemene wet bestuursrecht, de aanvraag en de hierna beschreven redenen, besluit het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel:

de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 2.2 eerste en derde lid van de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 te verlenen aan Gemeente

Hilvarenbeek, Vrijthof 10 in Hilvarenbeek en toe te voegen aan de op 19 april 2023 verleende vergunning met kenmerk 0539119950. De vergunning gaat over het plaatsen en behouden van oeverbeschermende voorzieningen in de vorm van azobé houten damwanden met hekwerk ter bescherming van de te vervangen duiker.

Bij deze toevoeging horen de onderstaande voorschriften en bijlage 4.

De op 19 april 2023 verleende vergunning met kenmerk 0539119950 aan Gemeente Hilvarenbeek, Vrijthof 10 in Hilvarenbeek als volgt te wijzigen:

1. voorschrift 6 komt te vervallen;
2. in de vergunning stond bij onderdeel “Voorschriften” onder punt 7:
“ De deels te vervangen/verlengen dam met duiker met code DSH0012989 met krooshek, betonnen plateau en traprede worden aangelegd volgens de bij de aanvraag behorende tekening met bestandnummer 6722-95 en tekeningnummer 1 (gewijzigd op 13-04-2023)”
Die tekst wordt gewijzigd in:
“ De deels te vervangen/verlengen dam met duiker met code DSH0012989 met krooshek, betonnen plateau en traprede worden aangelegd volgens de bij de aanvraag behorende tekening met bestandnummer 6722-95 en tekeningnummer 1 (gewijzigd op 13-05-2025)”;

Voor het overige blijft Watervergunning 0539119950, d.d. 19 april 2023 ongewijzigd.

Voorschriften

Oeverbeschermende voorzieningen in de vorm van een azobé houten damwanden met hekwerk in/nabij a-water RS331

1. De azobé houten damwanden moeten worden aangelegd volgens de bij de aanvraag behorende tekening met bestandsnummer 6722-95 en tekeningnummer 1 (gewijzigd op 13-05-2025).
2. Onderhoud en instandhouding van de beschoeiing - het zogenaamde bouwkundige onderhoud – blijft de verantwoordelijkheid van de vergunninghouder.
3. De vergunninghouder is verantwoordelijk voor het openhouden van het a-water ter plaatse van de damwanden vanaf het moment van aanleg, tot 12 maanden na goedkeuring door het waterschap op het plaatsen van de damwanden. Na deze 12 maanden gaat het onderhoud van het natte doorstroomprofiel over naar de onderhoudsplichtige.

Aanvraag

De gemeente Hilvarenbeek heeft op verzoek van het waterschap, na aanleiding van een legalisatietoets, een extra activiteit aangevraagd als aanvulling van de op 19 april 2023 verleende vergunning met kenmerk 0539119950. De extra activiteit gaat over het plaatsen en behouden van oeverbeschermende voorzieningen in de vorm van een azobé houten damwanden met hekwerk ter bescherming van de te vervangen duiker. Voor deze wateractiviteit heeft aanvrager een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.3 van de Omgevingswet aangevraagd.

De aanvraag bevat alle gegevens die nodig zijn om de aanvraag te beoordelen en een besluit te kunnen nemen.

Tevens wordt er een tekening vervangen en een voorschrift komt te vervallen met deze wijziging van de op 19 april 2023 verleende vergunning met kenmerk 0539119950.

Toetsing

Hoe het besluit tot stand is gekomen leest u hieronder. Hier leest u aan welke wet- en regelgeving de activiteiten zijn getoetst. En wat de motivatie is om de vergunning wel of niet te verlenen.

Wettelijk kader

De Omgevingswet omschrijft in de artikelen 1.3 en 4.23 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag van de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit. In artikel 4.23 staan de doelstellingen die belangrijk zijn bij (de uitvoering van) het waterbeheer. De doelstellingen zijn verder uitgewerkt in aan de Omgevingswet verwante regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 (hierna: "Waterschapsverordening") en daarbij behorende beleidsregels.

Artikel 1.13 van de Waterschapsverordening bepaalt dat een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit op grond van deze verordening alleen kan worden verleend, als de activiteit verenigbaar is met het belang van:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;

- b. bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Vergunningplichtige wateractiviteiten

Voor het plaatsen en behouden van oeverbeschermende voorzieningen in de vorm van een azobé houten damwanden met hekwerk ter bescherming van de te vervangen duiker, is een omgevingsvergunning nodig op basis van artikel 2.2 eerste en derde lid van de Waterschapsverordening. Deze activiteit is getoetst aan de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet Waterschap De Dommel.

Beleidsregel 8 “Oeverbeschermende voorzieningen in oppervlaktewaterlichamen”

Deze beleidsregel is van toepassing op het plaatsen, behouden, wijzigen en verwijderen van oeverbeschermende voorzieningen in a-wateren.

Het doel van deze beleidsregel is het waarborgen van voldoende doorstroming, bergingscapaciteit en het ecologische functioneren. Voor a-wateren met een leggerprofiel is het doel daarnaast het in stand houden van dat leggerprofiel en het waarborgen van de gewone en buitengewone onderhoudsmogelijkheden.

A-water RS331 in een KRW-water type R3. Bij deze a-wateren geldt dat bij boven normale oeverafkalving de voorkeur uitgaat naar oeverherstel via buitengewoon onderhoud. Alleen als herstel redelijkerwijs niet mogelijk of ecologisch noodzakelijk is, kunnen houten damwanden worden toegestaan.

Doordat de instroombak van de vervangen duiker niet goed in lijn staat met a-water RS331 is het talud steiler geworden. Hierdoor kalft het talud af en er ontstaat een maatschappelijke ongewenste situatie doordat er schade aan de weg en de instroomvoorziening van de te vervangen duiker ontstaat. Ook vormt de afkalving een belemmering voor de doorstroming van het a-water en het uitvoeren van doelmatig onderhoud. Door het plaatsen van oeverbeschermende voorzieningen in de vorm van azobé damwanden en hekwerk wordt het steile talud beschermd tegen verdere afkalving en kan het onderhoud veilig worden uitgevoerd.

Beleidsregel 14A Profiel van vrije ruimte bij oppervlaktewaterlichamen

Het doel van deze beleidsregel om ruimte vrij te houden voor toekomstige ontwikkeling van het a-water, zoals de aanleg van ecologische verbindingzones, beekherstel en meandering.

A-water RS331 heeft aan beide zijden (gemeten vanaf de insteek) een vastgesteld profiel van vrije ruimte van 10 meter met de doelstelling “Natte natuurzone”.

Het het plaatsen en behouden van oeverbeschermende voorzieningen in de vorm van een azobé houten damwand met hekwerk ter bescherming van de te vervangen duiker valt onder “niet eenvoudig te verwijderen of te verplaatsen werk”. Eventuele uit te voeren ontwikkeling wordt hiermee ernstig gehinderd of onmogelijk gemaakt. Er kan alleen vergunning voor “niet eenvoudig ongedaan te maken werken” worden verleend, daar waar aannemelijk is dat het profiel van vrije ruimte in de te voorziene toekomst niet benut zal worden voor uit te voeren ontwikkelingen. Door de reeds aanwezige duiker en infrastructuur (Dorpsstraat) is er al een bestaande belemmering voor de toekomstige realisatie van een “Natte natuurzone”. Om deze reden mag de activiteit worden uitgevoerd en vormt deze geen extra belemmering voor de aanwezige of nog te ontwikkelen ecologische waarden.

Hiermee zijn de gevraagde wateractiviteiten verenigbaar met de in artikel 1.13, eerste lid, van de Waterschapsverordening genoemde belangen en de omgevingsvergunning kan worden verleend.

Ondertekening

Dit besluit is namens het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel op 23 juli 2025 digitaal ondertekend door:

A dark grey rectangular box redacting the signature of the official.

procesmanager Vergunningen

Bijlage 1: Rechtsbescherming

Bent u het niet eens met deze vergunning (besluit)?

Dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

Hoe maakt u bezwaar?

Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift ook een kopie van het besluit, zodat wij u sneller van dienst kunnen zijn.

Het bezwaarschrift moet ten minste bevatten (artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht):

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.

U kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie www.dommel.nl onder “aanvragen en regelen”).

Het besluit treedt direct in werking.

Ook als u een bezwaarschrift indient. U kunt een verzoek om een voorlopige voorziening indienen als u van mening bent dat het besluit niet in werking zou moeten treden, zolang nog niet op het bezwaarschrift is beslist. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kan enkel getroffen worden als sprake is van een spoedeisend belang.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Raadpleeg de nadere voorwaarden op de hiervoor genoemde website.

Als u een verzoekschrift indient, betaalt u hiervoor griffierechten.

