

C.J. Schouten
Burgemeester

Bezoekadres: Halvemaanpassage 90 te
Rotterdam

Postadres: Postbus 70012
3000 KP Rotterdam

Website: www.rotterdam.nl/evenementen

E-mail:
evenementenvergunningen@rotterdam.nl

Ons kenmerk: 98567-BCV24

Betreft: Evenementenvergunning
Give Soul en Modular 2025

Datum: 6 augustus 2025

Give Soul B.V.

Geachte

In antwoord op uw verzoek van 14 december 2024, ingediend namens Give Soul B.V, verleen ik u, ingevolge artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening van Rotterdam, een vergunning voor:

Evenement	:	Give Soul & Modular 2025
Naam organisatie	:	Give Soul B.V.
Datum evenement	:	Zaterdag 23 augustus 2025 (Modular) Zondag 24 augustus 2025 (Give Soul)
Tijden evenement	:	16.00 uur – 23.00 uur
Locatie evenement	:	Stadshaven Brouwerij Rotterdam
Data en tijden opbouw	:	Dinsdag 19 augustus 2025 tot en met vrijdag 22 augustus 2025, dagelijks van 8:00 tot 22:00 uur
Data en tijden afbouw	:	Maandag 25 augustus 2025 en dinsdag 26 augustus 2025, dagelijks van 8:00 tot 22:00 uur
Locatie op- en afbouw	:	Stadshaven Brouwerij Rotterdam
Maximaal aantal bezoekers	:	3000 bezoekers (gelijktijdig)

Deze vergunning wordt verleend onder voorwaarden zoals gesteld in de nota evenementenvergunningen. De uitwerking van deze voorwaarden zijn opgenomen in de plannen (bijlage III t/m IX). De voorwaarden laten verplichtingen van vergunninghouder voortvloeiende uit andere wet- en regelgeving onverlet.

Risicoanalyse

Een risicoanalyse van uw vergunningaanvraag heeft uitgewezen dat dit evenement tot risicocategorie B gerekend moet worden.

Aansprakelijkheid

De vergunninghouder dient een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten die zowel de materiële als de letselschade dekt die voortvloeit uit het evenement waar deze vergunning voor is afgegeven. Deze polis moet een minimale dekking hebben van € 1.000.000 bij B. Een eigen risico ten laste van de vergunninghouder mag ten hoogste € 2.500,00 bedragen. Een afschrift van deze polis dient, vergezeld van een kopie van het betalingsbewijs van de premie, uiterlijk 2 weken voor aanvang van het evenement ter goedkeuring te worden verzonden aan de Afdeling Schade en Verzekeringszaken van Cluster Stadsontwikkeling Rotterdam, Wilhelminakade 179, 3071AP Rotterdam en schadezaken@rotterdam.nl. Daarnaast dient een afschrift van deze polis, vergezeld van een kopie van het betalingsbewijs van de premie, uiterlijk 2 weken voor aanvang van het evenement ter inzage te worden gezonden aan de Directie Veiligheid, team Evenementen (Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam). Het is aan de vergunninghouder om aan te tonen dat de door de gemeente gevorderde schade niet is veroorzaakt door het evenement waar de vergunning voor is verleend.

Ontheffing Zondagswet

Tevens verleen ik u ontheffing van het bepaalde in artikel 3, eerste lid van de Zondagswet om op zondag gedurende de tijd na 13.00 uur gerucht te verwekken dat op een afstand van meer dan 200 meter van het punt van de geluidsbron hoorbaar is.

Ook verleen ik u ontheffing van artikel 4, derde lid van de Zondagswet: het is verboden op zondag vóór 13.00 uur openbare vermakelijkheden te houden, daartoe gelegenheid te geven of daaraan deel te nemen.

In dit verband breng ik u onder de aandacht dat ongeacht deze ontheffingen onverminderd van kracht blijft artikel 2, eerste lid van de Zondagswet luidende: 'het is verboden op zondag in de nabijheid van kerken of andere gebouwen voor de openbare eredienst in gebruik, zonder strikte noodzaak gerucht te verwekken, waardoor de godsdienstoefening wordt gehinderd' U dient er zorg voor te dragen dat het gaan naar en het huiswaarts keren van kerkdiensten als gevolg van genoemd evenement niet of nagenoeg niet wordt belemmerd.


Ontheffing van het bepaalde in artikel 4.6 eerste lid van APV Rotterdam

Voorts verleen ik u ontheffing van het bepaalde in artikel 4.6 eerste lid van Algemene Plaatselijke Verordening van Rotterdam om toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben of handelingen, al dan niet met een voer- of vaartuig, te verrichten of te laten verrichten, waardoor voor een omwonende of overigens voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt.

Schouw

Op vrijdag 22 augustus 2025 zal er onder coördinatie van Directie Veiligheid een gezamenlijke schouw plaatsvinden op en rond het evenemententerrein. Daaraan zullen deelnemen de vergunninghouder en de betrokken diensten.

De burgemeester,



Robert Simons
Locoburgemeester

Bijlagen:

- Bijlage I : Geluids- en lichtvoorschriften
- Bijlage II : Aanvullende voorwaarden
- Bijlage III : Veiligheidsplan B-evenement Veiligheidsplan Give Soul Summer Special en Modular Open Air V1.3 (niet ter publicatie)
- Bijlage IV : Plattegronden (allen niet ter publicatie)
Givesoul_Stadshaven_2025_V1.4-1
Givesoul_Stadshaven_2025_V1.4(Zoom)-1
- Bijlage V : ZORGPLAN Ehbd-Team - Stadshaven Brouwerij 2025 (niet ter publicatie)
- Bijlage VI : Geluidsplan V1 Give Soul Festival 2025 (niet ter publicatie)
- Bijlage VII : Schoonplan B-evenement Modular Open Air en Give Soul Summer Special V1.3 (niet ter publicatie)
- Bijlage VIII : Verkeersplan B-evenement Modular Open Air en Give Soul Summer Special V1.3 (niet ter publicatie)
- Bijlage IX : Artikelen BGBOP (<https://wetten.overheid.nl/BWBR0040068/2024-01-01>)

Een afschrift van deze vergunning wordt verzonden aan:

Politie Eenheid Rotterdam, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, Team Verkeersregie, Cluster Stadsbeheer, Cluster Stadsontwikkeling, Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling, Gebied Delfshaven, RET, DCMR, Havenbedrijf Rotterdam, Rotterdam Festivals, Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit.

Zo maakt u bezwaar

Bezwaar maken kan binnen 6 weken na de datum dat dit besluit bekend is gemaakt.

U maakt digitaal bezwaar op www.rotterdam.nl/bezwaar.

Of stuur een brief naar:

Burgemeester van Rotterdam
T.a.v. Algemene Bezwaarschriften Commissie
Postbus 1011
3000 BA Rotterdam

Zet in uw brief:

- tegen welk besluit u bezwaar maakt, inclusief het kenmerk van dit besluit. Dit staat rechtsboven op de eerste pagina. Of stuur een kopie van het besluit mee;
- waarom u bezwaar maakt;
- de datum waarop u bezwaar maakt.;
- uw naam, adres en handtekening;
- uw telefoonnummer.

Direct in de problemen door dit besluit?

Als u bezwaar maakt, kan het besluit nog wel worden uitgevoerd. Hebt u daardoor direct een ernstig probleem of kunt u de uitkomst van het bezwaar niet afwachten?

U kunt dan een voorlopige beslissing aan de rechter vragen. Dat kan alleen als er sprake is van een spoedeisende situatie. Deze beslissing heet voorlopige voorziening. De rechter beslist hierover. De kosten van een voorlopige voorziening moet u meestal zelf betalen.

Krijgt u een voorlopige voorziening van de rechter? Dan voert de gemeente het besluit niet uit, tot u een beslissing op uw ingediende bezwaar hebt gekregen.

U kunt een voorlopige voorziening aanvragen op www.rechtspraak.nl. Zoek op 'voorlopige voorziening bestuursrecht aanvragen'.

Of stuur een brief naar:

Rechtbank Rotterdam
Sector Bestuursrecht
Postbus 50951
3007 BM Rotterdam

Bijlage 1: Geluidvoorschriften bij de evenementenvergunning voor Give Soul Summer Special & Modular Open Air op zaterdag 23 en zondag 24 augustus 2025 bij de Stadshaven Brouwerij, Galileistraat 24 te Rotterdam

Om overmatige geluidoverlast te voorkomen zijn aan de voorliggende evenementenvergunning krachtens de APV de volgende geluidvoorschriften verbonden voor de duur van het evenement:

Algemene zorgplicht

1. Muziek en ander geluid, al dan niet elektronisch versterkt, mogen geen ernstige of onnodige geluidoverlast voor de omgeving veroorzaken.
Indien van dergelijke geluidoverlast mocht blijken, is de politie bevoegd de geluiduitzending te doen onderbreken en een verminderd geluidniveau aan te geven, dan wel – in geval van herhaling – voortijdig te doen beëindigen.
Bovendien is de politie bevoegd bij overtreding van de voorschriften strafrechtelijk op te treden.

Grenswaarden geluidniveaus

1. Het voortschrijdend equivalent geluidniveau gedurende 3 minuten ($L_{eq,3 \text{ min}}$) veroorzaakt door de weergave van versterkte muziek en versterkt stemgeluid mag in het midden van het publieksvlak op de onderstaande meetlocaties en tijdstippen niet meer bedragen dan:

Give Soul Summer Special & Modular Open Air	Afstand midden publieksvlak tot luidsprekers [m]	16:00 – 17:30 uur		17:30 - 19:00 uur		19:00 – 23:00 uur	
		dB(A)	dB(A)	dB(C)	dB(C)	dB(A)	dB(C)
Podium	25	95	109	98	112	100	114

2. Het voortschrijdend equivalent geluidniveau gedurende 3 minuten ($L_{eq,3 \text{ min}}$) veroorzaakt door de weergave van versterkte muziek en versterkt stemgeluid mag ter plaatse van de gevel (invallend geluid) van de omliggende geluidgevoelige gebouwen en terreinen in de omgeving niet meer bedragen dan:

Tijdstip	16:00 – 17:30 uur		17:30 - 19:00 uur		19:00 – 23:00 uur	
	dB(A)	dB(C)	dB(A)	dB(C)	dB(A)	dB(C)
Geluidgevoelige gebouwen en terreinen in de omgeving						
Galvanistraat 203-1969	46	68	49	71	51	73
Schiedamseweg Beneden 469 - 525	62	80	65	83	67	85
Fregatpad	56	79	59	82	61	84
Van Deventerflat	53	73	56	76	58	78

3. Indien de monitoringsresultaten of eventuele meldingen van geluidoverlast daartoe aanleiding geven, kunnen de geluidgrenswaarden door of namens het bevoegd gezag bijgesteld worden en voor de rest van het evenement van toepassing verklaard worden.

Monitoring geluidniveaus

4. Ter plaatse van de mengtafel van het podium moet gedurende het gehele evenement en de eventuele soundcheck een geluidmonitoringsset aanwezig zijn.

Tevens moet op twee locaties bij de meest relevante geluidgevoelige gebouwen of terreinen in de omgeving een geluidmonitoringsset geplaatst worden. De geluidmonitoringssets bij de mengtafel moet real-time in dB(A) en dB(C) het voortschrijdend equivalente geluidniveau in het midden van het publieksvlak van het podium en het voortschrijdend equivalente geluidniveau in de omgeving weergeven. Tussen de geluidmonitoringssets bij de mengtafel en de geluidmonitoringssets in de omgeving moet real-time een berekening van de correlatie en een berekening van de bijdrage van het podium aan de geluidniveaus in de omgeving plaatsvinden. Tijdens het gehele evenement en de eventuele soundcheck moet de geluidtechnicus zowel de geluidgrenswaarden in het midden van het publieksvlak van het podium als ook de geluidgrenswaarden in de omgeving monitoren door het raadplegen van de geluidmonitoringsset bij de mengtafel. Als de geluidgrenswaarden overschreden worden, moet de geluidtechnicus het geluidniveau verminderen.

2. Eén geluidmonitoringsset in de omgeving moet (indien mogelijk) op een balkon, op een dak of aan de gevel (met een zichtlijn aan de kant van het evenement) opgesteld worden bij de meest relevante gelegen geluidgevoelige gebouwen of terreinen langs de Schiedamseweg Beneden tussen huisnummer 469 en 525. De andere geluidmonitoringsset in de omgeving moet (indien mogelijk) op een balkon, op een dak of aan de gevel (met een zichtlijn aan de kant van het evenement) opgesteld worden bij de meest relevante geluidgevoelige gebouwen of terreinen. De relevantie van de geluidgevoelige gebouwen en terreinen wordt bepaald door de afstand naar het evenemententerrein en de windrichting tijdens het evenement. Afhankelijk van de verwachte windrichting moet de geluidmonitoringsset in de omgeving op korte afstand van de volgende straten geplaatst worden:

bij noordenwind en oostenwind: Van Deventerflat;
 bij zuidenwind: Fregatpad;
 bij westenwind: Galvanistraat.

De geluidmonitoringssets moeten zodanig opgesteld worden, dat de invloed van stoornis door wegverkeer of andere stoornisbronnen op de geluidmetingen zo klein mogelijk is.

3. De meetresultaten van de geluidmonitoringssets moeten **tijdens de soundcheck, tijdens het evenement en tot 1 jaar na afloop van het evenement** via internet door of namens het bevoegd gezag uit te lezen zijn. Hierbij moet een stabiele internetverbinding verzorgd worden voor de geluidmonitoringssets op het evenemententerrein (ook bij een grote publieksdruk). De geluidmonitoringssets moeten gekalibreerd zijn en voldoen aan de vereisten voor meetapparatuur uit de 'Meet- en rekenmethode geluid industrie', zoals beschreven in bijlage IVh van de omgevingsregeling.

Toelichting:

De realisatie van de geluidmonitoringssets op het evenemententerrein en in de omgeving van het evenement (huur, plaatsing, etc.) moet door de organisator uitgevoerd worden.

Dit kan onder andere bij Event Acoustics, Westerveld Advies, US Productions en dBControl.

Eindtijd en soundcheck

4. De weergave van versterkte muziek en versterkt stemgeluid moet om **uiterlijk 23:00 uur** worden beëindigd.

5. De soundcheck (de afsluitende test van de instellingen van de geluidapparatuur) mag alleen op zaterdag 23 augustus 2025 tussen 12:00 en 14:00 en zondag 24 augustus tussen 13:00 en 15:00 uur plaatsvinden en mag in totaal niet meer dan 60 minuten per dag duren.
Tijdens de soundcheck mogen de geluidgrenswaarden uit de voorschriften 2 en 3 (voor de uren tussen 16:00 – 17:30 uur) niet overschreden worden.

Zondagswet

6. Op grond van de Zondagswet is het niet toegestaan op zondagen geluid te produceren, dat op een afstand van meer dan 200 meter van de geluidbron hoorbaar is.
De burgemeester kan voor de tijd na 13:00 uur ontheffing verlenen van dit verbod.
7. Het is niet toegestaan op andere plaatsen dan bij het podium versterkte muziek weer te geven of andere relevante geluidbronnen in bedrijf te hebben.

Eisen geluidapparatuur

8. De geluidapparatuur moet voorzien zijn van een equalizer. De equalizer moet zodanig ingesteld zijn, dat:
 - frequenties lager dan 40 Hz met een verval van minimaal 8 dB per tertsband (24 dB per octaafband) afgefilterd worden;
 - het kantelpunt / de cross-over frequentie tussen basluidsprekers / subarrays en mid-hoog luidsprekers/line-arrays ligt op of boven de 80 Hz;
 - frequenties onder het kantelpunt / de cross-over frequentie moeten bij de mid- hoog luidsprekers/line-arrays afgefilterd worden met een verval van minimaal 8 dB per tertsband (24 dB per octaafband).
 - de in de voorschriften 2 en 3 gespecificeerde dB(A)- en dB(C)-geluidniveaus niet overschreden worden.
9. De luidsprekers moeten zodanig opgesteld worden, dat de geluidproductie zoveel mogelijk van de gevels van de dichtstbij gelegen geluidgevoelige gebouwen en terreinen af is gericht, naar het publiek op het evenemententerrein is gericht en zo min mogelijk boven het horizontale vlak uitkomt.

De luidsprekers moeten conform het, bij de vergunningaanvraag, gevoegde geluidrapport (Westerveld Advies kenmerk: 3029 AM - 24 WO 003-28-07-25 V2) opgesteld en uitgevoerd worden.

Hierbij moeten dus ook de in de hoofdstuk 4 van het rapport beschreven geluidreducerende maatregelen uitgevoerd worden.

Voor het podium moet gerealiseerd worden dat op een meetpunt (op de in voorschrift 2 omschreven meetafstand) achter de basluidsprekers resp. naast de buitenste basluidspreker het geluidniveau in de 63 Hz octaafband tenminste 12 dB(C) resp. 9 dB(C) lager is dan op een meetpunt (op dezelfde meetafstand) vóór de basluidsprekers.

10. Indien tijdens het evenement blijkt dat de geluidapparatuur niet aan de uitgangspunten qua opstelling en/of instelling en/of de berekende geluidniveaus van het geluidrapport voldoet, kan een namens het bevoegd gezag controlerende instantie aanwijzingen geven voor aanpassingen aan de (opstelling en/of instelling van de) geluidapparatuur of wijziging van de geluidgrenswaarden.
Deze wijzigingen moeten stipt en onmiddellijk opgevolgd en tot nader order uitgevoerd worden.

Meet- en beoordelingsmethode

11. Het meten en berekenen van de geluidniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Meet- en rekenmethode geluid industrie, zoals beschreven in bijlage IVh van de omgevingsregeling. Hierbij zijn de volgende afwijkingen van de 'Meet- en rekenmethode geluid industrie' van toepassing:
 - De metingen ter plaatse van geluidgevoelige gebouwen moeten indien mogelijk zonder gevelreflectie (C_g) uitgevoerd worden. Indien dit niet mogelijk is, dan mag van de voorgeschreven afstand van 2 meter tot de gevel afgeweken worden, als dit (na correctie) tot een meer waarheidsgetrouwe meting van het invallende geluid leidt.
 - Bij de bepaling van het equivalente geluidniveau mag geen meteocorrectieterm (C_m) toegepast worden.
 - Voor de beoordeling van het equivalente geluidniveau van muziekgeluid hoeft geen toeslag (K_3) van 10 dB toegepast te worden, voordat getoetst wordt aan de grenswaarden uit de voorschriften 2 en 3.

Lichtvoorschriften

Algemene zorgplicht

1. Licht bij evenementen mag geen ernstige of onnodige hinder voor de omgeving veroorzaken.
Als er sprake is van lichthinder, kan er een meting door het bevoegd gezag worden uitgevoerd.
Het bevoegd gezag kan besluiten de lichthinder te doen onderbreken en/of een verminderd lichtniveau aan te geven, dan wel – in geval van herhaling – voortijdig te doen beëindigen.

Goed richten van licht richting publiek/evenement

2. De armaturen moeten zo opgesteld worden, dat de lichtproductie zoveel mogelijk van de gevels van de dichtstbij gelegen lichtgevoelige gebouwen afschijnt, naar het publiek op het evenemententerrein is gericht en zo min mogelijk boven het horizontale vlak uitkomt.
Als de armaturen toch schijnen op een gevel, dan zullen de armaturen in die richting worden afgeschermd.

Verlichting voor opbouw en afbouw en/of beveiliging terrein

3. Verlichting die nodig is voor de op- en afbouw en/of de beveiliging van het terrein moet zo worden opgesteld dat er niet wordt uitgestraald op nabijgelegen gevels van lichtgevoelige gebouwen en het zo min mogelijk boven het horizontale vlak uitkomt.
4. Buiten de evententijden moeten de lichtniveaus veroorzaakt door het evenement voldoen aan de NSVV Richtlijn Lichthinder versie maart 2020.

Bewonersbrief

Bewoners van nabijgelegen geluid- en lichtgevoelige gebouwen en terreinen en werknemers van omliggende bedrijven moeten tenminste een week voordat het evenement plaatsvindt schriftelijk geïnformeerd worden door de vergunninghouder over de te ondernemen activiteiten.

Hierbij moeten de tijdstippen van het evenement, evenals mogelijke overlast veroorzakende activiteiten of beperkingen kenbaar gemaakt worden.

In de bewonersbrief moet minimaal één telefoonnummer worden vermeld, waarop aanvullende informatie te verkrijgen is. Verder moet vermeld worden dat bij geluid- of lichtoverlast ook contact gezocht kan worden met de Meldkamer van DCMR Milieudienst Rijnmond via <https://www.dcmr.nl/melding-maken> of via telefoonnummer 0888-333 555.

De informatiebrief moet voor het aspect geluid en licht tenminste verspreid worden naar de geluid- en lichtgevoelige gebouwen en terreinen en bedrijven aan:

- Marconistraat;
- Galvanistraat (Lee Towers);
- Schokkerstraat;
- Schiedamseweg Beneden;
- Hogeбанweg 331 – 459 en 154 – 164;
- Rotterdamsedijk;
- Aakstraat;
- Barkastraat;
- Pasteursingel;
- Kotterstraat;
- Fregatpad;
- Klipperpad;
- Gondelpad;
- Sloeppad;
- Brikstraat;
- Dremelaarstraat;
- Damloperplein;
- Professor Poelslaan.

En tevens:

- het slaapschip in de Merwehaven.

Een afschrift van de informatiebrief moet gestuurd worden naar DCMR Milieudienst Rijnmond, t.a.v. de Meldkamer en Team Geluid via info@dcmr.nl.

Toelichting:

Onder “geluidgevoelige gebouwen en terreinen” vallen: woningen, onderwijsgebouwen, ziekenhuizen, verpleeghuizen, verzorgingstehuizen, psychiatrische inrichtingen, kinderdagverblijven, woonwagenstandplaatsen en bestemde ligplaatsen voor woonschepen. Bij een groot aantal woningen in een flatgebouw is het wellicht aan te bevelen gebruik te maken van posters die in de entreehal nabij de brievenbussen goed zichtbaar worden opgehangen.”

Bijlage 2: Aanvullende voorschriften

Openbare orde en veiligheid

- Beveiligingswerkzaamheden dienen schriftelijk te worden gemeld bij de afdeling bijzondere wetten van de regionale Eenheid Rotterdam, Postbus 70023, 3000LD Rotterdam (0900-8844) of via email korpscheftaken.rotterdam@politie.nl.
- Voor toestemming en toetsing van inhuur door de hoofdaannemer van de beveiligingsopdracht dient voorafgaande aan het evenement contact opgenomen te worden met korpscheftaken.rotterdam@politie.nl.

Brandveiligheid en gezondheid

- Er worden geen obstakels op vluchtwegen en/of voor nooduitgangen geplaatst.
- Bij het plaatsen van bijv. voertuigen & fietsen blijven de in-/ (nood)uitgangen en calamiteitenroute vrij en bereikbaar.
- Nooduitgangen zijn o.a. voorzien van:
 - o Vluchtrouteaanduiding die continu verlicht is. Bij spanningsuitval schakelt de verlichting automatisch weer in binnen 15 seconden voor tenminste 60 minuten.
- De tent is voorzien van noodverlichting en vluchtrouteaanduiding (deze brandt continu en schakelt automatisch in binnen 15 seconden bij stroomuitval en brandt minimaal 60 minuten).
- De afstand tussen de tent (area 1) en een bouwwerk is minimaal 5 meter.
- Er vindt continu monitoring plaats op de publieksdichtheid van area 1. Bij overscheiding van 2,5 persoon per m², worden passende maatregelen genomen om de publieksdichtheid te verlagen.
- Bij foodtrucks/-kramen is een geschikt blusmiddel geplaatst (min. 6 kg of liter), is de onderlinge afstand en de afstand tot een bouwwerk min. 2 meter en min. 5 meter tot een bouwwerk en tent indien er een frituur op gas gebruikt wordt.
- Oranje gasslangen zijn niet ouder dan 2 jaar of de fabrikant geeft een andere 'replaced before' datum.
- Over het gehele evenemententerrein en de daaraan verbonden vluchtwegen is te allen tijde voldoende verlichting.
- Bekleding van hekwerken wordt behandeld (dus gecertificeerd) bij:
- Nooduitgangen en 1 hekwerk á 3,5 meter links en rechts van de nooduitgang;
- Risico objecten, zoals bijv. aggregaten, foodtrucks en tenten (en 1 hekwerk á 3,5 meter links en rechts van het risico-object);
- Zorgverleners worden ingezet door een zogenaamde "Evenementen-Zorg- Organisatie (EZO). Dit betekent dat de EZO de verantwoordelijkheid accepteert en draagt voor de te leveren zorg tijdens het evenement. De EZO en organisatie accepteren daarmee ook de hierbij behorende regelgeving in de Veldnorm Evenementenzorg. Zie ook: <https://www.evenementenzorg.org/wp/>
- De evenementenzorgpost is continu bemand.
- De organisatie dient zich te houden aan de hygiënerichtlijnen voor evenementen die gesteld zijn door het RIVM <https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/evenementen>.
- Bij het bereiden van voedsel dienen de HACCP richtlijnen te worden opgevolgd.
- Na afloop van het evenement ontvangen we graag de ingevulde Evenementenrapportage GHOR (zie bijlage) retour, deze is eveneens digitaal beschikbaar via: <https://vr-rr.nl/over/rc/risicobeheersing/organiseer-evenement/>.

Verkeer en parkeren

- Parkeerverlast als gevolg van het evenement moet worden voorkomen. De organisator zorgt voor voldoende parkeergelegenheid (inclusief fietsers) en/of verwijzing daarnaar voor de bezoekers van dit evenement.
- Ten behoeve van (de op-/afbouw) dit evenement worden geen wegen of delen hiervan afgesloten.
- De voorgenomen activiteiten inclusief op- en afbouw mogen geen gevaar of hinder opleveren.
- Afwijking van dit definitieve verkeersplan en hekken- en bordenplan kan uitsluitend met goedkeuring van team Verkeersregie en in overleg met de politie en VRR.
- Bij het innemen van parkeervakken is gemeentelijke toestemming vereist en dit kan aangevraagd worden via apostz@rotterdam.nl o.v.v. Give Soul & Modular.
- Men mag geen gebruik maken van gehandicaptenparkeerplaatsen of andere belanghebbendenplaatsen (zoals bv. autodate of oplaadplaatsen voor elektr. auto's).

Buitenruimte

Algemeen

- Het is niet toegestaan eigendommen van de gemeente te verwijderen en/of te verplaatsen.
- Aan eigendommen van de gemeente, zoals hekken, bomen, borden, banken en lantaarnpalen mag niets worden bevestigd.
- Alle aanwijzingen en/of instructies van de daartoe bevoegde medewerkers van de gemeentelijke diensten dienen te worden opgevolgd en of uitgevoerd.

Plaatsing tenten, podia, kramen en andere voorwerpen

- Indien er toestemming is om tenten met grondpennen te verankeren, dient er te allen tijde een KLIC-melding gemaakt te worden (www.kadaster.nl/-/graafmelding).
- Afsluiters en ruimtes voor gas, elektra, water en stadsverwarming dienen toegankelijk te blijven.
- Tijdelijke kabels en/of leidingen moeten in kokers gelegd worden of worden afgedekt.

Afvalmanagement

- De organisator is verantwoordelijk voor het veegschoon houden en schoon opleveren van het evenemententerrein plus 250 meter, met name richting metrostation Marconiplein.
- Tijdens het evenement dient de organisator afsluitbare afvalbakken te plaatsen op het evenemententerrein en langs de aan- en aflooproute.
- Het is de organisator niet toegestaan afval te deponeren in de gemeentelijke, voor publieke en huishoudens bedoelde, afvalinzameling faciliteiten.