



Vergunninghouder
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Datum
13 augustus 2025

DSO-verzoeknummer
2025041701824

Ons zaaknummer
WN2025-001833

Documentnummer
DMS2025-0026124

Ontwerp-omgevingsvergunning wateractiviteit

voor het verbeteren van waterkering V288 tussen Nigtevechtseweg 31 en
Duinkerken 2 in Vreeland

Uw kenmerk/projectcode:
- 01.3311/002

Inhoud

1	Inleiding	3
2	Besluit	5
3	Voorschriften	6
3.1	Algemeen	6
3.2	Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen	7
4	Toetsing en overwegingen	9
4.1	Toetsingskader	9
4.2	Beoordeling vergunningaanvraag	10
5	Procedure en mededelingen	11
5.1	Aanvraag	11
5.2	Gevolgte procedure	11
5.3	Mogelijkheden voor het indienen van een zienswijze	11
5.4	Overige mededelingen	12

1 Inleiding

Op 17 april 2025 ontving Waternet een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit (hierna te noemen: vergunning) van Stichting Waternet namens Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Korte Ouderkerkerdijk 7, 1096 AC Amsterdam.

Waternet behandelt deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer WN2025-001833.

Omschrijving van locatie

De aanvraag gaat over het verbeteren van waterkering V288 tussen Nigtevechtseweg 31 en Duinkerken 2 in Vreeland.

Deze wateractiviteiten vinden plaats in het beperkingengebied van de waterkering met leggercodes V288-001 en V288-002. De zoneringen van deze waterkering zijn te vinden op de [online legger](https://www.agv.nl/onze-taken/legger/) van AGV (<https://www.agv.nl/onze-taken/legger/>).

Deze waterkering vormt de grens tussen de Vecht met een boezempeil van NAP -0,40 meter en polder Holland, Sticht en Voorburg Oost met een zomerpeil van NAP -1,80 meter en een winterpeil van NAP -2,00 meter.

Aangevraagde activiteiten

De aanvraag betreft de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone:

- 1) Ophogen bij een waterkering;
- 2) Het vervangen van een verkeersdrempel;
- 3) Het aanbrengen van een stabiliteitsscherm bij een waterkering;
- 4) Het vervangen van een weg op een waterkering;
- 5) Het vervangen en aanbrengen van een beschoeiing langs een waterkering en boezemwater;
- 6) Het verwijderen van bomen bij een waterkering.

Vergunningplichtige activiteiten

Voor activiteiten 1 t/m 3 is een vergunning nodig op grond van de volgende regelgeving:

- artikel 2.17 lid 1 en 3 van de Waterschapsverordening AGV 2024;
- artikel 2.18 lid 2 van de Waterschapsverordening AGV 2024;
- artikel 2.22 lid 1 van de Waterschapsverordening AGV 2024.

Activiteiten zonder vergunningplicht

Melding

Voor het vervangen van een weg op een waterkering geldt geen vergunningplicht volgens de Waterschapsverordening AGV 2024. Voor het uitvoeren van de activiteit gelden de voorwaarden uit artikel 3.29 van de [Waterschapsverordening AGV 2024](#). De aanvraag voor deze activiteit is gelezen als een melding.

Voor het vervangen en aanbrengen van een beschoeiing geldt geen vergunningplicht volgens de Waterschapsverordening AGV 2024. Voor het uitvoeren van de activiteit gelden de voorwaarden uit artikel 3.32 van de [Waterschapsverordening AGV 2024](#). De aanvraag voor deze activiteit is gelezen als een melding.

Voor het verwijderen van bomen bij een waterkering geldt geen vergunningplicht volgens de Waterschapsverordening AGV 2024. Voor het uitvoeren van de activiteit gelden de voorwaarden uit artikel 3.50 van de [Waterschapsverordening AGV 2024](#). De aanvraag voor deze activiteit is gelezen als een melding.

Conclusie

De aangevraagde vergunning wordt verleend. Verderop leest u waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de Omgevingswet te beschermen.

2 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De gevraagde vergunning aan Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Korte Ouderkerkerdijk 7, 1096 AC Amsterdam, te verlenen voor het uitvoeren van de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone, zoals staat in de in hoofdstuk 1 van deze vergunning genoemde artikelen uit de Waterschapsverordening AGV 2024:
 - Ophogen bij een waterkering;
 - Het vervangen van een verkeersdrempel;
 - Het aanbrengen van een stabiliteitsscherm bij een waterkering;tussen Nigtevechtseweg 31 en Duinkerken 2 in Vreeland.
- II. De volgende stukken maken deel uit van deze vergunning:
 - DMS2025-0014588 Ontwerptekeningen Nigtevechtseweg Zuid_25.002357_Deel4;
 - DMS2025-0014606 Ontwerptekeningen Nigtevechtseweg Zuid_25.002357_Deel3;
 - DMS2025-0014611 RAP_20250416_DF01_Uitvoeringsplan Nigtevechtseweg Zuid_25.007642;
 - DMS2025-0014617 Variantennota Nigtevechtseweg Zuid_24.010546;
 - DMS2025-0014618 Doorsnedetekeningen Nigtevechtseweg Zuid_25.002357;
 - DMS2025-0014619 Ontwerptekeningen Nigtevechtseweg Zuid_25.002357_Deel2;
 - DMS2025-0014620 NOT_20240522_DF01_resultaten zettingsberekeningen DV 2 6 en 8_25.000895;
 - DMS2025-0019542 NOT_20250528 - Grondwateradvies DV6 dijkverbeteringsproject Nigtevechtseweg Zuid (V288);
 - DMS2025-0021755 Notitie_bomen_Vreelandse_Nigtevechtseweg.
- III. Aan de vergunning de in hoofdstuk 3 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de Omgevingswet te waarborgen (artikel 2.1).

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit, de Omgevingsregeling, de Waterschapsverordening AGV 2024 en de Algemene wet bestuursrecht. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in Hoofdstuk 4: Toetsing en overwegingen. In artikel 1.1 van de Waterschapsverordening AGV 2024 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht.

Namens het Dagelijks Bestuur van AGV,

, teamleider Vergunningen

3 Voorschriften

3.1 Algemeen

voorschrift 1 **Uitvoering**

- 1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door de toezichthouder van Waternet (hierna toezichthouder).
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
 - a. zo functioneren, worden onderhouden en bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
 - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.

voorschrift 2 **Contactpersonen aanwijzen**

- 2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd, waarmee in spoedgevallen, ook buiten kantooruren, overleg kan worden gevoerd.

voorschrift 3 **Start en einde werk melden**

- 3.1 De vergunninghouder moet de start van de activiteiten **minimaal 5 werkdagen tevoren** melden bij de toezichthouder en de beëindiging **binnen 2 dagen na afloop**. Dit kan met een mail naar **handhaving@waternet.nl** met vermelding van zaaknummer WN2025-001833.

voorschrift 4 **Calamiteiten**

- 4.1 De vergunninghouder moet **twee weken voor de start van de activiteiten** een calamiteitenplan indienen bij de toezichthouder. Daaruit moet duidelijk blijken hoe bij calamiteiten wordt gehandeld, inclusief namen en telefoonnummers van contactpersonen.
- 4.2 De vergunninghouder moet de toezichthouder onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

3.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen

voorschrift 5 Waterkeringen algemeen

- 5.1 Het werk moet zo worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
- 5.2 De werkzaamheden mogen niet worden gestart en uitgevoerd wanneer er sprake is van langdurige regenval of aanhoudende vorst.
- 5.3 Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven.
- 5.4 De uitkomende grond moet in omgekeerde volgorde worden teruggelegd.
- 5.5 Ontgravingen moeten direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met daarvoor geschikte grond, die in lagen van circa 0,20 meter wordt aangebracht. Elke laag moet afzonderlijk worden verdicht.
- 5.6 De bestaande erosiebestendige bekleding van de waterkering moet na de activiteiten volledig worden hersteld en goed aansluiten op de bestaande bekleding of verharding.
- 5.7 Opgenomen graszoden moeten worden teruggelegd. Bij het ontbreken van geschikte graszoden moet de waterkering worden ingezaaid met een soortenrijk graszaadmengsel, zodat een erosiebestendige grasmat ontstaat.
- 5.8 De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
- 5.9 Tijdens het uitvoeren van de activiteiten moet het verkeer over de weg op de waterkering zo kunnen plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
- 5.10 Alle verzakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.

voorschrift 6 Verbeteren waterkering

- 6.1 De waterkering moet zo worden aangelegd dat de kruinhoogte in de komende 30 jaar op NAP +0,18 meter of hoger wordt gehouden.
- 6.2 De waterkering moet met een erosiebestendige grasmat worden aangelegd of met soortenrijk graszaad worden ingezaaid en onderhouden.
- 6.3 De vergunninghouder moet de vervangende waterkering, waaronder begrepen de aansluiting met de al bestaande waterkering, over de volle lengte en hoogte in goede waterkerende en waterdichte staat onderhouden.
- 6.4 De bestaande waterkering moet op de plaats waar de nieuwe waterkering wordt aangesloten, worden ontdaan van alle begroeiing en moet worden gefreesd en ingekast.

- 6.5 Het aanbrengen en verdichten van grond op de waterkering moet in lagen van maximaal 0,20 meter plaatsvinden. Voor de toe te passen klei geldt het volgende:
- a. De toe te passen klei op de kruin en het buitentalud moet voldoen aan erosiebestendigheidsklasse 1, zoals beschreven in het Technisch rapport klei voor Dijken [TAW Delft, mei 1996] en de eisen die zijn gesteld in de RAW standaard 2010, artikel 22.06.06 en 22.06.07 en 22.0216. De consistentie-index (Ic) bij verwerking moet groter zijn dan 0,75 voor deklagen en groter zijn dan 0,60 voor overige toepassingen.
 - b. Overige toepassingen van klei in de kade moeten voldoen aan erosiebestendigheidsklasse 2, zoals beschreven in het Technisch rapport klei voor Dijken [TAW Delft, mei 1996] en de eisen die zijn gesteld in de RAW standaard 2010, artikel 22.06.06 en 22.06.07 en 22.0216.
 - c. Bij binnendijkse verzwaringen tegen de bestaande dijk moet de klei voldoen aan erosiebestendigheidsklasse 3, zoals beschreven in het Technisch rapport klei voor Dijken [TAW Delft, mei 1996] en de eisen die zijn gesteld in de RAW standaard 2010, artikel 22.06.06 en 22.06.07 en 22.0216.
- 6.6 De plaatsing van een stabiliteitsscherm mag niet leiden tot verdroging van het dijklichaam
- 6.7 Tijdens en na de werkzaamheden mag er geen schade optreden aan de bestaande (inlaat)duikers.
- 6.8 De gegevensoverdracht moet volgens het Programma van Eisen voor de dijkverlegging worden geregeld.
- 6.9 Uiterlijk 4 weken na oplevering van het werk wordt een As-built-tekening van de uitgevoerde activiteiten verstrekt aan de toezichthouder (via handhaving@waternet.nl). De As-built-tekening bevat de vorm, afmeting en richting van de waterstaatkundige werken.
- De As-built-tekening (.pdf) wordt opgemaakt in een 'alleen lezen' bestandsformaat. Daarbij levert de vergunninghouder ook het 'bronbestand' waarmee de As-built-tekening gemaakt is, zoals: Autocad Map (CAD-bestanden: .dwg en .dxf) en/of Shape (ArcGIS-compatible bestanden: .shp, .shx, .dbf, .prj, .shp.xml, .sbn, .sbx en .lyr).

4 Toetsing en overwegingen

4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer (artikel 4.23 van de [Omgevingswet](#) of artikel 1.7 van de [Waterschapsverordening AGV 2024](#)).

De doelstellingen voor het waterbeheer zijn in de Waterschapsverordening AGV 2024 uitgewerkt in oogmerken en specifieke zorgplichten voor de verschillende waterstaatswerken. De oogmerken geven de hoger liggende doelen van de regels aan:

Oogmerken **waterkeringen** ([Waterschapsverordening, artikel 2.12](#)):

- a. het waarborgen van de goede staat en werking van de waterkering;
- b. het waarborgen van de mogelijkheid van doelmatige inspectie van de staat en werking van de waterkering; en
- c. het in stand houden van het waterkerend vermogen van de waterkering tegen maatschappelijk aanvaardbare lasten.

Oogmerken **oppervlaktewateren** ([Waterschapsverordening, artikel 2.35](#)):

- a. het waarborgen van een onbelemmerde aan- en afvoer van oppervlaktewater;
- b. het waarborgen van het waterbergend vermogen van het oppervlaktewaterlichaam of het bergingsgebied;
- c. het waarborgen van de ecologische toestand van het oppervlaktewaterlichaam;
- d. het vrijhouden van het oppervlaktewaterlichaam en onderhoudsstrook van feitelijke belemmeringen voor het uitvoeren van onderhoud en inspectie;
- e. het uitvoeren van het onderhoud tegen aanvaardbare maatschappelijke lasten;
- f. het waarborgen van de vervulling van maatschappelijke functies door oppervlaktewaterlichamen.

De specifieke zorgplichten ([Waterschapsverordening, artikel 2.13 en 2.36](#)) geven aan welke zorg nodig is om deze doelen te beschermen. De specifieke zorgplicht geldt voor een ieder die een activiteit in, op of nabij een waterstaatswerk verricht.

De oogmerken en specifieke zorgplichten vormen tezamen de beoordelingsregels voor het beoordelen van vergunningaanvragen. Voor het toetsen aan de beoordelingsregels kunnen in de beleidsregels nog standaarden en maatstaven zijn opgenomen.

4.2 Beoordeling vergunningaanvraag

De aangevraagde activiteiten zijn getoetst aan bovengenoemde beoordelingsregels. Bij deze toetsing is gebruik gemaakt van de beleidsregels, zoals opgenomen in de onderstaande tabel.

Tabel: Gehanteerde beleidsregels voor de Waterschapsverordening AGV 2024

Handeling	Beleidsregels voor de Waterschapsverordening AGV 2024:		Resultaat
Aanleggen en aanpassen van waterkerende werken en inlaten in waterkeringen	Hoofdstuk 2	Beleidsregel 2.2	Voldoet
Wegen en verkeersvoorzieningen op waterkeringen	Hoofdstuk 3	Beleidsregel 3.3	Voldoet
Damwanden bij waterkeringen	Hoofdstuk 4	Beleidsregel 4.1	Voldoet

Overwegingen

Bij het toetsen van de vergunningaanvraag aan de beoordelingsregels is het volgende in overweging genomen:

De secundaire waterkering V288 is in beheer bij AGV. Uit de rapporten blijkt dat op sommige plekken de hoogte en/of stabiliteit van de waterkering onvoldoende is.

Om die reden wordt een dijkverbeteringstraject uitgevoerd, waarvan de dijkverbeteringsmaatregelen zijn beschreven in het Uitvoeringsplan.

Op enkele locaties wordt de waterkering verhoogd, waardoor de waterkering voor minimaal 30 jaar weer de juiste hoogte heeft. Deze ophoging wordt uitgevoerd met daarvoor geschikte grond, waardoor de ophoging niet tot zettingsproblemen leidt.

Op enkele locaties is er sprake van instabiliteit, deels in combinatie met de ophoging. Hier wordt dan een stabiliteitsscherm geplaatst. Uit onderzoeken blijkt dat de plaatsing van het scherm niet tot veranderingen van de grondwaterstand leidt, waardoor er geen verdroging van de waterkering zal optreden. De plaatsing van een scherm leidt mogelijk wel tot een achteruitgang van de ecologische waterkwaliteit. Dit wordt gecompenseerd door het verwijderen van bomen langs het oppervlaktewater, waardoor meer licht de waterbodem kan bereiken en er meer potentieel voor waterplanten ontstaat.

Ten behoeve van de dijkverbetering wordt één bestaande verkeersdrempel verwijderd en later teruggeplaatst. Deze werkzaamheden hebben geen negatieve invloed op de stabiliteit van de waterkering.

Voorafgaand aan de werkzaamheden is een aanmeldingsnotitie opgesteld voor de procedure voor de milieueffectrapportage (m.e.r.). hieruit bleek dat een verdere m.e.r.-procedure niet nodig wordt geacht.

Hiermee wordt voldaan aan de oogmerken en specifieke zorgplichten voor waterkeringen en oppervlaktewateren.

Conclusie

De vergunning wordt verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de specifieke zorgplichten en genoemde randvoorwaarden.

5 Procedure en mededelingen

5.1 Aanvraag

De aanvraag is op 17 april 2025 bij Waternet ingediend en geregistreerd met zaaknummer WN2025-001833.

Waternet kan op verzoek inzage geven in de stukken bij de aanvraag. Dat kan door een e-mail te sturen naar agv.vergunningen@waternet.nl, onder vermelding van het zaaknummer.

5.2 Gevolgde procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Omgevingswet heeft plaatsgevonden volgens de Awb (afdeling 3.4).

5.3 Mogelijkheden voor het indienen van een zienswijze

Meer informatie over het project is op te vragen door een e-mail te sturen naar nigtevechtseweg@waternet.nl

Belanghebbenden kunnen gedurende **zes weken** vanaf de dag dat de ontwerp-vergunning ter inzage is gelegd, schriftelijk of mondeling hun mening geven over de ontwerp-vergunning (Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)). Zienswijzen kunnen per post worden verstuurd naar:

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
t.a.v. dagelijks bestuur van AGV
o.v.v. Henk Huisman
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam

Vermeldt u hierbij als onderwerp 'Nigtevechtseweg Zuid V288'

Daarnaast is het mogelijk om een zienswijze in te dienen via www.agv.nl/inspraak

5.4 Overige mededelingen

- De waterkering en alle bijbehorende constructies gaan deel uitmaken van het watersysteem waarvoor AGV het bevoegd gezag is. Dit betekent dat de Waterschapsverordening AGV 2024 hierop van toepassing is.
- AGV heeft de wettelijke verplichting om de Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT) actueel te houden. Daarom kan de vergunninghouder worden verzocht om na uitvoering van de activiteiten de waterstaatkundige werken digitaal aan AGV te verstrekken. De te leveren 'bronbestanden' worden gebruikt om de aangepaste vorm, afmeting en richting van de waterstaatkundige werken op te nemen in de BGT. In het voorschrift staat welke formaten van bronbestanden AGV kan inlezen en verwerken. Vanwege de Archiefwet mag AGV uitsluitend 'alleen lezen'-bestanden archiveren.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de activiteiten waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (afdeling VTH).
- Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de activiteiten, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de activiteiten, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.