

OMGEVINGSVERGUNNING WATERACTIVITEIT

Z-25-130563/D-25-159984



1 Procedure

Datum vergunning: 12 augustus 2025
Datum aanvraag: 19 juni 2025
Verzoeknummer: 2025061901093
Procedure: Reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Procedure opgeschort: Ja, met 40 dagen omdat de aanvraag niet volledig was
Aanvrager: Gemeente Westland, Verdilaan 7, 2671VW Naaldwijk
Locatie activiteit: Burgemeester Crezéelaan 22, 2678 KX De Lier
Projectnaam: Alternatieve wandelroute Perdiksepad - D2023-16365

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

Het voornemen bestaat om een voormalig kerkepad te verleggen naar een nieuwe locatie. Hierbij wordt het reeds aangelegde wandelpad op het terrein Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V. vanaf een reeds aangelegde brug over het secundair polderwater (OWL098035) verlengd tot aan de Burgemeester Crezéelaan.

De bestaande brug is medio april 2025 zonder omgevingsvergunning wateractiviteit aangelegd. Daarom wordt met terugwerkende kracht het aanleggen en hebben van deze brug betrokken in de aanvraag.

De volgende activiteiten zijn aangevraagd:

- (met terugwerkende kracht) hebben van een brug over secundair polderwater (OWL098035);
- aanleggen en hebben van een vlonder boven en langs primair polderwater (OWL098032 / OWL047165);
- aanleggen en hebben van een brug over secundair polderwater (OWL092187);
- aanleggen en hebben van een vlonder in de beschermingszone van secundair polderwater (OWL000968 / OWL092187) binnen de grenzen van een inundatiegebied (PD00005);
- aanleggen en hebben van een verhardingsconstructie binnen de grenzen van een inundatiegebied (PD00005).

Deze activiteiten zijn op basis van de Waterschapsverordening Delfland aangewezen beperkingengebiedactiviteiten. Voor het (met terugwerkende kracht) aanleggen en hebben van een brug binnen 5 m afstand van een stuw (11480225) en het aanleggen en hebben vlonder- en verhardingsconstructies binnen de grenzen van een inundatiegebied is een vergunning vereist. Het aanleggen en hebben van een brug over secundair water betreft een meldingsplichtige activiteit en wordt als onderdeel van het werk wel als activiteit betrokken in de aanvraag.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Volgens artikel 4.1, onder b, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de functie ervan, en daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te houden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

3.1 Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Waterschapsverordening Delfland;
- Beleidsregels Werken in het Profiel van Wateren (2023);
- Beleidsregel Steigers (2024).

Daarnaast is de vigerende leggerkaart behorende bij de Leggertekst van Delfland (2022) geraadpleegd om de betrokken waterstaatswerken te bepalen.

3.2 Overwegingen algemeen

Er wordt geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend voor wateractiviteiten indien de wateractiviteiten niet verenigbaar zijn met de doelen die in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening zijn gesteld. Primair wordt getoetst aan het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van het watersysteem. Daarbij wordt rekening gehouden met de vervulling van maatschappelijke functies door het watersysteem.

Tevens wordt conform artikel 3.9 van de Waterschapsverordening geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend indien de wateractiviteit zorgt voor achteruitgang van de chemische en ecologische waterkwaliteit zoals bedoeld in de Kaderrichtlijn Water.

3.3 Beperkingengebiedactiviteit en beoordelingsregels

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een beperkingengebiedsactiviteit, is getoetst aan de beoordelingsregels onder artikel 4.6 van de Waterschapsverordening Delfland. De aangevraagde activiteiten voldoen hieraan en aan de beleidsregels van Delfland die onder paragraaf 3.1 van dit besluit zijn opgesomd. We lichten de beoordeling op enkele essentiële punten hieronder nog nader toe, waarbij voor de beoordeling de betrokken beleidsregels zijn gebruikt.

Bestaande brug

- De bestaande brug heeft een vrije overspanning, waarbij de landhoofden zijn aangelegd buiten de oeverlijnen van het secundair polderwater. De aan- en afvoer van water wordt daarom niet beïnvloed.
- De brug heeft een breedte van 1,41 m. De nadelige impact door afname van lichtinval op de ecologische waterkwaliteit is met deze beperkte breedte vrijwel te verwaarlozen.
- Onderzijde brug is aanwezig op NAP -1,24 m. Gezien het schouwpeil (NAP -1,85 m) van peilgebied 1 van het peilbesluit Kralingerpolder Noord (GPG2024KPN) bedraagt de doorvaarthoogte onder de brug 0,61 m. Hiermee wordt aangesloten op de minimale doorvaarthoogte (0,5 m) bij rijdend onderhoud.
- Op 0,8 m afstand van de brug is een vaste stuw (11480225) aanwezig. Delfland hanteert voor het doelmatig uitvoeren van beheer en (buiten)gewoon onderhoud van water een minimale onderlinge afstand van 8 m tussen kunstwerken/objecten in water. Aangezien de aangrenzende eigenaren onderhoudsplichtig zijn voor het (buiten)gewoon onderhoud van het water en met deze afstand geen beperkingen zien in het uitvoeren van het (buiten)gewoon onderhoud, wordt hiermee ingestemd.
- Aan weerszijden van het secundair polderwater is op de oeverlijn reeds een beschoeiing aanwezig. Hiermee wordt aangesloten op de eis dat onder en aan weerszijden een oeverbescherming aanwezig moet zijn.

Vlonderconstructie boven en langs primair polderwater

- De vlonderconstructie langs het primair polderwater heeft boven het water een oversteek van 0,56 m, gemeten vanuit de oeverlijn / beschoeiing. Gezien de gemiddelde breedte van het primair polderwater ter hoogte van de vlonder (circa

11 m) wordt ruimschoots voldaan aan de maximale oversteek van 1/8 van de watervoerende breedte. Hiermee kan het (buiten)gewoon onderhoud onder de vlonder doelmatig worden uitgevoerd.

- De vlonderconstructie wordt aangelegd op palen met een onderlinge hartafstand van 1,5 m, waaraan dwarsleggers worden bevestigd waarop de vlonderdelen worden aangebracht. Onderzijde vlonderconstructie is in het algemeen aanwezig op NAP -1,83 m. Gezien het schouwpeil (NAP -2,18 m) van peilgebied 3 van peilbesluit Kralingerpolder Noord (GPG2013KRN) wordt voldaan aan de minimale hoogte (0,35 m ten opzichte van het waterpeil). Hiermee kan het (buiten)gewoon onderhoud onder de vlonder doelmatig worden uitgevoerd.

De vlonderconstructie wordt langs het water aangelegd over een lengte van circa 61 m. De vlonderconstructie wordt onderdeel van een wandelroute en is daarom van maatschappelijk toegevoegde waarde. Hoewel Delfland terughoudend is bij een dergelijke lengte, is door de beperkte oversteek boven het water de impact op de ecologische waterkwaliteit beperkt. Daarnaast voorziet Delfland geen beperkingen in het uit te voeren onderhoud. Daarom wordt in dit specifieke geval ingestemd met een langere vlonderconstructie.

Nieuwe Brug

- De nieuwe brug krijgt een vrije overspanning, waarbij de landhoofden zijn voorzien buiten de oeverlijnen van het secundair polderwater. De aan- en afvoer van water wordt daarom niet beïnvloed.
- De brug heeft een breedte van 1,2 m. De nadelige impact door afname van lichtinval op de ecologische waterkwaliteit is met deze beperkte breedte vrijwel te verwaarlozen.
- Onderzijde constructie van de brug wordt voorzien op NAP -1,68 m. Gezien het schouwpeil (NAP -2,18 m) van peilgebied 3 van peilbesluit Kralingerpolder Noord (GPG2013KRN) bedraagt de doorvaarthoogte 0,5 m. Hiermee wordt aangesloten op de minimale doorvaarthoogte (0,5 m) bij rijdend onderhoud.
- Langs de zuidelijke oeverlijn is reeds beschoeiing aanwezig. Op de noordelijke oeverlijn wordt onder de brug en aan weerszijden van de brug tot 2,0 m afstand een beschoeiing aangelegd. Hiermee wordt aangesloten op de eis dat onder en aan weerszijden een oeverbescherming aanwezig moet zijn.

Vlonder langs secundair polderwater

- Langs de noordelijke oever van het secundair polderwater wordt in de beschermingszone een vlonder voorzien. Gezien de beperkte breedte van deze constructie (1,2 m) kan het (buiten)gewoon onderhoud van het secundair polderwater zonder beperkingen worden uitgevoerd.
- De vlonder wordt tevens aangelegd binnen de grenzen van een inundatiegebied. Dit gebied betreft een overstromingsgebied bij hoog water. Doordat onderzijde vlonderconstructie wordt aangelegd op NAP -1,83 m en het maaiveldniveau aanzienlijk lager ligt, blijft de bergingscapaciteit ongewijzigd. Er is daarom geen bezwaar tegen het aanleggen en hebben van deze vlonder in het inundatiegebied. Om de bergingscapaciteit te waarborgen voor de toekomst, is in deze vergunning een voorschrift opgenomen voor het onderhoud onder en rondom de vlonderconstructie.

Verhardingsconstructie in een inundatiegebied

- De verhardingsconstructie wordt verdiept aangelegd, waarbij hoogte van bovenzijde constructie gelijk is met het omliggend maaiveld. Hiermee blijft de bergingscapaciteit van het inundatiegebied ongewijzigd.
- Om de bergingscapaciteit te waarborgen voor de toekomst, is in deze vergunning een voorschrift opgenomen voor het onderhoud langs de verhardingsconstructie.

Conclusie

Op basis van het voorgenoemde wordt voldaan aan artikel 4.6, leden 1a, 1b, 1d, 2a, 2b, 2d t/m 2f en 3a uit de Waterschapsverordening Delfland, mede door het opnemen van

voorschriften in deze vergunning. Deze voorschriften richten zich voornamelijk op de risico's tijdens de definitieve eindsituatie.

3.4 Onderhoud

In artikel 1.7 van de Waterschapsverordening Delfland is bepaald dat de eigenaren van werken, of degenen die werken houden voor een ander, verplicht zijn die werken in een zodanige staat te houden dat geen nadelige gevolgen ontstaan voor waterstaatswerken.

3.5 Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen negatieve gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening Delfland.

3.6 Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

3.7 Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, dient u hiervoor een startmelding aan ons te doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan.
U kunt hiervoor gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: [Ik wil een start - stop melding doen](#) Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.2 Werken**4.2.1 Bruggen**

1. De bestaande brug moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Doorstroomdiepte	Minimaal 0,73 m
Doorstroombreedte	Minimaal 5,0 m
Doorvaarthoogte ten opzichte van schouwpeil	Minimaal 0,61 m
Doorvaartbreedte	Minimaal 5,0 m
Schouwpeil	NAP -1,85 m

2. De nieuwe brug moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Doorstroomdiepte	Minimaal 0,5 m
Doorstroombreedte	Minimaal 4,5 m
Doorvaarthoogte ten opzichte van schouwpeil	Minimaal 0,5 m
Doorvaartbreedte	Minimaal 4,5 m
Schouwpeil	NAP -2,18 m

3. Tijdens de werkzaamheden mag de doorstroming in de watergang niet worden belemmerd.
4. Eventuele mantelbuizen moeten tegen de brug bevestigd worden zodat de doorvaarthoogte niet vermindert.
5. Onder de brug en tot 2,0 m aan weerszijden hiervan, moet tegen de beide oevers een oeverbeschoeiing worden aangebracht, indien geen bestaande oeverbescherming aanwezig is.
6. Er mogen geen funderingspalen of tijdelijke hulpconstructies in het water worden geplaatst.
7. Er mag geen gebruik gemaakt worden van materialen die het oppervlaktewater bij inundatie kunnen verontreinigen.

4.2.2 Vlonder langs primair water

1. De vlonder moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Maatvoering
Lengte langs de oeverlijn	Maximaal 61 m
Breedte langs de oeverlijn	Maximaal 1,2 m
Uitsteekafstand vanaf de oeverlijn	Maximaal 0,56 m
Hoogte onderkant vlonderconstructie ten opzichte van schouwpeil	Minimaal 0,35 m
Schouwpeil	NAP -2,18 m

2. Als ondersteuning van de vlonder mogen fundatiepalen in het primair water worden geplaatst. De afstand (hart op hart) tussen de palen mag niet minder zijn dan 1,5 meter.
3. Als (buiten)gewoon onderhoud van het primair water nodig is, kan het voorkomen dat de vlonder tijdelijk verwijderd moet worden. Dit is voor rekening van de vergunninghouder.

4. De eigenaar moet het water onder en 1,0 m rondom de vlonder zodanig onderhouden dat de doorstroming behouden blijft.
5. De eigenaar moet de vlonder zodanig vastleggen of funderen en onderhouden dat deze bestand is tegen de variaties in doorstroming en peilstijgingen.
6. Er mag geen gebruik gemaakt worden van materialen die het oppervlaktewater bij inundatie kunnen verontreinigen.

4.2.3 Vlonder in de beschermingszone van secundair water / inundatiegebied

1. De vlonder moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Maatvoering
Lengte langs de oeverlijn	Maximaal 21 m
Breedte langs de oeverlijn	Maximaal 1,2 m
Hoogte onderkant vlonderconstructie ten opzichte van waterpeil (bergingscapaciteit)	Minimaal 0,35 m

2. De eigenaar moet het gebied onder en tot 1,0 m afstand rondom de vlonder zodanig onderhouden dat de bergingscapaciteit onder de vlonder behouden blijft.
3. Eventueel constructief onderhoud van de vlonder als gevolg van inundatie zijn op kosten van de eigenaar.
4. Er mag geen gebruik gemaakt worden van materialen die het oppervlaktewater bij inundatie kunnen verontreinigen.
5. De vlonder moeten op eerste aanzegging van Delfland op kosten van de eigenaar (gedeeltelijk) worden verwijderd of verplaatst, wanneer dit met het oog op (dringend) uit te voeren (onderhouds)werkzaamheden door Delfland nodig wordt geacht. Tenzij er sprake is van een noodsituatie zal Delfland dit minimaal twee maanden van te voren aangeven.
6. Langs de vlonderconstructie moet een beschermingszone van minimaal 4 m breed en minimaal 3,5 m hoog worden vrijgehouden. Deze beschermingszone moet voor eventueel inspectie-, schouw- en/of onderhoudswerkzaamheden te allen tijde worden vrijgehouden.

4.2.4 Verhardingsconstructie in een inundatiegebied

1. De verhardingsconstructie mag in lengte en breedte niet groter zijn dan is vermeld op tekening met kenmerk 2025054, versie 3 van 18 juli 2025.
2. De verhardingsconstructie mag niet hoger worden gerealiseerd dan het omliggend maaiveld.
3. Er mag geen gebruik gemaakt worden van materialen die het oppervlaktewater bij inundatie kunnen verontreinigen.
4. Eventueel constructief onderhoud van de verhardingsconstructie als gevolg van inundatie zijn op kosten van de eigenaar.
5. De eigenaar moet het gebied tot 1,0 m afstand rondom de verhardingsconstructie zodanig onderhouden dat de bergingscapaciteit behouden blijft.

5 Besluit


Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een omgevingsvergunning wateractiviteit te verlenen aan gemeente Westland, Verdilaan 7, 2671VW Naaldwijk, voor het:
 - Aanleggen en hebben van een brug over secundair water;
 - (Met terugwerkende kracht) hebben van een brug over secundaire water;
 - Aanleggen en hebben van een vlonder boven en langs primair water;
 - Aanleggen en hebben van een vlonder in de beschermingszone van secundair water en inundatiegebied;
 - Aanleggen en hebben van een verhardingsconstructie in een inundatiegebied.

- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
- Tekening 'aanlegtekening Perdiksepad', opgesteld door Kroes Aannemingsbedrijf B.V. met kenmerk 2025054, versie 3 van 18 juli 2025.

6 Ondertekening

Namens dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland,
De Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij omgevingsvergunningen wateractiviteit en wijzigingsbesluiten**Begrippen**

Hieronder worden enkele belangrijke begrippen toegelicht, zodat de toetsing beter leesbaar is.

Beperkingengebied:

Bij of krachtens de Waterschapsverordening Delfland aangewezen gebied waar vanwege de aanwezigheid van een waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk regels gelden over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor dat waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk. Dit kan bijvoorbeeld een waterkering of een watergang zijn.

Beperkingengebiedactiviteit:

Een activiteit binnen een beperkingengebied. Bijvoorbeeld het aanleggen van een weg op een waterkering of het bouwen van een brug over een watergang.

Beoordelingsregels:

Dit zijn regels opgenomen in de Waterschapsverordening Delfland welke in acht of waar rekening mee moet worden gehouden bij het beoordelen van een aanvraag voor een wateractiviteit binnen een beperkingengebied. De beoordelingsregels zijn vrij algemeen van opzet en de nadere invulling van deze beoordelingsregels is uitgewerkt in diverse beleidsregels.

Omgevingswaarden:

De omgevingswaarden zijn de regels en normen die gelden in een specifiek beperkingengebied. Gedacht kan worden aan de normering voor een waterkering, maar ook bijvoorbeeld eisen aan de afmetingen van een brug om de doorstroming te kunnen garanderen in een watergang.

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals omgevingsvergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepsmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. De legger vindt u op onze website: [legger Delfland](#)

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in onze [Legesverordening](#).

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Toepassen van bouwstoffen

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater moet u informatie over de hoeveelheid en kwaliteit aanleveren.

Wanneer en welke informatie dit is kunt u lezen in het Besluit activiteiten leefomgeving. Ook kunt u hiervoor een vergunningcheck doen in het [Omgevingsloket](#).

Eigendom van objecten en percelen

Met een omgevingsvergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een omgevingsvergunning wateractiviteit nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers, tenzij in de vergunning anders geregeld. Rechtsopvolger moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.