

C.J. Schouten
Burgemeester

Stichting Baroeg Open Air

Bezoekadres: Halvemaanpassage 90 te Rotterdam

Postadres: Postbus 70012
3000 KP Rotterdam

Website: www.rotterdam.nl/evenementen

E-mail:
evenementenvergunningen@rotterdam.nl

Ons kenmerk: 25809-BCV24

Betreft: Evenementenvergunning Baroeg
Open Air 2025

Datum: 13 augustus 2025

Geachte

In antwoord op uw verzoek van 13 december 2024, verleen ik u, ingevolge artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening van Rotterdam, een vergunning voor:

Evenement	:	Baroeg Open Air 2025
Naam organisatie	:	Stichting Baroeg Open Air
Datum en tijden evenement	:	13 september 2025 van 12:00 uur tot 23:00 uur
Locatie evenement	:	Zuiderpark
Data en tijden opbouw	:	5 september 2025 t/m 12 september 2025 van 08:00 uur tot 20:00 uur. Zaterdag 13 september 2025 van 8:00 uur tot 12:00 uur.
Data en tijden afbouw	:	14 september 2025 t/m 17 september 2025 van 08:00 tot 20:00 uur
Locatie op- en afbouw	:	Zuiderpark
Maximaal aantal bezoekers	:	12.500

Deze vergunning wordt verleend onder voorwaarden zoals gesteld in de nota evenementenvergunningen. De uitwerking van deze voorwaarden zijn opgenomen in de plannen (bijlage I t/m XI). De voorwaarden laten verplichtingen van vergunninghouder voortvloeiende uit andere wet- en regelgeving onverlet.

Risicoanalyse

Een risicoanalyse van uw vergunningaanvraag heeft uitgewezen dat dit evenement tot risicocategorie B gerekend moet worden.

Aansprakelijkheid

De vergunninghouder dient een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten die zowel de materiële als de letselschade dekt die voortvloeit uit het evenement waar deze vergunning voor is afgegeven. Deze polis moet een minimale dekking hebben van € 1.000.000. Een eigen risico ten laste van de vergunninghouder mag ten hoogste € 2.500,00 bedragen. Een afschrift van deze polis dient, vergezeld van een kopie van het betalingsbewijs van de premie, uiterlijk 2 weken voor aanvang van het evenement ter goedkeuring te worden verzonden aan de Afdeling Schade en Verzekeringszaken van Cluster Stadsontwikkeling Rotterdam, Wilhelminakade 179, 3071AP Rotterdam en schadezaken@rotterdam.nl. Daarnaast dient een afschrift van deze polis, vergezeld van een kopie van het betalingsbewijs van de premie, uiterlijk 2 weken voor aanvang van het evenement ter inzage te worden gezonden aan de Directie Veiligheid, team Evenementen (Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam). Het is aan de vergunninghouder om aan te tonen dat de door de gemeente gevorderde schade niet is veroorzaakt door het evenement waar de vergunning voor is verleend.

Ontheffing Zondagswet

Tevens verleen ik u ontheffing van het bepaalde in artikel 3, eerste lid van de Zondagswet om op zondag gedurende de tijd na 13.00 uur gerucht te verwekken dat op een afstand van meer dan 200 meter van het punt van de geluidsbron hoorbaar is.

In dit verband breng ik u onder de aandacht dat ongeacht deze ontheffingen onverminderd van kracht blijft artikel 2, eerste lid van de Zondagswet luidende: 'het is verboden op zondag in de nabijheid van kerken of andere gebouwen voor de openbare eredienst in gebruik, zonder strikte noodzaak gerucht te verwekken, waardoor de godsdienstoefening wordt gehinderd'

U dient er zorg voor te dragen dat het gaan naar en het huiswaarts keren van kerkdiensten als gevolg van genoemd evenement niet of nagenoeg niet wordt belemmerd.

Ontheffing van het bepaalde in artikel 4.6 eerste lid van APV Rotterdam

Voorts verleen ik u ontheffing van het bepaalde in artikel 4.6 eerste lid van Algemene Plaatselijke Verordening van Rotterdam om toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben of handelingen, al dan niet met een voer- of vaartuig, te verrichten of te laten verrichten, waardoor voor een omwonende of overigens voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt.

Schouw

Op vrijdag 12 september 2025 om 12:00 uur zal er onder coördinatie van Directie Veiligheid een gezamenlijke schouw plaatsvinden op en rond het evenemententerrein. Daaraan zullen deelnemen de vergunninghouder en de betrokken diensten.

De burgemeester,



Abigail Norville Msc.

Wethouder Armoedebestrijding, Schuldhulpverlening, Toeslagen en Taal
Gemeente Rotterdam

Locoburgemeester

Bijlagen:

- Bijlage I : Geluids- en lichtvoorschriften
- Bijlage II : Aanvullende voorschriften
- Bijlage III : Artikelen BGBOP (wetten.nl - [Regeling - Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen](#) - BWBR0040068)
- Bijlage IV : Veiligheidsplan (allen niet ter publicatie)
 - Veiligheidsplan BOA 2025 (V2 18-7-2025)
 - Witte Kruis Zorgplan Baroeg Open Air v1
 - Teksten Presentatoren bij Ontruiming
 - Ontruiming sectoren Baroeg 2025v2.0
- Bijlage V : BOA 2025- draaiboek versie 2 (18-07-2025) (niet ter publicatie)
- Bijlage VI : Ecologisch rapport Baroeg Open Air 2025 (niet ter publicatie)
- Bijlage VII : Geluidsrapport BOA 2024 (EA24-02248-R1) (niet ter publicatie)
- Bijlage VIII : Overig (allen niet ter publicatie)
 - Bebodingsplan Buko Zuiderpark Baroeg Open Air Festival Rotterdam v2
 - BOA 2025 - bewonersbrief (versie 20-6-2025)
 - Brandveiligheidsmaatregelen Accu systemen FenL Powerrental G2G V1-3
 - Noodplan EOS
- Bijlage IX : Tekeningen tenten, podia, ingangsconstructie (allen niet ter publicatie)
 - Ingangsconstructie v2
 - Miva Deck Electronic stage v1
 - Miva Deck Mainstage v1
 - Podium Electronic stage v1
 - Podium Main stage v2
 - Podium Playground v1
 - Podium Stroomstoot v1
 - Tent Electronic stage v1
 - Tent Main stage v3
 - Tent Stroomstoot v1
- Bijlage X : Tent- en Bouwboeken (allen niet ter publicatie)
 - Pagodeverhuur-Productsheets-alu-hallen
 - Technische-Fiche-27-5m-Festivaltent-27-5m-x-45m
 - Technische-Fiche-27-5m-Festivaltent-27-5m-x-45m-Open-Kop
 - Tentboek 27_5 meter Kalahari 3111
 - Tentboek ES 110_VAN DALSEN 3 - 10 mtr breed tot 2028
 - Tentboek Festivaltent 25 meter breed
 - Tentboek Van Dalsen 10 - 25 mtr breed 2020-2025
- Bijlage XI : Terreintekening (allen niet ter publicatie)
 - Terreintekening 200 BOA 2025 V2.0
 - Terreintekening BOA 2025 V2.0

Een afschrift van deze vergunning wordt verzonden aan:

Politie Eenheid Rotterdam, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, Cluster Stadsbeheer, Cluster Stadsontwikkeling, Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling, Gebied Zuid, RET, DCMR, Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit, Rotterdam Festivals

Zo maakt u bezwaar

Bezwaar maken kan binnen 6 weken na de datum dat dit besluit bekend is gemaakt.

U maakt digitaal bezwaar op www.rotterdam.nl/bezwaar.

Of stuur een brief naar:

Burgemeester van Rotterdam
T.a.v. Algemene Bezwaarschriften Commissie
Postbus 1011
3000 BA Rotterdam

Zet in uw brief:

- tegen welk besluit u bezwaar maakt, inclusief het kenmerk van dit besluit. Dit staat rechtsboven op de eerste pagina. Of stuur een kopie van het besluit mee;
- waarom u bezwaar maakt;
- de datum waarop u bezwaar maakt.;
- uw naam, adres en handtekening;
- uw telefoonnummer.

Direct in de problemen door dit besluit?

Als u bezwaar maakt, kan het besluit nog wel worden uitgevoerd. Hebt u daardoor direct een ernstig probleem of kunt u de uitkomst van het bezwaar niet afwachten?

U kunt dan een voorlopige beslissing aan de rechter vragen. Dat kan alleen als er sprake is van een spoedeisende situatie. Deze beslissing heet voorlopige voorziening. De rechter beslist hierover. De kosten van een voorlopige voorziening moet u meestal zelf betalen.

Krijgt u een voorlopige voorziening van de rechter? Dan voert de gemeente het besluit niet uit, tot u een beslissing op uw ingediende bezwaar hebt gekregen.

U kunt een voorlopige voorziening aanvragen op www.rechtspraak.nl. Zoek op 'voorlopige voorziening bestuursrecht aanvragen'.

Of stuur een brief naar:

Rechtbank Rotterdam
Sector Bestuursrecht
Postbus 50951
3007 BM Rotterdam

Bijlage I: Geluidvoorschriften bij de evenementenvergunning voor Baroeg Open Air 2025 op zaterdag 13 september 2025 in het Zuiderpark te Rotterdam

Om overmatige geluidoverlast te voorkomen zijn aan de voorliggende evenementenvergunning krachtens de APV de volgende geluidvoorschriften verbonden voor de duur van het evenement:

Algemene zorgplicht

- Muziek en ander geluid, al dan niet elektronisch versterkt, mogen geen ernstige of onnodige geluidoverlast voor de omgeving veroorzaken.
Indien van dergelijke geluidoverlast mocht blijken, is de politie bevoegd de geluiduitzending te doen onderbreken en een verminderd geluidniveau aan te geven, dan wel – in geval van herhaling – voortijdig te doen beëindigen.
Bovendien is de politie bevoegd bij overtreding van de voorschriften strafrechtelijk op te treden.

Grenswaarden geluidniveaus

- Het voortschrijdend equivalent geluidniveau gedurende 3 minuten ($L_{eq,3 \text{ min}}$) veroorzaakt door de weergave van versterkte muziek en versterkt stemgeluid mag in het midden van het publiekterrein op de onderstaande meetlocaties en tijdstippen niet meer bedragen dan:

Baroeg open Air 2025	Afstand midden publiekterrein tot luidsprekers [m]	12:00 - 15:00 uur		15:00 - 19:00 uur		19:00 - 23:00 uur	
		dB(A)	dB(C)	dB(A)	dB(C)	dB(A)	dB(C)
Area 1 – Jupiler stage	25	97	107	100	110	103	113
Area 2 – Electronic stage	25	94	108	97	111	100	114

Het voortschrijdend equivalent geluidniveau gedurende 3 minuten ($L_{eq,3 \text{ min}}$) veroorzaakt door de weergave van versterkte muziek en versterkt stemgeluid mag in het midden van het publiekterrein op de onderstaande meetlocaties en tijdstippen niet meer bedragen dan:

Baroeg open Air 2025	Afstand midden publiekterrein tot luidsprekers [m]	12:00 - 15:00 uur		15:00 - 19:00 uur		19:00 - 23:00 uur	
		dB(A)	dB(C)	dB(A)	dB(C)	dB(A)	dB(C)
Area 3 – Stroomstoot	12,5	89	103	92	106	95	109
Area 4 – Puppi's Playground	12,5	84	98	87	101	90	104

- Het voortschrijdend equivalent geluidniveau gedurende 3 minuten ($L_{eq,3 \text{ min}}$) veroorzaakt door de weergave van versterkte muziek en versterkt stemgeluid mag ter plaatse van de gevel (invallend geluid) van de omliggende geluidgevoelige gebouwen en terreinen in de omgeving niet meer bedragen dan:

Tijdstip	12:00 – 15:00 uur		15:00 – 19:00 uur		19:00 – 23:00 uur	
	dB(A)	dB(C)	dB(A)	dB(C)	dB(A)	dB(C)
Woningen en andere geluidgevoelige gebouwen en terreinen in de omgeving						
Oldegaarde 222-280, Langenhorst 1-217 en 2-20	64	80	66	82	68	84
Holtkamp, Elskamp, Emelenkamp, Dalingkamp, Buurkamp, Oldegaarde 292-310	65	81	67	83	69	85

The Jim Fitness (referentiepunt)	66	83	68	85	70	87
Ikazia ziekenhuis	58	76	60	78	62	80
Struweel, Jan Ligthartstraat	58	74	60	76	62	78

4. Indien de monitoringsresultaten of eventuele meldingen van geluidoverlast daartoe aanleiding geven, kunnen de geluidgrenswaarden door of namens het bevoegd gezag bijgesteld worden en voor de rest van het evenement van toepassing verklaard worden.

Monitoring geluidniveaus

5. Het geluidniveau, dat voortgebracht wordt door de geluidapparatuur, moet gedurende het gehele evenement door een geluidtechnicus gemonitord worden.
De geluidtechnicus moet hiervoor bij mengtafel van area 3 en 4 over een geluidniveaumeter (type 1, 2 of 3) beschikken, die geschikt is voor geluidmetingen van het dB(A)- en dB(C)-geluidniveau. Het meten van geluid met een mobiele telefoon is niet toegestaan.
Ter plaatse van iedere mengtafel moeten de van toepassing zijnde geluidgrenswaarden duidelijk vermeld worden (bijvoorbeeld door het vastplakken op de mengtafel van een kaart, waarop de grenswaarden vermeld zijn).
Als de geluidgrenswaarden overschreden worden, moet de geluidtechnicus het geluidniveau verminderen.
De geluidtechnicus moet de aanwijzingen van de politie of van een namens het bevoegd gezag controlerende instantie voor een wijziging van de instellingen van de apparatuur stipt en onmiddellijk opvolgen en tot nader order uitvoeren.
6. Ter plaatse van de mengtafels van area 1 en 2 moet gedurende het gehele evenement en de eventuele soundcheck een geluidmonitoringsset aanwezig zijn.
Tevens moet op drie locaties bij de meest relevante geluidgevoelige gebouwen of terreinen in de omgeving een geluidmonitoringsset geplaatst worden.
De geluidmonitoringssets bij de mengtafels moeten real-time in dB(A) en dB(C) het voortschrijdend equivalente geluidniveau in het midden van het publiekswak van het desbetreffende podium en het voortschrijdend equivalente geluidniveau in de omgeving weergeven.
Tussen de geluidmonitoringssets bij de mengtafels en de geluidmonitoringssets in de omgeving moet real-time een berekening van de correlatie en een berekening van de bijdrage van ieder afzonderlijk podium aan de geluidniveaus in de omgeving plaatsvinden.
Tijdens het gehele evenement en de eventuele soundcheck moet de geluidtechnicus zowel de geluidgrenswaarden in het midden van het publiekswak van het desbetreffende podium als ook de geluidgrenswaarden in de omgeving monitoren door het raadplegen van de geluidmonitoringsset bij de mengtafel.
Als de geluidgrenswaarden overschreden worden, moet de geluidtechnicus het geluidniveau verminderen.
7. De geluidmonitoringssets in de omgeving moeten (indien mogelijk) op een balkon, op een dak of aan de gevel opgesteld worden bij de meest relevante woningen of andere geluidgevoelige gebouwen of terreinen.
Twee geluidmonitoringssets moeten opgesteld worden bij het Ikazia ziekenhuis (op de 6^e, 7^e of 8^e etage) en het referentiepunt bij The Jim fitness.
De relevantie van de woningen en andere geluidgevoelige gebouwen en terreinen voor de derde monitoringslocatie wordt bepaald door de afstand naar het evenemententerrein en de windrichting tijdens het evenement.
Afhankelijk van de verwachte windrichting moet de resterende geluidmonitoringsset in de omgeving op korte afstand van de volgende straten geplaatst worden:
 - bij noordenwind: de Heerenbeek flats langs de Oldegaarde (Oldegaarde 222-280, Langenhorst 2-20);

- bij zuidwestenwind: Jan Ligthartstraat;
- bij zuidoostenwind: Zuiderterras;
- bij westenwind: Pinksterweide, Struweel (1-20) of Bleekerslaan (1-20).

De geluidmonitoringssets moeten zodanig opgesteld worden, dat de invloed van stoornis door wegverkeer of andere stoornisbronnen op de geluidmetingen zo klein mogelijk is.

8. De meetresultaten van de geluidmonitoringssets moeten **tijdens de soundcheck, tijdens het evenement en tot 1 jaar na afloop van het evenement** via internet door of namens het bevoegd gezag uit te lezen zijn. Hierbij moet een stabiele internetverbinding verzorgd worden voor de geluidmonitoringssets op het evenemententerrein (ook bij een grote publieksdruk). De geluidmonitoringssets moeten gekalibreerd zijn en voldoen aan de vereisten voor meetapparatuur uit de 'Meet- en rekenmethode geluid industrie', zoals beschreven in bijlage IVh van de omgevingsregeling.

Toelichting:

De realisatie van de geluidmonitoringssets op het evenemententerrein en in de omgeving van het evenement (huur, plaatsing, etc.) moet door de organisator uitgevoerd worden.

Dit kan onder andere bij Event Acoustics, Westerveld Advies US productions en dBControl.

Eindtijd en soundcheck

9. De weergave van versterkte muziek en versterkt stemgeluid moet om uiterlijk 23:00 uur worden beëindigd.
10. De soundcheck (de afsluitende test van de instellingen van de geluidapparatuur) mag alleen op zaterdag 13 september 2025 tussen 11:00 en 12:00 uur plaatsvinden en mag in totaal niet meer dan 30 minuten duren.
Tijdens de soundcheck mogen de geluidgrenswaarden uit de voorschriften 2 en 3 (voor de uren tussen 12:00 en 15:00 uur) niet overschreden worden.
Op vrijdag 12 september 2025 mogen alleen kleine soundchecks voor correcte werking van de apparatuur plaatsvinden (gematigd volume, alleen ruisen, geen muziek, tot uiterlijk 20:00 uur).

Eisen geluidapparatuur

11. De geluidapparatuur moet voorzien zijn van een equalizer. De equalizer moet zodanig ingesteld zijn, dat:
- frequenties lager dan 40 Hz met een verval van minimaal 8 dB per tertsband (24 dB per octaafband) afgefilterd worden;
 - het kantelpunt / de cross-over frequentie tussen basluidsprekers / subarrays en mid- hoog luidsprekers/line-arrays ligt op of boven de 80 Hz;
 - frequenties onder het kantelpunt / de cross-over frequentie moeten bij de mid- hoog luidsprekers/line-arrays afgefilterd worden met een verval van minimaal 8 dB per tertsband (24 dB per octaafband).
 - de in de voorschriften 2 en 3 gespecificeerde dB(A)- en dB(C)-geluidniveaus niet overschreden worden.
12. De luidsprekers moeten zodanig opgesteld worden, dat de geluidproductie zoveel mogelijk van de gevels van de dichtstbij gelegen geluidgevoelige gebouwen en terreinen af is gericht, naar het publiek op het evenemententerrein is gericht en zo min mogelijk boven het horizontale vlak uitkomt.

De luidsprekers moeten conform het bij de vergunningaanvraag gevoegde geluidrapport (Geluidrapport Baroeg open Air 2024, Event Acoustics met kenmerk EA24-02248-R1 van 24 juli 2024) opgesteld en uitgevoerd worden. Mits er een aanpassing plaatsvindt moet dit tijdig doorgegeven worden aan DCMR.

Hierbij moeten dus ook de in de paragrafen 4.1, 4.2, 7.1 en 7.2 van het rapport beschreven geluidreducerende maatregelen uitgevoerd worden.

Voor alle area's moet gerealiseerd worden dat op een meetpunt (op de in voorschrift 2 omschreven meetafstand) achter de basluidsprekers resp. naast de buitenste basluidspreker het geluidniveau in de 63 Hz octaafband tenminste 12 dB(C) resp. 9 dB(C) lager is dan op een meetpunt (op dezelfde meetafstand) vóór de basluidsprekers.

13. Indien tijdens het evenement blijkt dat de geluidapparatuur niet aan de uitgangspunten qua opstelling en/of instelling en/of de berekende geluidniveaus van het geluidrapport voldoet, kan een namens het bevoegd gezag controlerende instantie aanwijzingen geven voor aanpassingen aan de (opstelling en/of instelling van de) geluidapparatuur of wijziging van de geluidgrenswaarden.
Deze wijzigingen moeten stipt en onmiddellijk opgevolgd en tot nader order uitgevoerd worden.

Aanleveren geluidplan

14. Uiterlijk twee weken voordat het evenement plaatsvindt, moet aan het bevoegd gezag en Team Geluid van DCMR Milieudienst Rijnmond een geluidplan aangeleverd worden. In dit geluidplan moet aangetoond worden dat aan de geluidgrenswaarden uit de voorschriften 2 en 3 voldaan kan worden.
Hiervoor moet tenminste gespecificeerd worden welke geluidapparatuur toegepast zal worden (type, aantal, opstelling, etc.).

Aggregaten en koelinstallaties

15. Voor de aggregaten en koelcontainers moet van geluidarme of geluiddempende typen gebruik gemaakt worden, in overeenstemming met de huidige stand der techniek. De aggregaten en koelcontainers moeten op zo groot mogelijke afstand van de geluidgevoelige gebouwen en terreinen opgesteld worden.

Op- en afbouwen

16. Het opbouwen en het afbreken van het evenement moet zoveel mogelijk plaatsvinden in de uren gelegen tussen 09:00 en 21:00 uur.
In ieder geval mogen tussen 21:00 en 09:00 uur geen overlast veroorzakende opbouw- of afbreekactiviteiten en schoonmaakwerkzaamheden uitgevoerd worden in de nabijheid van geluidgevoelige gebouwen en terreinen.

Meet- en beoordelingsmethode

17. Het meten en berekenen van de geluidniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Meet- en rekenmethode geluid industrie, zoals beschreven in bijlage IVh van de omgevingsregeling.
Hierbij zijn de volgende afwijkingen van de 'Meet- en rekenmethode geluid industrie' van toepassing:
 - De metingen ter plaatse van geluidgevoelige gebouwen moeten indien mogelijk zonder gevelreflectie (C_g) uitgevoerd worden.
Indien dit niet mogelijk is, dan mag van de voorgeschreven afstand van 2 meter tot de gevel

afgeweken worden, als dit (na correctie) tot een meer waarheidsgetrouwe meting van het invallende geluid leidt.

- Bij de bepaling van het equivalente geluidniveau mag geen meteocorrectieterm (C_m) toegepast worden.
- Voor de beoordeling van het equivalente geluidniveau van muziekgeluid hoeft geen toeslag (K_3) van 10 dB toegepast te worden, voordat getoetst wordt aan de grenswaarden uit de voorschriften 2 en 3.

Lichtvoorschriften

Algemene zorgplicht

1. Licht bij evenementen mag geen ernstige of onnodige hinder voor de omgeving veroorzaken.
Als er sprake is van lichthinder, kan er een meting door het bevoegd gezag worden uitgevoerd.
Het bevoegd gezag kan besluiten de lichthinder te doen onderbreken en/of een verminderd lichtniveau aan te geven, dan wel – in geval van herhaling – voortijdig te doen beëindigen.

Goed richten van licht richting publiek/evenement

2. De armaturen moeten zo opgesteld worden, dat de lichtproductie zoveel mogelijk van de gevels van de dichtstbij gelegen lichtgevoelige gebouwen afschijnt, naar het publiek op het evenemententerrein is gericht en zo min mogelijk boven het horizontale vlak uitkomt.
Als de armaturen toch schijnen op een gevel, dan zullen de armaturen in die richting worden afgeschermd.
3. Voor lichtshows met verlichting schijnend boven het horizontale vlak, moet een melding gedaan te worden bij het ILT.

Verlichting voor opbouw en afbouw en/of beveiliging terrein

4. Verlichting die nodig is voor de op- en afbouw en/of de beveiliging van het terrein moet zo worden opgesteld dat er niet wordt uitgestraald op nabijgelegen gevels van lichtgevoelige gebouwen en het zo min mogelijk boven het horizontale vlak uitkomt.
5. Buiten de evenementtijden moeten de lichtniveaus veroorzaakt door het evenement voldoen aan de NSVV Richtlijn Lichthinder versie maart 2020.

Bewonersbrief

Voor wat betreft de eisen aan de bewonersbrief adviseert DCMR vanuit de verwachte geluid- en lichtaspecten van het evenement de volgende tekst en verspreidingsgebied voor de bewonersbrief in de (hoofd)vergunning op te nemen:

“Bewoners van nabijgelegen geluid- en lichtgevoelige gebouwen en terreinen en werknemers van omliggende bedrijven moeten tenminste een week voordat het evenement plaatsvindt schriftelijk geïnformeerd worden door de vergunninghouder over de te ondernemen activiteiten.

Hierbij moeten de tijdstippen van het evenement, evenals mogelijke overlast veroorzakende activiteiten of beperkingen kenbaar gemaakt worden.

In de bewonersbrief moet minimaal één telefoonnummer worden vermeld, waarop aanvullende informatie te verkrijgen is. Verder moet vermeld worden dat bij geluid- of lichtoverlast ook contact gezocht kan worden met de Meldkamer van DCMR Milieudienst Rijnmond via

<https://www.dcmr.nl/melding-maken> of via telefoonnummer 0888-333 555.

De informatiebrief moet voor het aspect geluid en licht tenminste verspreid worden naar de geluid- en lichtgevoelige gebouwen en terreinen en bedrijven aan:

- het Zuiderterras;
- het Ikazia ziekenhuis;
- de Jan Ligthartstraat;
- de woonwijk langs de Vaanweg tussen het Struweel en de Dordtsestraatweg;
- de volkstuinvereniging De Beukhoeve;
- de volkstuinvereniging Zandweg;
- de Oldegaarde (tot de Zuiderparkweg);
- de Horstenbuurt (tot de Nederhorst);
- de Kampenbuurt (tot de Schere);
- de Steinenbuurt (tot de Schere);
- en de “Lo-buurt” (tot de Hulsterlo).

Een afschrift van de informatiebrief moet gestuurd worden naar DCMR Milieudienst Rijnmond, t.a.v. de Meldkamer en Team Geluid via info@dcmr.nl.

Toelichting:

Onder “geluidgevoelige gebouwen en terreinen” vallen: woningen, onderwijsgebouwen, ziekenhuizen, verpleeghuizen, verzorgingstehuizen, psychiatrische inrichtingen, kinderdagverblijven, woonwagenstandplaatsen en bestemde ligplaatsen voor woonschepen.

Bij een groot aantal woningen in een flatgebouw is het wellicht aan te bevelen gebruik te maken van posters die in de entreehal nabij de brievenbussen goed zichtbaar worden opgehangen.

Bijlage II: Aanvullende voorschriften

Openbare orde en veiligheid

- Beveiligingswerkzaamheden dienen schriftelijk te worden gemeld bij de afdeling bijzondere wetten van de regionale Eenheid Rotterdam, Postbus 70023, 3000LD Rotterdam (0900-8844) of via email korpscheftaken.rotterdam@politie.nl.
- Voor toestemming en toetsing van inhuur door de hoofdaannemer van de beveiligingsopdracht dient voorafgaande aan het evenement contact opgenomen te worden met korpscheftaken.rotterdam@politie.nl.

Brandveiligheid en gezondheid

- Er worden geen obstakels op vluchtwegen en/of voor nooduitgangen geplaatst.
- Bij het plaatsen van bijv. voertuigen & fietsen blijven de in-/ (nood)uitgangen en calamiteitenroute vrij en bereikbaar.
- Brandkranen en andere brandpreventieve voorzieningen blijven vrij van obstakels zodat deze gebruikt kunnen worden indien nodig.
- Nooduitgangen zijn o.a. voorzien van:
 - Vluchtrouteaanduiding die continu verlicht is. Bij spanningsuitval schakelt de verlichting automatisch weer in binnen 15 seconden voor tenminste 60 minuten.
 - Aanduiding, signing en nummering.
- Het evenemententerrein en de daaraan verbonden vluchtwegen zijn voorzien van verlichting en noodverlichting zodat veilig kan worden gevlucht.
- Bij podia, aggregaten en foodtrucks worden adequate blusmiddelen geplaatst.
- Tijdens de op- en afbouw worden waar nodig veiligheidsmaatregelen getroffen ter voorkoming van ongevallen.
- Zorgverleners worden ingezet door een zogenaamde “Evenementen-Zorg- Organisatie (EZO). Dit betekent dat de EZO de verantwoordelijkheid accepteert en draagt voor de te leveren zorg tijdens het evenement. De EZO en organisatie accepteren daarmee ook de hierbij behorende regelgeving in de Veldnorm Evenementenzorg. Zie ook: <https://www.evenementenzorg.org/wp/>
- De organisatie dient zich te houden aan de hygiënerichtlijnen voor evenementen die gesteld zijn door het RIVM <https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/evenementen>.
- Bij het bereiden van voedsel dienen de HACCP richtlijnen te worden opgevolgd.
- Na afloop van het evenement ontvangen we graag de ingevulde Evenementenrapportage GHOR (zie bijlage) retour, deze is eveneens digitaal beschikbaar via: <https://vrr.nl/over/rc/risicobeheersing/organiseer-evenement/>.

Verkeer en parkeren

- De verkeersregelaars moeten bij Team Verkeersregie worden aangemeld om hun inzet- en/of aanstellingsbesluit te verkrijgen (teamverkeersregie@rotterdam.nl). Ook verkeersregelaars met een landelijke aanstelling of evenementenregelaars met een aanstelling van maximaal 12 maanden moeten zich bij de verkeersmarinier aanmelden.
- Afwijking van dit definitieve verkeersplan en hekken- en bordenplan kan uitsluitend met goedkeuring van team Verkeersregie en in overleg met de politie en VRR.

- Bij het innemen van parkeervakken is gemeentelijke toestemming vereist en dit kan aangevraagd worden via apostz@rotterdam.nl ovv o.v.v. advies Baroeg.
- Men mag geen gebruik maken van gehandicaptenparkeerplaatsen of andere belanghebbendenplaatsen (zoals bv. autodate of oplaadplaatsen voor elektr. auto's).

Buitenruimte

Algemeen

- Het is niet toegestaan eigendommen van de gemeente te verwijderen en/of te verplaatsen.
- Aan eigendommen van de gemeente, zoals hekken, bomen, borden, banken en lantaarnpalen mag niets worden bevestigd.
- Alle aanwijzingen en/of instructies van de daartoe bevoegde medewerkers van de gemeentelijke diensten dienen te worden opgevolgd en of uitgevoerd.
- Voertuigen die gebruikt worden op de grasmat mogen geen nokkenbanden hebben, maar moeten zijn voorzien van gazonbanden met een lage bandenspanning.
- Indien het nodig is om de gazons te betreden met voertuigen tijdens de op- en afbouw, dit eerst bespreken met de toezichthouder. Rijplaten worden geadviseerd.
- Indien er afvalwater geloosd moet worden, dient dit in overleg met Stadsbeheer geregeld te worden. Stadsbeheer geeft de te gebruiken rioolputten aan. Het lozen op een regenkolk is niet toegestaan.

Plaatsing tenten, podia, kramen en andere voorwerpen

- Indien er toestemming is om tenten met grondpennen te verankeren, dient er te allen tijde een KLIC-melding gemaakt te worden (www.kadaster.nl/-/graafmelding).
- Het plaatsen van (banier)vlaggenmasten en bevestigingspunten in de grond is niet toegestaan.
- Afsluiters en ruimtes voor gas, elektra, water en stadsverwarming dienen toegankelijk te blijven.
- Tijdelijke kabels en/of leidingen moeten in kokers gelegd worden of worden afgedekt.
- Er mogen geen voertuigen of materialen geplaatst worden op het gras.
- Bij horecavoorzieningen op grasvakken en grote groepen mensen moet gebruik worden gemaakt van loopplanken om beschadiging van het gras te voorkomen. Het gras mag maximaal 7 dagen zijn afgedekt.
- Het is niet toegestaan om binnen de kroonprojecties van de bomen te rijden, voertuigen te parkeren, aggregaten neer te zetten en/of deze ruimte als opslaglocatie te gebruiken.

Bijzonderheden Zuiderpark - Vaanweide

- Alle voorwerpen dienen bij voorkeur zelfdragend te geplaatst. Er mogen slechts haringen of soortgelijke bevestigingsmaterialen gebruikt worden met een maximale lengte van 50 cm. Dit in verband met de aanwezige drainage, sproei-installaties en de kunststof mat die onderdeel uitmaakt van de ondergrond. Wanneer een diepere verankering gewenst is, dient de organisator dit vooraf aan de toezichthouder door te geven, zodat deze de locaties kan beoordelen en eventuele aanvullende voorwaarden kan stellen.
- Het evenemententerrein moet tijdens de op- en afbouw van het evenement afgesloten zijn voor elke vorm van verkeer. Toegang dient te worden verschaft via beveiligde toegangen met medewerkers.

- Er mag niet met voertuigen over randen van de paden gereden worden.
- Aan- en afvoer van materialen dient via de Vaanweg te geschieden.
- Vrachtwagens met een asdruk van meer als 2 ton mogen alleen over de hoofdroute rijden. Het aan te voeren materiaal moet met kleinere wagens met een maximale asdruk van 1,5 ton naar de locatie worden gebracht. Dit geldt ook tijdens de opruimactiviteiten.
- Stroomvoorziening is mogelijk via de meterkast achter het TOS-gebouw: 2x63A die naar de 2 bolders in het park gaan, met de volgende aansluitingen: 1x32A en 2x16A 380 Volt. De sleutel is te verkrijgen bij de toezichthouder.

Afvalmanagement

- De organisator is verantwoordelijk voor het veegschoon houden en schoon opleveren van het evenemententerrein plus 250 meter, met name richting metrostation Marconiplein.
- Tijdens het evenement dient de organisator afsluitbare afvalbakken te plaatsen op het evenemententerrein en langs de aan- en aflooproute. De organisator dient de afvalbakken regelmatig te legen.
- Bij eetkramen en/of foodtrucks moet de organisator voorzieningen treffen die vetvlekken op het straatmeubilair voorkomen.

Voorschriften motie 'the last mile'

- De organisator draagt voor instroom en na uitstroom zorg voor de reiniging van het evenemententerrein, de aanlooproutes en de parkeerplaatsen tot en met het eerste OV-punt. Dit om afval in de wijk te voorkomen.
- De organisator plaatst toiletten op de uitstroomroutes buiten het evenemententerrein richting, of bij, het eerste OV-punt.
- Tijdens de instroom wordt rondom de fietsenstalling en deelscooterparkeerplaats gecontroleerd op wild parkeren en bezoekers worden aangesproken.