

Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

(0411) 618 618
info@dommel.nl
www.dommel.nl



Boxtel	:	14 augustus 2025	behandeld door :	
ons kenmerk	:	Z36723(40619)	doorkiesnummer :	0411 618 618
uw kenmerk	:	-	e-mailadres	: berekening@dommel.nl
onderwerp	:	Wijziging raam- vergunning	bijlagen	: 2
			verzonden	: 18 augustus 2025

Geachte heer/mevrouw,

Op 22 mei 2025 heeft u verzocht vier beregeningsput(ten) van uw raamvergunning te verplaatsen. Uw verzoek is geregistreerd met kenmerk 326062.

Hierbij doen wij u uw gewijzigde raamvergunning toekomen.

Meetverplichting

Op deze vergunning is een meetverplichting van toepassing. Dit houdt in, dat u moet registreren hoeveel grondwater u heeft onttrokken, waarover u aangifte moet doen. De afdeling Toezicht en Handhaving van Waterschap de Dommel zal u daarvoor 1x per jaar een opgaveformulier sturen.

Regels voor het boren van een put

Om de kwaliteit van het grondwater te beschermen, mogen putten alleen aangelegd of afgesloten worden door BRL SIKB 2100-erkende boorbedrijven. Die zijn te vinden in het register Bodem+ op <https://loket.rijkswaterstaat.nl/zoeken/publicatie/erkenningen-zoeken>.

Voor vragen en of opmerkingen kunt u contact met mij opnemen.

Omgevingsvergunning

voor een wateractiviteit
wijziging Raamvergunning

Datum besluit	18 augustus 2025
Vergunninghouder	
Vergunningnummer	Z36723(40619)

Aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel heeft op 22 mei 2025 een aanvraag ontvangen voor een verplaatsing van vier beregeningsputten met nummers 50280, 50276, 50281 en 50283 van de vergunning met kenmerk Z36723. De aanvraag is bij het waterschap geregistreerd met kenmerk 326062.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, de Algemene wet bestuursrecht, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 en de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet Waterschap De Dommel, besluit het dagelijks bestuur:

de vergunning voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van beregening van landbouwgrond zoals bedoeld in artikel 5.2, eerste lid, van de Waterschapsverordening Waterschap de Dommel 2024, te wijzigen.

Put met nummer 50280 wordt verplaatst van locatie X168102 – Y365607 naar locatie X167967 – Y363354;
put met nummer 50276 (P15#) wordt verplaatst van locatie X169762 – Y369893 naar locatie X168439 – Y362785;
put met nummer 50281 wordt verplaatst van locatie X166921 – Y362311 naar locatie X169175 – Y363118,
put met nummer 50283 wordt verplaatst van locatie X166968 – Y362783 naar locatie X169774 – Y369891.

Uw vergunning met kenmerk Z36723 bevat nu de volgende putten:

Putnr.	X-coördinaat	Y-coördinaat	Beschermd gebied	grondwaterdeelgebied
50275	166403	367157	Beschermd gebied	Centrale slenk
50276	168439	362785	Invloedsgebied Natura 2000	Centrale slenk
50277	167453	366545	Invloedsgebied Natura 2000	Centrale slenk
50278	167491	367106	Invloedsgebied Natura 2000	Centrale slenk
50279	167697	369161	Beschermd gebied	Centrale slenk
50280	167967	363354	Beperkt Invloedsgebied Natura 2000	Centrale slenk
50281	169175	363118	Invloedsgebied Natura 2000	Centrale slenk
50283	169774	369891	Beperkt Invloedsgebied Natura 2000	Centrale slenk
50307	167400	364105	Beperkt Invloedsgebied Natura 2000	Centrale slenk
50308	167139	366165	Invloedsgebied Natura 2000	Centrale slenk

De locaties van de putten zijn ingetekend op een kaart die is opgenomen als bijlage 1 van de vergunning.

Voorschriften

1. De pompcapaciteit mag maximaal 160 m³ per uur bedragen.
2. De put mag niet dieper zijn dan is bepaald in artikel 5.25 lid 1 van Waterschapsverordening Waterschap de Dommel.
3. Er mag niet meer grondwater worden onttrokken dan noodzakelijk is.
4. Het beregenen van grasland* is **niet** toegestaan.
Onder het beregenen van grasland wordt verstaan de teelt van gras ten behoeve van beweiding en ruwvoerwinning en gras op sport- en recreatieterreinen.
5. Bestaande putten mogen vervangen worden binnen 50 meter van de onder voorschrift 1 genoemde locatie, mits niet gelegen in Attentiegebied en Beschermd gebied. Daarbij dient de nieuwe put dezelfde diepte te hebben als de bestaande of ondieper te zijn, maar mag niet dieper zijn dan de maximale diepte conform de algemene regels grondwater.
6. Zodra de put met nummer 50280 op de nieuwe locatie met coördinaten X167967 – Y363354 is gerealiseerd, moet de put op oorspronkelijke locatie X168102 – Y365607 tijdelijk worden afgedicht;
zodra de put met nummer 50276(P15#) op de nieuwe locatie met coördinaten X168439 – Y362785 is gerealiseerd, moet de put op oorspronkelijke locatie X169762 – Y369893 tijdelijk worden afgedicht;
zodra de put met nummer 50281 op de nieuwe locatie met coördinaten X169175 – Y363118 is gerealiseerd, moet de put op oorspronkelijke locatie X166921 – Y362311 tijdelijk worden afgedicht;
en zodra de put met nummer 50283 op de nieuwe locatie met coördinaten X169774 – Y369891 is gerealiseerd, moet de put op oorspronkelijke locatie X166968 – Y362783 tijdelijk worden afgedicht conform artikel 5.31 van de Waterschapsverordening.
Die putten mogen niet langer worden gebruikt.

Toetsing

U leest hier hoe dit besluit tot stand is gekomen. U kunt zien aan welke wet- en regelgeving is getoetst.

Wettelijk kader

Het gaat hier om een wateractiviteit zoals bedoeld in artikel 5.1 van de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 (hierna: "Waterschapsverordening").

De Omgevingswet omschrijft in de artikelen 1.3 en 4.23 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag van de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit. In artikel 4.23 van de Omgevingswet staan de doelstellingen die belangrijk zijn bij (de uitvoering van) het waterbeheer. De doelstellingen zijn verder uitgewerkt in nadere regelgeving die bij de Omgevingswet hoort, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 en daarbij behorende beleidsregels.

Artikel 1.13 van de Waterschapsverordening bepaalt dat een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit op grond van deze verordening alleen kan worden verleend, als de activiteit verenigbaar is met het belang van:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Beleid

De gevraagde verplaatsing van de put bekend met nummer 50280 van de locatie X168102 – Y365607 naar de locatie X167967 – Y363354 en de gevraagde verplaatsing van de put bekend met nummer 50276 (P15#) van de locatie X169762 – Y369893 naar de locatie X168439 – Y362785, de gevraagde verplaatsing van de put bekend met nummer 50281 van de locatie X166921 – Y362311 naar de locatie X169175 – Y363118 en de gevraagde verplaatsing van de put bekend met nummer 50283 van de locatie X166968 – Y362783 naar de locatie X169774 – Y369891 worden getoetst aan de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet Waterschap De Dommel.

Het beleid voor agrarische beregening is neergelegd in Beleidsregel 22 Grondwater. Het doel van deze beleidsregel is onder meer het tegengaan en beheersen van lokale nadelige gevolgen van grondwateronttrekkingen.

Een raamvergunning is bedoeld voor intensieve grondgebonden teelten waarbij niet elk jaar uit dezelfde put wordt onttrokken en biedt de mogelijkheid tot het verplaatsen van putten binnen Invloedsgebied Natura 2000 en beperkt Invloedsgebied Natura 2000, los van de bepaling of er een afwaartse beweging is. De nieuwe put mag **niet** zijn gelegen in Beschermd gebied of Attentiegebied. Verplaatsing van een put betekent een wijziging van de vergunning waarbij de locatie van de put verandert.

De gevraagde verplaatsing valt buiten Beschermd gebied of Attentiegebied en is daarmee in overeenstemming met Beleidsregel 22 Grondwater.



Ondertekening

Boxtel, 18 augustus 2025
namens het dagelijks bestuur,



procesmanager Vergunningen


Dit document is digitaal ondertekend en daardoor niet voorzien van een zichtbare handtekening.



Bijlage 1: Kaarten met locaties putten




Dossiernummer: Z36723(40619)









Bijlage 2: Rechtsbescherming

Bent u het niet eens met deze vergunning?

Dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

Hoe maakt u bezwaar?

Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift tevens een kopie van het besluit, zodat wij u sneller van dienst kunnen zijn.

Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht ten minste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.

U kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie www.dommel.nl onder “aanvragen en regelen”).

Het besluit treedt direct in werking.

Ook als u een bezwaarschrift indient. U kunt een verzoek om een voorlopige voorziening indienen als u van mening bent dat het besluit niet in werking zou moeten treden zolang nog niet op het bezwaarschrift is beslist. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kunt u enkel treffen als sprake is van een spoedeisend belang.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Raadpleeg de nadere voorwaarden op de hiervoor genoemde website.

Als u een verzoekschrift indient, betaalt u hiervoor griffierechten.